





568







Secretaría de Agricultura y Fomento.

Dirección de Estudios Biológicos.

Director: A. L. Herrera.

CATALOGO ALFABETICO

—DE—

Nombres Vulgares y Científicos de Plantas

QUE EXISTEN EN MEXICO.

PUBLICADO POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS BIOLOGICOS,
DEPENDIENTE DE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y FOMENTO.

MEXICO.
IMPRESA DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS BIOLOGICOS.
1923.

QK211
C37



INST. DE BIOLOGIA

E(4)-326



INTRODUCCION.

En el año de 1902, los distinguidos botánicos mexicanos Dr. Dn. José Ramírez y Prof. Dn. Gabriel V. Alcocer, basándose en los trabajos que se habían publicado con anterioridad acerca de los nombres vulgares y técnicos de las plantas mexicanas, y muy particularmente en "La sinonimia vulgar y científica de plantas silvestres y de varias que se cultivan en México", escrita por el eminente naturalista Prof. Dn. Alfonso Herrera, publicada en "La Naturaleza", (tomos II-III-IV-VI-1873-1884), formaron la edición que ha servido de base a la presente.

Para su arreglo hemos tomado como base la de los señores Ramírez y Alcocer, haciéndole sólo algunas modificaciones, de acuerdo con los últimos estudios, y agregándole los nombres técnicos y vulgares, obtenidos como resultado de las exploraciones que de 1902 a la fecha, han llevado a cabo los naturalistas, tanto mexicanos como extranjeros, que han recorrido diversas zonas del territorio nacional.

Indudablemente que la obra queda todavía muy incompleta y merece una revisión más detenida; pero, en vista de que la edición de 1902 se agotó desde hace algunos años, y de que cada vez se hace sentir más la necesidad de tal obra, el señor Director de Estudios Biológicos, Prof. Dn. Alfonso L. Herrera, creyó conveniente que desde luego se procediera a publicar esta edición, a reserva de preparar otras más completas y hasta donde sea posible con menos deficiencias.

México, abril de 1923.

Maximino Martínez.



BIBLIOGRAFIA.

Altamirano Dr. Fernando.— Véase Ramírez.

Bárcena Mariano.—I. Calendario botánico del Valle de México. En "La Naturaleza", periódico científico de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Tomo V, 1880-1881.

Contiene una enumeración de las plantas que florecieron en los meses del año de 1879. Muchas de las clasificaciones le fueron comunicadas al Sr. Bárcena por los Sres. Manuel Villada y Alfonso Herrera. Casi todas las determinaciones son exactas.

II. Sinonimia vulgar y científica, propiedades y usos de las plantas que caracterizan climas y terrenos en el Estado de Jalisco. En el "Ensayo estadístico del Estado de Jalisco." Of. tip. de la Secretaría de Fomento 1891.

Contiene 634 nombres. Muchas de las clasificaciones le fueron proporcionadas por los Sres. Villada y Urbina.

Barroso Agustín.—Apuntes sobre la vegetación del Istmo de Tehuantepec. 1874. Como apéndice del "Informe sobre el reconocimiento del Istmo de Tehuantepec", presentado al Gobierno Mexicano por Manuel Fernández, Ingeniero topógrafo y Jefe de la Comisión que practicó el reconocimiento. México. Imprenta de F. Díaz de León. 1879.

El Sr. Barroso fué un ingeniero muy reputado, pero no se le conoció como botánico. Se ignora quién le proporcionó las clasificaciones de las plantas que forman su lista o si él las hizo. Es de sospechar, que

a los nombres vulgares que recogió en su viaje les aplicó las clasificaciones botánicas ya publicadas por aquella época. La lista contiene 125 nombres, con algunas determinaciones erróneas y otras que corresponden a plantas que no son de México.

- Becerra Marcos E.—Trabajos inéditos sobre la Flora Chiapaneca y Tabasqueña.
- Berger Alwin.—Die Agaven. Beitrage zu einer monographie. Jena.-Verlag von Gustav Fisher. 1915.
- Brandege T. S.—I. A collection of plants from Baja California. 1889. En los "Proceedings of the California Academy of Sciences". Ser. 2 Vol. II. 1889.
II. Flora of the Cape region of Baja California. En los "Proceedings of the California Academy of Sciences". Ser. 2. Vol. III. 1891.
- Britton N. L. and Rose J. N.—The Cactaceae. Washington. 1919.
- Cal y Bracho Antonio.—Ensayo para la Materia Médica Mexicana, arreglado por una Comisión nombrada por la Academia Médico-Quirúrgica de esta Capital, quien ha dispuesto se imprima por considerarlo útil. Puebla. 1832.
Esta obra se reimprimió en "El Estudio", periódico de medicina que después tomó el título de "Anales del Instituto Médico Nacional". Los principales artículos de este Ensayo se encuentran reproducidos en el Apéndice al Diccionario de Geografía e Historia, publicado en México en 1855-56, bajo la dirección del Sr. Manuel Orozco y Berra. Contiene algunas de las clasificaciones de la Flora Mexicana de Mocíño y Sessé, lo que hace suponer que el Sr. Cal conoció la obra inédita o una copia. Las 118 plantas que menciona están en orden alfabético y los datos relativos a sus aplicaciones vulgares son de importancia, pues, además de reproducir lo que consignó Cervantes, el Sr. Cal agrega otros de su cosecha.

Cervantes Vicente. —I. Ensayo a la Materia Médica Vegetal de México. Edición de "El Estudio", órgano del Instituto Médico Nacional. 1889.

Esta obra la publicó el Instituto Médico, valiéndose de un MS. que poseía el Sr. Alfonso Herrera y que obsequió al Sr. Dr. F. Altamirano, quien a su vez lo cedió al Instituto.

Esta obra no se encuentra mencionada con este título en la bibliografía de Colmeiro, intitulada: "La Botánica y los Botánicos de la Península Hispano-Lusitana".

Nosotros opinamos que corresponde a la Oración que pronunció en México el Sr. Cervantes, con motivo de la apertura de su curso en el Jardín Botánico, el día 28 de mayo de 1791, y que se encuentra mencionada en la citada obra de Colmeiro, tomando este dato del Prólogo del "Ensayo para la Materia Médica Mexicana," publicada en Puebla en 1832. Además, hemos adquirido la convicción de que, como lo supone el mismo Colmeiro, de esta Oración copió Néé la "Lista de las plantas officinales que se hallan en el reino de México," y que por el año de 1858 estaba en poder de la familia Boute-lou de Sevilla. En efecto, esta lista contiene 308 plantas y poco más o menos es el número de las plantas de que se ocupa el "Ensayo" de Cervantes.

José Mariano Beristain, en su "Biblioteca Hispano-Americana Septentrional," cita esta obra con el título algo cambiado, pues, enumerando los escritos de Cervantes, dice: "Ensayo a la Materia Médica del Reino vegetal de la Nueva España. Disertación leída en el Jardín Botánico de México el año de 1791. En esta Disertación se da una razón extensa de todas las plantas medicinales que se crían en los contornos de México."

Es, pues, evidente que la obra corresponde también con la citada por Beristain.

aun cuando haya una pequeña diferencia con el título que señala este bibliófilo y el que tiene el MS. de que se sirvió el Instituto Médico para hacer su edición.

Esta obra es de mucha importancia, tanto por los datos relativos al uso medicinal de las plantas, como porque facilitó la identificación de numerosas especies de la Flora Mexicana de Sessé y Mociño. También sirvió de fundamento para la publicación del Ensayo de Materia Médica que publicó la Academia Médico Quirúrgica de Puebla, pues en él se dice que reproducen lo que consignó Cervantes en su Oración [entonces inédita], que tuvieron a la vista para escribir su obra, como lo aseguran en el Prólogo.

II. Notas en la edición española de la obra del Abate Francisco Clavijero, titulada: "Historia antigua de México," traducción del Sr. Dr. Francisco P. Vázquez.

Las notas que se refieren a las plantas están autorizadas con la letra C. que, por razones que aquí no podemos exponer, hemos supuesto que pertenecen a Cervantes. Estas notas contienen multitud de datos aclaratorios sobre aplicaciones y usos de las plantas, así como relativos a Botánica y etimologías.

Todas las plantas que cita Clavijero las identifica Cervantes, y por eso los datos del historiador adquieren más valor.

Colmeiro Miguel.—Diccionario de los diversos nombres vulgares de muchas plantas usuales o notables del antiguo y nuevo mundo, con la correspondencia científica y la indicación abreviada de los usos e igualmente de la familia a que pertenece cada planta. Complemento del Curso de Botánica. Madrid. Imprenta de Gabriel Alhambra. 1871.

Recopilación muy importante de los nombres vulgares españoles de las plantas, así como los nombres usados en América. En la parte que se refiere a México, los 441 nombres vulgares y las identificacio-

nes, están tomados en su mayor parte de los autores mexicanos anteriores a Colmeiro.

Contributions from the U. S. N. Herbarium, del tomo I al XXIV, inclusive.

Conzatti C. y Smith L. C. — Flora Sinóptica Mexicana. Oaxaca. Imprenta de Lorenzo San-Germán. 1897.

Esta importante obra, que desgraciadamente está sin concluir, contiene 134 identificaciones de plantas, unas originales y otras tomadas de los autores anteriores, pero todas exactas.

Coulter John M. — I. Botany of Western Texas. A Manual of the Phanerogames and Pteridophytes of Western Texas. Washington Government Printing Office. 1891. En las "Contributions from the U. S. National Herbarium." Vol. II.

En esta Flora de Texas, encontramos 48 nombres vulgares de plantas con sus correspondientes identificaciones. Aunque las plantas son de Texas, como se sabe ese Estado perteneció a México, y los nombres corresponden al idioma español o a los provincialismos usados por los mexicanos.

II. Preliminary revision of the North American species of Echinocactus, Cereus and Opuntia. En las "Contributions from the U. S. National Herbarium." Vol. III.

En esta memoria nos encontramos 18 nombres vulgares, siendo algunos repetidos de los que se señalan en la Flora de Texas.

Coulter John M. and Rose J. N. — A Synopsis of Mexican and Central American Umbelliferae. Proceedings of the Washington Academy of Sciences. 1900.

Dodge Chas Richards. — A Descriptive Catalogue of useful fiber plants of the World, including the structural and economic classifications of fibers. Washington Government Printing Office. 1897.

Algunas de las clasificaciones de las

plantas mexicanas le fueron proporcionadas al Sr. Dogde por el Dr. Ramírez, según lo manifiesta el autor en el Prefacio de su importantísima obra, y única hasta la fecha, relativa a la materia.

Dondé Joaquín y Dondé J.—I. Apuntes sobre plantas de Yucatán. Edición de la Sociedad Médico-Farmacéutica. Mérida. 1872.

Esta útil obrita contiene, además de los nombres vulgares castellanos y provinciales, los correspondientes a la lengua maya.

II. Lecciones de Botánica. Mérida de Yucatán. Imprenta de Juan F. Molina Solís. 1876.

Contiene al fin un índice alfabético de las plantas citadas en la obra, con sus nombres botánicos y los de las familias a que pertenecen. En este índice hay muchos nombres de la lengua maya, y está dividido en tres columnas, perteneciendo los nombres vulgares de la primera al Sr. Lic. Tomás Barbachano. Todos los autores posteriores han copiado la sinonimia de los nombres mayas señalados por los Sres. Dondé.

Dugés Dr. Alfredo.—Lista de las plantas más comunes en el Estado de Guanajuato, con sus clasificaciones respectivas, publicada en la "Memoria sobre la Administración del Estado de Guanajuato," presentada al Congreso del mismo por el Gobernador constitucional Lic. Joaquín Obregón González el 1º de abril de 1895.

Esta lista es muy importante porque todas sus clasificaciones son exactas. Todos los nombres se encuentran en nuestra sinonimia, habiéndoles agregado los nombres de los autores que se omitieron en la lista publicada en la Memoria.

González Eleuterio.—Apuntes que pueden servir de base para la formación de la Flórua de la ciudad de Monterrey y sus inmediaciones. En "La Naturaleza," periódico científico de la Sociedad Mexicana de Historia Na-

tural. Tomo III. 1874-1876.

Esta lista enumera 314 nombres vulgares. Muchas de las clasificaciones se han corregido posteriormente, pero en general las determinaciones son exactas.

Griffiths David and Hare R. F.—The tuna as food for man. Bureau of Plant Industry. Bull. 116 U. S. Dept. of Agriculture. 1907.

Grisard J. et Vandenberghe M.—Les bois industriels indigènes et exotiques. Synonymie et descriptions des espèces, propriétés physiques des bois, qualités, défauts, usages et emplois. Deuxième édition. Tome premier. Paris.

En esta obra excelente hay 25 nombres vulgares de plantas mexicanas, escritos correctamente y tomados de la lista que publicaron en París los Sres. Crespo y Ramírez en 1889, con motivo de la Exposición Universal que se verificó en ese año.

Herrera Alfonso.—I. Sinonimia vulgar y científica de algunas plantas silvestres y de varias de las que se cultivan en México, dispuesta en orden alfabético. En "La Naturaleza," periódico de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Tomos II, III, IV, V y VI. 1873-1884.

Esta sinonimia es la segunda recopilación de nombres vulgares y científicos de plantas mexicanas, y ha prestado muchos servicios a los botánicos que estudian la Flora de México. El Sr. Herrera enumera 1825 nombres, de los que 316 corresponden a plantas cultivadas.

II. Clasificaciones y nombres vulgares de las plantas mexicanas mencionadas entre los productos naturales vegetales de la segunda parte de la "Nueva Farmacopea Mexicana" de la Sociedad Farmacéutica de México. Tercera edición. 1896.

En esta obra se mencionan 546 plantas. Las clasificaciones identificadas pertenecen también al Sr. Dr. F. Altamirano, que ayudó a escribir el Apéndice publi-

- cado en 1890, así como a los Sres. Alcocer, Dugés, Ramírez, Urbina y Villada.
- Hitchcock A. S.—*Mexican Grasses in the United States National Herbarium.*—1913.
- La Llave Pablo y Lexarza J.—*Novarum vegetabilium descriptiones. In lucen prodeunt opera Paulli de la Llave et Joanis Lexarza. Reip. Mexic. CIV.*
- Fascículos I, II. Mexici. Apud Martinum Riveram. Ann. Dom..... MLCCCXXIV.
- Estos fascículos enumeran 40 nombres vulgares, de los cuales algunos son de los que menciona Hernández. Algunas clasificaciones pertenecen a Cervantes y están marcadas con la inicial C.
- Lœsener Th.—*Plantæ Selerianae die von Dr. Edward Seler und Fran Coecille Seler in México, etc., etc. En el "Bulletin de l'Herbier Boissier."* Tome II et tome III. 1894-1895.
- El Sr. Seler enumera 85 nombres vulgares; algunos están impresos incorrectamente, pero este defecto es probable que dependa del corrector, pues es conocida la competencia lingüística del colector.
- Memorias de la Sociedad Científica Antonio Alzate.
- Nelson Edward W.—*Lower California and its Natural Resources.*—National Academy of Sciences.—Volume XVI.—First Memoir.—1921.
- Oliva Leonardo.—I. *Lecciones de Farmacología, dadas por el catedrático del ramo en la Universidad de Guadalajara. Tip. de Dionisio Rodríguez. Tomo I-II. 1853-1854.*
- II. *Flórula del Departamento de Jalisco en el año de 1859. Comunicada a la Sociedad Mexicana de Historia Natural por el Dr. Alfredo Dugés. En "La Naturaleza," periódico científico de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Tomo V. 1880.*
- Esta Flórula enumera 406 nombres vulgares.
- Ortega Jesús González.—*Apuntes e informes sobre la*

Flora de Sinaloa.

Las Plagas de la Agricultura. -- Edición de la Secretaría de Fomento. 1902.

Ramírez Dr. José.—I Sinonimia vulgar y científica de varias de las "Plantas de Nueva España" de M. Sessé y J. Mocino. "El Estudio." Tomo IV, pág. 220. México. Imprenta de la Secretaría de Fomento. 1892-1893.

Esta lista enumera 258 nombres vulgares, la mayor parte identificados después de un estudio cuidadoso.

II. Enumeración de las principales plantas colectadas en las montañas del Ajusco y Sierra de las Cruces. En el "Informe que rinde a la Secretaría de Fomento" el Director del Instituto Médico Nacional, Dr. Fernando Altamirano, sobre algunas excursiones a las montañas del Ajusco y Serranía de las Cruces. México. 1895.

III. Sinonimia vulgar y científica de las plantas enumeradas en la obra titulada "Datos para la Materia Médica Mexicana." Primera, segunda y tercera parte. 1894-1898-1900. Publicación del Instituto Médico Nacional de México.

Se enumeran 182 sinónimos con sus clasificaciones respectivas.

Ramírez Dr. J. y Crespo G.—Classification des principales bois de la République mexicaine qui sont employés pour la construction, l'ébénisterie et autres industries. Paris. 1889. Exposition du Mexique a Paris. Groupe V. Classe 42.

Este folleto contiene la clasificación de 500 plantas, que revisadas están incluidas en la Sinonimia.

Ramírez Dr. J. y Altamirano F.—Lista de nombres vulgares y botánicos de árboles y arbustos propios para repoblar los bosques de la República, acompañados de la indicación de los climas en que vegetan y de la manera de propagarlos. México. Of. tip. de la Secretaría de Fomento. 1894.

Muchos de los nombres están tomados

de la lista publicada en París por los Sres. Ramírez y Crespo.

Ramírez Dr. J., Altamirano F. y Alcocer G.—Catálogo de los productos que exhibe el Instituto Médico Nacional en la Exposición de Coyoacán. México. 1895. Of. tip. de la Secretaría de Fomento.

Este catálogo contiene listas de drogas, de plantas de herbario y de maderas, con sus clasificaciones respectivas. Las clasificaciones de las maderas del Estado de Tabasco pertenecen al Sr. J. N. Rovirosa.

Ramírez Lic. Ricardo.—Índice de Nombres Vulgares e Indígenas. 1894.

Este índice, con sus correspondientes nombres botánicos, se agregó por su autor a la edición de la Secretaría de Fomento de la "Flora Mexicana," de Martín Sessé y Mariano Mocino. En este índice se han compilado 761 nombres vulgares que enumeran Sessé y Mocino en la "Flora," así como en su otra obra, "Plantae Novae Hispaniae." Muchos de los nombres de la lengua náhuatl tienen su significado en castellano según el autor del índice.

Reko Blas Pablo.—Informes rendidos a la Dirección de Estudios Biológicos.

Rose J. N.—I. List of Plants collected by Dr. Edward Palmer in Western Mexico and Arizona in 1890. En "Contributions from the U. S. National Herbarium." Vol. I.

Esta lista contiene 21 nombres vulgares.

II. Report on a collection of plants made in the States of Sonora and Colima, México, by Edward Palmer in the years 1890 and 1891. En "Contributions from the U. S. National Herbarium." Vol. I.

Esta lista contiene 36 nombres vulgares.

III. Notes on useful plants of Mexico. En "Contributions from the U. S. Na-

tional Herbarium." Vol. V. 1889.

Obra muy importante, con todas sus clasificaciones exactas, y muchas nuevas de su autor. Contiene 152 nombres vulgares, la enumeración de muchas plantas, numerosos datos relativos a sus usos en México, que no se encuentran en ninguna otra obra.

Rovirosa Ing. José N.—I. Recuerdos de una ascensión a la Montaña de Lomo de Caballo. En "La Naturaleza," periódico científico de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Tomo VII. Primera serie. 1887.

II. Calendario Botánico de San Juan Bautista y sus alrededores. En "La Naturaleza," periódico científico de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Tomo II. Segunda serie. 1891.

Todas sus clasificaciones son exactas y se encuentran en nuestra Sinonimia.

III. Catálogo de las Maderas del Estado de Tabasco. En el "Catálogo de los productos que exhibe el Instituto Médico Nacional, en la Exposición de Coyoacán." 1895.

Este Catálogo se formó con la lista de las maderas que remitió el Estado de Tabasco a la Exposición de Chicago de 1893, así como con los datos que constaban en los membretes de cada ejemplar, recogidos por el mismo Sr. Rovirosa.

S. Conard Henry.—The Waterlilies.—A Monograph of the Genus *Nymphaea*.—The Carnegie Institution of Washington. 1905.

San Giorgia Contesa Di.—Catálogo poligloto delle Piante. Firenze. 1870.

Esta obra muy útil, pero poco conocida, contiene los nombres de las plantas de España, tomados de Colmeiro y en consecuencia no aprovechamos ninguno, y si hacemos la cita, es porque consideramos la obra de uso necesario para los botánicos.

Standley Paul C.—"Trees & Shrubs of Mexico." Contributions from the United States National Herbarium. Vol. 23. partes I y II. 1922.

Tena Miguel.—Calendario Botánico de Michoacán, presentado a la "Sociedad Unión Médica" de Morelia. 1893.

Contiene datos relativos a la época de floración de las especies que se mencionan.

Urbina Dr. Manuel.—I. Catálogo de plantas mexicanas. (Fanerógamas.) México. Imprenta del Museo Nacional. 1897.

Este importante catálogo contiene una abundante sinonimia vulgar y científica de muchas de las plantas que forman actualmente el Herbario del Museo Nacional. Todas las clasificaciones son correctas y están pasadas a nuestra Sinonimia.

II. Notas acerca de los "Ayotli" de Hernández, o calabazas indígenas.—Anales del Museo Nacional. Tomo VII p. 353. México.

Vasey Geo. and J. N. Rose.—List of plants collected by Dr. Edward Palmer in Lower California and Western Mexico in 1890.

Esta lista contiene 27 nombres vulgares identificados.

Villada Dr. Manuel.—I. Estudios sobre la Flora de Pachuca, Mineral del Chico, Real del Monte, Huasca y Barranca Honda. En la "Memoria de los trabajos ejecutados por la Comisión Científica de Pachuca" dirigida por el Ingeniero Ramón Almaraz. México. Imprenta de J. M. Andrade y F. Escalante. 1865.

Enumera 292 plantas.

II. Clasificación científica de los objetos del Grupo 8º, clases 69 y 79 en la Exposición de Toluca. Leña, maderas finas, maderas de construcción, plantas medicinales y de recreo e instrucción, sobre sus propiedades y lugares de producción. En la "Memoria de la primera Exposición de la Capital del Estado de México, Toluca." Impresa en México por Miguel Ulloa. 1883.

Numerosos son los trabajos del Sr. Dr. Villada sobre la Flora de México, y bien conocidos de los naturalistas. Sus clasifi-

caciones, siempre correctas, están reproducidas en nuestra sinonimia.

Watson Sereno—I. List of plants collected by Dr. Edward Palmer in South Western, Chihuahua, Mexico in 1885. En los "Proceedings of the Amer. Acad. of Arts & Sciences." Vol. XXI.

II. List of plants collected by Dr. Edward Palmer in the State of Jalisco, Mexico in 1886. En los "Proceedings of the Amer. Acad. of Arts & Sciences." Vol. XXII. 1887.

III. Upon a Collection of Plants made by Dr. Edward Palmer in 1887, about Guaymas, Mexico, at Mulegé and Los Angeles Bay in Lower California, and on the Island of San Pedro Mártir in Gulf of California. En los "Proceedings of the Amer. Acad. of Arts & Sciences." Vol. XXIV. 1889.

La primera lista contiene 18 nombres vulgares, la segunda 42 y la tercera memoria 45. Muchos de estos nombres están escritos de una manera incorrecta, como sucede generalmente en las obras de todos los autores que se han ocupado de nuestra flora, pero no debe olvidarse que Watson y Asa Gray han sido los botanistas americanos modernos que han despertado el gusto por conocer la Flora de México.





EXPLICACIÓN

de las abreviaturas usadas en la cuarta columna
del Catálogo de los Nombres Vulgares y Científicos.

- Alc. Alcocer Prof. Gabriel V. (1852-1916).—Botánico mexicano, profesor por muchos años en la Esc. Nacional Preparatoria.—Escribió diversos artículos de Botánica Sistemática y Aplicada, colaboró con el Dr. Dn. José Ramírez en la formación de la "Sinonimia Vulgar y Científica de las Plantas Mexicanas" publicada en 1902.
- Alt. Altamirano Dr. Fernando (1850-1908).—Botánico mexicano. Fundador del Ex-Instituto Médico Nacional. Hizo varios estudios sobre la Flora indígena. Miembro prominente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural.
- B. Bárcena Prof. Mariano de la (1842-1899).—Botánico mexicano, autor de varios trabajos que se encuentran publicados en "La Naturaleza," en la "Revista Científica Mexicana," en los "Anales del Ministerio de Fomento," etc.
- B. C. A.. Biología Centrali-Americana. Londres 1879-1888.
- Bec. Becerra Prof. Marcos E.—Explorador, dependiente de la Dirección de Estudios Biológicos, que ha estudiado la Flora de los Edos. de Tabasco y Chiapas. Ha hecho numerosas colecciones y suministrado muchos datos para la presente obra.
- B. M. Botanical Magazine. Londres. 1793-1912.
- B. P. I. Bureau of Plant Industry. —Obra publicada por el Departamento de Agricultura de Washington. 1901-1913.
- Br. Brandegee Tounshend S. (-1843-) Botánico norte-

- americano que exploró el Estado de Sinaloa y el Territorio de la Baja California.
- Brit...** Britton N. L.—Botánico norteamericano de la Smithsonian Institution, especialista en Cactáceas, acerca de las cuales ha escrito recientemente una obra en colaboración con el Dr. Rose.
- Cerv...** Cervantes Prof. Vicente (1759-1829).—Botánico español que residió en México desde la edad de 27 años. Colaboró con Sessé en la Obra "Flora Mexicana." Escribió el "Ensayo a la Materia Médica Vegetal de México," "Varios Ejercicios Públicos de Botánica" y numerosos artículos sobre plantas mexicanas.
- C.N. H.**—Contributions from the United States National Herbarium. Obra que se compone a la fecha de 24 volúmenes y que contiene muchos datos referentes a la Flora de México. La publica la Smithsonian Institution de Washington.
- Colm...** Colmeiro Dr. Miguel. Botánico español, autor del "Diccionario de los diversos Nombres Vulgares de muchas plantas usuales o notables del Antiguo y Nuevo Mundo", "Curso de Botánica", "La Botánica y los Botánicos de la Península Lusitana", etc.
- Conz...** Conzatti Prof. Casiano.—Botánico mexicano, autor de la "Flora Sinóptica Mexicana," "Los Géneros Vegetales Mexicanos" y varios artículos sobre plantas nacionales.
- Coult...** Coulter Thomas (1793-1843).—Botánico norteamericano que exploró el Edo. de Sonora. Residió en nuestro país varios años e hizo numerosas colecciones.
- D. E. B.**—Dirección de Estudios Biológicos. Institución dependiente de la Sría. de Agricultura y Fomento y cuyo objeto es estudiar la Fauna y Flora de México.
- Dondé.**—Profs. Joaquín y Juan. Naturalistas (Dn. Joaquín. 1827-1875).—Estudiaron la Flora de Yucatán y publicaron un tratado de Botánica y algunos otros trabajos de Historia Natural.
- F. M....** Farmacopea Mexicana. México 1904.
- Gold...** Goldman E. A. (1873).—Miembro del Departamento de Agricultura de Washington. Ha explorado gran parte del territorio nacional y ha escrito numerosos artículos relativos a plantas mexicanas.
- G. Ort..** González Ortega Ing. Jesús.—Explorador, depen-

- diente de la Dirección de Estudios Biológicos. Ha hecho numerosas colecciones de plantas mexicanas, especialmente de los Edos. de Sinaloa y Nayarit.
- Hdez... Hernández Dr. Francisco (-1578-).—Médico español que en la época de Felipe II vino a la Nueva España a estudiar las plantas y animales indígenas. — Escribió "Los Cuatro libros de la Naturaleza", obra importantísima en la bibliografía botánica mexicana.
- Her... Herrera Prof. Alfonso L.—Naturalista mexicano, actualmente Director de Estudios Biológicos. Autor de numerosos trabajos de Historia Natural.
- Hitch... Hitchcock Prof. A. S.—Botánico norteamericano, especialista en Gramíneas; sus trabajos han sido publicados por la Smithsonian Institution de Washington.
- I. K... Index Kewensis. —Obra que contiene los sinónimos de los géneros y especies de las Plantas Fanerógamas. Londres 1895-1913.
- León... León Dr. Nicolás.—Autor de la "Biblioteca Botánica Mexicana" y varios artículos sobre Historia Natural.
- M. Mart.-Martínez Prof. Maximino.—Actual Jefe de la Sección de Botánica en la Dirección de Estudios Biológicos.
- M. Med..Materia Médica.—Obra escrita en México, compuesta de cinco tomos, dedicada a las plantas medicinales de México. 1894-1908.
- Moc... Mociño Dr. José Mariano (1748-1820).—Botánico mexicano que, en colaboración con Dn. Martín Sessé, escribió la importante obra "Plantas de la Nueva España" y otras muchas obras, habiendo formado parte de la Comisión exploradora presidida por éste.
- Ochot... Ochoterena Prof. Isaac.—Ha escrito algunos trabajos sobre Historia Natural; los de Botánica tratan especialmente sobre plantas jerófitas.
- Oliv... Oliva Dr. Leonardo.—Naturalista mexicano que publicó un "Ensayo sobre una Carpología aplicada a la Higiene," "Flórmula del Estado de Jalisco" (1884), "Lecciones de Farmacología" (1853) y algunas otras obras.
- Palm... Palmer Dr. Edward (1831-1911).—Botánico inglés que exploró durante muchos años nuestro país, especialmente la región del Norte.
- P. N. H..Plantae Novae Hispaniae, por Mociño y Sessé. Edi-

- ción de 1894.
- Reko... Reko Dr. Blas Pablo.—Explorador, dependiente de la Dirección de Estudios Biológicos.—Ha hecho exploraciones botánicas, principalmente en el Edo. de Oaxaca y en varios lugares de la costa del Pacífico, y ha escrito muchos informes interesantes acerca de la vegetación de las zonas que ha recorrido.
- R..... Ramírez Dr. José (1852-1904). Botánico mexicano, autor de "La Vegetación de México," "Estudios de Historia Natural," "Sinonimia Vulgar y Científica de las Plantas Mexicanas", que ha servido de base a la presente obra, y multitud de trabajos científicos. Fué miembro de la Sociedad de Historia Natural, Caballero de la Legión de Honor, etc.
- Ram.... (Véase R.)
- Rose.... Rose Dr. J. N. (1862).—Miembro del Herbario Nacional de los Estados Unidos. Ha hecho muchos estudios acerca de las plantas mexicanas y últimamente ha escrito en colaboración con el Dr. Britton una obra referente a las Cactáceas.
- Rov.... Rovirosa Ing. José N. (1849-1901). Botánico mexicano, autor de la "Pteridografía del Sur de México" y numerosos artículos sobre Historia Natural.
- S..... Sessé y Lacasta Martín de. (1809). Botánico español que presidió una comisión científica que exploró la América Septentrional dominada por España en la época de Carlos III (1787.) Colaboró con el Dr. Mocino en la formación de la "Flora Mexicana" y de otras obras de gran interés científico.
- Sch..... Schiede Dr. Guillermo Julio Cristiano (1798-1836).—Botánico alemán que exploró las montañas y valles de Orizaba, Jalapa, Cuautla y Cuernavaca, formando valiosos herbarios. Fundador del "Diario de la Academia de Medicina de México"; autor de una Materia Médica Mexicana. Escribió numerosos artículos sobre Botánica.
- St..... Standley Paul C.—Botánico norteamericano de la Smithsonian Institution de Washington.—Recientemente ha escrito un volumen acerca de los árboles y arbustos de México ("Trees and Shrubs of Mexico"—1922). Autor de muchos artículos relativos a plantas mexicanas. Ha colaborado en la formación de la presente obra.
- Tena.... Dr. Miguel.—Escribió muchos artículos sobre

- plantas útiles, que fueron publicados en el tomo I de la "Unión Médica Michoacana".
- Urb.... Urbina y Altamirano Dr. Manuel (1843-1906). Botánico mexicano cuyos numerosos trabajos pueden leerse en "La Naturaleza", en los "Anales del Museo Nacional", etc.
- V..... Villada Dr. Manuel.—(1841-). Botánico mexicano, miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural y autor de muchos escritos sobre Ciencias Naturales. Ha sido maestro de varias generaciones.
- Wats... Watson Sereno (1826-1892). Botánico norteamericano autor de muy importantes trabajos.—Contribuyó eficazmente al estudio de la Flora Mexicana.
- S. I.... Smithsonian Institucion.—Institución científica de Washington (U. S. A.) fundada en 1846 con legado hecho por James Smithson (1765-1829). Este importante establecimiento tiene por lema: "For the increase and diffusion of knowledge among men" (Para el aumento y difusión de los conocimientos entre los hombres). Publica importantes estudios sobre diversas ramas de la Ciencia.

ADVERTENCIA.

Esta obra consta de dos partes: la primera consigna en primer término la lista alfabética de los nombres vulgares y la segunda la de los nombres científicos.

La Sinonimia Vulgar comprende cinco columnas, destinada la primera al nombre vulgar, con indicación, en algunos casos, de la localidad donde se usa ese nombre.

La segunda al nombre científico, con la abreviatura del nombre del autor que describió la especie.

La tercera indica la familia botánica a que corresponde la planta; en algunas ocasiones se señala la sub-familia.

En la cuarta se citan las localidades donde se ha encontrado la planta o si es cultivada o naturalizada.

La quinta se dedica a los nombres de las personas que han identificado la planta. En algunos casos se consigna una nota bibliográfica.

La segunda parte consta de tres columnas destinadas, respectivamente, al nombre científico, a la familia botánica y a los nombres vulgares.



C A T A L O G O

de los Nombres Vulgares y Científicos de las Plantas Mexicanas.

A

Ababábitre (Ver.)	Coussapoa rekoï St.	Morác.	Ver., Oax.	St.
Ababol	Papaver rhoeas L.	Papav.	Cultivada	R. y Ale.
Abanico	Atriplex sp.	Quenop.	Mich.	Tena.
Abanico	Celosia cristata L.	Amarant.	Cultivada	R. y Ale.
Abedul	Alnus arguta (Schl.) Spach.	Betul.	Tams. a Ver., Oax. y Chis.	St.
Abedul	Betula lenta L.	Betul.	Cultivada	R. y Ale.
Abelón (Sin.)	Cassia biflora L.	Leg. (Ces)	B. Cal. a Oax., Yuc. y Chis.	St.
Abelia (Ver.)	Abelia floribunda Dene.	Caprif.	Ver. y Oax.	D. E. B.
Abelmosco	Abelmoschus esculentus Moench.	Malvác.	Cultivada	F. M.
Abeto (Hgo.)	Pseudotsuga mucronata (Raf) Sudw.	Pinác.	Chih. y Son. a Hgo.	Ram. y St.-C.N.H. 3.
Abeto (Oax.)	Liquidambar styraciflua L.	Hamam.	Ver. y Pueb. a Chis.	Reko y St.
Abeto (V. de Méx. y Oax.)	Abies religiosa (H.B.K.) Cham & Schl.	Pinác.	Sin. y S.L.P. a Jal. y Sur de la Rep.	St. G. Ort.
Abrojo	Koeberlinia spinosa Zucc.	Koebér.	B. Cal., Dgo.	Gold.—C. N. H. 16.
Abrojo	Opuntia tunicata Lehmann.	Cactác.	V. de Méx.	Ram.
Abrojo	Triumfetta semitriloba Jacq.	Tiliác.	Col., Tab.	Palm. & Rose.

Abrojo	<i>Xanthium strumarium</i> L.	Comp.	Tab.	Rob.
Abrojo de flor amarilla	<i>Tribulus grandiflorus</i> Benth.	Zigof.	Dgo., Chih.	Ochoet. G. Ort.
Abrojo de flor amarilla	<i>Tribulus maximus</i> L.	Zigof.	Dgo.	Ochoet.
Abrojo de tierra caliente	<i>Tribulus cisticoides</i> L.	Zigof.	Oax., Yuc., Pue., Mor., Ver.	Conz. D. E. B.
Abutilón	Abutilon (varias especies).	Malvac.	Mich.	Tena.
Acaecia	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moring.	Cultivada (en Oax., Tams., Gro., Cam., Sin., Mich., &.)	St.
Acaecia	<i>Robinia pseud-acacia</i> L.	Leg. (Fab)	Cultivada	R. y Al.
Acaehilla	<i>Karwinskia humboldtiana</i> Zucc.	Ramnac.	Sin., Pue., Qro., Jal., B. Cal., &	D. E. B.
Aceocoyotl	<i>Lithospermum</i> sp.	Borrag.	D. F.	R. y Alc.
Acahuatl	<i>Fncelea mexicana</i> Mart.	Comp.	Y. de Méx., Jal., S. L. P., Son., Dgo., Coah.	Urb. M. Mart.
Acahuatl	<i>Helianthus annuus</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Al.
Acahuatl	<i>Helianthus</i> sp.	Comp.	Cultivada	Reko
Acahuale	<i>Tithonia tubaeformis</i> Cass.	Comp.	Jal., Y. de Méx., Chih., Dgo.	B. V y Urb.
Acahuale	<i>Tithonia rotundifolia</i>	Comp.	Oax.	Reko
Acahuale blanco	<i>Bidens leucantha</i> Willd.	Comp.	Y. de Méx., Jal., Oax., Ver.	D. E. B.
Acahuallilo	<i>Bidens helianthoides</i> H. B. K.	Comp.	Y. de Méx.	Urb.
Acahuallilo	<i>Bidens tetragona</i> D. C.	Comp.	Y. de Méx., Mich.	M. Mart.
Acahuallilo de flor blanca	<i>Bidens pilosa</i> L.	Comp.	Y. de Méx., Dgo., Chih., Oax., S. L. P.,	M. Mart.
Acahuatl	Heterotheca inuloides Cass.	Comp.	Y. de Méx., Hgo., Oax., Nax.,	Méd.—D. E. B.
Acahuexaqua (Mich.)	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portul.	Casi todo el país.	N. León.
Acahuite (Dgo.)	<i>Pseudosuga mucronata</i> (Raf) Sudw.	Pinác.	Chih. y Son. a Hgo.	St.

Acalocahuite (Ver.)

Pinus ayacahuite Ehrenh.

Ram. y St.

Acamba (Mich.)

Agave potatorum Zucc.

Chih. a Méx., Gro. y Chis. Mesa Centr., Mich., Pue.

N. León y St. M. Mart.

Acancash (Yuc.)

Cassia sp.

Leg. (Ces) Yucután.

M. Mart.

Acanita (Coah.)

Pinus ayacahuite Ehrenh.

Pinác. Chih. a Méx., Gro. y Chis. Cultivada

St.

Acanto

Acanthus mollis L.

Acant. D. F., Mich., Méx.

Patoni.

Acarino (Mich.)

Sicyos angulatus L.

Cucurb. Orquid. Mich.

N. León.

Acatlzauhli

Cranichlis tubularis Llav. et Lex.

Orquid.

Colum.

Acante (Jal.)

Tithonia tubaeformis Cass.

Jal., Y. de Méx., Chih., Dgo. Jal., Gro.

R. y Ale.

Acante de flor naranjada.

Tithonia tagetiflora Desf.

Todo el país. Naturalizada

B. V. y Urb., M. Mart.

Acaxacahuiztli

Capriola dactylon (L.) Kuntze

Gram. S. L. P., Gro., Zac.

B. V. y Urb. Hitch.

Acaxaxán

Potamogeton natans L.

Navad. V. de Méx., S. L. P., Ver., Jal.,

R. y Ale.

Acaxóchitl (V. de Méx.)

Escobedia linearis Schl.

Escrof. Chis., Oax., Pue., Gro., Gto. V. de Méx., Jal., Pue., Sin., Oax.

R. y Ale., M. Mart. M. Méd., M. Mart.

Acaxóchitl

Lobelia laxiflora H. B. K.

Lobel. Gram. Oax., Coah.

R. y Ale., M. Mart. Hitch.

Acayacotl (Oax.)

Coix lacryma L.

Gram. Oax., Col.

Hitch.

Acayacoyotl (Coah.)

Solanum cornutum Lam.

Solan. V. de Méx., S. L. P., Hgo., Méx.

R. y Ale. M. Mart.

Acayacahuiztle (V. de Méx.)

Agropyron repens (L.) Beauv.

Gram. Cultivada. (Chih., Dgo. Hgo., Pue.)

R. y Al. Reko, Hitch.

Acaxacahuiztli

Ilex sp.

Aquifol. Jal.

Ram.

Acabo

Forestera sp. nov.

Oleác. Mich.

Rose, Ram.

Acebuhe

Euchlaena mexicana Schrad.

Dgo. a Jal., Oax. y Chis.

Hitch.

Aceé (Jal.)

Oxalis corniculata L.

Gram. Mich., D. F., Dgo., Chih.

Tena.

Acedera (Mich.)

Rumex acetosa L.

Poligon. Cultivada

F. M.

Acederilla

Rumex acetosella L.

Poligon. Cultivada

R. y Ale.

Aceitilla (Sim.)

Aristida scabra (H. B. K.) Kunth.

Gram. Casi todo el país.

G. Ort. Hitch.

Aceitilla (V. de M.)

Bidens leucantha Willd.

Comp. V. de Méx., Jal., Oax., Ver.

M. Méd. M. Mart.

Aceitilla (Jal., Mich.)

Bidens pilosa L.

Comp. V. de Méx., Dgo., Chih., Oax., S. L. P.

Urb. M. Mart.

Acetilla	<i>Targetes</i> sp.			
Acetillo (Ver.)	<i>Bursera mexicana</i> Engl.	Comp.	Mich.	Tena.
Acetuno	<i>Loranthus (tagua?)</i>	Bursif.	Mich., Ver.	Urb.
Acetuno	<i>Olea europaea</i> L.	Lorant.	Chis.	Bec.
Acelga	<i>Beta vulgaris</i> L.	Oleac.	Cultivada	Ram.
Acemiztle (V. de Méx.)	<i>Segundo mexicanum</i> D. C.	Quenop.	Cultivada	Ale.
Acibuche (Chih.)	<i>Celtis reticulata</i> Torr.	Acerác.	V. de Méx., E. de Méx., Ver., Chis.	Ram. y M. Mart.
Acitrón	<i>Echinocactus palmeri</i> Rose.	Ulmác.	Coah. a B. Cal.	St.
Acitiz (Yuc.)	<i>Thevetia nerifolia</i> Juss.	(act.	Pue.	Ochot.
Acocote (V. de Méx.)	<i>Arracacia atropurpurea</i> (Lohm) Hemsl.	Apocin.	Ver., Oax., Gro., Yuc., S. L. P.	R. y Ale. M. Mart.
Acocote (Jal., Hgo.)	<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.	Umbel.	D. F., Méx., Ver., S. L. P., Mich.	Rose y Coult.
Acocotli (V. de Méx.)	<i>Bidens leucantha</i> Willd.	Cucurb.	Jal., Náy., Sim. & (naturalizada)	R. y Ale.
Acónito	<i>Aconitum napellus</i> L.	Comp.	V. de Méx., Jal., Oax., Ver.	M. Méd. y M. Mart.
Acote	<i>Ipomoea wolcottiana</i> Rose.	Ranunc.	(cultivada como ornamental	F. M.
Acimpatti	<i>Haplophyton cimitidum</i> A. D. C.	(convol.	Col.	Palm. y Rose.
Acuilotl (Oax.)	<i>Phladelphus mexicanus</i> Schl.	Apocin.	Gro., Cuicatlán (Oax.), Molango,	
Acutize variega (Mich.)	<i>Ruta graveolens</i> L.	Saxif.	(Hgo.), Tehuantepec, Sonora, &	Moc.
Acuyo (Ver.)	<i>Piper auritum</i> H. B. K.	Rutác.	Oax., Ver., Méx.	Ram. St.
Acuyo	<i>Piper sanctum</i> Schl.	Piper	Cultivada en diversos lugares.	R. y Ale.
Acxoyátic	<i>Ipomoea capillacea</i> Don.	Piper	S. L. P. a Oax., y Yuc.	St.
Acxoyátic (Jal.)	<i>Mirabilis longiflora</i> L.	Convol.	Ver.	F. M.
*Acxoyatl (V. de Méx.)	<i>Adies religiosa</i> Ch. & Schl.	Nict.	V. de Méx.,	Colm. R. Reko
Achicoria	<i>Cichorium intybus</i> L.	Pinác.	Jal., Hgo., Tams., Mor., Oax., &	St.
		Comp.	S. L. P., a Jal. hacia el Sur	R. y Ale.
			Cultivada	

Achicoria amarga	Taraxacum officinale Wigg.	Comp.	Naturalizada	Colm.
Achicoria dulce	Sonchus oleraceus L.	Comp.	Valle de Méx., &	Colm.
Achichil	Viburnum glabratum H. B. K.	Caprif.	Chis., Oax., Mich.	M. Mart.
Achin (Chis. y Tab.)	Pistacia mexicana H. B. K.	Anac.	Chis., Pue., Oax., S. L. P., Hgo., Gro., Ver., Tab.	Bec. M. Mart.
Achiote	Bixa orellana L.	Bixác.	Chis., Jal., Tab. y varios lugares cálidos.	R. y Ale.
Achiotillo	Bixa orellana L. var.	Bixác.	Chis.	R. y Ale.
Achiotl	Bixa orellana L.	Bixác.	Chis., Jal., Tab. y varios lugares cálidos.	Bec.
Achiotlín (Ver. y Jal.)	Piper angustifolium R. & Pav.	Piper.	Ver. a Nay.	R. y Ale.
Adelaida	Fuchsia arborescens Sims.	Onagr.	Mich., Ver., Oax., Méx., Mor., Pue.	M. Mart.
Adelaida	Fuchsia coccinea Ait.	Onagr.	Cultivada	B. V. y Urb.
Adelaida	Fuchsia corymbifolia R. & Pav.	Onagr.	Cultivada	Ale.
Adelaida	Fuchsia fulgens D. C.	Onagr.	Mich.	B. C. AM.
Adelfa	Nerium oleander L.	Apocin.	Cultivada	R. y Ale.
Adelfilla	Daphne laureola L.	Timel.	Cultivada	R. y Ale.
Admirable (Ver., Hgo.)	Bryophyllum calycinum Salisb.	Crasul.	Yuc., Mor., Ver., Hgo., Pue., Son., &	R. y Ale. M. Mart.
Adornidera	Papaver rhoeas L.	Papav.	Cultivada	R. y Ale.
Adornidera china	Papaver somniferum L.	Papav.	Cultivada	R. y Ale.
Agabanzo (V. de Méx.)	Rosa montezumae H. & B.	Rosác.	Hgo., Méx., Valle de Méx.	Conz y St.
Agapando	Agapanthus umbellatus L? Hérr.	Liliác.	Cultivada	R. y Ale.

*Agarra a tu primo	Solanum sp.	Solan.	Tancanhuitz (S. L. P.)	Seler.
Agrillo (S. L. P.)	Odoestemon trifoliatus (Morice) Heller.	Berber.	Chih. y Coah. a S. L. P.	St.
Agrimonia	Agrimonia eupatoria L.	Rosác.	Cultivada	R. y Ale.
Agrimonia	Agrimonia parviflora Ait.	Rosác.	V. de Méx., Ver.	R. y Ale.
Agritos	Begonia bicolor Wats	Begon.	Jal.	Palm. y Wats.
Agritos (Coah. y N. L.)	Odoestemon trifoliatus (Morice) Heller.	Berber	Chih. y Coah. a S. L. P.	St.
Agritos	Oxalis latifolia H. B. K.	Oxalid.	Dgo., Jal.	B. V. y Urb.
Agritos	Oxalis sp.	Oxalid.	Y. de Méx.	R. y Ale.
Agritos color de rosa	Oxalis decaphylla H. B. K.	Oxalid.	S. L. P., Chih., V. de Méx., Dgo.	
Agritos de maeceta	Oxalis corniculata L.	Oxalid.	Méx., Mich., Jal.	B. V. y Urb.
Agua de azahar	Oenothera rosea Ait.	Enoter.	Ver., V. de Méx., Chih., Dgo., Jal.	B. V. y Urb.
Agua bonita	Gilia tenuifolia Gray.	Polem.	En todo el país.	Conz.
Aguaachile	Persea americana Mill. var.	Laurác.	B. Cal.	Br.
Aguaacate	Persea americana Mill.	Laurác.	Méx., Mor.	Ram.
Aguaacate cimarrón	Phoebe pachypoda (Nees) Mez. var. drymifolia.	Laurác.	Reg. calientes.	St.
Aguaacate oloroso (Ver., Oax.)	Persea americana Mill.	Laurác.	S. L. P., Ver. y Gto.	St.
Aguaacate oloroso	Persea americana drymifolia (Schl & Cham) Blake.	Reg. calientes.	Reg. calientes.	Reko.
Aguaacate perulero (Oax.)	Eriphandia mexicana Mez.	Laurác.	Ver., Oax., Sin., N. L., Pue.	St.
Aguaacate ximene (Oax.)	Persea schiediana Nees.	Laurác.	Ver., Oax.	St. y Reko.
Aguaacatillo (Tams.)	Nectandra sanguinea Kottb.	Laurác.	Tams. a Tab. y Oax.	Reko.

Aguacatillo (Mich., Jal.)	Nectandra sinuata Mez.	Laurác.	(Oax.	St. y Reko.
Aguacatillo	Persea americana Mill.	Laurác.	Regiones calientes.	St.
Aguacatillo	Persea sp.	Laurác.	Ver.	Ram.
Aguacatillo (Mich., Gro.)	Phoebe mexicana Meisn.	Laurác.	Oax.	Reko.
Aguacatillo blanco	Phoebe psychotrioides (H.B.K.) Mez.	Laurác.	Oax.	Reko.
Aguacatillo colorado	Sassafridum macrophyllum Rose.	Laurác.	Sin. a Ver. y Tab.	St.
Aguacatillo hediondo	Persea sp.	Laurác.	Estado de Méx.	Ram.
Aguama (Sin.)	Persea sp.	Laurác.	Estado de Méx.	Ram.
Aguaná	Nectandra sinuata Mez.	Laurác.	Oax.	Reko.
Aguastle	Bromelia pinguin L.	Laurác.	Regiones calientes.	G. Ort.
Aguatope (Oax.)	Nov. gen.?	Poligon.	Chis.	Bec.
Aguava	Quercus acutifolia Née.	Fagác.	Ver., Mor., Gro., D. F.	St.
Agütejote (Oax.)	Inga eriocarpa Benth.	Leg. (Mim.)	Sin. y Jal. a Mich., Oax. y Ver.	Reko.
Agüleña	Bromelia pinguin L.	Bromel.	Regiones cálidas.	R. y Ale.
Aguinaldo	Tecoma viminalis Hemsl.	Bignon.	Oax. y Jal.	Reko. y Oliv.
Aguja del pastor	Aquilegia vulgaris L.	Ranunc.	Cultivada	R. y Ale.
Abate (Jal.)	Campanula rapunculoides L.?	Campan.	Cultivada	R. y Ale.—M. Mart.
Abate (Jal. y Ver.)	Erodium cicutarium Lem.	Geran.	V. de Méx., Hgo., Méx.	Oliv. St.
Ahoavéqúhuitl (Mor., Mich.)	Annona purpurea DC.	Anon.	Jal., Ver., Oax., Yuc.	Ram. St.
Ahoavéqúhuitl (Gto.)	Annona squamosa L.	Anon.	Cultivada	
	Persea americana Mill.	Laurác.	Regiones calientes.	St.
	Quercus insignis Mart. & Gal.	Fagác.	Ver.	Ale. y Ram.
	Quercus rotundifolia H. & B.	Fagác.	Chih. a Méx. y Oax.	St.

Ahoaguáhuatl	Quercus strombocarpa Liebm.	Fagác.	Ver.	St.
Ahoatl (Ver.)	Quercus acutifolia Née.	Fagác.	Gro., Ver., Oax.	St.
Ahoehuétl (V. de Méx.)	Taxodium mucronatum Ten.	Pinác.	Sin. a Coah. y hacia el sur.	St.
Ahuacachile	Persea americana Mill. var	Laurác.	Mor., Méx.	Ram. y Reko.
Ahuacacichli (Mor.)	Bocconia arborea Wat.	Papav.	Dgo. y Sin. a Pue. y Oax.	St.
Ahuacaguáhuatl (Mor. Jal.)	Persea americana Mill.	Laurác.	Regiones calientes.	St.
Ahuacate	Persea americana Mill.	Laurác.	Regiones calientes.	St.
Ahuacate de mono (Chis.)	Calatola mexicana St.	Icacin.	Chis., Oax., Ver., Pue., &	St.
Ahualexcoatl	Malpighia sp.	Malpig.	Regiones calientes.	Colm.
Ahualexcoatl	Malpighia sp.	Malpig.	Regiones calientes.	Colm.
Ahualezcoatlque	Malpighia sp.	Malpig.	Regiones calientes.	Colm.
Ahuate	Ruprechtia cunninggii Meis.	Poligon.	Regiones calientes.	Colm.
Ahuatezón	Quercus sp.	Fagác.	Ver.	Sel. y Looes.
Ahuatlé	Quercus acutifolia Née.	Fagác.	Mor., Méx.	Alt. y Ram.
Ahucepitzáhuac	Quercus laurina H. & B.	Fagác.	Gro., Mor., Méx.	St.
Ahuehuete (V. de Méx.)	Taxodium mucronatum Ten.	Pinác.	Hgo., Méx.	St. y Alt. y Ram.
Ahuehuetl (V. de Méx.)	Taxodium mucronatum Ten.	Pinác.	Sin. a Coah. y hacia el sur.	St.
Ahuejote	Salix lasioides Benth.	Salic.	Jal. V. de Méx., B. Cal., Chih.,	St.
Ahuejote (Jal.)	Tecoma viminalis Hemsl.	Bignon.	Jal. y Oax.	St.
Ahuichichi	Cayaponia racemosa Cogn. var.?	Cucurb.	Gro., Oax., Col., Jal. Ver., Méx.,	Oliv. y Reko.
Ahuichichic	Cayaponia racemosa Cogn. var.?	Cucurb.	Jal. y Oax.	St.
Ahuilote (Jal.)	Cayaponia racemosa Cogn. var.?	Cucurb.	Mor. y otras reg. calientes.	Alc.
	Vitex mollis H. B. K.	Verben.	Sonora, Jal., Chih., Mor. (tro.	Ram.

Aluirón	Cichorium intybus L.	Comp.	Naturalizada	R. y Ale.
Ahutule	Vernonia salicifolia Schz.	Comp.	Méx., Mor.	Urb.
Aile (Chis.)	Alnus arguta (Schl.) Spach.	Betulác.	Tams. a Ver., Oax. y Chis.	Bec. y St.
Aile	Alnus cordifolia Ten.	Betulác.	Cultivada	Ram.
Aile	Alnus jorullensis H. B. K.	Betulác.	Jal. y Mich. a Ver. y Oax.	St.
Ajash (Chis. lengua tsen- dal)	Arbutus glandulosa Mart. & Gal.	Ericác.	Sin., S. L. P., Mich., &	G. Ort.
Ajenjo de México	Brosimum alicastrum Sw.	Morác.	Tams. a Yue., Oax., Tab. y Nay.	St.
Ajenjo del país	Artemisia laciniata Willd.	Comp.	Cultivada	Colm.
Ajo	Artemisia mexicana Willd.	Comp.	Pue., V. de Méx., Ver., S. L. P.,	
Ajo-cebolla (Tab., Chis.)	Allium sativum L.	Liliác.	Chih., Jal., Dgo., &	R. y Ale.
Ajocopaque	Allium cernuum Roth.	Liliác.	Cultivada	R. y Ale.
Ajonjolí	Gaultheria sp.	Ericác.	Cultivada	Bec.
Akanxax (Yuc.)	Sesamum indicum L.	Pedaliác.	F. de Méx.	R. y Ale.
Akec	Cassia sp.	Leg. (Ces)	Cultivada	F. M.
Ala de ángel (Jal.)	Cupania akereia Camb.	Sapind.	Yuc.	M. Mart.
Ala de ángel	Begonia gracilis H. B. K.	Begoniác.	Cultivada (Ver.)	R. y Ale.
Ala de perico	Begonia incarnata L.	Begoniác.	Jal., Chis., Hgo., V. de Méx., &	R. y Ale.
Alacate (Jal.)	Amaranthus tricolor L.	Amarant.	Dgo., Ver.	M. Mart.
Alaerán (Chis.)	Lagenaria vulgaris Ser.	Cucurb.	Jal.	R. y Ale.
Alacrancillo	Xanthoxylon fagara Sarg.	Rutác.	Sin., Tab., Jal., & (Naturalizada)	B. V. y Urb.
	Heliotropium indicum L.	Borrag.	Chis., S. L. P.	R. y Ale.
			Naturalizada. Chis., Chih.,	Bec.
			el Ro-	
			ble (Sin.)	R. y Ale.

Alamillo (Dgo.)	Populus tremuloides Michx.	Salic.	Chih., Son., S. L. P., Dgo. (Cultivada)	St. y Reko.
Alamo (Yuc.)	Ficus cotinifolia H. B. K.	Morác.	Chih., a B. Cal., Oax. y Yuc.	St.
Alamo (S. L. P.)	Platanus glabrata Tery.	Platan.	Coah., N. L. y S. L. P.	St.
Alamo (Ver.)	Platanus hndeniana Mart. & Gal.	Platan.	Ver. a Pue. y Chis.	St.
Alamo (Ver., Tams.)	Platanus mexicana Moric.	Platan.	Ver., Tams., N. L., S. L. P., Hgo., &	St. y Urb.
Alamo	Platanus oaxacana St.	Platan.	Oax.	Reko. St. C. N. H. 20.
Alamo	Platanus occidentalis L.	Platan.	Cultivada.	Ram.
Alamo	Populus arizonica Sarg.	Salic.	B. Cal. a Chih., Tams. y Pue.	St.
Alamo	Populus dimorpha Brand.	Salic.	Sin.	G. Ort.
Alamo (B. Cal.)	Populus fremonti Wats.	Salic.	Son., B. Cal., Chih., V. de Méx.	St.
Alamo	Populus nigra L.	Salic.	Cultivada	B. V. Urb.
Alamo	Populus wislizeni (Wats.) Sarg.	Salic.	Chih. y Son.	St.
Alamo	Populus sp.	Salic.	Méx.	R. y Ale.
Alamo blanco	Platanus mexicana Moric.	Platan.	Ver., Tams., N. L., S. L. P., Hgo., &	Urb. y St.
Alamo blanco	Populus alba L.	Salic.	Cultivada.	Ram.
Alamo negro	Populus nigra L.	Salic.	Cultivada	Ram.
Alamo plateado	Populus heterophylla L.	Salic.	Cultivada	Ram.
Alamo tembón	Populus tremula L.	Salic.	Cultivada	R. y Ale.
Alampope (Ver.)	Entada scandens (L.) Benth.	Leg. (Mi- mos.)		
Alantana (Y. de Méx.)	Lantana camara L.	Verb.	Tab., Ver., & Pue., Ver., Sin., V. de Méx., Son., Nay., Jal., &	R. y Ale. y M. Mart.

(1) Notable botánico norteamericano que ha prestado valioso contingente en la formación de esta obra.

Alatle (Mor.)	<i>Malvastrum scoparium</i> Gray	Malvác.	Mor., Jal., Nay., Gro., Mich., Gto., Gro., Tab., Pue., Oax., Yuc., & Cultivada (Mich., Jal. &)	J. M. Noriega.
Albaca [albahaca] (1)	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Labiad.	Cultivada.	R. y Alc.
Albaca fina [albahaca fina]	<i>Ocimum minimum</i> L.	Labiad.	Cultivada.	R. y Alc.
Albacar (Sin.)	<i>Ocimum micranthum</i> Willd.	Labiad.	Sin., Tab., Oax., Chis., &	Rov., G. Ort. y Bec.
Albacarón (Mich.)	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Labiad.	Cultivada (Mich., Jal., &)	Tena. R. y Alc.
Albahaca (Jal.)	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Labiad.	Cultivada (Mich., Jal., &)	R. y Al. Tena.
Albahaca fina	<i>Ocimum minimum</i> L.	Labiad.	Cultivada	R. y Alc.
Albahaca cimarrona (Chis. Tab.)	<i>Ocimum micranthum</i> Willd.	Labiad.	Tab., Chis., Sin., Oax., &	R. y Alc.
Albahaca de la tierra (Tab.)	<i>Ocimum micranthum</i> Willd.	Labiad.	Tab., Chis., Sin., Oax., &	Rov., G. Ort. y Bec.
Albajaca (Tab.) [albahaca]	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Labiad.	Cultivada (Mich., Jal., &)	Rov., G. Ort. y Bec.
Albaricoque	<i>Prunus armeníaca</i> L.	Rosác.	Cultivada	Moc.
Albarda	<i>Fouquieria fasciculata</i> (R. & S.) Nash.	Fuquieriác.	Dgo.,	St.
Albarda (Zac. Coah.)	<i>Fouquieria splendens</i> Englm.	Fuquieriác.	Chih., Zac., Coah., El Rosario	St. R. y Alc.
Albérechigo	<i>Prunus persica</i> (L.) Sieb y Zucc.	Rosác.	Cultivada	R. y Alc.

(1) El nombre entre estos paréntesis [] es el correcto.

Albáñterillo	Cyrtia cardunculus L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Alcagatza (Puc.)	Smilax domingensis Willd.	Liliác.	Ver., Puc., Tab., Chis.	St.
Alcachofa	Cynara scolymus L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Alcachofa	Cleome pubescens Sims.	Caparidác.	Chis.	Bec.
Alcahuifi	Cynara cardunculus L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Alcanfor (V. de Méx.)	Eucalyptus varias especies.	Mirtác.	Cultivada	M. Mart.
Alcanfor de maeta	Camporosma monspeliaca L.	Quenopodiác	Cultivada	M. Tena.
Alcanfor de mata (Jal.)	Heterotheca leptoglossa DC.	Comp.	Gró., Jal., Coah.	B. V. Urb.
Alcanforada	Camporosma monspeliaca L.	Quenopodiác	Cultivada	R. y Alc.
Alcaparra	Capparis cynophallophora L.	Caparidác	Chis.	Bec.
Alcaparra (Oax.)	Cassia emarginata L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	St.
Alcaparra (Tab.)	Erythrina americana Mill.	Leg. (Fab.)	V. de Méx., a Ver., Chis. y Yuc.	St. y Bec.
Alcaparra	Erythrina corallodendron L.?	Leg. (Fab.)	Tab. y Chis.	Bec.
Alcaparra común	Capparis spinosa L.	Caparidác.	Cultivada	Her.
Alcaparrillo	Cassia bicapsularis L.	Leg. (Ces.)	Son., a Tams., Yuc. y Chis.	St.
Alcaparro (Oax.)	Cassia emarginata L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	St.
Alcaparro	Erythrina sp.	Leg. (Fab.)	Tab.	Bec.
Alcarayca	Carrum carvi L.	Umbelifer.	Cultivada	R. y Alc.
Alcartaz	Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.	Aricé.	Cultivada	B. V. y Urb.
Alcatraz	Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.	Aricé.	Cultivada	B. V. y Urb.
		Arác.	Cultivada	Saff.

Alcatraz pintado	Zantedeschia albomaculata (Hook) Baill.	Arúc.	Dgo.	Patoni.
Alcornoque	Quercus suber L.	Fagác.	Artículo de comercio (Importado)	M. Mart.
Alcornoque	Quercus sp.	Fagác.	Mich., Oax.	R. y Ale.
Alegría	Amaranthus paniculatus var. leucocarpus Saff.			
Alejandro	Plumeria acutifolia Poir.	Amarantác. V. de Méx. Jal.		Safford.
Alejandro	Plumeria rubra L.	Apocinác. B. Cal., Mor., Ver. &		St.
Alezuilla	Cornonema biglandulosa (S. & Moc) St.	Apocinác. Mor., Pue., Chis., Tab., Edo. de Méx. &		R. y Ale. y M. Mart.
Alfalfa	Medicago sativa L.	Ramnác. Sin.		St.
Alfalfa arbórea	Medicago arborea L.	Leg. (Fab.) Cultivada		R. y Ale.
Alfalfa (V. de Méx.)	Melilotus indica (L.) All.	Leg. (Fab.) Cultivada		Nor.
Alfilerillo (V. de Méx.)	Erodium cicutarium Lem. (L.) L'Hér.	Leg. (Fab.) V. de M., Son., Chih., Gro., Oax.		Her. B. C. A.
Alfilerillo	Pereskiaopsis aquosa Weber.	Geraniác. V. de M., Ver., N. L., Chih.		Conz.
Alfilerillo	Pereskiaopsis Dignetti Weber.	Cactác. Jal.		Saff. Rose y Britt.
Alfombrilla	Verbena chamaedryfolia Juss. ?	Cactác. Jal., Oax., Mesa Central		Saff. Rose y Britt.
Alfombrilla	Verbena incisa Hook. ?	Verbenác. Dgo.		Patoni.
Alfombrilla del campo (Jal.)	Verbena ciliata Benth.	Verbenác. Dgo.		Patoni.
Alfombrilla hedionda (Mich)	Lantana camara L.	Verbenác. Jal., Zac., S. L. P., Méx., V. de Méx.		B. V. y Urb.
		Verbenác. Mich., Jal., Oax., N. L., Mor., Gro., V. de Méx., Pue., Ver., Sin., Son., Nav. & Tena.		

Alfombra de jardín	Verbena corymbosa R. & Pav.	Verbenac. Cultivada	Urb.
Alfonsigos de tierra (Gto.)	Arachis hypogaea L.	Leg. Cultivada ?	R. y Ale.
Algalia	Abelmoschus esculentus Moench.	Malvac. Cultivada	R. y Ale.
Algarroba (Son., Oax.)	Acacia pennatula (Sch. & Cham.) Benth.	Leg. (Mim) Son., a Tams. y Chis.	St. Rose, C. N. H. I. 99.
Algarroba (Col.)	Prosopis juliflora D. C.	Leg. (Mim) Todo el país	Rose, St. C. N. H. I. 326.
Algarrobilla	Vicia sativa L.	Leg. (Fab.) Naturalizada	R. y Ale.
Algarrobo (Son., Oax.)	Acacia pennatula (Sch. & Cham.) Benth.	Leg. (Mim) Son., a Tams. y Chis.	St. y Rose, C. N. H. I. 99
Algarrobo (Col.)	Prosopis juliflora D. C.	Leg. (Mim) Todo el país	R. y Ale.
Algarrobo de España	Ceratonia siliqua L.	Leg. (Mim) Guaymas (Cultivado)	Safford.
Algodón	Gossypium arboreum L.	Malvac. Cultivada	R. y Ale.
Algodón	Gossypium barbadense L.	Malvac. Varias regiones calientes	R. y Ale.
Algodón de riñones	Gossypium brasiliense Macf.	Malvac. Tams., Ver.	Tyler, B. of P. I. t. 15.
Algodón	Gossypium fruticosum Tod.	Malvac.	I. K.
Algodón	Gossypium hirsutum L.	Malvac. Oax., Chis., Coah., Gro., Ver. (Cultivada)	Safford.
Algodón	Gossypium lanceolatum Tod.	Malvac.	I. K.
Algodón	Gossypium mexicanum Tod.	Malvac. Jal., Oax.	Tyler, B. of P. I. t. 15.
Algodón	Gossypium microcarpum Tod.	Malvac. Jal., Tams.	Tyler, B. of P. I. t. 15.
Algodón	Gossypium palmieri Watt.	Malvac. Gro.	Tyler, B. of P. I. t. 15.
Algodón	Gossypium vitifolium Lam.	Malvac. Chis. y otras regiones calientes	M. Mart.

Algodón de árbol	<i>Gossypium mexicanum</i> Tod.	Malvác.	Jal., Oax.	R. y Alc.
Algodón de árbol	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Bombác.	Ver., Gro., Nay., Yuc., Cam., Mor., Tams., &	St. M. Mart.
Algodón de árbol	<i>Ceiba</i> spp.	Bombacác.	Reg. calientes	Reko.
Algodón común	<i>Gossypium barbadense</i> L.	Malvác.	Varias regiones calientes	R. y Alc.
Algodón coyuche	<i>Gossypium hirsutum</i> L.	Malvác.	Chis., Coah., Gro., Ver. (Cultivada)	R. y Alc.
Algodón silvestre	<i>Gossypium harknessii</i> Brand.	Malvác.	B. Cal.	M. Mart.
Algodoncillo	<i>Asclepias incarnata</i> L.	Asclepiadác.	Jal.	Colm. y Oliv.
Algodoncillo (Dgo.)	<i>Asclepias linaria</i> Cav.	Asclepiadác.	Dgo., S. L. P., V. de Méx., Hgo., Chih., Pue., Oax., Sin. &	St.
Algodoncillo	<i>Inga</i> sp.	Leg. (Mim)	Oax.	Barroso.
Algodoncillo	<i>Luehea candida</i> (DC.) Mart.	Tiliác.	Sin., Mich., Gro.,	G. Ort. y Saff.
Algodoncillo	<i>Wimmeria confusa</i> Hemsl.	Celastrác.	Sn. Iernacio., (Sin.) S. O. de Chih.	G. Ort.
Alhelí	<i>Cheiranthus cheiri</i> L.	Cruceífer.	Cultivada	R. y Alc.
Alhelí blanco	<i>Matthiola annua</i> Sweet.	Cruceífer.	Cultivada	R. y Alc.
Alhelí camaleón	<i>Cheiranthus scoparius</i> Will.	Cruceífer.	Cultivada	R. y Alc.
Alhelí encarnado	<i>Matthiola annua</i> Sweet.	Cruceífer.	Cultivada	M. Mart.
Alhelí	<i>Matthiola incana</i> R. Br.	Cruceífer.	Cultivada	Alc.
Alhucema	<i>Lavandula vera</i> DC.	Labiad.	Artículo de comercio	Safford.
Aliscoche	<i>Echinocereus stramineus</i> Rumpfl.	Cact.	N. León., Coah.	

Alicoche	<i>Echinocereus conglomeratus</i> Forster.	Cactác.	N. León, Coah., Zac.	B. Rose y Saff.
Alinanche (Sin.)	<i>Pluchea odorata</i> Cas.	Comp.	Sin., N. León, Ver,	G. Ort.
Aliso (Sin.)	<i>Alnus arguta</i> (Schlecht.) Spach.	Betulác.	Sin., Hgo., Ver., Oax., Chis., Tams., &	G. Ort.
Aliso (Dgo.)	<i>Alnus glabrata</i> Fernald.	Betulác.	Dgo., Hgo. a Oax.	St.
Aliso (Sin.)	<i>Alnus jorullensis</i> H. B. K.	Betulác.	Jal. a Ver. y Oax., Sin.	St. G. Ort.
Aliso (Dgo.)	<i>Alnus pringlei</i> Fernald.	Betulác.	Mich., Dgo., Gto., Jal.	St. M. Mart.
Almendra (Tab. y Chis.)	<i>Prunus amygdalus</i> Hook. fil.	Rosác.	Cultivada	Bec.
Almendra	<i>Terminalia excelsa</i> Liebm.	Combretác.	Ver.	Beko. B. C. A.
Almendrillo	<i>Saurauia</i> sp.	Dileniác.	Sin.	St.
Almendrillo	<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretác.	B. Cal., Tab., Chis.	St.
Almendra de Tehuantepec (Oax.)	<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretác.	Oax. (Cultivada)	Rose, Bec. Conz.
Almendra	<i>Prunus amygdalus</i> Hook. fil.	Rosác.	Cultivada.	R. y Ale.
Almendra	<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretác.	B. Cal., Tab., Chis., Oax. (Cultivada.)	Rose, Bec. Conz.
Almendra	<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretác.	Yuc., Gro., Oax.	St.
Almizcillo (Méx.)	<i>Datura cannibida</i> (Pers) Pasq.	Solanác.	Cultivada	Safford.
Almoraduj (S. L. P.)	<i>Salvia patens</i> Cav.	Labiad.	S. L. P., Hgo., Méx., Gto.	R. y Ale. y M. Mé
Almoraduz (S. L. P.)	<i>Salvia patens</i> Cav.	Labiad.	S. L. P., Hgo., Méx., Gto.	R. y Ale. y M. Mé
Aloloe amarillo (Jal.)	<i>Jacobinia aurea</i> Hemsl.	Acanthéc.	Jal., Ver., Oax.	M. Mart.
Alpiste	<i>Plataris canariensis</i> L.	Gramín.	Chih., Sin., N. León., V. de Méx.	Hitch. R. y Ale.
			(Cultivada.)	

Alpistera	<i>Phalaris canariensis</i> L.	Gramín.	Chih., Sin., N. León, V. de Méx. (Cultivada)	Hitch. R. y Alc.
Alquimila (Mor.)	<i>Geranium mexicanum</i> H. B. K.	Geraniác.	Mor., Ver., Gto., Gro., V. de Méx. S. L. P., Dgo.	R. y Alc. y M. Mart
Alquimila del país (V. de M.)	<i>Geranium hernandezii</i> DC.	Geraniác.	V. de Méx., Oax., Chih.	M. Mart.
Alquimila del país (V. de M.)	<i>Geranium mexicanum</i> H. B. K.	Geraniác.	Mor., Ver., Gto., Gro., V. de Méx., S. L. P., Dgo.	F. M. y M. Mart.
Alquitrera del país	<i>Opuntia tuna</i> Mill ?	Cactác.	S. L. P.	R. y Alc.
Altamisa (V. de Méx.)	<i>Ambrosia elatior</i> L.	Comp.	S. L. P. Tams, Ver., V. de Méx., Mich., Sin., Dgo., Jal.	R. y Alc., M. Mart.
Altamisa (Tab.)	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	Comp.	Tab., Orizaba y Córdoba (Ver.), Coah., N. León, V. de Méx., La Noria y Sn. Ignacio (Sin.), V. de Oax., Mich., Gro.	Rov. y M. Mart.
Altamisa	<i>Pyrethrum parthenium</i> Smith.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Alta reina (Mor.)	<i>Pigueria trinervia</i> Cav.	Comp.	Mor., V. de Méx., Oax., Jal., S. L. P., Hgo., Nay.	Sel & Loes., M. Mart.
Alca	<i>Althea officinalis</i> L.	Malvác.	Cultivada	Conz., Rose.
Alca	<i>Althea rosea</i> Cav.	Malvác.	Cultivada	M. Mart.
Altea (V. de Méx.)	<i>Anoda cristata</i> (T.) Schl.	Malvác.	Jal., V. de Méx.	F. M. y M. Mart.
Alverja	<i>Pisum sativum</i> L.	Legr. (Fab.)	Cultivada	R. y Alc.

Alverjón (Arvejón)	<i>Pisum sativum</i> L.	Legr. (Fab.) Cultivada	R. y Ale.
Alzoyatio (Hgo.)	<i>Mirabilis longiflora</i> L.	Nictaginác. Hgo., Tams., Mor., Jal.	Colm., R. y Reko.
Amacayo (V. de Méx.)	<i>Sprekella formosissima</i> Herb.	Amarillidác. V. de Méx., Edo. de Méx., Gto., Zac., &	
Amacostic (Mor.)	<i>Ficus petiolaris</i> H. B. K.	Utricác. Son. & Mor., Gro. y Oax.	Colm. y M. Mart.
Amamalocotl	<i>Solidago paniculata</i> DC.	Comp. V. de Méx.	St.
Amamastla (V. de Méx.)	<i>Rumex mexicanus</i> Meisn.	Quenopodiác. V. de Méx., Gto., Oax.	R. y Ale.
Amantillo (Jal.)	<i>Abutilon trisulcatum</i> (Jacq.) Urb.	Malvác. Jal., Mor.	Ram. y M. Mart.
Amapa	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Cham.	Borraginác. Sin.	Oliv.
Amapa	<i>Tabebuia donnell-smithii</i> Rose	Bignoniác. Sin.	G. Ort.
Amapa (Sin. y Son.)	<i>Tabebuia palmieri</i> Rose	Bignoniác. Sin.	G. Ort.
Amapa amarilla	<i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) Nicholson	Bignoniác. Sin., Oax., Son., Gro. &	G. Ort. y M. Mart.
Amapa asta (Sin.)	<i>Tabebuia donnell-smithii</i> Rose	Bignoniác. Sin.	St.
Amapa bobá	<i>Pournefortia hirsutissima</i> L.	Borraginác. Sin.	Safford.
Amapa morada	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz y Pav.) Cham.	Borraginác. Sin.	G. Ort.
Amapa prieta (Son.)	<i>Tabebuia palmieri</i> Rose.	Bignoniác. Sin., Oax., Son., Gro.	G. Ort.
Amapa verde	<i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) Nicholson	Bignoniác. Sin.	Saff. Rose, M. Mart.
Amapa zopiloté	<i>Sapranthus foetidus</i> (Rose) Saff.	Anonác. Sin.	G. Ort.
Amapola	<i>Erioxylum aridum</i> Rose & St.	Malvác. Sin.	G. Ort.

Amapola	Kosteletzkya paniculata Benth.	Malvác.	Sin.	Safford.
Amapola	Papaver rhoas L.	Papaveríc.	Cultivada	R. y Alc.
Amapola (Yuc.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacíc.	Yuc., Chis., Gro., Nay., Ver.	St.
Amapola (Hgo.)	Passiflora foetida L. var.	Pasifloríc.	Hgo., S. L. P., Sin., Chih., Ver., Col.	Sel. & Loes., M. Mart.
Amapola (S. L. P.)	Passiflora serratifolia L.	Pasifloríc.	S. L. P., Tab., Ver., &	Sel. & Loes., M. Mart.
Amapola	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	Bignoniác.	Sin.	G. Ort.
Amapola amarilla	Chelidonium majus (L.)	Papaveríc.	Cultivada	V. & Urb.
Amapola amarilla (B. Cal.)	Eschscholtzia californica Cham.	Papaveríc.	Son., B. Cal., V. de Méx.	R. y Alc., F. M.
Amapola amarilla (B. Cal.)	Hunnemannia fumariæfolia Sweet.	Papaveríc.	Oax., B. Cal., N. León., Hgo., S. L. P.	F. M. y M. Mart.
Amapola del campo	Hartmannia speciosa Small.	Onagraríc.	Tams.	Self.
Amapola colorada (Yuc.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Yuc., Chis., Gro., Nay., Ver.	St.
Amapola grande	Althæa rosea Cav.	Malvác.	Cultivada	R. y Alc.
Amapola silvestre (Sin.)	Dahlia variabilis Desf.	Comp.	S. L. P., Sin., Oax., E. de Méx., Col., V. de Méx.	G. Ort., M. Mart.
Amapoliamorada (Jal., V. de Méx.)	Anoda cristata (L.) Schl.	Malvác.	Jal., V. de Méx., Mich.	V. & Urb., M. Mart.
Amaranto	Amaranthus sanguineus L.	Amarantíc.	Cultivada	R. y Alc.
Amaranto (Yuc.)	Turnera ulmifolia L.	Turneríc.	Yuc., Oax., Sin., Jal., Tams., Mor. &	Donde y M. Mart.
Amargosillo (Mich., Gro.)	Iresine calca (Ibáñez) St.	Amarantíc.	B. Cal. a Coah., Tams. y Chis.	St.
Amargoso (N. León)	Castela texana (Torrey & Gray) Rose	Simarubác.	N. León., Coah.	Ram.
Amargoso	Castela tortuosa Liebm.	Simarubác.	Oax.	Reko.
Amargoso	Ichthyomethia sp.	Leg. (Fab.)	Reg. Cal.	R. y Alc.

Amaroso	<i>Iva ambrosiifolia</i> Gray	Comp.	N. León.	St.
Amaroso	<i>Solanum</i> sp.	Solanác.	Tab. y Chis.	Bec.
Amate (Gro.)	<i>Ficus involuta</i> (Lieb.) Miq.	Morác.	Sin., S. L. P., Yuc. y Oax.	St.
Amate (Oax.)	<i>Ficus petiolaris</i> H. B. K.	Morác.	Son. a Gro., Mor., Oax., Chis.	St.
Amate (Chis., Tab.)	<i>Ficus segoviae</i> Miq.	Morác.	Ver. a Gro. y Oax., Tab., Chis.	St. y Bec.
Amate (Oax.)	<i>Ficus tecolutensis</i> (Liebm.) Miq.	Morác.	Ver. a Yuc. y Oax.	St.
Amate	<i>Ficus</i> sp.	Morác.	Tab.	H.
Amate amarillo (Mor., Gro.)	<i>Ficus petiolaris</i> H. B. K.	Morác.	Son. a Gro., Mor., Oax.	St.
Amate blanco (S. L. P., Gro.)	<i>Ficus involuta</i> (Liebm.) Miq.	Morác.	Sin. a S. L. P., Yuc. y Oax.	St.
Amate prieto (Mor.)	<i>Ficus cotinifolia</i> H. B. K.	Morác.	Chih. a B. Cal., Oax. y Yuc.	St.
Amate prieto (Jal., Mor.)	<i>Ficus tecolutensis</i> (Liebm.) Miq.	Morác.	Ver. a Yuc. y Oax.	St.
Amatillo (Tab.)	<i>Ficus padifolia</i> H. B. K.	Morác.	Tams. a Son., Oax. y Tab.	St.
Amatillo	<i>Ficus panamensis</i> St.	Morác.	Tab.	St.
Amatito de montaña	<i>Ficus</i> sp.	Morác.	Tab.	Rov.
Amatzaubiti	<i>Epidendrum pastoris</i> Ll. & L.	Orquidác.	Mich.	R. y Ale.
Amazquiel (Mor.)	<i>Ficus padifolia</i> H. B. K.	Morác.	Tams. a Son., Oax. y Tab.	Urb. y St.
Ambar	<i>Hibiscus</i> sp.	Malvác.	Jal.	V. & Urb.
Ambar	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Dipsác.	Cultivada	R. y Ale.
Ambarilla	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Dipsác.	Cultivada	R. y Ale.
Ambarina	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Dipsác.	Cultivada	R. y Ale.

- Ambasiagua (En lengua tarasca.) Eryngium serratum Cav.
 Ambrosía (V. de Méx.) Ambrosia elatior L.
- Amenhuañ(En lengua Isoque, Tab. y Chis.) Dioon edule Lindl.
 Amesquite (Mor.) Ficus padifolia H. B. K.
 Amesquite Amesquitea (Mor.) Sesban mexicana Pollard.
 Amiga de noche (Jal.) Ficus padifolia H. B. K.
 Amistad Hibiscus mutabilis L.
 Amistad del día Hibiscus mutabilis L.
 Amol (Chis.) Prochyanthes viridescens Wals.
 Amole Agave atrovirens Karw. (?)
 Amole Agave schottii Engelm.
 Amole Agave sp.
 Amole Hymenocallis rotata Herb.
 Amole Philodendron sp.
 Amole (Gto.) Polianthes tuberosa L.
 Amole (Jal.) Prochyanthes viridescens Wats.
 Amole Sapindus saponaria L.
- Umbelífer. Mich., S. L. P. V. de Méx., E. de Méx., N. León y M. Mart.
 Comp. V. de Méx., Sin., S. L. P., Jal., Dgo., Oax., Tams., Ver., Mich. M. Mart.
- Cicadác. N. León., Tams., S. L. P., Ver., Tab. y Chis. Bec. y St.
 Morác. Tams. a Son., Oax. y Tab. St.
 Leg. (Ces.) Jal. Alt.
 Morác. Tams. a Son., Oax. y Tab. Colm., Kunth, St.
 Amarilidác. Gto., Jal., Tab., Chis., & Colm., M. Mart.
 Malvác. Cultivada R. y Alc.
 Malvác. Tab., Chis. (Cultivada) Bec.
 Amarilidác. Jal., Chis. Rose y Bec.
 Amarilidác. Oax., Pue. y Col. Rose.
 Amarilidác. Son. St.
 Amarilidác. Sin. Rose.
 Amarilidác. E. de Méx., Oax., V. de Méx., & Urb.
 Arác. Sin. G. Ort.
 Amarilidác. Gto., Jal., Tab., Chis., & Colm., y M. Mart.
 Amarilidác. Jal., Chis. Rose y Bec.
 Sapindác. N. León, Son. y lugares calientes Conz.

Amole	Microserchium ruderale Naud.	Cucurbitác.	Edeméx., Oax., Pue., Mor., Ver., Hgo., &	R. y Ale. M. Mart.
Amole (B. Cal.)	Stegnosperma halimifolium Benth.	Fitolacéc.	B. Cal. y Son., a Oax. y Ver.	Rose y St.
Amole	Rhamnus sp.	Ramnác.	Ver.	R. y Ale.
Amole	Yucca sp.	Liliác.	Jal.	Rose.
Amole de bolita	Zizyphus mexicana Rose. Ramm.	Ramnác.	Jal., Col.	Rose.
Amole dulce (Oax.)	Sapindus saponaria L.	Sapindác.	N. León, Son. y lugares calientes.	R. y Ale.
Amole lechuguilla	Zizyphus sonorensis Wats.	Ramnác.	Son., Oax., Sin.	St., G. Ort., Conz.
Amole de raíz	Agave brachystachys Cav.	Amarilidác.	Jal., Hgo.	Rose.
Amollilla	Manfreda guttata Rose	Amarilidác.	Jal., Oax.	B. V. & Urb., Reko.
Amollillo	Prochlyanthus viridescens Wats.	Amarilidác.	Jal., Chis.	Rose, Bec.
Amollillo	Colubrina glomerata (Benth.) Hemsl.	Ramnác.	Sin., Pue., Mich., Chih., Hgo., Zac.	G. Ort., M. Mart.
Amolqueit (V. de Méx.)	Ipomoea sp.	Convolvulác.	Chis.	Bec.
Amolqueite	Phytolacca icosandra L.	Fitolacéc.	V. de Méx., Ver., &	Moc. y Sessé.
Amolquilitl (V. de Méx.)	Microserchium ruderale Naud	Cucurbitác.	E. de Méx., Oax., Pue., Mor., Ver., Hgo., &	R. y Ale. M. Mart.
Amolxihuitl (Chis.)	Phytolacca icosandra L.	Fitolacéc.	V. de Méx., Ver., &	Moc. & Sessé.
Amolle (Gto.)	Phytolacca octandra L.	Fitolacéc.	Chis., Mesa Central, Tams., Chih., Ver., &	Bec., M. Med.
Arnolli	Polianthes tuberosa L.	Amarilidác.	Gto., Jal., Tab., Chis., &	Colm. y M. Mart.
Arnolli	Hymenocallis rotata Herb.	Amarilidác.	Edo. de Méx., Oax., V. de Méx., &	Urb.
Amor de estos tiempos	Rhamnus sp.	Ramnác.	Gto.	H.
	Hibiscus mutabilis L.	Malvác.	Cultivada	Ram. & Ale.

Amor de hortelano	<i>Galium mexicanum</i> H. B. K.	Rubiác.	Gto., V. de Méx., Ver., Dgo., Oax., &	R. y Ale. M. Mart.
Amor de Pedro (Jal.)	<i>Clerodendron fallax</i> Lindl.	Verbenác. Jal.		Reko.
Amor seco	<i>Gomphrena decumbens</i> Jacq.	Amarantác.	Sin., Méx., Chih., V. de Méx., S. L. P. Ver., Hgo., Oax., &	R. y Ale. y M. Mart.
Amor seco (Oax.)	<i>Gomphrena globosa</i> L.	Amarantác.	Naturalizada	R. y Ale.
Amor tras de la puerta (Mor.)	<i>Bryophyllum pinnatum</i> (L.) Kurz.	Crusulác.	Mor., Ver., Hgo., Pue., Jal., Sin., Oax., Tab., Son., Yuc., &	R. y Ale. M. Mart.
Amor al uso	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	Malvác.	Cultivada	Ram. & Ale.
Anacahuite	<i>Cordia boissieri</i> DC.	Borraginác.	Hgo., N. León, Tams., S. L. P., Ver., Mich., &	Ram. y M. Mart.
Anacahuite	<i>Ehretia elliptica</i> DC.	Borraginác.	N. León, Chih., Tams., S. L. P., Gto., &	St., M. Mart.
Anacahuite del Istmo (Oax.)	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Cham.	Borraginác.	Mich., Oax.	Reko.
Anacahuite de Tehantepec	<i>Cordia elaeagnoides</i> DC.	Borraginác.	Oax.	Reko.
Anacahuite de Totolapam	<i>Cordia oaxacana</i> DC.	Borraginác.	Oax.	Reko.
Anacahuítl	<i>Cordia boissieri</i> DC.	Borraginác.	Hgo., N. León, Tams., S. L. P., Ver., Mich., &	Ram. y M. Mart.
Anagálide	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Primulác.	Naturalizada	R. y Ale.
Anagua	<i>Ehretia elliptica</i> DC.	Borraginác.	N. León, Chih., Tams., S. L. P., Gto. &	Ram. y M. Mart.
Anana	<i>Ananas sativus</i> Schult.	Bromelic.	Yuc.	Dondé.
Anagua	<i>Ehretia elliptica</i> DC.	Borraginác.	N. León, Chih., Tams., S. L. P., Gto., &	Ram. y M. Mart.
Ancoras	<i>Zingiber officinale</i> Rose.	Zingiberác.	Cultivada	Ram. y Ale.

Andán

Andani (Tarasco)

Andúmuqua (Tarasco)

Angarilla

Angélica del país

Angiolote

Anís

Anís criollo

Anís estrellado

Anís de China

Anís verde

Anisillo (V. de Méx.)

Anisillo

Anisillo (V. de Méx.)

Anisillo (V. de Méx.)

Anisillo (V. de Méx.)

Anisillo (V. de Méx.)

Tithonia tubaeformis Cass.

Tithonia tubaeformis Cass.

Nicotiana rustica L.

Combretum farinosum H. B. K.

Angelica mexicana Vatke.

Lennea cerulea Fourn.

Pimpinella anisum L.

Pimpinella mexicana Rob. ?

Illicium anisatum L.

Illicium anisatum L.

Pimpinella anisum L.

Dysodia chrysanthemoides Lag.

Tubiflora squamosa (Jacq.) Kuntze.

Sekukhria abrotanoides Roth.

Sekukhria virgata DC.

Tagetes incida Cav.

Tagetes micrantha Cav.

Comp. Mich., N. León, V. de Méx., Dgo., Jal., Chih., Hgo., Ver., Zac., & Mich., V. de Méx., Dgo., Jal., Chih., Hgo., Ver., N. León, Zac., & Solaná. Sin., Mich., E. de Méx., & Combr. Dgo.

Comp. Hgo., Ver., N. León, Zac., & Solaná. Sin., Mich., E. de Méx., & Combr. Dgo. B. V. Urb., M. Mart. N. León.

Solaná. Sin., Mich., E. de Méx., & Combr. Dgo. Patoni, St.

Umbelif. V. de Méx. Ram. y Ale.

Lenoá. Mor., S. L. P., V. de Méx., & Umbelif. Cultivada Ram. y V.

Umbelif. Cultivada Ram. y Ale. Conz.

Umbelif. Mich., Mor. Ram. y Ale.

Magnoliá. Articulo de comercio Ram. y Ale.

Magnoliá. Articulo de comercio Ram. y Ale.

Umbelif. Cultivada Ram. y Ale.

Comp. Chih., S. L. P., Hgo., Zac., V. de Méx., Mich., & M. Mart.

Acanthá. Chih. Urb.

Comp. V. de Méx., Oax., Ver., Hgo., Dgo., Jal., & R. y Ale. y M. Mart.

Comp. V. de Méx., Hgo., Oax., Zac., Oro, ...

Comp. SLP., Zac., Ver., Hgo., V. de Méx., E. de Méx., & Ale. y M. Mart. Gto., S. L. P., & R. y Ale. y M. Mart. V. de Méx., Sin., Dgo., Chih., S. L. P., Hgo., Ver., & R. y Ale. y M. Mart. Comp.

Anisillo (V. de Méx.)	Tagetes pusilla H. B. K.	Comp.	V. de Méx., Jal.	Ram. y Ale.
Anisillo acuátil	Schkuhria abrotanoides Roth.	Comp.	V. de Méx., Oax., Ver., Hgo., Dgo., Jal., & Reko.	
Anisillo cimarrón	Schkuhria abrotanoides Roth.	Comp.	V. de Méx., Oax., Ver., Hgo., Dgo., Jal., & R. y Ale. y M. Mart.	
Anona (Jal.)	Annona cherimola laevis Safford	Anonác.	Cultivada	Saff.
Anona (Oax.)	Annona reticulata L.	Anonác.	Cultivada	St.
Anona	Annona squamosa L.	Anonác.	Lugares calientes (Cultivada)	St.
Anona	Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.	Anonác.	Ver.	Rami.
Anona amarilla (Tab.)	Annona lutescens Saff.	Anonác.	Cultivada	Saff. Ram. y St.
Anona babosa	Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.	Anonác.	Ver.	Safford, C. N. H. 18.
Anona de la Barranca	Annona longiflora S. Watson	Anonác.	Jal.	Safford.
Anona blanca (Chis.)	Annona squamosa L.	Anonác.	Lugares calientes (Cultivada)	Bec. y St.
Anona colorada (Tab. y Chis.)	Annona reticulata L.	Anonác.	Cultivada	Bec. y St.
Anona morada (Tab. y Chis.)	Annona reticulata L.	Anonác.	Cultivada	Bec. y St.
Anona silvestre	Annona longiflora S. Wats.	Anonác.	Jal.	Ram. y Ale.
Anona de tierra caliente (Chis.)	Annona reticulata L.	Anonác.	Cultivada	Bec. y St.
Anona de tierra fría	Annona longiflora Wats?	Anonác.	Chis.	Bec.
Anonilla (Gro.)	Annona diversifolia Saff.	Anonác.	Gro., Col.	St.
Anonilla (Ver.)	Annona globiflora Schlecht.	Anonác.	Tams., S. L. P., Ver., & Safford, C. N. H. 18.	
Anonilla	Annona palmeri Safford	Anonác.	Gro.	Safford, C. N. H. 18.
Anonilla	Magnolia grandiflora L.	Magnoliác.	Cultivada	Ram. y Ale.

Anonilla	<i>Annona</i> sp.	Anonác. Tab.	Bec.
Anonita de papagallos (Ver.)	<i>Annona globiflora</i> Schlecht.	Anonác. Tams., S. L. P., Ver., &	Safford, C. N. H. 18.
Añil	<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	Leg.(Fab.)Casi todo el país	M. Mart.
Añil blanco (Tab.)	<i>Indigofera tinctoria</i> L.	Leg.(Fab.)Cultivada	Rov.
Añil cimarrón	<i>Aphelandra deppeana</i> S. & C.	Acantác. Tab.	St.
Añil colorado (Tab.)	<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	Leg.(Fab.)Casi todo el país	Rov. y M. Mart.
Añil jiquelite (Oax.)	<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	Leg.(Fab.)Casi todo el país	St. y M. Mart.
Añil montés (Oax.)	<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	Leg.(Fab.)Casi todo el país	St. y M. Mart.
Añil montés	<i>Indigofera cuernavacana</i> Rose.	Leg.(Fab.)Mor. a Mich. y Oax.	Reko, St.
Añil silvestre	<i>Indigofera thibaudiana</i> DC.	Leg.(Fab.)S. L. P., Ver. y Oax.	St.
Añihillo	<i>Aphelandra deppeana</i> Schl. & Cham.	Acantác. Tab.	St.
Añihillo (Tab.)	<i>Indigofera mucronata</i> Spreng.	Leg.(Fab.)Sin. a Ver., Chis. y Tab.	Rov. y St.
Añublo	<i>Phytophthora infestans</i> Mont.	Hongros	G. Gándara.
Aoatl	<i>Quercus insignis</i> Mart. & Gal.	Fagác. Ver.	R. y Alc.
Aoatl	<i>Quercus reticulata</i> Hum. & Bomp.	Fagác. Chih. a Méx. y Oax.	St.
Aoatl	<i>Quercus strombocarpa</i> Liebm.	Fagác. Ver.	Ram. y Alc.
Apaac	<i>Urtilla ulmacea</i> H. B. K.	Sapindác. Yuc.	St.
Apancholoa	<i>Cuphea aequipetala</i> Cav.	Litrác. Ver.	Moc.
Aparegua (Mich. lengua tarasca)	<i>Urticastrum mexicanum</i> (Liebm)Kunt.	Urticác. Mich., V. de Méx., Ver., Oax., & N. León, St.	

Apáitzegua (Mich. lengua tarasca)	<i>Tagetes erecta</i> L.	Comp.	Mich., V. de Méx., Sin., Tab., Hgo. Chis., Orizaba y Jalapa (Ver.), &	N. León, M. Mart.
Apazote (Yuc.)	<i>Ocimum selliwii</i> Benth.	Labiad.	Ver. Yuc.	Millsbaugh, Hemsl.
Api-tsutsú (Chis. lengua Tsoque.)	<i>Sideroxylon obovatum</i> Lam.	Sapotác.	Chis. N. León, &	Bec.
Apió	<i>Apium graveolens</i> L.	Umbelífer.	Cultivada	Ram. y Alc.
Apomno (Sin.)	<i>Brosimum alicastrum</i> Swartz.	Morác.	Tams. a Q. Roo., Tab., Oax., Nay., Sin. &	G Ort. y St.
Apompo (Oax.)	<i>Maximiliana vitifolia</i> (Willd.) Krug. y Urb.	Coclospermac.	Son. a Ver., Yuc y Chis.	St.
Apompo	<i>Pachira (insignis Savign?)</i>	Bombacác.	Col.	Reko.
Apompo	<i>Pachira macrocarpa</i> Ch. & Sch.	Bombacác.	Tab., Yuc., Ver., Oax. &	R. y Alc. Reko.
Apoyamatli	<i>Cyperus articulatus</i> L.	Ciperác.	Gto., Ver.	Ram. y Alc.
Apupu (Mich. lengua tarasca)	<i>Sechium edule</i> Swartz.	Cucurbitác.	Cultivada en varios lug. (Indígena?)	N. León y M. Mart.
Aqualacti	<i>Cayaponia racemosa</i> Cogn.	Cucurbitác.	Oax., Mor., Gro. Col., Jal., Ver., Méx., Tams. &	Reko, Urb.
Aqualaxte (Oax.)	<i>Cayaponia racemosa</i> Cogn.	Cucurbitác.	Oax., Mor., Gro. Col., Jal., Ver., Méx., Tams. &	Reko, Urb.
Aquiche (Tams.)	<i>Guzuma ulmifolia</i> Lam.	Esterculác.	Tams., Ver.	Escontria, St.
Aralia	<i>Aralia humilis</i> Cav.	Araliác.	Son., Mor., Oax., &	Ram. y Alc.
Aralia	<i>Aralia pubescens</i> DC.	Araliác.	Chih., Jal., Mor., &	R. y Alc. y M. Mart.
Arámieua	<i>Xanthosoma robustum</i> Schott.	Arác.	Ver., Mich., Sin., Chis., &	Ram. y Alc. M. Mart.
Araña (Oax.)	<i>Hymenocallis rotata</i> Herb.	Amarilidác.	Oax., Ver., E. de Méx., V. de Méx., &	Reko, M. Mart.
Arañuela (Oax.)	<i>Hymenocallis rotata</i> Herb.	Amarilidác.	Oax., Ver., E. de Méx., V. de Méx., &	Reko, M. Mart.

Araña	<i>Nigella damascena</i> L.	Ranunculac. Cultivada	M. Mart.
Araucaria	<i>Araucaria bidwillii</i> , A. excelso y otras especies.	Pinac. Cultivada	M. Mart.
Arbol del aljofón (Mor.)	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Bombarac. Col., Ver., Gro., Nay., Yuc., Cam., Mor., Tams., & R. y Ale. M. Mart.	
Arbol del bálsamo	<i>Toluifera pereirae</i> (Klotz.) Baill.	Leg. (Fab.) Ver. y Oax. a Yuc. y Chis.	St.
Arbol de las calabazas	<i>Crescentia cujete</i> L.	Bignoniac. Lagares calientes. Cultivada?	R. y Ale.
Arbol de la cera (Hgo., Oax., Ver.)	<i>Myrica mexicana</i> H. B. K.	Miriac. Jal. Ver., Oax., Hgo., Yuc. (Chis., Tams., &	R. y Ale., St.
Arbol de la cera	<i>Myrica pringlei</i> Greenman.	Miriac. Hgo., Pue., Oax., Jal., Tams., Ver., Yuc. &	M. Mart.
Arbol del copal (Mor.)	<i>Elaphrium excelsum</i> H. B. K.	Bursac. Mor., Gro., Mich., Oax., &	R. y Ale. y M. Mart.
Arbol de los cielos	<i>Ailanthus glandulosa</i> Desf.	Simarubac Cultivada	Her.
Arbol de corcho (Ver.)	<i>Annona glabra</i> L.	Anonac. Ver., Gro., Yuc., Tab., (Oax. &	St.
Arbol de las cruces	<i>Randia tetraantha</i> (Cav.) DC.	Rubiac. Ver., Gro., Col.	R. y Ale.
Arbol del cuerno	<i>Acacia collinsii</i> Safford	Leg. (Mim.) Chis.	Safford.
Arbol del cuerno (Ver.)	<i>Acacia cornigera</i> Willd.	Leg. (Mim.) S. L. P. y Ver. a Yuc. y Chis.	St.
Arbol del cuerno	<i>Acacia sp.</i>	Leg. (Mim.) Gro., Mor.	R. y Ale.
Arbol del cuerno	<i>Acacia nelsonii</i> Safford	Leg. (Mim.) Gro.	R. y Ale.
Arbol del chicle	<i>Acacia sphaerocephala</i> Schl. & Cham.	Leg. (Mim.) Tams., Ver. S. L. P., Yuc., &	Safford. St.
Arbol del diablo (Mor.)	<i>Jatropha tubulosa</i> Müll. var. <i>Hura polyandra</i> Baill.	Euforbiac. Mich. Euforbiac. Mor., V. de Méx., Ver.	R. y Ale. M. Mart. R. y Ale. y M. Mart.

Arbol del diablo (Col.)	Morisonia americana L.	Capariác. Sin. a Oax.	St.
Arbol del fuego (Oax.)	Delonix regia (Boj.) Raf.	Legr.(Ces.) Cultivada en varias reg. calientes	Reko, M. Mart.
Arbol de hierro	Olneya tesota Gray.	Legr.(Fab.) Son. y B. Cal.	St.
Arbol del hule	Castilla elastica Cerv.	Morác. Ver., Yuc., Chis., Tab., Camp., Mich., Jal., Sin., &	R. y Ale. St. C. H. N. 13, p. 247.
Arbol del hule	Ficus elastica Roxb.	Morác. Cultivada	Ram. y Ale.
Arbol de las jícaras	Parmentiera alata Miers.	Bignoniác. Hermosillo(Son.) Las Palmas, Cosala (Sin.) Tehuantepec (Oax.) Jolula (Mor.) Col. &	Conz. M. Mart.
Arbol de Judas (Dgo.)	Bocconia arborea Wats.	Papaverác. Dgo. y Sin. a Pue. y Oax.	St.
Arbol de las mantas	Chiranthodendron pentadactylon Larr.	Esterculác. E. de Méx. V. de Méx., Mor., Oax., Mich., Chis. &	R. y Ale. St.
Arbol Maria (Ver.)	Eupatorium deltoideum Jacq.	Comp. Ver., Jal., V. de Méx., E. de Méx., Mich. &	M. Mart.
Arbol María	Eupatorium sp.	Comp. Jal.	V. & Urb.
Arbol de la muerte	Hippomane mancinella L.	Euforbiác. Oax., Ver., Yuc.	St.
Arbol del muerto	Ipomoea murucoides Roem. y Schult.	Convolvulác. Mor., V. de Méx., Jal., Oax.	R. y Ale. M. Mart.
Arbol del pan (Chis.)	Artocarpus communis Forst. var. a	Morác. Cultivada	Bec.
Arbol del pan (Tab.)	Artocarpus communis Forst. var. b	Morác. Cultivada	Bec.
Arbol del pan	Sahagunia mexicana Liebm.	Morác. Ver.	St.
Arbol de las perlas (Oax.)	Moringa oleifera Lam.	Moringác. Cultivada	St. Reko.

Arbol del Perú (V. de Méx.) Schinus molle L.
 Arbol prieto (Dgo.) Vauquelinia corymbosa Correa
 Arbol sagrado (Yuc.) Clerodendron aculeatum Griseb.
 Arbol de sangre Croton panamensis (Klotz.) Muell.
 Arbol santo Guaiacum sanctum L.
 Arbol del venado Ipomoea murucoides R. & S.
 Arbolito de la cera (Hgo., Oax., Ver.) Myrica mexicana H. B. K.
 Arce Acer mexicanum Gray.
 Arce Acer serratum Pax.
 Arco negro (Oax.) Apoplanesia paniculata Presl.
 Arellano (Sin.) Albizzia occidentalis T. S. Brand.

Arellano (Sin.) Caesalpinia platyloba Wats.
 Arete (Col., Jal.) Bossera elegans Schultes.
 Arete (Chis.) Bossera fistulosa (Herb.) Printz.
 Aretillo Capparis cynophallophora L.
 Aretillo (Col., Sin., Jal.) Fuchsia fulgens DC.
 Aretillo (Mich.) Bossera elegans Schultes.
 Aretillo Fuchsia arborescens Sims.
 Aretillo Fuchsia coccinea Ait.

Anacardiác. Mesa Central (Naturalizada)
 Rosác. Chih. y Coah. a Hgo.
 Verbenác. Yuc.
 Eulorbiác. Ver.
 Zigoñiác. Pue.
 Convolvulác. Zac., Oax., &
 Miricác. Jal., Ver., Oax., Hgo., Yuc., Chis., Tams.
 Acerrác. N. León.
 Acerrác. V. de Méx.
 Leg. (Fab.) Col. a Oax.
 Leg. (Mim.) San José del Cabo (B. Cal.), Sin.,

Islas Mariás & St.
 Leg. (Ces) Chih. a S. L. P., Oax. y Sin.
 Liliác. Col., Jal., Mich., Ags. Cal., Sin.
 Liliác. Nayarit.
 Caparidác. Chis. y Yuc.
 Enoterác. Mich.
 Liliác. Col., Jal., Mich., Ags. Cal., Sin.
 Enoterác. Mich., Oax., V. de Méx., Ver., Mor., Pue.
 Enoterác. Cultivada

R. y Alc.
 St.
 Roldán.
 St.
 Ram.
 Seler.
 R. y Alc. St.
 Ram. y Alc.
 St.
 St. Reko.
 G. Ort. y St.
 V. & Urb. M. Mart.
 Rose, C. N. H. V. 250
 Bec. y St.
 Ram. y Alc.
 V. & Urb. M. Mart.
 Moc. & S. M. Mart.
 Ram. y Alc.

Arroyán	Laecorea revoluta (H. B. K.) St.	Mirsinác.	Sin.	St.
Arroyán	Myrtus ehrenbergii Berg.	Mirtác.	S. L. P., Tams., Ver., Mor.	R. y Ale.
Arroyán	Pernetia ciliata (S. & C.) Small.	Eriéc.	Chis.	St.
Arroyán	Psidium sartorianum Berg.	Mirtác.	Sin., Jal., Ver., Oax., Dgo., Gro.	St. G. Ort.-C.N.H.-V.
Arroyana	Psidium sp.	Mirtác.	Chis.	Bec.
Arroyancillo (Sin.)	Trichilia trifolia L. ?	Meliác.	Sin.	G. Ort.
Arrebolera (Ver.)	Mirabilis jalapa L.	Niaginác.	Regiones templadas y frías.	Ram. y Ale.
Arrendador (Sin.)	Buettneria aculeata Jacq.	Esteruchác.	Sin., Jal. S. L. P.	G. Ort. y M. Mart.
Arrendador (Sin.)	Mimosa polyantha Benth.	Leg.(Mim.)	Sin. a Mor. y Oax.	G. Ort. y St.
Arroz	Oryza sativa L.	Gramin.	Cultivada	Ram. y Ale.
Artemia (Chis.)	Chrysanthemum indicum L.	Comp.	Cultivada	Bec.
Artemisa	Ambrosia elatior Bess.	Comp.	S. L. P., Ver., Mich., V. de Méx.,	
Ash (Chis.)	Brosimum alicastrum Swartz.	Morác.	Tams., Jal., Dgo., Sin., &	M. Mart. St.
Ashiqueté (Chis.)	Fraxinus pistaciifolia Torr.	Oleác.	Tams. a Q. Roo., Tab., Oax., Nay., Sin. &	Bec. y St.
Asmodeo	Sedum sp.	Crasulác.	Chis., Son., Chih.	Bec. y M. Mart.
Asta	Cordia sonotata Rose.	Borraginác.	Mich.	Tena.
Astras	Callistephus chinensis Nees.	Comp.	Son., Sin.	St.
Astronómica	Lagerstroemia indica L.	Comp.	Cultivada	Ram. y Ale.
Atanasia amarga	Brickellia cavayillesii Gray.	Litrác.	Cultivada	Ram. y Ale.
		Comp.	Jal., V. de Méx., S.L.P., Hgo., Qro., Mich., Oax.	R. y Ale. y M. Mart.

Ateuixtli	Dolicholus phaseoloides (Swartz.) Kuntze.	Legr. (Fab.)	Son. a N. L. P., Ver. y (Oax., & St.
Atempatti (Mor., Gro.)	Haplophytum cinnicidum A. DC.	Apocináe.	Gro., Mor., Cuicatlán., Tomelln., (Oax.) Molango (Hgo.) Tehuantepec, Son. & Moc. St.
Atexuchil (E. de Méx.)	Fuchsia arborescens Sims.	Enoteráe.	E. de Méx., Ver., Oax., Pue., Mor.
Atimpatti (Mor. Gro.)	Haplophyton cinnicidum A. DC.	Apocináe.	Gro., Mor., Cuicatlán (Oax.) Mo- lango (Hgo.) Tehuantepec, Son., & Moc. St.
Atlacote	Aster sp.	Comp.	Chih.
Atlacote	Aster sp.	Comp.	V. de Méx.
Atlacotl	Aster sp.	Comp.	V. de Méx.
Atlatzopillín	Hibiscus sp.	Malváe.	Mor.
Atlancán (Hgo.)	Cuphea lanceolata Ait.	Litráe.	Hgo., Jal., V. de Méx., S. L. P., Ags. Cal., Oro.
Atlanchán (Jal.)	Cuphea lanceolata Ait.	Litráe.	Hgo., Jal., V. de Méx., S. L. P., Ags. Cal., Oro.
Atlanchana (Jal.)	Cuphea lanceolata Ait.	Litráe.	Hgo., Jal., V. de Méx., S. L. P., Ags. Cal., Oro.
Atlanchana	Potentilla canadensis H. & B.	Rosáe.	E. de Méx., Ver., V. de Méx., Oax.
Atlanchane (S. L. P.)	Lythrum alatum Pursh.	Litráe.	Son., B. Cal., S. L. P., Hgo., V. de Méx., Ver., E de Méx., Oax., & Conz. M Mart.
Atlatzompillín	Kosteletzkya sp.	Malváe.	Mor.
Atmósfera (Sin.)	Lagerstroemia indica L.	Litráe.	Cultivada.
Atmósfera	Lagerstroemia indica L.	Litráe.	Cultivada.
Atoyaxocotl (Mor.)	Spondias mombin L.	Anacardiáe.	Mor., Chis., Tab., y otros lugs. calientes

Atuto	Vitex mollis H. B. K.	Verbenac.	Chih. Sin. Son. Acapulco Chhupancingo (Gro.) Nay. Col. Jal. Cuernavaca(Mor.) &	Ram. y Ale. M. Mart.
Atzahuitl (Mich.)	Cramichis speciosa L. & L.	Orquidac.	Mich., Ver.	Colm.
Atzapolquahuitl	Lacina salicifolia H. B. K.	Sapotac.	Ver., Mor., Hgo. &	St.
Atzapotl (Ver.)	Lacina salicifolia H. B. K.	Sapotac.	Ver., Mor., Hgo. &	St.
Atzapotquahuitl	Calceolaria mammosum (L.) Perr.	Sapotac.	Mor., Ver., (Gro.) Oax., Yuc., &	Ram. y Ale. M. Mart.
Atzanuli (Mich.)	Cramichis speciosa L. & L.	Orquidac.	Mich., Ver.	Colm.
Atzatzamulli	Castalia griseifolia (Zucc.) Rose.	Sinfac.	Jal.	Hernández, Saff.
Atzalxóchitl	Sprekelia formosissima Herb.	Amarilidac.	(Gro.) Zac., Y. de Méx., E. de Méx., &	Ram. y Ale. M. Mart.
Atzalxóchitl	Zephyranthes carinata Spreng.	Amarilidac.	Hgo., (Gro.) Méx., Y. de Méx., &	Ram. y Ale.
Atzoyatl	Mirabilis longiflora L.	Nictaginac.	Hgo., Oax., Mor., Tams., Jal., &	Hdez. y M. Mart.
Aurora	Pomoea purpurea (L.) Roth.	Convolvulac.	Y. de Méx., Oax.	Ram. y Ale.
Avellana	Corylus avellana L.	Fragac.	Cultivada	Ram. y Ale.
Avellana de guía	Monordia balsamina L.	Cucurbitac.	Varios lugares	Ram. y Ale.
Avellanas purgantes (Ver.)	Jatropha curcas L.	Euforbiac.	Mor., Ver., Oax., S.L.P., Sin. Chis., Tab., &	Colm. y M. Mart.
Avena	Avena sativa L.	Gramin.	Cultivada	R. y Ale.
Axocaponi	Vaccinium leucanthum Schl.	Ericac.	Pue.	St.
Axocopaconi	Gaultheria acuminata Schl. & Cham.	Ericac.	Hgo., Pue.	R. y Ale. St.
Axocatzin	Sida rhombifolia L.	Malvac.	Y. de Méx., E. de Méx., Ver., Mor.	Ram. y M. Mart.
Axocopaque	Gaultheria acuminata Schl. & Cham.	Ericac.	Hgo., Pue.	R. y Ale. St.

Axochiatl	Oenothera sp.				
Axochitl	Astrantlus viminalis (H. B. K.) Baill.				
Aya (Ver.)	Platanus mexicana Moric.				
Ayacahuite (V. de Méx. Oax., &)	Pinus ayacahuite Ehrenb.				
Ayacahuite colorado (Hgo., y V. de Méx.)	Pinus ayacahuite Ehrenb.				
Ayacotli	Phaseolus coccineus M. & S.				
Ayal (Son.)	Parmentiera alata Miers.				
Ayale (Sin.)	Parmentiera alata Miers.				
Ayatito	Calochortus flavus Schult.				
Aycoote	Phaseolus coccineus M. & S.				
Ayle (Jal., Mor. y Oax.)	Alnus arguta (Schlecht.) Spach.				
Aymoz	Pedicularis sp.				
Ayohuistle	Solanum cornutum Lam.				
Ayoteectli	Manihot foecida (H. B. K.) Pohl.				
Ayoteectli	Microsechium palmatum Cogn.				
Ayotli	Cucurbita maxima Duch.				
		Oxariac.	Amezcruca (E. de Méx.)		Alc.
		Bignoniac.	Oax.		Hdez. Safford.
		Platanac.	Ver., Tams., N. León, S. L. P.		Sch. St.
		Pinac.	Chih. a Méx., Gro. y Chis.		Ram. St.
		Pinac.	Chih. a Méx., Gro. y Chis.		Ram. St.
		Leg.	S. L. P.		Palm. Safford.
		Bignoniac.	Hermosillo (Son.) Las Palmas Cosala (Sin.) Tehuantepec (Oax.) Jolula (Mor.) &		Palm. Wats., G. Ort.
		Bignoniac.	Hermosillo (Son.) Las Palmas Cosala (Sin.) Tehuantepec (Oax.) Jolula (Mor.) &		Palm. Wats., G. Ort.
		Liliac.	Chih., E. de Méx., V. de Méx., Mich., S. L. P., Hgo., &		Urb. R. y M. Mart.
		Legum.	S. L. P.		Palm. Safford.
		Betulac.	Tams. a Ver., Oax. y Chis.		St.
		Euforbiac.	Chis.		St.
		Solanac.	Puc., S. L. P., Hgo., Ver., V. de Méx.		R. y Alc. M. Mart.
		Euforbiac.	Gro.		St.
		Cucurbiac.	Ver., Gro.		Hdez. Kunth.
		Cucurbiac.	Naturalizada		Ram. y Alc.

Azafrán (Zac., Coah.)	<i>Buddleia mariposifolia</i> Benth.	Loganiac.	Chih., Coah., N. León, Zac.	St. M. Med. y M. Mart.
Azafrán	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	(Comp.)	Cultivada. V. de Santiago (Gto.) Jal.	Ram. y Ale. M. Med.
Azafrán	<i>Crocus sativus</i> L.	Iridac.	Cultivada	Ram. y Ale. M. Med.
Azafrán amarillo	<i>Dithys tinctoria</i> (Millsp.) Pax. & Holm.	Enforbiac.	Yuc.	St.
Azafrán de India (Jal.)	<i>Crocus sativus</i> L.	Iridac.	Cultivada	Ram. y Ale. M. Med.
Azafrán del campo	<i>Dithys tinctoria</i> Zucc.	Enforbiac.	Pro., Sin., (Gto., S. L. P., Jal., &	Ram. St.
Azafrán rami	<i>Buddleia mariposifolia</i> Benth.	Loganiac.	Chih., Coah., N. León, Zac.	St. y M. Mart.
Azafrancillo (Zac., Coah.)	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	(Comp.)	Cultivada. V. de Santiago (Gto.) Jal.	St.
Azafrancillo (Sin.)	<i>Buddleia mariposifolia</i> Benth.	Loganiac.	Chih., Coah., N. León, Zac.	G. Ortl. M. Mart.
Azafrancillo	<i>Banuelosa palmieri</i> Wats.	Malvaciac.	Sin., Jal.	
Azafrancillo	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	(Comp.)	Cultivada. V. de Santiago (Gto.) Jal.	
Azafrancillo	<i>Dithys heterantha</i> Zucc.	Enforbiac.	(Pro., S. L. P., Jal., &	
Azafrancillo	<i>Escobelia linearis</i> Schlecht.	Esculariac.	(Gto., S. L. P., Yuc., Jal., (Chis.,	Ram. y Ale. M. Med.
Azafrancillo flor	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	(Comp.)	V. de Santiago (Gto.) Cultivada	Pue. y Gro. M. Mart. M. Med.
Azafrancillo de Jalapa	<i>Escobelia linearis</i> Schlecht.	Esculariac.	(Gto., S. L. P., Yuc., Jal., Chis.,	
Azafrancillo de México	<i>Escobelia scabrifolia</i> R. & P.	Esculariac.	Chis., Mor., Ver., Gto., Ags. Cal.	M. Med. y M. Mart.
Azafrancillo de raíz	<i>Escobelia scabrifolia</i> R. & P.	Esculariac.	Chis., Mor., Ver., Gto., Ags. Cal.	M. Med. y M. Mart.
Azafrancillo (Zac., Coah.)	<i>Buddleia mariposifolia</i> Benth.	Loganiac.	Chih., Coah., N. León, Zac.	St.

Azahar	Citrussinensis [L.] Osbeck. [Las flores]	Rutác.	Cultivada	St.
Ahahar del monte	<i>Styrax glabrescens</i> Benth.	Styrác.	Ver.	St.
Azalea	Rhododendron indicum Sweet.	Ericác.	Cultivada	Ram. y Alc.
Azalea de arbusto	Rhododendron indicum Sweet.	Ericác.	Cultivada	Ram. y Alc.
Azalea de la Barranca	Exogonium bracteatum [Cav.] Cogn.	Convulvác.	Jal.	Safford.
Azalea de guía	Bougainvillea spectabilis Willd.	Nictaginác.	Cultivada	Ram. y Alc.
Azazol	Cayaponia racemosa Cogn.	Cucurbitác.	Gro., Oax., Col., Jal., Ver., Méx., Tams., Mor., & Urb.	
Azalxóchilt	Spreckelia formosissima Herb.	Amarilidác.	V. de Méx., Gto., Zac.	Ram. y Alc.
Azacaschil	Zephyranthes carinata [Herb.] Spreng.	Amarilidác.	V. de Méx., Gto., &	Safford.
Azota caballos [Tab.]	Cordia cylindrostachya [Ruz. & Pav.] Roem. & Schult.	Borraginác.	Tab., Ver.	Rov. y M. Mart?
Azlonc	Chamissoa altissima [Jacq.] H. B. K.	Amarantác.	Ags. Cal., Ver., Pue., Sin., &	M. Mart.
Azuena [Chis.]	Lilium candidum L.	Liliác.	Cultivada	Bec.
Azuena [Tab.]	Polianthes tuberosa L.	Amarilidác.	Jal., Gto., Tab., Chis., &	Bec. M. Mart.
Azuena amarilla [Oax. Mich.]	Govenia superba Lindl.	Orquidác.	Oax., Mich., Mor., V. de Méx., Ver., Hgo., &	R. y Alc. M. Mart.
Azuena amarilla	Hemerocallis flava L.	Liliác.	Cultivada	Ram. y Alc.
Azuena azufrada	Hemerocallis flava L.	Liliác.	Cultivada	Ram. y Alc.
Azuena blanca [V. de Méx.]	Lilium candidum L.	Liliác.	Cultivada	Ram. y Alc.

Azuena encarnada	Hippeastrum equestre Herb.	Amarilidác. Jal., Mich., Yuc.	Ram. y Alc.
Azuena matizada	Hippeastrum sp.	Amarilidác. Mich.	Ram. y Alc.
Azuena roja	Hippeastrum equestre Herb.	Amarilidác. Jal., Mich., Yuc.	Ram. y Alc.
Azuena sermna [Puc.]	Lilium candidum L.	Liliác. Cultivada	Patoni.
Azuena de la sierra [Puc.]	Lilium candidum L.	Liliác. Cultivada	Patoni.
Azuena silvestre [Sin.]	Milla biflora Cav.	Liliác. Sin., S. L. P., Mor., Oax., Hgo., Mich., Ver., E. de Méx., Chih., & G. Ort. M. Mart.	
Azuche [Oax.]	Erblichia odorata Seem.	Turnerác. Oax., Chis., Tab.	Reko. St.
Azuillo [Oax.]	Haematoxylum brasiletto Karst.	Leg. (Ces.) Chih. a B. Cal., Oax. y Mor.	St.
Azumate de Puebla [Puc.]	Artemisa mexicana Willd.	Comp. Pue., V. de Méx., Ver., S. L. P., Chih., Jal., Dgo., & R. y Alc. M. Mart.	

B

- Babá (Oax.) Gyrocarpus americanus Jacq.
Baba de buey (Sin.) Commelina dianthifolia Del.
Bab-cí Agave ixtli Karw.
Ba-ha-kan (Leng. maya. Yuc.) Solanum havanense Jacq.
Bakelus (Yuc.) Ageratum conyzoides L.
Bal-ehé Lonchocarpus longistylus Pittier.
Baboso (Tehuac.) Lemaitreocereus hollianus (Weber)
B. y Rose.
Bagote (Son.) Parkinsonia aculeata L.
Bailador (Oax.) Bombax ellipticum H. B. K.
Bailarina (Oax.) Bombax ellipticum H. B. K.
Bainoro (Sin.) Celtis pallida Torr.
Bainoro prieto (Sin.) Pisonia capitata (Wats.) St.
Balsamito (Yuc.) Toluifera pereirae (Klotz.) Baill.
Bálsamo Toluifera pereirae (Klotz.) Baill.
Hernandíac. Ver. a Yuc., Oax., Nay. y Chis. Reko y St.
Comelinác. Y. de Méx., Chih., Ags., Cal., Sin., Zac. G. Ort. y M. Mart.
Amarilidác. Yuc. St.
Solanác. Yuc. Millspaugh.
Comp. Ver., Yuc. Millspaugh, Hemsl.
Leg. (Fab.) Yuc. St.
Cactác. Puc. B. y Rose.
Leg. (Ces.) Casi todo el país St.
Bombacác. Oax., Mich., Nay., Ver., Gro., & Reko y M. Mart.
Bombacác. Oax., Mich., Nay., Ver., Gro., & Reko y M. Mart.
Ulmác. Chih. a B. Cal. y Oax. G. Ort. y M. Mart.
Nictaginác. Son. a Nay. St.
Leg. (Fab.) Ver. y Oax. a Yuc. y Chis. St. Dondé y R.
Leg. (Fab.) Ver. y Oax. a Yuc. y Chis. St.

Bálsamo copalme (Ver.)	Liquidambar styraciflua L.	Hamamelidac. Ver. y Pue. a Chis.	R. y St.
Bálsamo negro	Toluifera pereirae (Klotz.) Baill.	Leg. (Fab.) Ver. y Oax. a Yuc. y Chis.	St.
Bálsamo del Perú	Toluifera pereirae (Klotz.) Baill.	Leg. (Fab.) Ver. y Oax. a Yuc. y Chis.	St.
Bálsamo de San Salvador	Toluifera pereirae (Klotz.) Baill.	Leg. (Fab.) Ver. y Oax. a Yuc. y Chis.	St.
Bálsamo de la Unión	Toluifera pereirae (Klotz.) Baill.	Leg. (Fab.) Ver. y Oax. a Yuc. y Chis.	St.
Ballí (Tab.)	Desmoncus chinantlensis Mart.	Palmas Tab. y Oax.	St.
Bambú japonés (Tab., Chis.)	Bambusa arundinacea Willd.	Gramín Cultivada	Bec.
Bandariga de Juchitán (Oax.)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz.	Leg. (Ges.) Regiones calientes	Reko y St.
Bandera (Dgo.)	Euphorbia pulcherrima Willd.	Euforbiác. Son., Gto., Jal., Oax., Ver., Mich., Gro., Hgo., Dgo., Chis., &	St. M. Mart.
Bandera española	Canna coccinea Mill.	Caná.	Bec.
Bandera española	Ipomoea versicolor Meiss.	Convolvulác. Ver.	R. y Ale.
Bandera española (Oax.)	Kniphofia aloides Moench.	Liliác. Cultivada	Reko.
Banderrilla (V. de Méx., Hgo.)	Loeselia cerulea (Cav.) Don.	Polemoniác. V. de Méx., Jal., Hgo., S. L. P., Chih., Dgo., Zac., Pue.	R. y Ale. y M. Mart.
Barisú	Abies religiosa (H. B. K.) Schlecht. y Cham.	Pinác. S. L. P. a Jal. y Sur de la Repú- blica.	St.
Baquerverillo	Solanum sp.	Solanác. Jal.	R. y Ale.
Barambuyán de Nejapa (Oax.)	Delonix regia (Boj.) Raf.	Leg. (Ges.) Cultivada	Reko y St.

Barba española (Yuc., V.deMéx.)	<i>Tillandsia usneoides</i> L.	Bromeliác. V. de Méx., Hgo., Zac., Pue., Dgo., S. L. P., Yuc., Tab., & R. y Ale. M. Mart.
Barbas de chivato (N. L.)	<i>Clematis dioica</i> L.	Ranunculác. S. L. P. a Sin., Chis. y Yuc. St.
Barbas de chivato (Sin.)	<i>Clematis drummondii</i> Torr. y Gray.	Ranunculác. Tams. y S. L. P. a B. Cal. y Sin. G. Ort. y St.
Barbas de chivo (Chis.)	<i>Calthandra houstoniana</i> (Mill.) St.	Legr. (Sim.) Son. a Tams. y Chis. Bec. y St.
Barbas de chivo (Mich.)	<i>Clematis dioica</i> L.	Ranunculác. S. L. P. a Sin., Chis. y Yuc. St.
Barbas de chivo	<i>Clematis drummondii</i> Torr. y Gray.	Ranunculác. Tams. y S. L. P. a B. Cal. y Sin. St.
Barbas de chivo (Oax., Ver.)	<i>Clematis grossa</i> Benth.	Ranunculác. Ver., E. de Méx., Mor., V. de Méx., Oax., Jal., Tams., Nay., Chis., & R. y Ale. M. Mart.
Barbas de gato (V. de Méx.)	<i>Clematis dioica</i> L.	Ranunculác. S. L. P. a Sin., Chis. y Yuc. St.
Barbas de gato	<i>Hymenocallis rotata</i> Herb.	Amarilidác. Oax., Ver., V. de Méx., E. de Méx., & R. y Ale. M. Mart.
Barbas de Juan de Dios	<i>Senecio barba-johannis</i> DC.	Comp. V. de Méx., E. de Méx., Oax., & R. y Ale. M. Mart.
Barbas de jul (Tab.)	<i>Hydrolea spinosa</i> L.	Hidrofilác. Tab., Jal., Sin., & Rov. y M. Mart.
Barbas de viejo	<i>Cephalocereus purpusii</i> Rose	Cactác. Sin. G. Ort.
Barbas de viejo (Sin.)	<i>Chamissoa altissima</i> (Jac.) H. B. K.	Amarantác. Sin., Pue., Mich., Gro., Tams., Tab., Oax., & G. Ort. y M. Mart.
Barbas de viejo (Tab., Sin.)	<i>Clematis dioica</i> L.	Ranunculác. S. L. P. a Sin., Chis. y Yuc. Rov. y St.
Barbas de viejo (Oax., Jal.)	<i>Clematis grossa</i> Benth.	Ranunculác. Ver., E. de Méx., Mor., V. de Méx., Oax., Jal., Tams., Nay., Chis., & St. M. Mart.
Barbas de viejo (Sin.)	<i>Clematis pitcheri</i> Torr. & Gray.	Ranunculác. Coah. a Sin. e Hgo. St.

Barbas de viejo (Sin.)	Iresine interrupta Benth.	Amarantiac. Son. a S. L. P., Ver. y Pue.	St.
Barbas de viejo	Usnea barbata L.	Usnacié. Jal., Y. de Méx., Real del Monte., & R. y Ale.	
Barbasco (Jal. y Oax.)	Crocea toxicaria (Pers.) Kuntze.	Leg. (Fab.) Sin. a Zac. y Oax.	St.
Barbasco	Dorstenia drakena L.	Morác. Jal., Mich., Tams., &	Palm. M. Mart.
Barbasco (Tab.)	Paullinia pinnata L.	Sapindac. Col., Mich., Gro., Oax. y Tab.	Rov. y M. Mart.
Barbasco (Tab.)	Paullinia tomentosa Jacq.	Sapindac. Sin. a Tams., Ver., Oax., Tab., Jal.	Rov. y St.
Barbasco (Chis.)	Ichthyomethia americana (S. & Moe.)		
Barbasco (Sin.)	Serjania mexicana Willd.	Blaké. Leg. (Fab.) Mich. y Gro. a Chis.	Bec. y St.
Barbasquillo (Jal.)	Paullinia tomentosa Jacq.	Sapindac. Ver., Nayar., Col., Jal., Yuc., Tab.,	
Barbasquillo (Chis.)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz.	Sin., Son., & G. Ort. M. Mart.	
Barbana rosada	Cleome heptaphylla L.	Leg. (Ces.) Naturalizada	Bec. y St.
Barbandilla (Mich.)	Dorstenia contrajerva L.	Caparidac. Chis.	Bec.
Barbandilla	Dorstenia crispata Wats.	Morác. Ver., S. L. P., Hgo., Tams.,	
Barbandilla (Jal.)	Dorstenia drakena L.	Morác. Ver., Jal.	Colm. y M. Mart.
Barbachas	Condalia lycioides (Gray.) Weber.	Morác. Mich., Jal., Tams., &	Palm. Wats.
Barba (Dgo.)	Fouquieria fasciculata [R. y S.] Nash.	Ramnác. Son.	V. & Urb., M. Mart.
Barba (Coah.)	Fouquieria splendens Engelm.	Fuquieriac. Dgo. a Gro. e Hgo.	St.
		Fuquieriac. B. Cal., a Son., Chih., Coah., Zac., & St.	St.

Bardana del país	<i>Canna patens</i> Ait.	Cannác.	Ver.	Ram.
Barí	<i>Cordia gerascanthus</i> L.	Borriginác.	Mich., Tab., Yuc.	R. y Alc.
Baría (Tab.)	<i>Cordia gerascanthus</i> L.	Borriginác.	Mich., Tab., Yuc.	St.
Barós	<i>Ipomoea fistulosa</i> Mart.	Convolutác.	Tams.	St.
Barrera (Oax., Son.)	<i>Sium erectum</i> Huds.	Umbelífer.	Oax., Son., Jal., Chis., Dgo., S. L. P., Ver., Mor., & (Naturalizada)	É. y Alc. y M. Mart.
Barrera (N. L., Tams., Coah.)	<i>Helietta parvifolia</i> (Gray.) Benth.	Rutác.	Qro., N. León., Chih., Coah., Tams.	Conz. St.
Barrera (Zac.)	<i>Lindleyella mespiloides</i> (H. B. K.) Rydb.	Rosác.	Coah. a Tams. y Oax.	St.
Barrera china	<i>Fraxinus greggii</i> Gray.	Oleác.	Coah.	St.
Bas	<i>Desmoncus oxycanthus</i> Mart.	Palmas.	Chis., Tab.	Bec.
Batalaquillo (Sin.)	<i>Iresine schaffneri</i> Wats.	Amarantác.	Chih. a S. L. P. e Hgo.	St.
Batamote (Sin.)	<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Comp.	Sin., Col., Chih., S. L. P., N. León., Dgo., &	G. Ort. y M. Mart.
Batel (Sin.)	<i>Triumfetta semitriloba</i> Linn.	Tiliác.	Jal., Son., Ver., Tab., Oax., Sin.	Rov. G. Ort.
Batilinf (Chis.)	<i>Tecoma stans</i> (L.) H. B. K.	Bignoniac.	Chis., Son., Coah., Ver., Hgo., Q. Roo., Sin., Dgo., S. L. P., V. de Méx.	Bec. y M. Mart.
Batun-chá (Oax.)	<i>Psittacanthus calyculatus</i> (DC.) Don.	Lorantác.	Tams. a Jal., Chis. y Yuc.	St.
Bayaboon	<i>Thrinax wendlandiana</i> Becc.	Palmas.	Comp.	S. I.
Bayal	<i>Inodes mexicana</i> (Mart.) St. ?	Palmas.	Yuc.	Millsprugh.

Bayil	Desmoncus oxycanthos Mart.			
Beeb (Yuc.)	Pisonia aculeata L.	Palmas.	Tab., Chis., &	Bec.
Bebelama (Sin.)	Bumelia lacte virens Hemsl.	Nictaginac.	Tams. a Sin., hacia el sur	St.
Bebelama	Bumelia occidentalis Hemsl.	Sapotac.	Sin., Oax., Ver., Chis., &	G. Ort. M. Mart.
Bebelama	Bumelia palmeri Rose	Sapotac.	Son.	St.
Bebeta (Ver.)	Euforbia pulcherrima Willd.	Sapotac.	Sin.	G. Ort.
Bec (Lengua maya)	Ehretia tinifolia L	Euforbiac.	Son., Gto., Jal., Oax., Ver., Mich.,	
Beco (Sin.)	Lonchocarpus megalanthus Pitt.		Gro., Hgo., Dgo., Chis., &	St. M. Mart.
Beee	Ehretia tinifolia L.	Borraginac.	Yuc.	St.
Begonia blanca	Begonia incana Lindl.	Leg. (Fab.)	Sin. y Nay.	G. Ort. y St.
Begonia imperial	Begonia imperialis Lem.	Borraginac.	Yuc.	St.
Bejuco de agua (Sin.)	Entada polystachia (L) DC.	Begoniac.	Ver., Chis. y Tab., &	Bec.
Bejuco de agua (Oax.)	Paullinia costata Schl. y Cham.	Begoniac.	Mich., Ver., &	R. y Alc.
Bejuco de agua (Mich., Gro.)	Tetracera sessiliflora Tr. y Pl.	Dileniac.	Sin. a Oax. y Tab.	Palm. y Rose.
Bejuco de agua (Col.)	Tetracera voluvilis L.	Sapindac.	Oax., Ver., Tab.	St.
Bejuco de agua	Vitis rhombifolia Baker.	Dileniac.	Col., Mich., Gro., Jal., Nay., &	St.
Bejuco de agua (Oax.)	Vitis tiliifolia H. y B.	Dileniac.	Col., Ver. y Oax.	Palm. y Rose.
		Vitac.	Oax., Sin., S. L. P.	Reko. M. Mart.
Bejuco de agua	Vitis sp.	Vitac.	S. L. P., Oax., Ver., Hgo., Sin.,	
			Tab., Mich., Gro., Jal., Chis., &	Reko. M. Mart.
			Chis., Tab.	Bec. Reko.

Bejuco de ajo	Cydista aequinoctialis (L) Miers.	Bignoniác.	Tab., Chis.	Bec.
Bejuco amargo (Gro.)	Aristolochia pardina Duchartre.	Aristolochiác.	Col. y Gro.	St.
Bejuco de amole (Gro., Tab.)	Entada polystachia (L) DC.	Leg. (Mim.)	Sin. a Oax. y Tab.	Rov. y St.
Bejuco de ardilla (Oax.)	Machaerium biovulatum Micheli.	Leg. (Fab.)	Mich. a Oax.	Reko y St.
Bejuco de los arenales (Sin.)	Philibertia linearis Gray.	Asclepiadác.	Son., Chih., Jal., Sin., B. Cal., Hgo., Gto., E. de Méx., &	G. Ort. M. Mart.
Bejuco de biznaga (Oax.)	Dioscorea laxiflora Schlecht.	Dioscoréac.	Sin. a S. L. P., Hgo. y Oax.	Reko y St.
Bejuco blanco (Sin.)	Exogonium bracteatum (Cav.) Choisy.	Convolvulác.	Sin., Jal., Mor., Col., &	G. Ort. M. Mart.
Bejuco borrego	Ipomoea ortegae St.	Convolvulác.	Sin.	G. Ort.
Bejuco de caballo	Banisteria laurifolia L.	Malpigiac.	Sin. a Ver., Tab., Oax.	St.
Bejuco de caballo (Mor.)	Petrea arborea H. B. K.	Verbenác.	Ver., Tams., Mor., Oax., Gro., S. L. P., Pue.	Sel. & Loes. y M. Mart.
Bejuco de canoa (Tab.)	Bignonia laurifolia Vahl.	Bignoniác.	Tab.	Rov.
Bejuco de cazadores (Oax.)	Vitis tiliifolia H. B. K.	Vitác.	S. L. P., Oax., Ver., Hgo., Sin., Tab., Mich., Gro., Jal., Chis.	St. y M. Mart.
Bejuco cenizo (Mich., Gro.)	Buettneria catalpifolia Jacq.	Esteruliác.	Mich. a Oax. y Ver.	St.
Bejuco cola de iguana	Bignonia sp.	Bignoniác.	Tab.	R. y Alc.
Bejuco colorado	Hippocratea utilis Rose.	Hippocratác.	Nay., Sin.	Rose.
Bejuco de coral (Oax.)	Cissus tuberosa DC.	Vitác.	Oax., Gro., Pue.	St.
Bejuco costillón	Paullinia fuscescens H. B. K.	Sapindác.	Sin. a Tams., Yuc., Cam., Oax.	G. Ort. y St.

Bejuco de costillón	<i>Paullinia tomentosa</i> Jacq.	Sapindác.	Sin. a Tams., Ver., Tab., Oax., Jal.	G. Ort. y St.
Bejuco de cuajar hule (Oax.)	<i>Calonyction aculeatum</i> (L.) House.	Convolvulác.	Oax., Jal., Mor., Ver., V. de Méx.	Reko y M. Mart.
Bejuco de culcitra (Oax.)	<i>Dioscorea alata</i> L.	Dioscoreác.	Naturalizada	Reko.
Bejuco de chiquihuite (Tab.)	<i>Smilax mexicana</i> Griseb.	Liliác.	Sin. a Gro., Yuc. y Tams.	Rov. y St.
Bejuco de chiquihuite (Tab.)	<i>Smilax mollis</i> Willd.	Liliác.	Mor. a Ver., Tab. y Chis.	St.
Bejuco diente de perro (Gro.)	<i>Smilax mexicana</i> Griseb.	Liliác.	Sin. a Gro., Yuc. a Tams.	St.
Bejuco de estribo (Oax.)	<i>Amerimnon glabrum</i> (Mill.) St	Leg. (Fab.)	Ver., Mor. y Oax. a Yuc.	Reko y St.
Bejuco de estribo (Oax.)	<i>Entada polystachia</i> (L.) DC.	Leg. (Mim.)	Sin. a Oax. y Tab.	Reko y St.
Bejuco de huesillo (Sin.)	<i>Banisteria palmieri</i> (Rose) Rob.	Malpigiác.	Sin. Son.	G. Ort.
Bejuco de huico	<i>Pithecoctenium echinatum</i> (Jacq.) Schum.	Bignoniác.	Nay.	St.
Bejuco de leche	<i>Furcraea clausum</i> (Jacq.) Schl.	Asclepiadác.	Oax.	St.
Bejuco legitimo	<i>Bignonia unguis L.</i>	Bignoniác.	Tams.	St.
Bejuco loco (Tab.)	<i>Cissus sicyoides</i> L.	Vitác.	Tab., Nay., Oax., Ver., Tams., Sin., Yuc., Hgo., V. de Méx., Mor., Gto.	Rov. y St.
Bejuco de mondongo (Tab.)	<i>Entada polystachia</i> (L.) DC.	Leg. (Mim.)	Sin. a Oax. y Tab.	Rov. y St.
Bejuco de paname (Oax.)	<i>Amerimnon glabrum</i> (Mill.) St.	Leg. (Fab.)	Ver., Mor. y Oax. a Yuc.	St. y Reko.
Bejuco de paname (Oax.)	<i>Entada polystachia</i> (L.) DC.	Leg. (Mim.)	Sin. a Oax. y Tab.	St. y Reko.
Bejuco de peine	<i>Combretum erianthum</i> Benth.	Combretác.	Oax.	St.
Bejuco de piojo (Oax.)	<i>Hippocratea acapulcensis</i> H. B. K.	Hippocratác.	Oax., Gro., Sin., Mor., Mich., &	St. y M. Mart.
Bejuco prieto (Sin.)	<i>Mascagnia macroptera</i> (Moc. & Ses.) Niedenzu.	Malpigiác.	B. Cal. y Son. a Tams., Hgo. y Sin.	St.

Bejuco prieto	<i>Vitis</i> sp.	Vitác.	Jal.	Reko.
Bejuco de tlachicón (Tab.)	<i>Davilla kunthii</i> St. Hil.	Dileniác.	Ver., Tab. y Oax.	St.
Bejuco de tlachicón	<i>Tetracera volubilis</i> L.	Dileniác.	Tab.	Rov.
Bejuco de tlachicón	<i>Tetracera</i> sp.	Dileniác.	Tab.	Rov.
Bejuco de tlachicón	<i>Dilenia</i> sp.	Dileniác.	Oax.	Reko. y St.
Bejuco de toro	<i>Combretum erianthum</i> Benth.	Combretác.	Oax.	St.
Bejuco tres lomos	<i>Cydista aequinoctialis</i> (L.) Miers	Bignoniác.	Tab.	Rov. St.
Bejuco vaquero	<i>Arrabidaea litoralis</i> (H. B. K.) St.	Bignoniác.	Gro.	St.
Bejuco vaquero	<i>Malpighia</i> sp.	Malpigiác.	Mich.	R. y Alc.
Bejuco vaquero (Gro.)	<i>Paullinia pinnata</i> L.	Sapindác.	Col., Mich., Gro., Oax., Tab.	St. y M. Mart.
Bejuquillo	<i>Evca tomentosa</i> (Aubl.) St.	Rubiác.	Oax., Tab.	R. y Alc.
Bejuquillo	<i>Equisetum robustum</i> A. Brown	Equisetác.	V. de Méx., Ver., E. de Méx., S. L. P. &	St. y M. Mart.
Bejuquillo	<i>Ipomoea leptotoma</i> Torr.	Convolvác.	Sin.	G. Ort.
Bejuquillo (Oax.)	<i>Paullinia pinnata</i> L.	Sapindác.	Col., Mich., Gro., Oax., Tab.	St. y M. Mart.
Bel-ciniché (Leng. maya Yuc.)	<i>Alvaradoa amorphoides</i> Liebm.	Sapindác.	Yuc., Gro., Sn. Ig. (Sin.) Tab., Chih., Chis., &	St. y M. Mart.
Belehui (Oax.)	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Rosác. (Malác.)	Cultivada	Reko.
Belén (Jal.)	<i>Impatiens balsamina</i> L.	Balsaminác.	Cultivada	V. & Urb.
Belenes (Jal.)	<i>Impatiens balsamina</i> L.	Balsaminác.	Cultivada	V. & Urb.
Beleño negro	<i>Hyoseyanus niger</i> L.	Solanác.	Cultivada	R. y Alc.

Belesá

Bella Inés (V. de Méx.)

Plumbago caerulea H. B. K.
Castilleja arvensis Ch. & Sch.

Plumbaginác.
Escrofulariác.

Chis., Tab.
V. de Méx., Jal., Oax., Mich.,
Ver., Zac., Ags. Cal., Col., &

Bec.

Bella Luisa (Chis.)

Chrysanthemum indicum L.
Atropa belladonna L.

Comp.

Cultivada

Bec.

Belladona (Sin.)

Datura meteloides DC.

Solanác.

Cultivada

Conz.

Belladona del país

Physalodes peruvianum Kuntze.
Cestrum roseum H. B. K.

Solanác.

Sin., Oax., S. L. P., Chih., Son.
V. de Méx., E. de Méx., Jal.

G. Ort. M. Mart.
R. y Alc. y M. Mart.

Bellísima (Oax. y Chis.)

Antigonon leptopus Hook y Arn.

Solanác.
Poligonác.

Oax., Hgo.
Chih., B. Cal., Oax., Yuc., Ver.,
N. León, Tams., Sin., Mor., Son.,
Gro., Tab., Dgo., Jal., Chis., &

Bec. y St.
R. y Alc.

Bellota

Bellota (Tab.)

Quercus castanea Née

Fagác.

Regiones templadas
Tab., Chis., Yuc.

Bec. y St.
R. y Alc.

Bellotilla (Sin.)

Sterculia apetala (Jacq.) Karst.
Asclepias setosa Benth.

Esterculiác.
Asclepiadác.

Ags. Cal., Hgo., Ver., Oax., Jal.,
Sin., Pue., Mich., &

Rov. St.

Bembérica (Mich.)

Rhus radicans L.

Anacardiác.

Mich., Son, Ver., Jal., E. de

G. Ort. M. Mart.

Beguilla (Son.)

Sesban macrocarpa Muhl.

Leg. (Fab.)

Méx., Oax., & N. León y M. Mart.
B. Cal. y Son. a Gro. y Ver.

Berenjena (Sin.)

Cyphomandra betacea Sendt.
Solanum bicolor Willd.

Solanác.

Jal. (Cultivada)
Sin., Jal., Oax., Ver., &

Palm. & Wats. St.
Palm. & Wats.
G. Ort. St.

Berenjena (Sin.)	Solanum diversifolium Schlecht.	Solanác.	Sin., Ver., Col., Nay., S. L. P., & G. Ort. M. Mart.	St.
Berenjena (Ver.)	Solanum madrense Fern.	Solanác.	Dgo.	St.
Berenjena (Ver.)	Solanum mammosum L.	Solanác.	Tab., Ver.	St.
Berenjena	Solanum melongena L.	Solanác.	Cultivada	R. y Alc.
Berenjena	Solanum umbellatum Mill.	Solanác.	Sin.	St.
Berenjena (Ver. Sin.)	Solanum verbascifolium L.	Solanác.	Ver., Sin., &	G. Ort. y St.
Berenjena silvestre	Solanum arizonium Ker.	Solanác.	Sin.	St.
Berenjenita peludita	Solanum mammosum L.	Solanác.	Tab., Ver.	Rov.
Bernejo	Agave tequilana Weber.	Amarillidác.	Jal.	St. y M. Mart.
Berraco (Mor.)	Cyrtocarpa procera H. B. K.	Anacardiác.	Oax., Gro., Jal., Mor., &	St.
Berraco (Sin.)	Stemmadenia palmeri Rose.	Apocinác.	Sin., Jal., Mor.	G. Ort. M. Mart.
Berraco	Tabernaemontana amygdaloida Jacq. ?	Apocinác.	Sin.	G. Ort.
Berro (Jal., Chis.)	Sium erectum Huds.	Umbelífer.	Oax., Son., Jal., Chis., Dgo., S. L. P., Ver., Mor., & (Naturalizada)	V. & Urb. y M. Mart.
Berros	Radicula nasturtium aquaticum (L.) B. y R.	Crucífer.	Cultivada	R. y Alc., St.
Berros (Oax., Son., Chis.)	Sium erectum Huds.	Umbelífer.	Oax., Son., Jal., Chis., Dgo., S. L. P., Ver., Mor., & (Naturalizada)	Bec. y M. Mart.
Bersilana (Chis.)	Muntingia calabura L.	Elaeocarác.	Tab., Chis., Oax., Pue.	R. y Alc. St.
Berza	Brassica oleracea L.	Crucífer.	Cultivada	R. y Alc.
Berza colinabo	Brassica oleracea L.	Crucífer.	Cultivada	R. y Alc.

Borza de Siam	<i>Brassica oleracea</i> L.	Crucefer.	Cultivada.	R. y Alc.
Betavel	<i>Beta vulgaris</i> L. Var.	Quenopodiác.	Cultivada.	V. & Urb.
Betónica	<i>Betonica alopecurus</i> L.	Labiadas.	Cultivada.	R. y Alc.
Biaqui(Leng. zapoteca.Oax.)	<i>Diospyros ebenaster</i> Retz.	Ebonác.	Cultivada.	Reko.
Bi-axi	<i>Spondias mombin</i> L.	Anacardiác.	Sin. a Jal., Yuc., Chis.	Reko. y St.
Biaxhi (Oax.)	<i>Spondias mombin</i> L.	Anacardiác.	Sin. a Jal., Yuc., Chis.	Reko y St.
Bibí (Chis.)	<i>Sapindus saponaria</i> L.	Sapindác.	N. León, Sin., Chis. y otros lugares calientes.	St. y R. Alc.
Biche	<i>Inga</i> sp.	Leg. (Mim.)	Tab.	Bec.
Biche manso (Sin.)	<i>Cassia leptocarpa</i> Benth.	Leg. (Ces.)	Sin. a Chih., Yer. y Oax.	G. Ort. St.
Biche manso (Sin.)	<i>Cassia tora</i> L.	Leg. (Ces.)	B. Cal. y Son. a Chis. y Yer.	G. Ort. y St.
Biche silvestre (Sin.)	<i>Cassia biflora</i> L.	Leg. (Ces.)	B. Cal. a Chih., Yuc. y Chis.	St.
Biche-viro (Sin.)	<i>Cassia biflora</i> L.	Leg. (Ces.)	B. Cal. a Chih., Yuc. y Chis.	G. Ort. y St.
Bichi	<i>Opuntia</i> sp.	Cactác.	Oax.	Reko.
Bichi-bixui (Oax.)	<i>Opuntia pumila</i> Rose.	Cactác.	Centro y sur de Méx.	Reko y B. & Rose.
Bicho (Jal., S. L. P.)	<i>Cassia bicapsularis</i> L.	Leg. (Ces.)	Son. a Tams., Yuc. y Chis.	St.
Bicho (Oax.)	<i>Cassia ornithopoides</i> Lam.	Leg. (Ces.)	Tams. a Son., Gro. y Yuc.	Reko y St.
Bicho (Oax.)	<i>Poepigia procera</i> Presl.	Leg. (Ces.)	Gro. y Oax.	St. y Reko.
Bicho de arbusto	<i>Cassia</i> sp.	Leg. (Ces.)	Jal.	V. & Urb.

Bicholi (Oax.)	Vitis tiliifolia H. y B.	Vitac.	S. L. P., Oax., Ver., Hgo., Sin., Tab., Mich., Gro., Jal., Chis., &	Reko. y M. Mart.
Biehón	Cassia sp.	Leg. (Ces.)	Oax.	Reko.
Bi-cuixte (Oax.)	Agave karwinskii Zucc.	Amarillidac.	Pue. y Oax.	Reko. y St.
Bignonia	Tecomaria capensis (Thunb.) Fenzl.	Bignoniac.	Cultivada	R. Ale. y St.
Bignonia	Tecomma stans (L.) H. B. K.	Bignoniac.	Chis., Son., Coah., Ver., Hgo., Q. Roo., Sin.	R. y Ale. y M. Mart.
Bigotitos	Heliotropium indicum L.	Borraginac.	Sin., Chih., Chis.	G. Ort. y M. Mart.
Bihí (Oax.)	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país	Reko y St.
Bijagua. (Chis.)	Calathea discolor F. G. W. Meyer.	Marantac.	Chis., Tab.	Bec. Rov. y
Bimalva	Althaea officinalis L.	Malvacac.	Cultivada	R. y Ale.
Biná	Funastrium elegans (Dene.) Schl.	Asclepiadac.	Oax.	St.
Bindó	Condalia mexicana Schlecht.	Rannac.	Oax., Ver., S. L. P., Qro., Chih., Coah., Hgo., Pue., &	Reko. y M. Mart.
Binolo blanco (Sin.)	Acacia macracantha H. & B.	Leg. (Mim.)	Sin. a Pue. y Ver.	G. Ort. y St.
Binolo prieto (Sin.)	Acacia cochliacantha H. & B.	Leg. (Mim.)	Chih. a B. Cal., Pue. y Chis.	G. Ort. y St.
Binorama (Son., B. Cal. y Sin.)	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país.	St.
Bis	Hibiscus rosa-sinensis L.	Malvacac.	Cultivada	Url.
Bisbirinda	Castela texana (Torr. & Gray.) Rose.	Simarubac.	Tams.	St.
Bish	Bambusa sp.	Graminac.	Chis.	Bec.

Bisnada	Ferocactus lecontei (Engelm.) B. y R.	Cactác.	B. Cal. y Son.	Coul. C.N.H.-III.-363-St
Bi-taxe (Oax.)	Solanum nigrum L.	Solanác.	Oax., V. de Méx., Chih., Tab., Mich., &	Reko y M Mart
Biti-xoba (Oax.)	Myrtillocactus geometrizans (Mart.)	Cons. Cactác.	Oax., Dgo., Hgo.	Reko, Hensl.
Bitoba	Agave sp.	Amarillidác.	Oax.	Reko.
Bitoba-xha (Oax.)	Aloe vera L.	Liliác.	Oax., Sin.	Reko, G. Ort.
Bitze (Tab.)	Inga fissicalyx Pittier.	Leg. (Mim.)	Ver. y Tab.	St.
Bitze (Tab.)	Inga spuria H. & B.	Leg. (Mim.)	Nay. a Tams., Ver., Chis. y Tab.	Rev. y St.
Bi-xhuimi (Oax.)	Sambucus mexicana Presl.	Caprifoliác.	V. de Méx., Chih., Son., Oax., Ver., &	Reko y M. Mart.
Bi-yahui	Diospyros sp.	Ebenác.	Oax.	Reko.
Bizeoyol	Cocos sp.	Palmas.	Oax.	R. y Ale.
Biznaga (Chih.)	Echinocactus horizontalis Lem.	Cactác.	Chih., Coah., S. L. P.	Coult.
Biznaga	Echinocactus varias especies	Cactác.	Varios lugares	M. Mart.
Biznaga	Ferocactus lecontei (Engelm.) B. & R.	Cactác.	B. Cal. y Son.	Coult.
Biznaga	Ferocactus peninsulæ (Weber.) B. & Rose.	Cactác.	B. Cal.	B. y Rose.
Biznaga	Ferocactus wislizeni (Engelm.) B. & Rose.	Cactác.	Chih., B. Cal.	Coult.
Biznaga	Neomamillaria mazatlanensis B. & Rose.	Cactác.	Sin.	G. Ort.
Biznaga	Neomamillaria ortega Rose.	Cactác.	Sin.	G. Ort.

Biznaga	Neomammillaria pusilla (DC.) B. y R.	Cactác.	Oax., V. de Méx.	Barroso y St.
Biznaga	Neomammillaria sinaloensis B. y R.	Cactác.	Sin.	G. Ort. St.
Biznaga	Neomammillaria sphaerica (Diet.) B. y R.	Cactác.	Jal., Oax.	Barroso y St.
Biznaga	Neomammillaria varias especies	Cactác.	Varios lugares	M. Mart.
Biznaga	Amillopsis senilis B. y R.	Cactác.	Sin.	G. Ort.
Biznaga de chillillos	Neomammillaria heydeni (Muhlentf.) B. y R.	Cactác.	Dgo.	B. y Rose.
Biznaga de chiltos	Neomammillaria centricirrha (Lem.) B. y R.	Cactác.	Oax., S. L. P., Hgo., V. de Méx., & Coah.	Barroso y M. Mart. B. y Rose.
Biznaga de estropajos	Astrophyton capricorne B. y Rose.	Cactác.	Entre Bizarrón e Higuerillas	
Biznaga de lana	Echinocactus inquisus Rose.	Cactác.	(Qro.)	Ale.
Biznaguita	Neomammillaria sp.	Cactác.	Gto.	R. y Alc.
Bizoya (Oax. Leng. zapoteca.)	Theobroma cacao L.	Esterculiác.	Tal., Chis., Jal., Oax., &	M. Mart.
Blanco de la alfalfa	Peronospora trifoliorum De Barry.	Peronosporác.	Parásita en la alfalfa, trébol, &	Her.
Bledo (Yuc.)	Amaranthus spinosus L.	Amarantác.	Yuc., Chis., Ver.	Dondé y M. Mart.
Bledo blanco (Chis.)	Amaranthus paniculatus var. leuco- carpus Saft.	Amarantác.	Jal., Mich., Chis., V. de Méx., &	Bec. y M. Mart.
Bledo cimarrón (Chis.)	Amaranthus spinosus L.	Amarantác.	Yuc., Chis., Ver.	Bec. y M. Mart.
Bocanelia	Clerodendrum fragrans Vent.	Verbenác.	Oax. Cultivada	
Bocconia	Bocconia arborea Wats.	Papaveriác.	Mich., Ver., Jal., Sin., Mor., & Rann. y M. Mart.	

Boconia							
	<i>Boconia frutescens</i> L.	Papaverác.	Mich., Ver., V. de Méx., S. L. P., Jal., & Ram. y M. Mart.				
Boch (Chis.)	<i>Crecentia cujete</i> L.	Bignoniác.	Lugares calientes (Cultivada ?)	Bec.			
Bohom (Yuc. Leng. maya)	<i>Cordia gerascanthus</i> L.	Borraginác.	Mich., Tab., Yuc.	St.			
Bojón (Chis., Tab.)	<i>Cordia alliodora</i> (R. y P.) Cham.	Borraginác.	Chis., Mich., Oax., Tab.	Bec. y St.			
Bojón	<i>Chamaedorea</i> sp.	Palmas.	Chis.	Bec.			
Bojón blanco (Tab. y Chis.)	<i>Cordia alliodora</i> (R. y P.) Cham.	Borraginác.	Chis., Mich., Oax., Tab.	Rov. y St.			
Bojón prieto (Tab.)	<i>Cordia alliodora</i> (R. y P.) Cham.	Borraginác.	Chis., Mich., Oax., Tab.	Rov. y St.			
Bola de fuego	<i>Pelargonium inquinans</i> Ait.	Geraniác.	Cultivada	M. Mart.			
Bola de hilo (Dgo.)	<i>Alyssum maritimum</i> Lam.	Crucefer.	Cultivada	Patoni.			
Bola de hilo (Sin.)	<i>Kallstroemia maxima</i> (L.) Torr. & Gray.	Zigofilác.	Zac., N. León., Hgo., Chih., Dgo., Sin.	G. Ort., M. Mart.			
Bola de nieve	<i>Arabis verna</i> R. y Br. ?	Crucefer.	Cultivada	V. & Urb.			
Bola de nieve (Dgo.)	<i>Viburnum opulus</i> L.	Caprifoliác.	Cultivada	Patoni.			
Bola de ratón (Sin.)	<i>Cayaponia attenuata</i> H. & Arn.	Cucurbitác.	Sin., Mich., Gro., &	G. Ort., M. Mart.			
Bolallaqui	<i>Montanoa</i> sp.	Comp.	Son.	Palm.-C. H. N.-I-103			
Boliche (Sin.)	<i>Sapindus saponaria</i> L.	Sapindác.	N. León, Sin., Chis., Oax., Ver., S. L. P. y otros lug. calientes	G. Ort. y M. Mart.			
Bolillo (Sin.)	<i>Albizzia occidentalis</i> T. S. Brandeg.	Legr. (Mim.)	San José del Cabo (B. Cal.) Sin.,				
Bolillo (Sin.)	<i>Leucaena lanceolata</i> Wats.	Legr. (Mim.)	Son., Chih. y Sin.	Islas Marias	G. Ort. y St.		
					G. Ort. y St.		

Bolontobi (Yuc.)	Cissus trifoliata L.	Vitác.	B. Cal. a Col., Coah., Yuc. y Oax.	Dondé., St. Alc.
Bolsa de elérrigo	Calceolaria sp.	Escrofulariác.	Cultivada	
Bolsa de Judas (Oax.)	Swartzia nitida (Zucc.) St.	Solanác.	Oax., V. de Méx., Ver., &	Reko y St.
Bolsa del pastor	Calceolaria mexicana Benth.	Escrofulariác.	Oax., Ver.	Reko.
Bolsa del pastor	Bursa bursapastoris (L.) Web.	Crucefer.	Naturalizada	R. y Alc.
Bomcabalsáh	Chamaedorea humilis Mart.	Palmas.	Ver., Oax., Mich.	R. y Alc.
Bombil	Petastonia patellifera (Sehl.) Miers.	Bignoniác.	Oax.	Reko.
Bombilla	Bougainvillea spectabilis Willd.	Nictaginác.	Cultivada	M. Mart.
Bonete	Carica nana Benth.	Caricác.	Jal. Gto.	V. & Urb.
Bonete	Jacararita mexicana DC.	Caricác.	Col., Yuc., Mor., Oax., Gro., Chis., &	Ram. St.
Bonete	Jatropha platyphylla Müell.	Euforbiác.	Sin.	G. Ort.
Bonettillos	Cucurbita pepo L.	Cucurbitác.	Cultivada (Indígena ?)	R. y Alc.
Borla de cardenal	Cleome cardinalis DC.	Caparidác.	Jal.	Oliva.
Borla de Sn. Pedro	Bignonia sp.	Bignoniác.	Jal.	V. & Urb.
Borla de Sn. Pedro (S.L.P., y Chis.)	Tecoma stans (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Chis., S.L.P., Ver., Son., Sin., Hgo.,	Urb. y M. Mart.
Borraja	Borrago officinalis L.	Borraginác.	Coah., V. de Méx., Q. Roo., Dgo.	Urb. y M. Mart.
Boshi (Otomí.)	Baccharis pteronioides DC.	Comp.	Cultivada	R. y Ale.
Bota-varas	Fraxinus pistaciifolia Torr.	Oleác.	E. de Méx., Jal., Tams., Hgo., V. de Méx., Coah., Son., Oax., &	Urb. y M. Mart.
			Chis., Son., Chih., &	Bec. y M. Mart.

Botelón (V. de Méx.)	Scilla sp.	Liliac.	Cultivada	M. Mart.
Botón de oro (Ver.)	Abutilon hirtum (Lam.) Sweet	Malvac.	Ver., Tams., Tab.	St.
Botón de oro (V. de Méx. y Jal.)	Spilanthes leucabunga DC.	Comp.	V. de Méx., Jal., S. L. P., E. de Méx., Mor., & V. & Urb. y M. Mart.	
Botonahui	Conocarpus erecta L.	(ombretéc.	Sin. Gro., Ver., Tams., Oax., Yuc., & G. Ort. y M. Mart.	
Botoncillo	Centaurea cyanus L.	Comp.	Cultivada	V. & Urb.
Botoncillo (Yuc.)	Conocarpus erecta L.	Compretéc.	Sin. Gro., Ver., Tams., Oax., Yuc., & St., M. Mart.	
Boxosdá (S. L. P.)	Bigelovia veneta Gray.	Comp.	S. L. P., V. de Méx., Pue., Mor., Hgo., Ver., & R. y Ale., M. Mart.	
Box-haas (Leng. maya Yuc.)	Musa paradisiaca L.	Musac.	Cultivada	Millspaugh.
Brasil (Oax.)	Caesalpinia crista L.	Leg. (Ces.)	Ambos litorales	Reko y St.
Brasil	Condalia obovata R. & Pav.	Ramnác.	Chih., N. León, Tams.	R. y Ale.
Brasil	Haematoxylum brasiletto Karst.	Leg. (Ces.)	Chih. a B. Cal., Oax. y Mor., Chis	St. y Bee.
Brasil	Haematoxylum campechianum L.	Leg. (Ces.)	Tab., Cam., Yuc. y Jal.	V. & Urb. y St.
Brasilillo (Sin.)	Cormonema biglandulosa Moc. & Ses.	Ramnác.	Sin. a Gro.	G. Ort. y St.
Breva	Ficus carica L. var.	Morác.	Cultivada	M. Mart.
Brieho (Jal., S. L. P.)	Cassia bicepsularis L.	Leg. (Ces.)	Son. a Tams., Yuc. y Chis.	Urb. y St.
Brieho (Jal., S. L. P.)	Cassia levigata Willd.	Leg. (Ces.)	Sin. a Tams., Ver. y Chis.	R. Ale. y St.
Brieho (Jal., S. L. P.)	Cassia occidentalis L.	Leg. (Ces.)	Chih. a Sin., Chis. y Yuc.	Urb. y St.
Bromo (Jal.)	Bromus sterilis L.	Gramín.	Cultivada	V. & Urb.

Bruja	Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz.	Crasulác.	Ver., Hgo., Pue., Jal., Sin., Oax., Tab., Son., Yuc., &	V. & Urb., M. Mart.
Bruja (Sin.)	Turnera pumilia L.	Turnerác.	Sin., Col.	G. Ort.
Buamuchil (Dgo.)	Pithecolobium dulce (Roxb.) Benth.	Legn. (Mim.)	B, Cal. a Chih., Tams. y Chis.	Ale. y St.
Buena moza (Qro.)	Nicotiana glauca Graham	Solanác.	Son., V. de Méx., Jal., Chih., Oax., Sin., Gto., Qro.	St. M. Mart.
Bugambilia	Bougainvillea spectabilis Willd.	Nictaginác.	Cultivada	M. Mart.
Bugambilia	Bougainvillea spectabilis Willd.	Nictaginác.	Cultivada	St.
Bugavilea	Bougainvillea spectabilis Willd.	Nictaginác.	Cultivada	St.
Bugavilla	Bougainvillea spectabilis Willd.	Nictaginác.	Cultivada	St.
Bui	Serjania adiantoides Radlk.	Sapindác.	Yuc.	St.
Bule (Gro., Jal.)	Lagenaria vulgaris Ser.	Cucurbitác.	Cultivada	R. y Ale.
Bulines (Yuc.)	Guazuma ulmifolia Lam.	Esterculiác.	Ver., Pue., Gro., Nay., Tab., Camp., Chis., Sin., Tams., Jal., Mich., Col., Oax., Dgo., &	St. y M. Mart.
Burro (Jal.)	Senecio roldana DC.	Comp.	Ver., Jal., V. de Méx., Mor., &	Urb. y M. Mart.
Bush (Tab., Chis.)	Lagenaria vulgaris Ser.	Cucurbitác.	Cultivada	Bec.
Butua (Col., Gro., Ver.)	Cissampelos pareira L.	Menispermác.	Tams. a Son. Chis. y Yuc.	R. y Ale., St.
Buul (Leng. maya. Yuc.)	Phaseolus vulgaris L.	Leg. (Fab.)	Cultivada	Millspaugh.

C

Cabalongra	<i>Jatropha multifida</i> L.	Euforbiác.	Ver. (Cultivada)	St.
Cabalongra	<i>Strychnos triplinervia</i> Mart. ?	Loganiác.	Tab.	Rov.
Cabalongra de la Huasteca	<i>Strychnos</i> sp.	Loganiác.	Costa del Golfo de México.	Conz.
Cabalongra de Tabasco	<i>Strychnos triplinervia</i> Mart. ?	Loganiác.	Tab.	R. y Ale.
Cabalzit	<i>Commelina</i> sp.	Comelinác.	Yuc.	Donde.
Cabal-Yaxnic (Leng. maya Yuc.)	<i>Lippia stoechadifolia</i> (L.) H. B. K.	Verbenác.	Yuc.	Millspaugh.
Caballito (Sin.)	<i>Eupatorium palmieri</i> Gray.	Comp.	Yuc.	G. Ort. y M. Mart.
Cabamuc (Leng. maya Yuc.)	<i>Rauwolfia heterophylla</i> Willd.	Apocinác.	Sin., Son., Chih.	Millspaugh.
Cabellera (Tab.)	Phoradendron commutatum Trel.	Lorantác.	Yuc.	St.
Cabellera (Tab.)	Phoradendron rubrum Griseb.	Lorantác.	Tab., Jal., Mich., S. L. P., Ver., Oax., & Rov. y M. Mart.	Rov. y St.
Cabellera (Tab.)	<i>Struthanthus venetus</i> (H.B.K.) Blume.	Lorantác.	Sin. a Gro. y Tab.	Rov. y St.
Cabellito (Sin.)	<i>Calliandra anomala</i> (Kunth) Macbride.	Leg. (Mim.)	Chih. a Sin., Méx. y Chis.	St.
Cabellitos de ángel (Mor.)	<i>Calliandra anomala</i> (Kunth) Macbride.	Leg. (Mim.)	Chih. a Sin., Méx. y Chis.	St.
Cabellitos de una vara (Mor.)	<i>Calliandra anomala</i> (Kunth) Macbride.	Leg. (Mim.)	Chih. a Sin., Méx. y Chis.	St.

Cabello de ángel (Chis.)	<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.				
Cabello de ángel (S. L. P.)	<i>Calliandra houstoniana</i> (Mill.) St.	Bombacéc.	Chis., Gro., Nay., Ver., Yuc., &	Bec. y M. Mart.	
Cabellos de ángel (Gto.)	<i>Calliandra anomala</i> (Kunth.) Macbride.	Leg. (Mim.)	Son. a Tams., Chis., Oax., Ver., &	Sel. & Loos. y St.	
Cabellos de ángel (Méx.)	<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Leg. (Mim.)	Chih. a Sin., Méx. y Chis.		St.
Cabellos de Venus	<i>Nigella damascena</i> L.	Bombacéc.	Ver., Oax., Chis., Tab., &	R. y Ale. y M. Mart.	
Cabeza de ángel (V. de Méx.)	<i>Calliandra anomala</i> (Kunth.) Macbride.	Ranunculéc.	Cultivada	R. y Ale.	
Cabeza de chamal (N. León,		Leg. (Mim.)	Chih. a Sin., Méx. y Chis.	St.	
Ver., S. L. P.)	<i>Dioon edule</i> Lindl.	Cicadéc.	N. León., Tams., S. L. P., Ver., &	Ram. y M. Mart.	
Cabeza de llama (Ver., Oax.)	<i>Annona purpurea</i> M. & Sessé.	Anonác.	Ver., Oax., Yuc.	St.	
Cabeza de jolote (Chis.)	<i>Calathea discolor</i> y F. W. Meyer.	Marantác.	Tab., Chis., &	Bec.	
Cabeza de mico (Camp.)	<i>Hirtella americana</i> Aubl.	Roséc.	Tab., Chis., Camp., &	M. Mart.	
Cabeza negra	<i>Annona manivota</i> H. B. K. ?	Anonác.	Chis. y Tab.	Bec.	
Cabeza de negro (Jal.)	<i>Annona muricata</i> L.	Anonác.	Regiones calientes.	St.	
Cabeza de negro (Ver.)	<i>Annona purpurea</i> Moc. & Sessé.	Anonác.	Ver., Oax. y Yuc.	St.	
Cabeza de negro (V. de Méx.)	<i>Antiphytum floribundum</i> Gray.	Borraginéc.	V. de Méx., Mich., &	Ram.	
Cabeza de negro (V. de Méx.)	<i>Nymphaea elegans</i> Hook.	Ninféc.	V. de Méx., Sin., Tams., Ver.	R. y Ale., Conard.	
Cabeza de negro (V. de Méx.)	<i>Nymphaea gracilis</i> Zucc.	Ninféc.	V. de Méx., Oax., Yuc., Jal.	R. y Ale., Conard.	
Cabeza de negro (V. de Méx.)	<i>Nymphaea mexicana</i> Zucc.	Ninféc.	V. de Méx., Jal., Mich.	R. y Ale., Conard.	
Cabeza de negro (Oax.)	<i>Pachira macrocarpa</i> (Schl. & Cham.) Walp.	Bombacéc.	Oax., Ver., Tab.	Reko y St.	
Cabeza de turco	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Cucurbitéc.	Cultivada (<i>Indígena</i> ?)	R. y Ale.	

Cabeza de viejo (Chis.)	<i>Clematis dioica</i> L.				
Cabeza de viejo	<i>Echinocereus rigidissimus</i> (Engl.) Rose.	Ranunculác.	S. L. P. a Sin., Chis. y Yuc.	St.	
Cabeza de viejo	<i>Lophocereus schottii</i> (Engl.) Br. y Rose.	Cactác.	Chih., Son.	Coult.	
Cabeza de viejo	<i>Cephalocereus senilis</i> Br. y Rose.	Cactác.	B. Cal., S. L. P., Son.	B. & Rose.	
Cabezona (E. de Méx.)	<i>Gomphrena decumbens</i> Jacq.	Amarantác.	Son., Hgo., Gto., Pue., & Jal., E. de Méx., Chih., Sin., Ver., V. de Méx., Hgo., Oax., & Gto., Méx., Mich., Oax., V. de	R. y Ale., M. Mart.	
Cabezona (Gto., Méx)	<i>Helenium mexicanum</i> H. B. K.	Comp.		M. Mart.	
Cabezuela (D. F.)	<i>Centaurea cyanus</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Ale.	
Cabo de hacha (Sin.)	<i>Lonchocarpus lanceolatus</i> Benth.	Leg. (Fab.)	Sin. a Oax.	G. Ort. y St.	
Cabo de hacha (Sin.)	<i>Thouinidium decandrum</i> (H. & B.) Radlk.	Sapindác.	Sin., Gro.	G. Ort., M. Mart.	
Cabo de hacha (Ver., Oax.)	<i>Trichilia hirta</i> L.	Meliác.	Son., S. L. P., Mor., Yuc., Pue., Oax., Ver., Chis., &	Ram. y M. Mart.	
Cabura higo (Mor.)	<i>Ficus patrifolia</i> H. B. K.	Morác.	Tams., Son., Oax., Tab.	St.	
Cabrilo (Jal.)	<i>Thevetia thevetoides</i> (H. B. K.) Schum.	Apocinác.	Jal., Gro., (Cuernavaca) Mor., Soconusco (Chis.), Mich., &	V. & Urb., M. Mart.	
Caca de mono (Chis.)	<i>Lantana involucrata</i> L.	Verbenác.	Chis., Culiacán, Sn. Ignacio (Sin.), Tequila, Guadalaajara (Jal.), Sn. Rafael (S. L. P.), &	Bec. y M. Mart.	
Caca de niño (Tuxtla)	<i>Lucuma multiflora</i> C. DC. ?	Sapotác.	Chis.	Bec.	

Caca de niño (Oax.)	<i>Licania platrypus</i> (Hemsl.) Fritsch.	Rosác.	Oax.		St.
Cacachila (Sin.)	<i>Githarexylum affine</i> Don.	Verbenác.	Sin., Méx., Hgo.		G. Ort., Hemsl.
Cacachila (Sin.)	<i>Githarexylum berlandieri</i> Rob.	Verbenác.	Sin., S. L. P., &		St., M. Mart.
Cacachila (Sin., Chih., Nay.)	<i>Karwinskia humboldtiana</i> Zucc.	Ranmác.	Jal., N. León, Sin., Chih., Qro.,		
			B. Cal., Oax., Pue., Gro., &		G. Ort., Palm. y M. Mart.
Cacachila china (Sin. Nay.)	<i>Karwinskia humboldtiana</i> Zucc.	Ranmác.	Jal., N. León, Sin., Chih., Qro.,		C. H. N. 1-68.
			B. Cal., Oax., Pue., Gro., &		M. Mart. y St.-C. N. H.
Cacahoanantzín	<i>Licania arborea</i> Seem.	Rosác.	Gro., Mor., Mich., Oax., &		Alc. y St.
Cacahuamanche (Mich., Sin., Nay., Gro.)	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Steud.	Legr. (Fab.)	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.		St.
Cacahuamanche	<i>Licania arborea</i> Seem.	Rosác.	Gro., Mor., Mich., Oax., &		Alc. y St.
Cacahuamanchi (Sin., Nay.)	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Steud.	Legr. (Fab.)	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.		R. Alc. y St.
Cacahuamano (Oax.)	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Steud.	Legr. (Fab.)	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.		Reko.
Cacahuate	<i>Arachis hypogaea</i> L.	Legr. (Fab.)	Jal., Gro., Chis., Ver., & (Cultivada ?)		R. y Alc. y M. Mart.
Cacahuate (La Libertad, Chis.)	<i>Sterculia apetala</i> (Jacq.) Karst.	Euteruliác.	Chis., Yuc., Tab.		Bec. y M. Mart.
Cacahuaxóchitl:	<i>Quararibea funebris</i> (Llave) St.	Bombacéc.	Oax., Ver., Pue.		La Llave, St.
Cacafío (Chis.)	<i>Curatella americana</i> L.	Dileniác.	Chis., Oax., Gro., Sin., Tab., &		Bec. y M. Mart.
Cacajo de caballo (Oax.)	<i>Andira jamaicensis</i> (W. Wright.) Urban.	Eegr. (Fab.)	Mich. a Chis., Tab. y Yuc.		Reko y St.

Cacajoyó (Chis.)	Plumeria tricolor R. et Pav. ?	Apocináç.	Cultivada	Bec.
Cacahacaxtli (Ver.)	Xanthosoma robustum Schott.	Arác.	Ver., Mich., Chis., Sin., &	V. y M. Mart.
Cacalaco (Col.)	Caesalpinia cacalaco H. B. K.	Leg. (Ces.)	Sin. a Pue. y Oax.	Colm. y St.
Cacaloxchil amarillo (Chis.)	Plumeria pudica Jacq.	Apocináç.	Cultivada	Bec.
Cacaloxchil bicolor (Chis.)	Plumeria bicolor R. et Pav.	Apocináç.	Cultivada	Bec.
Cacaloxchil blanco (Chis.)	Plumeria acutifolia Poir	Apocináç.	Chis., Tab., Jal., Hgo., &	Bec. y M. Mart.
Cacaloxchil rojo (Chis.)	Plumeria rubra L.	Apocináç.	Chis., Pue., Mor., Tab., E. de Méx., Jal., Yuc., &	Bec. y M. Mart.
Cacaloxchil tricolor (Chis.)	Plumeria tricolor R. et Pav. ?	Apocináç.	Cultivada	Bec.
Cacaloxóchitl (B. Cal.)	Plumeria acutifolia Poir.	Apocináç.	B. Cal., Mor., Ver., &	Br. y M. Mart.
Cacaloxóchitl (Mor.)	Plumeria rubra L.	Apocináç.	Chis., Pue., Mor., Tab., E. de Méx., Jal., Yuc., &	Bec. y M. Mart.
Cacaloxóchitl (S. L. P.)	Macrosiphonia brachysiphon Gray	Apocináç.	Son., S. L. P., Chih., &	Urb. y M. Mart.
Cacaloxóchitl (Chis.)	Plumeria rubra L.	Apocináç.	Chis., Pue., Mor., Tab., E. de Méx., Jal., Yuc., &	Bec. y M. Mart.
Cacánacua	Ficus sp.	Morác.	Mich.	Bec.
Cacnaguasle (Col.)	Apoplanesia paniculata Presl.	Leg. (Fab.)	Col. a Oax.	Palm. y Rose., St.
Cacnaguasle (Col.)	Apoplanesia paniculata Presl.	Leg. (Fab.)	Col. a Oax.	Palm. y Rose., St.
Cacao	Theobroma angustifolium DC.	Esterculiác.	Chis., Tab. y Oax.	Reko.
Cacao	Theobroma cacao L.	Esterculiác.	Tab., Chis., Jal., Oax., Col., &	R. y Alc.

Cacao	Theobroma bicolor Humb. et Bonpl.	Esterculiác.	Ver., Tab., Chis., &	Ram. y Alc.
Cacao blanco (Chis., Ver.)	Theobroma bicolor Humb. et Bonpl.	Esterculiác.	Ver., Tab., Chis., &	Segura y Cordero.
Cacao volador (Chis.)	Licania arborea Seem.	Rosác.	Gro., Mor., Mich., Chis., &	Bec. y St.
Cacaóxochitl	Quarariba funclbris (Llave) Stand.	Bombacác.	Oax., Ver., Pue.	La Llave, St.
Cacapache (Chis.)	Passiflora maliformis L.	Passiflorác.	Chis., Istmo de Tehuantepec.	Bec.
Cacapache (Chis.)	Passiflora maliformis L.	Passiflorác.	Chis., Istmo de Tehuantepec.	Bec.
Cacapuata (Chis.)	Hamelia erecta Jacq.	Rubiác.	Chis., Tab., Oax., Ver., &	Bec. y M. Mart.
Cacarabua (Sin.)	Vallesia glabra Cav.	Apocinác.	Sin., B. Cal., Méx., Pue., &	G. Ort. y M. Mart.
Cacaté		Combrétác.	Chis.	Bec.
Caco (Chis.)	Chrysobalanus icaco L.	Rosác.	Chis., Tab., Ver., Tams., Gro., &	Bec. y M. Mart.
			(Naturalizada)	
Cacomite	Nemastylis brunnei Wats.	Iridác.	Jal.	Reko.
Cacomite	Nemastylis versicolor Wats.	Iridác.	Río Blanco (Ver.), Jal.	Palm., Wats.
Cacomite	Tygridia pavonia Ker.	Iridác.	Mesa Central, Jal., &	R. y Alc.
Cachalohuai	Centaurium strictum (Sch.) Druce.	Gencianác.	Méx., Mor.	Urb.
Cachayumbó	Vincetoxium sp.	Asclepiadác.	Oax.	Reko.
Cachete colorado	Bilhai sp.	Muscác.	Chis., Tab.	Bec.
Cachila (B. C.)	Karwinskia humboldtiana (Roem. et			
	Schult.) Zucc.	Ramnac.	B. Cal. a Tams., Ver., Yuc.,	
			Oax. y Hgo., &	St.

Cachimbá								
Cachimbo (Tab. Oax.)	Comocladia engleriana Loes.	Annacardiác.	Chis., Tab.					Bec.
Cachisdá	Cassia bicapsularis L.	Leg. (Ces.)	S. L. P. a Tams., Nay., Ver., Yuc., Tab., Oax., & Rov. y M. Mart.					
Cachisdá	Bocconia frutescens L.	Papaverác.	Lugares cálidos (Mich., Oax., Ver., Jal.)					R. y Alc., M. Mart.
Cachisdá	Odoestemon fascicularis (DC.) Abrams.	Berberidác.	Hgo., Ver., Méx., Gto., N. L., Oax., Mich., & R. y Alc., M. Mart.					
Cacho de toro (Chis.)	Godmania aesculifolia (H. B. K.) St.	Bignoniác.	Chis., Mich., Gro., & B. M.-2396					St., M. Mart.
Cacho de toro	Terminalia obovata Steud. ?	Combretác.	Chis.					Bec.
Cadillo (Tab.)	Cenchrus echinatus L.	Gramín.	Todo el país					Rov., Hitch.
Cadillo (Sin.)	Cenchrus viridis Spreng.	Gramín.	Tab., Sin., B. Cal., Pue., Ver., Oax., Yuc., & G. Ort., Hitch.					
Cadillo (Sin.)	Parosela diffusa (Moric.) Rose.	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a S. L. P. y Gro. G. Ort. y St.					
Cadillo (Sin.)	Triumfetta polyandra DC.	Tiliác.	Sin. a Chis.					Stearns. y St.
Cadillo (Tab.)	Triumfetta semitriloba Jacq.	Tiliác.	Jal., Son., Ver., Oax., Sin., Yuc., Tab., Tams., & Rov. y M. Mart.					
Cadillo (Chih.)	Xanthium canadense Mill.	Comp.	Chih., Mor., Oax., & St.					
Cadillo de bolsa (Tab.)	Priva echinata Juss.	Verbenác.	Tab., N. León, Hgo., Ver., & Rov. y M. Mart.					

Cadillo malva (Tams.)	Triumfetta semitriloba Jacq.	Tiliác.	Jal., Son, Ver., Oax., Sin., Yuc., Tab., Tams., & St. M. Mart.
Café	Coffea arabica L.	Rubiác.	Ver., Chis., Mich., Tab., & (Cultivada.) R. y Alc.
Café (Oax.)	Coffea excelsa Chevral.	Rubiác.	Cultivada
Café (Oax.)	Coffea iberica Hiern.	Rubiác.	Cultivada
Café cimarrón (S. L. P.)	Cassia leiophylla Vog. var.	Leg. (Ces.)	S. L. P., Ver., Tab., &
Café cimarrón (Qro.)	Colubrina macrocarpa (Cav.) Don.	Ranunc.	Mich., Gro., Qro., Pue., &
Café del duque (Oax.)	Hibiscus esculentus L.	Malvác.	Cultivada
Café extranjero (Chis.)	Hibiscus esculentus L.	Malvác.	Cultivada
Café del país (Ver. y Oax.)	Cassia laevigata Willd.	Leg. (Ces.)	Sin. a Tams., Ver. y Chis.
Cafetillo (Tab. y Ver.)	Casearia nitida (L.) Jacq.	Flacourtiác.	Nay. a Tams., Ver., Tab., Yuc., Oax., & Rov. Conz. y M. M
Cafeto	Coffea arabica L.	Rubiác.	Ver., Chis., Mich., Tab., & (Cultivada) R. y Alc.
Cahcuca	Theobroma cacao L.	Esterculiác.	Tab., Chis., Jal., Col.
Cahúas (Mich.)	Capsicum annuum L.	Solanác.	Quasi todo el país
Cahuchí	Vaccinium leucanthum Schl.	Ericác	Tams., Hgo., Ver., &
Cahunga	Caesalpinia sp.	Leg. (Ces.)	Mich.
			R. y Alc.

Cahuite (Sin.)	<i>Abies religiosa</i> (H. B. K.) Cham. & Schlecht.	Pinác.	Sin., S. L. P. a Jal. y Sur de la República	G. OrL. St.
Cahuite (Dgo.)	<i>Pseudotsuga mucronata</i> (Ral.) Sudw.	Pinác.	Chih. y Son. a Hgo.	St.-C. N. H. 1-266.
Cahuitzi	<i>Yuccinum leucanthum</i> Schl.	Ericác.	Tams., Hgo., Ver., &	R. y Ale. y M. Mart.
Gaiba	<i>Momordica charantia</i> L.			
Caimito	<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	Sapotác.	Tab., Oax., Mor., Ver., Chis., & (Cultivada)	R. y Ale., M. Mart. (B. M.-3072)
Caimito	<i>Chrysophyllum mexicanum</i> Brandg.	Sapotác.	Oax.	St.
Caimito silvestre	<i>Chrysophyllum</i> sp.	Sapotác.	Chis.	Bec.
Caimito verde (Tab.)	<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	Sapotác	Tab., Oax., Mor., Ver., Chis., & (Cultivada)	R. y Ale., M. Mart.
Cak-nep	<i>Salvia occidentalis</i> Sw.	Labiad.	Ver., Yuc.	Millspaugh.
Cajera (Yuc., Tab.)	<i>Citrus aurantium</i> Risso.	Rutác.	Cultivada	Millspaugh.
Cajete (Chis.)	<i>Triumfetta oxypphylla</i> DC.	Tiliác.	Chis.	M. Mart.
Cajetillo (Gro.)	<i>Hirtella americana</i> Aubl.	Rosác.	Gro. a Chis. v Tab.	St.
Cajum	<i>Furcraea cahum</i> Trel.	Amarilidác.	Yuc.	St.
Cajum-ci	<i>Furcraea cahum</i> Trel.	Amarilidác.	Yuc.	St.
Calabacilla	<i>Cucurbita foetidissima</i> H. B. K.	Cucurbitác.	Hgo., Zac., Chis., Gto., S. L. P., Nay., Oax., & Coult., M. Mart.	

Calabacilla amarga	Cuburbita foetidissima H. B. K.	Cucurbitác.	Hgo., Zac., Chis., Gto., S. L. P., Nay., Oax., & Rose, y M. Mart.
Calabacilla loca (S. L. P.)	Cucurbita foetidissima H. B. K.	Cucurbitác.	Hgo., Zac., Chis., Gto., S. L. P., Nay., Oax., & Schaf., Wats., M. Mart.
Calabaza	Cucurbita maxima Duch.	Cucurbitác.	Cultivada Urb.
Calabaza	Cucurbita pepo L.	Cucurbitác.	Cultivada (Indígena) R. y Ale.
Calabaza aguamielera (Oax.)	Lagenaria leucantha (Lam.) Rusby.	Cucurbitác.	Jal., Nay., Sin., & (Naturalizada) Reko y M. Mart.
Calabaza amarilla	Cucurbita moschata Duch.	Cucurbitác.	Ver., Tab., Chis., Oax., & (Cultivada) Urb., M. Mart.
Calabaza amargosa	Cucurbita foetidissima H. B. K.	Cucurbitác.	Hgo., Zac., Chis., Gto., S. L. P., Nay., Oax., & Urb., Schaf., M. Mart.
Calabaza biche (Oax.)	Cucurbita pepo L.	Cucurbitác.	Cultivada (Indígena) Reko.
Calabaza de caballo	Cucurbita sp.	Cucurbitác.	Chis. Bec.
Calabaza común	Cucurbita pepo L.	Cucurbitác.	Cultivada (Indígena) Urb.
Calabaza chata	Lagenaria leucantha (Lam.) Rusby.	Cucurbitác.	Jal., Nay., Sin., & (Naturalizada) Urb. y M. Mart.
Calabaza chompa (Oax.)	Cucurbita pepo L.	Cucurbitác.	Cultivada (Indígena) Reko.
Calabaza hedionda	Apodanthera undulata Gray.	Cucurbitác.	Entre Sn. J. del Río y Hda. del Cierro (Qro.) Urb.
Calabaza india	Cucurbita pepo L.	Cucurbitác.	Cultivada (Indígena) R. y Ale.
Calabaza melón (Oax.)	Cucumis melo L.	Cucurbitác.	Cultivada Reko.

Calabaza melón (Orizaba y Córdoba, Ver.)	<i>Cucurbita moschata</i> Duch	Cucurbitác.	Ver., Tab., Chis., Oax., & (Cultivada)	Reko.
Calabaza de los peregrinos	<i>Lagenaria leucantha</i> (Lam.) Rusby.	Cucurbitác.	Jal., Nay., Sin., & (Naturalizada)	Urb. y M. Mart.
Calabaza tamala (Oax.)	<i>Cucurbita maxima</i> Duch.	Cucurbitác.	Cultivada	Reko y Urb.
Calabaza tamalayota	<i>Cucurbita maxima</i> Duch.	Cucurbitác.	Cultivada	Urb.
Calabaza turbante	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Cucurbitác.	Cultivada (Indígena)	Urb.
Calabazate	<i>Lagenaria leucantha</i> (Lam.) Rusby.	Cucurbitác.	Jal., Nay., Sin., & (Naturalizada)	Urb., M. Mart.
Calabazo	<i>Crescentia cujete</i> L.	Bignoniác.	Cultivada	Urb., B. M.—3430
Calabazo	<i>Lagenaria leucantha</i> (Lam.) Rusby.	Cucurbitác.	Jal., Nay., Sin., & (Naturalizada)	Urb., M. Mart.
Caladio	<i>Caladium</i> sp.	Arác.	Cultivada	M. Mart.
Calagua (Chis.)	<i>Heliocarpus reticulatus</i> Rose.	Tiliác.	Chis., Mor., &	Bec. y M. Mart.
Calagnala	<i>Polypodium serratifolia</i> (Fée.) Kl.	Polipodiác.	V. de Méx., S. L. P., Chis., &	Rov.
Calagnala	<i>Stenochlaena</i> sp.	Polipodiác.	Tab., Chis., V. de Méx., Ver.,	
Calagnala	<i>Polypodium angustum</i> (H. et B.) Mett.	Polipodiác.	Oax., Pue., &	Rov. St.
Calagnala	<i>Polypodium aureum</i> L.	Polipodiác.	Tab., Chis., Ver., V. de Méx., S. L. P., &	Rov.
Calagnala	<i>Polypodium</i> sp.	Polipodiác.	Ver., Oax., Hgo., &	Rov.
Calagnala	<i>Polypodium crassifolium</i> L.	Polipodiác.	Chis., Ver.	R. y Alc.
Calagnala	<i>Polypodium decumanum</i> Willd.	Polipodiác.	Chis., Tab., Ver.	Rov.

Calaguuala	Polypodium lycopodioides L.	Polipodiác.	Tab., Chis., Ver.	Rov.
Calaguuala	Polypodium brasiliense Poir.	Polipodiác.	Chis., Tab., Ver., V. de Méx., S. L. P., Oax., & Rov.	
Calaguuala	Polypodium plebeium Ch. et Schlech.	Polipodiác.	Ver., Chis., S. L. P., Coah., V. de Méx., Pue., & Rov.	
Calahuuala	Polypodium sp.	Polopodiác.	Jal., Oax.	V. & Urb.
Calancapatle	Baileya multiradiata Harv. et Gray.	Comp.	Chih.	M. Mart.
Calancapatle	Solidago sp.	Comp.	V. de Méx., Chis.	V.
Calancapatle	Solidago velutina DC.	Comp.	V. de Méx., Hgo., Chis.	M. Mart.
Calate (Pue., Oax.)	Calatola mollis St.	Icacinác.	Chis., Ver., Pue., Oax.	Reko y St.
Calatola	Calatola mollis St.	Icacinác.	Chis., Ver., Pue., Oax., &	St.
Calatolasno	Calatola mollis St.	Icacinác.	Chis., Ver., Pue., Oax., &	St.
Caveritas (Oax.)	Thevetia thevetiodes (H.B.K.) Schum.	Apocinác.	Jal., Gro., Mor., Chis., Mich.	Reko y M. Mart.
Calderón (Tams.)	Boconia frutescens L.	Papaverác.	Tams., S. L. P., Ver., Méx., Mich., Oax., & M. Mart.	
Calderona (Tams.)	Krameria ramosissima (Gray) Wats.	Krameriac.	Chih., Tams., Coah., N. León, &	St. y Hemsj.
Calderona amarilla (Mich., Gro.)	Thryallis glauca (Cav.) Kuntze.	Malpigiác.	Son., S. L. P., Mor., Gto., Mich., Jal., Chis.	St.
Caléndula (Yuc.)	Turnera ulmifolia L.	Turnerac.	Yuc., Oax., Mor., Tams., Jal., Sin., & Dondé y M. Mart.	

Calicoetra	Cedrela mexicana Roem.	Meliác.	Jal. al Sur de la República	R. y Alc.
Calmingra	Acacia sp.	Leg. (Mim.)	Mich.	M. Mart.
Calomopoli	Senecio vulnerraria DC.	Comp.	V. de Méx., E. de Méx., &	Urb., M. Mart.
Calzón de indio (Col., Mich.)	Castilleja tenuifolia M. et Gal.	Escrolariác.	Col., Mich., Oax., Mor., &	Urb. y M. Mart.
Calzoncillo (Tab.)	Bauhinia divaricata L.	Leg. (Ces.)	S. L. P. a Tab. y Yuc.	Rov. y St.
Calzoncillo (Tab.)	Bauhinia unguilata L.	Leg. (Ces.)	Nay. a Ver., Tab. y Chis.	St.
Callates	Begonia bicolor Wild.	Begoniác.	Jal.	Wats.
Camalote	Oplismenus sp.	Gramín.	Oax.	Reko.
Camalote (Chis., Tab.)	Paspalum paniculatum L.	Gramín.	Ver., Oax., Chis., Sin., Nay., Jal.,	
Camalote	Piaropus azureus (Sw.) Raf.	Pontederiác.	Col., Mor., Tab., &	Bec., Hitch.
Camalote (Sin.)	Polygonum hydrophilperoides Michx.	Polygonác.	Naturalizada	R. y Alc.
Camalote de río (Oax.)	Marathrum schiedeannum Tul.	Podstemonác.	Ver., Sin., &	G. Ort.
Camarón (Chis.)	Alvaradaa amorphoides Liebm.	Simarubác.	Méx., Oax., Chis., Ver., &	Reko., M. Mart.
Camarón (Ver.)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Chih., Chis, Oax., Gro., Sin.,	Jal., & Bec. y M. Mart.
Camarón (Oax.)	Calycophyllum candidissimum (Vahl.) DC.	Rubiác.	Naturalizada	St., M. Mart.
Camay-cuy	Quercus sp.	Fagác.	Oax., Ver., Chis., &	Reko y Bec.
Cambray (Jal.)	Adenophyllum porophyllum Hemsl.	Comp.	Hgo., Jal., Chih., S. L. P.,	St.
			Mor., Tams., & V. & Urb., M. Mart.	

Gamburí	Musa sapientum L.	Muscú.	Cultivada	R. y Ale.
Cambustera (Yuc. y Tab.)	Quamoclit pennata (Desr.) Boj.	Convolvuláe.	Sin., Yuc., Jal., Oax., Chis., Tab., &	Donde y Bec., B. M. 244.
Camelote	Chamaedorea var. especies	Palmas.	Ver. y otros lugares calientes	M. Mart.
Camelora	Chamaedorea var. especies	Palmas	Ver. y otros lugares calientes	M. Mart.
Camelia	Camelia japonica L.	Teáe.	Cultivada	R. y Ale.
Camelia	Bougainvillea spectabilis Willd.	Nictagináe.	Cultivada	St.
Camelote	Echinocloa holciformis (H. B. K.) Chase.	Gramín.	Dgo., Gto., Mich., Méx., Jal., &	R. y Ale., Hitch.
Camelote	Panicum sp.	Gramín.	Mich.	Dodge.
Camemba (Mich.)	Ambrosia artemisiifolia L.	Comp.	S. L. P., Ver., Mich., Coah., Y. de Méx., Sin., Jal., Dgo., Oax., E. de Méx. &	N. León. M. Mart.
Camichín (Col., Jal., Sin.)	Ficus patrifolia H. B. K.	Morúe.	Tams. a Son., Gro., Tab.	St.
Camihantes (Hgo.)	Euphorbia radicans Benth.	Euforbiáe.	E. de Méx., Hgo., Y. de Méx., Oax., Gto., &	M. Mart.
Camisclá (Hgo., Ver.)	Oclememon fascicularis (DC.) Abrams.	Berberidáe.	N. León, a Ver., Gto., Mich., y Oax.	St. R. y Ale.
Camochayote	Sesquium edule Sw.	Cucurbitáe.	Cultivado en varios lugares. (Indígena)	R. y Ale.

Camote					
Camote amarillo	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	Convulvác. Chis., Tab. y lugares calientes.			R. y Ale.
Camote blanco	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	Convulvác. Chis., Tab. y lugares calientes.			R. y Ale.
Camote de cerro	<i>Dioscorea jalsicana</i> Wats.	Convulvác. Chis., Tab. y lugares calientes.			R. y Ale.
Camote de cerro	<i>Oncus esculentus</i> Lour.	Dioscoréac. Jal.			Reko.
Camote de cerro	<i>Peteria scoparia</i> A. Gray.	Dioscoréac. Cultivada			R. y Ale.
Camote de cerro	<i>Phaseolus</i> sp.	Leg. (Fab.) Chih., S. L. P., &			St.
Camote de monte	<i>Peteria scoparia</i> A. Gray.	Leg. (Fab.) Jal.			Reko.
Camote morado	<i>Ipomoea batatas</i> Lam.	Leg. (Fab.) Chih., S. L. P., &			Urb.
Camote de ratón	(Chih. y S. L. P.)	Convulvác. Chis., Tab. y lugares calientes.			R. y Ale.
Camote de Tehuantepec	(Oax.)	Leg. (Ces.) Chih., S. L. P., Coah., Zac., & Conz.			
Camote	<i>Exogonium bracteatum</i> (Cav.) Choisy.	Convulvác. Mor., Sim., Oax., Jal., Son., & Reko y M. Mart.			
Camotillo (Chis.)	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	Convulvác. Chis., Tab. y lugares calientes.			R. y Ale.
Campana (Chis., Tab.)	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Solanác. Cultivada (Indígena)			Bec.
Campanilla	<i>Datura suaveolens</i> H. & B.	Solanác. Cultivada			Bec.
Campanilla	<i>Campanula medium</i> L.	Campanulác. Cultivada como ornamental.			R. y Ale.
Campanilla	<i>Cobea scandens</i> Cav.	Polemoniác. V. de Méx., Ver., &			M. Mart.
Campanilla	<i>Datura arborea</i> L.	Solanác. Cultivada			R. y Ale.

mpenilla (Chis., Tab., Ca						
	(Col.)	Datura suaveolens H. et Bonp.	Solanác.	Cultivada		Bec.
Campamilla		Ipomoea leptotoma Torr.	Convolvulác.	Oax., Son., Sin.		Reko y M. Mart.
Campamilla		Ipomoea nelsoni Rose.	Convolvulác.	Sin., Col.		G. Ort.
Campamilla		Ipomoea purpurea (L.) Lam.	Convolvulác.	Y. de Méx., Oax., Yer., &		R. y Ale.
Campamilla (Mor., Gro., Yuc.)		Thevetia peruviana (Pers.) Schum.	Apocináe.	Yer., Mor., Gro., Chis., Tab., &		R. y Ale., Bec.
Campamilla blanca (Chis., Tab.)		Datura suaveolens H. et Bonp.	Solanác.	Cultivada		Bec.
Campamilla encarnada		Datura sanguinea R. et Pav.	Solanác.	Oax., Mich., E. de Méx., &		Conz. y M. Mart.
Campamilla silvestre		Datura stramonium L. var. tatula	Solanác.	Chis.		Bec., Reko.
Campamilla silvestre		Ipomoea capillacea Don.	Convolvulác.	Son., S. L. P.		R. y Ale.
Campamilla (Chis.)		Coutarea latiflora DC.	Rubiác.	Pue., Jal., Mich., Oax., Chis., &		Bec. y M. Mart.
Campechana (Cam., Tab.)		Plumeria rubra L.	Apocináe.	Pue., Chis., Mor., Tab., E. de Méx., Jal., Yuc., &		R. y Ale.
Campeche (Chis.)		Crinum sp.	Amarilidác.	Chis.		Bec.
Campeche		Haematoxylum campechianum L.	Legr. (Ces.)	Tab., Cam., Yuc.		R. y Ale., St.
Campeche (Oax.)		Haematoxylum brasiletto Karst.	Legr. (Ces.)	Chih. a B. Cal., Oax., Mor., Chis., Jal., Sin., Col.		St. y Reko

Camuesa							
Camxóchilil (Sn. Cristóbal, Chis.)	Opuntia robusta Wendl. Chiranthodendron pentadactylon	Cactác.	Mesa Central			Weber y Grif.	
Canache (Sin.)	Trichilia glabra Jacq.						
Canagria	Rumex hymenosepalus Torr.	Meliác.	E. de Méx., V. de Méx., Mor., Oax., Mich., Chis., & Sin., Ver., Tab., Pue., S. L. P., & G. Ort., M. Marl.			A. Roldán, M. Mart	
Canagire	Rumex hymenosepalus Torr.	Poligoníac.	Coah., Chih.			R. y Ale.	
Canaria	Rosa sulfurca Ait.	Poligoníac.	Coah., Chih.			R. y Ale.	
Canaxán [canashán]	Thrinax sp.	Rosác.	Cultivada			R. y Ale.	
Cancerrillo (Yuc.)	Asclepias curassavica L.	Palmíeras.	Cam.			S. I.	
Canchalagua	Centaurium strictum (Schiede) Druce.	Asclepiadéc.	Varios lugares			Ram.	
Canchín	Cassia spectabilis DC.	Feniciac.	Méx., Mor.			Urb.	
Canchoh (kanchoj, Yuc.)	Cereus flagelliformis (L.) Mill.	Leg. (Ces.)	Tab., Ver.			Rov. y St.	
Candebobe	Lemniscocereus webberi (Coultr.)	Cactác.	Varios lugares			Mills-paugh.	
Candelabro	Pachycereus pecten aboriginum (Engelm) B. & Rose.	Cactác.	Pue. y Oax.			B. & Rose., Coultr.	
Candelerero	Gordia collococa L. ?	Borragináe.	Tab., Chis.			Alt. y Ram.	
Candelerero	Solanum asperum Vahl.	Solanác.	Tab.			Rov.	
Candelilla	Cestrum lanatum Mart. & Gal.	Solanác.	Dgo.			St.	

Candelilla	<i>Asclepias subulata</i> Dene.	Asclepiadac.	B. Cal., Sin. &	G. Ort.
Candelilla (planta industrial productora de cera)	<i>Euphorbia cerifera</i> Ale.	Euforbiac.	Chih., Coah. y otros lugares del Norte.	Ale.
Candelilla	<i>Euphorbia antisryphilitica</i> Zucc.	Euforbiac.	Coah. a Hgo. y Pue.	St.
Candelilla	<i>Pedilanthus macrocarpus</i> Benth.	Euforbiac.	B. Cal., Col., Sin., Nay., Jal., Son., &	G. Ort., St.
Candelilla	<i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.) Poit.	Euforbiac.	Tams.	St.
Candelilla (Acapulco, Gro.)	<i>Rhizophora mangje</i> L.	Rizoforac.	Ver., Col., Tab., Sin., Chis., & (Ambos litorales)	Ale.
Candelilla bronca	<i>Asclepias subulata</i> Dene.	Asclepiadac.	Sin., B. Cal. &	St.
Candelilla china (Sin.)	<i>Euphorbia coalletoidea</i> Benth.	Euforbiac.	Sin.	G. Ort.
Candelillo	<i>Euphorbia plicata</i> Wats.	Euforbiac.	Sin., Jal., Chih., Nay., Son., &	G. Ort.
Candelillo	<i>Agave karwinskii</i> Zucc.	Amarilliac.	Oax., Pue.	St.
Candelillo	<i>Pedilanthus pavonis</i> Boiss.	Euforbiac.	Col., Mich., Jal., Nay., Agsca., Oax.	R. y Ale., M. Mart.
Candelón	<i>Rhizophora mangje</i> L.	Rizoforac.	Ver., Col., Tab., Sin., Chis., & (Ambos litorales).	R. y M. Mart.
Candor (Chis.)	<i>Tecoma stans</i> (L.) H. B. K.	Bignoniac.	Chis., Son., Coah., Ver., Hgo., Q. Roo, Sin., Dgo., S. L. P., V. de Méx., &	Bec. y M. Mart.

<i>Candox</i> (Chis.)	<i>Tecoma stans</i> (L.) H. B. K.	Bignoniác	Chis., Son., Coah., Ver., Hgo., Q. Roo., Sin., Dgo., S. L. P., V. de Méx., &	Bec. y M. Mart.
<i>Canela</i> (Oax.)	<i>Calliandra anomala</i> (Kunth) Macbr.	Leg. (Mim.)	Chih. a Sin., Méx. y Chis.	Reko y St.
<i>Canela</i>	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees.	Laurác.	Cultivada en Papantla (Ver.), Compostela (Nay.)	M. Mart.
<i>Canela</i> (Oax.)	<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	Sapotác.	Tab., Oax., Ver., Mor., Chis. & (Cultivada)	Reko y M. Mart.
<i>Canela</i>	<i>Chrysophyllum mexicanum</i> Brand	Sapotác.	(Oax.)	St.
<i>Canela</i>	<i>Pluchea camphorata</i> DC.	Comp.	B. Cal., Coah.	Rose—C.N.H. 1—83
<i>Canela montés</i> (Oax.)	<i>Hamelia erecta</i> Jacq.	Rubiác.	Oax., Ver., S. L. P., Pue., &	Reko y M. Mart.
<i>Canelilla</i> (Oax.)	<i>Croton ciliato-glandulosus</i> Ort.	Euforbiác.	B. Cal., Son., Chis., Pue., Qro., Ver., Hgo., Tams., Mor., S. L. P., Oax., &	St. y M. Mart.
<i>Canelilla</i>	<i>Croton ciliato-glandulosus</i> Ort.	Euforbiác.	B. Cal., Son., Chis., Pue., Qro., Ver., Hgo., Tams., Mor., S. L. P., Oax., &	St. y M. Mart.
<i>Canelillo</i> (Oax.)	<i>Lipia oaxacana</i> R. & Greenm.	Verbenác.	Mor., Oax., Gro., &	St. y M. Mart.
<i>Canelillo</i> (Jal.)	<i>Gnaphalium sphacelatum</i> H. B. K.	Comp.	Jal., S. L. P., V. de Méx., &	Pringle y Ram.
<i>Canelillo</i>	<i>Pedicularis pavonis</i> Bois.	Euforbiác.	Col., Mich., Jal., Nay., Aqs. Cal., &	R. y Alc., M. Mart.

Canelo	<i>Melia azedarach</i>	Meliáe	Naturalizada.	R. y Alc.
Canelo (Chis.)	<i>Calycophyllum candidissimum</i> (Vahl)	DC.		
Canelo	<i>Platanus lindeniana</i> Mart. & Gal.	Rubiác.	Oax., Ver., Chis., &	Bec., Reko.
Canica	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Platanác.	Ver. y Pue. a Chis.	A. Roldán, St.
Canilla de bicho	<i>Gymnogramma</i> sp.	Rubiác.	Varios lugares.	R. y Alc.
Canilla de mulito (Tab.)	<i>Melanthera deltoidea</i> Rich.	Polipodiác.	Oax.	Reko.
Canilla de venado	<i>Alibertia edulis</i> Rich.	Comp.	Ver., Tab.	Urb.
Caninana	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Rubiác.	Oax.	Reko.
Canisté (Idioma maya)	<i>Lucuma multiflora</i> DC.	Rubiác.	Varios lugares.	R. y Alc.
Canota (Tab., Chis.)	<i>Pithecoctenium echinatum</i> (Jacq)	Sapotác.	Chis., Tab., Yuc., &	Bec.
Canónigos	<i>Valeriana toluicana</i> DC.	Sehum.		
Canfé (Tab., Chis.)	<i>Diphysa robinoides</i> Benth.	Bignoniác.	Hgo., Oax., Chis., Tab., &	Bec. y M. Mart.
Cantemo (Tab.)	<i>Acaecia filicoides</i> (Cav.) Trel.	Valerianác.	Chis., E. de Méx., Hgo., Oax., &	R. y Alc.
Cantemo (Tab.)	<i>Acaecia angustissima</i> (Mill) Kuntze.	Leg. (Fab)	Ver. a Yuc., Chis. y Oax.	Bec. y St.
Canúa	<i>Cantua buxifolia</i> Lam.	Leg. (Mim.)	Gro., Tab., Ver.	St.
Canueso	<i>Pachyverus marginatus</i> (Zucc.)	Leg. (Mim.)	Casi todo el país.	St.
Canueso	<i>Salvia longispicata</i> Mart. & G.	Polemoniác.	Cultivada.	M. Mart.
		Rose.		
		Cactác.	Oax.	Reko.
		Labiales.	E. de Méx., V. de Méx., Mor., Mich., &	Urb. y M. Mart.

Cantulana	Quercus sp.				
Canzuuc (Yuc.)	Agropyron repens (L.) Beauv.				
Caña	Saccharum officinarum L.	Gramin.	San Cristóbal las Casas (Chis.)	A. Roldán	
Cañagria	Rumex hymenosepalus Torr.	Gramin.	Chih., Dgo., Hgo., Pue., &		
Caña agrria	Costus mexicanus Liebm.		(Cultivada.)	Dondé, Hitch.	
Caña agrria	Heeria axillare Naud.	Gramin.	Cultivada.	R. y Alc.	
Caña de azúcar	Saccharum officinarum L.	Gramin.	Coah., Chih.	R. y Alc.	
Caña brava (Tab.)	Glycerium sagittatum (Aubl) Beauv.	Zingiberác.	Oax.	Reko.	
Caña brava (Oax.)	Tripacum laxum Nash.	Melastomatác.	Oax., Ver.	Reko.	
Caña coro	Canna indica L.	Gramin.	Cultivada.	R. y Alc.	
Caña criolla	Saccharum officinarum L. var.	Gramin.	Tab., Chis., Ver. (Oax., &	Rov. y Hic.-C.N.H.-I'	
Caña Cristo	Costus mexicanus Liebm.	Gramin.	Col., Ver., Oax., &	Reko, Hitch.	
Caña de cuentas	Canna indica L.	Canaç.	Varios lugares.	R. y Alc.	
Caña dulce? (Gro.)	Licania arborea Seem.	Gramin.	Cultivada.	R. y Alc.	
Caña dulce	Saccharum officinarum L.	Zingiberác.	Oax., Ver., Tab., &	R. y Alc.	
Caña hueca	Aruno donax L.	Yanac.	Varios lugares.	R. y Alc.	
Caña de jabalí	Costus mexicanus Liebm.	Rosác.	Oax. (Gro., Mor., Mich.	Rose y St.	
Caña de jabalí	Costus pictus Don.	Gramin.	Cultivada.	R. y Alc.	
Cañafistula	Cassia fistula L.	Gamin. (Poac)	Cultivada en varios lugares.	R. y Alc. y St.	
		Zingiberác.	Oax.	Reko.	
		Zingiberác.	Oax., Ver., &	R. y Alc.	
		Leg. (Ces.)	Oax., Camp., Mor., Ver., Chis., Tab., &	V. B. & Urb., M. Mart.	

Cañafistula (Gro.)	(<i>Cassia grandis</i> L.	Legr. (Ces)	Oax., Camp., Mor., Ver., Tab., Gro., Chis., &	Reko y St. Rov.
Cañafistula chica	<i>Cassia moschata</i> H. B. K. f	Legr. (Ces)	Tab.	
Cañafistula grande (Tab.)	<i>Cassia grandis</i> L.	Legr. (Ces)	Oax., Camp., Mor., Ver., Tab., Gro., Chis., &	Reko y St.
Cañagre	<i>Rumex hymenosepalus</i> Torr.	Poligonác.	Chih., B. Cal.	R. y Alc., M. Méd.
Cañageria	<i>Rumex hymenosepalus</i> Torr.	Poligonác.	Chih., B. Cal.	R. y Alc., M. Méd.
Cañagre	<i>Rumex hymenosepalus</i> Torr.	Poligonác.	Chih., B. Cal.	R. y Alc., M. Méd.
Cañamazo	<i>Pithecolobium arboreum</i> (L.) Urban.	Legr. (Mim.)	Ver. y Oax.	Reko.
Cáñamo	<i>Cannabis sativa</i> L.	Urticác	Cultivada	R. y Alc.
Cañamo del Canadá	<i>Apocynum cannabinum</i> L.	Apocináe	Son., B. Cal., &	R. y Alc.
Cañatilla	<i>Ephedra antisiphilitica</i> Meyer.	Gnetác.	Chih., Coah., Dgo.	St.
Cañatilla (Dgo.)	<i>Ephedra aspera</i> Engelm.	Gnetác.	Chih. a Zac. y B. Cal., Coah.	St.
Cañatilla (Dgo., Chih.)	<i>Ephedra pedunculata</i> Engelm.	Gnetác.	Chih. a S. L. P. y Zac.	St.
Cañaveral	Aruno donax L.	Gramín. (Poác)	Cultivada en varios lugares	R. y Alc.
Cañita agria	<i>Costus pictus</i> Sw.	Zingib.	Oax., Tab., Ver., &	R. y Alc.
Cañoto (Yuc.)	<i>Phragmites communis</i> Trin	Gramín.	B. Cal., Col., Tab., Yuc., V. de Méx., &	Dondé., R. y Alc., Hic.
Cañuela	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	Equisetác.	V. de Méx., Ver., Oax., &	Ram.
Cañuela	<i>Equisetum robustum</i> A. Br.	Equisetác.	V. de Méx., Ver., E. de Méx., S. L. P., & Ran.	

Caoba (Oax. y Chis.)	<i>Swietenia humilis</i> Zucc.	Meliác.	Mich., Nay., Oax., Gro., Chis., Sin., &	Reko, M. Mart.
Caoba	<i>Swietenia cirrhata</i> Blake	Meliác.	Oax.	Reko.
Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i> King.	Meliác.	Oax.	Reko.
Caobano (Tab.)	<i>Swietenia macrophylla</i> King.	Meliác.	Q. Roo, Yuc., Gro., Tab., Chis., &	R. y Ale. y Bec.
Caobilla	<i>Croton glabellus</i> L.	Enforbiác.	Ver.	R. y Ale.
Caobo	<i>Swietenia macrophylla</i> King.	Meliác.	Q. Roo, Yuc., Gro., Tab., Chis. &	R. y Ale. y Bec.
Caocanalzana (lengua tozque, Chis.)	<i>Theobroma cacao</i> L.	Esterculiác.	Tab., Chis., Jal., Oax., Col., &	Bec., R. y Ale.
Capa de Sn. José	<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagr.	Y de Méx., Chih., &	R. y Ale.
Capa de Santiago (Oax.)	<i>Sprekelia formosissima</i>	Amarilidác.	Oax., Y. de Méx., E. de Méx., Gto., Zac., Gro., Pue., &	Reko
Capiri	<i>Sideroxylon capiri</i> (A. DC.) Pitt.	Sapotác.	Mich., Mor., &	R. y Ale.
Capitana (Jal.)	<i>Verbesina pinnatifida</i> Cav.	Comp.	Jal., Mor., Ver., Mich., &	R. y Ale.
Capitaneja	<i>Bidens heterophylla</i> Ort.	Comp.	Y. de Méx., Chih., Gro., Dgo., S. L. P., &	R. y Ale., M. Mart.
Capitaneja (Jal.)	<i>Verbesina alata</i> L.	Comp.	Jal., Tlax., &	Colm., Urb.—B. M. 1716
Capitaneja (I. F.)	<i>Verbesina capitaneja</i> Nees.	Comp.	Varios lugares	B. V. Urb.
Capitaneja	<i>Verbesina crocata</i> Nees.	Comp.	Varios lugares	R. y Ale.
Capitaneja	<i>Verbesina sphaerocephala</i> A. Gray.	Comp.	Jal.	R. y Ale.

Capitaneya de Tonila	Verbesina capitaneja Nees.	Comp.	Varios lugares	R. y Urb.
Capitanejo (Mich., Gro.)	Helicteres guazumatola H. B. K.	Esterculiác.	Mich., Gro., Oax., Ver., Tab., Sin., &	St.
Capolín	Muntingia calabura L.	Eleocarpiác.	Tab., Chis., Oax., Pue., Ver., Yuc., Gro., &	St.
Capolín	Prunus capuli Cav.	Rosác.	Hgo., S. L., P., Son., Ver., Oax., Mich., Jal., Col., Nay., V. de Méx., Gto., &	R. y Ale., M. Mart.
Capomo (Nay., Jal., Ver., Oax.)	Brosimum alicastrum Sw.	Morác.	Tams., a Q. Roo. Tab., Sin., &	R. y Ale. y St.
Capomo	Nymphæa elagans Hook.	Ninfác.	Sin., V. de Méx., &	G. Ort.
Capote (Chis.)	Zantedeschia aethiopica (L) Spreng.	Arác.	Cultivada	Bec.
Capull—cacao (Méx., Mor.)	Spondias mombin L.	Anacardiác	Méx., Mór., Jal. y lugares ca- lientes	R. y Ale.
Capuchina (Chis., Tab.)	Tropeolum majus L.	Tropeoliác.	Cultivada	R. y Ale., Bec.
Capul (Dgo.)	Celtis pallida Torr.	Ulinác.	Mor., Oax., B. Cal., Chih., Dgo., N. León, Sin., &	St.
Capul	Condalia obovata, Hook.	Ramnác.	Chih., N. León, &	Conz.
Capulín	Conostegia xalapensis (Bomp.) Donn.	Melastomatác.	Ver., Pue., Oax.	St.
Capulín	Eugenia acapulcensis Steud	Mirtác.	Gro.	St.
Capulín	Eugenia avicenniae St.	Mirtác.	Gro.	St.

Capulín	Eugenia capuli (Pam & Sehl) Berg.	Mirtác.	Ver., Tams.	St.
Capulín	Eugenia guatemalensis. Donn. Sm.	Mirtác.	Gro.	St.
Capulín	Eugenia origanoides. Berg.	Mirtác.	Ver.	St.
Capulín	Eugenia schiedeana. Schl.	Mirtác.	Oax., S. L. P., Ver.	St.
Capulín (Coah., Tams.)	Leaorea paniculata. (Nutt) Sudw.	Mispicác.	S. L. P., Ver., &	Reko, M. Mart.
Capulín (Chis., Tab., &)	Karwinskia humboldtiana. Zucc.	Ramác.	Sin., Pue., Gro., Jal., B. Cal., &	Sel. y Loes.
	Muntingia calabura. L.	Eleocarpác.	Tab., Chis., Oax., Pue., Ver.,	St.
Capulín	Prunus capuli. Cav.	Rosác.	Yuc., Gro., &	Rov., St.
	Rhus virens. Lindl.	Anacardiác.	Hgo., S. L. P., Sonora, Ver.	
	Sommeria arborescens. Schl.	Rubiác.	Oax., Mich., Jal., Col., Nay.,	Ram. y Ale., M. Mart.
	Styrax argentens. Presl.	Estiraciác.	Y. de Méx., Gro., &	
	Styrax glabrescens. Benth.	Estiraciác.	Son., Dgo., Coah., S. L. P.,	
	Prunus capuli. Cav. var.	Rosác.	Hgo., Zac., Tams., Pue., &	St.
	Vitex hemisleri. Brig.	Verbenác.	Oax., Ver.	Reko.
			(Oax., Gro., Chis., Sin., Tab.	Reko., M. Mart.
			Oax., Tams., Hgo., Ver., &	Reko. y M. Mart.
			Hgo., S. L. P., Son., Ver.	
			Oax., Mich., Jal., Col., Nay.,	
			V. de Méx., Gro., &	
			Gro.	M. Mart.
				Langlassé.

Capulín eimarrón	<i>Ehretia tinifolia</i> L.	Borragináç.	Oax.	St.
Capulín eimarrón (Qro.)	<i>Karwinskia humboldtiana</i> Zucc.	Ramnác.	Sin., Pue., Qro., Jal., B. Cal., &	Ram., M. Mart.
Capulín grande (Tab.)	<i>Ficus padifolia</i> H. B. K.	Morác.	Tams. a Son., Oax., Tab., Qro.	St.
Capulín cimarrón Tab. y Chis.	<i>Rhamnus serrata</i> Willd.	Ramnác.	Hgo., Chis., Tab., V. de Méx., S. L. P., &	Íbec., M. Mart.
Capulín manso	<i>Icacorea revoluta</i> (H. B. K.) St.	Mirsináç.	E. de Méx., Ver., Oax.	Urb.
Capulín silvestre	<i>Icacorea compressa</i> (H. B. K.) St.	Mirsináç.	Ver.	Ram.
Capulina (Sin.)	<i>Ficus cotinifolia</i> H. B. K.	Morác.	Chih. a B. Cal., Oax., Yuc.	St.
Capulincillo	<i>Belotia grewiefolia</i> A. Rich.	Tiliác.	Chis.	M. Mart.
Capulincillo (Ver., Oax.)	<i>Bunehosia lanceolata</i> Turcz.	Malpigiác.	Ver., Oax., S. L. P., Col., &	Ram., M. Mart.
Capulincillo	<i>Casearia</i> sp.	Flacourtiác.	Ver.	Alt. y Ram.
Capulincillo (Pue., S. L. P.)	<i>Conostegia xalapensis</i> Don.	Melastomatiác.	Jal., Pue., S. L. P., Ver., Sin., Nay., Oax., Yuc., Tab., &	Urb. y M. Mart.
Capulincillo	<i>Icacorea compressa</i> (H. B. K.) St.	Mirsináç.	Ver.	St.
Capulincillo (Qro.)	<i>Karwinskia humboldtiana</i> Zucc.	Ramnác.	Sin., Pue., Qro., Jal., B. Cal., &	Ram. y M. Mart.
Capulincillo (Oax.)	<i>Pernetia ciliata</i> (S. & C.) Small.	Ericác.	V. de Méx., Oax., Mich.; E. de Méx., &	Ram., Reko.
Capulincillo	<i>Rhamnus pringlei</i> Rose	Ramnác.	Oax.	Reko.
Capulincillo (Chis., Tab., S. L. P.)	<i>Rhamnus serrata</i> Willd.	Ramnác.	Hgo., Chis., Tab., V. de Méx., S. L. P., &	Bec. y M. Mart.

Capulincillo (V. de Méx.)	Ribes affine H. B. K.	Saxifragác.	V. de Méx., E. de Méx., Zac., Hgo., Qro., & Chih. y Dgo.	R. y Ale., M. Mart.
Capulincillo (Dgo.)	Ribes cocciferum Cov. & Rose.	Saxifragác.	Col. a Oax. y Ver.	St.
*Capulincillo	Ribes ciliatum H. & Bomp.	Saxifragác.	Méx., Pue.	St.
Capulincillo (Méx.)	Ribes rugosum Cov. & Rose.	Rubiác.	Oax., Ver., & V. de Méx., Oax., Mich., & Cultivada	Reko y M. Mart.
Capulincillo (Oax.)	Sommeria arborescens Schlecht.	Ranúác.		R. y Ale., Reko.
Capulincillo cimarrón	Karwinskia humboldtiana Zucc.	Leg. (Fab)		R. y Ale.
Caracol (Mor., Dgo.)	Phaseolus caracalla L.	Leg. (Mim.)	Tab.	R. y Ale.
Caracolillo	Inga sp?	Leg. (Fab)	Cultivada	R. y Ale.
Caracolillo (Mor., Dgo.)	Phaseolus caracalla L.	Árac.	Mich., Ver., & Gro.	R. y Ale.
Carámiagua (Mich.)	Xanthosoma robustum Schott.	Combretác.		St.
Carapi	Combretum farinosum H. B. K.	Hongos	Parásito de la avena, v. lugares.	Her.
Carbón de la avena	Ustilago carbo Tul. Hongos.	Hongos	Parásito en el <i>Hordeum vulgare</i> .	Her.
Carbón de la cebada	Ustilago hordei (Pers.) Kell.	Hongos	Parásito del <i>Zea mays</i>	R. y Ale.
Carbón del maíz	Ustilago maydis DC.	Hongos	Parásito del <i>Lolium perenne</i> .	Her.
Carbón del pasto inglés	Ustilago carbo Tul.	Hongos	Parásito en el <i>Triticum aestivum</i>	Her.
Carbón del trigo	Tilletia caries Tul.	Hongos	Parásito en el <i>Triticum aestivum</i>	Her.
Carbón del trigo	Ustilago segetum Auct.	Leg. (Mim.)	Sin. a Gro., S. L. P. y Yuc.	St.
Carbonera (Sin.)	Acaecia riparia H. B. K.	Leg. (Mim.)	Coah., S. L. P., Tams., N. León, Sin., & St.	St.
Carbonera (Sin.)	Pithecolobium brevifolium Benth.			

Cardenal	Heterotoma lobelioides Zucc.	Campanulác. E. de Méx.	R. y Alc.
Cardenal de la laguna (Jal.)	Lobelia fulgens Willd.	Campanulác. Chis., Tab., Chih., N. León, V. de Méx., Ver., Oax., Jal., Dgo., E. de Méx., &	B. V. & Urb., M. Mart.
Cardenal de maceta (Jal.)	Lobelia cardinalis L.	Campanulác. Cultivada	R. y Alc.
Cardencha	Dipsacus fullonum L.	Dipsác. Cultivada	R. y Alc.
Cardenche	Opuntia cardenche Griff.	Cactác. Dgo.	Ochot.
Cardenche	Opuntia imbricata Haw.	Cactác. V. de Méx.	Ochot., Saff.
Cardilla	Cynoglossum pringlei (?) Greenm.	Borraginác. Sincuicho y cerro de las palmas (Mich.)	Alc.
Cardo (B. Cal.)	Argemone mexicana L.	Papaverác. Col., V. de Méx., Coah., B. Cal., Tab., Chis., Sin., &	Rose y M. Mart.
Cardo	Bromelia pinguin L.	Bromeliác. Regiones cálidas	R. y Alc.
Cardo (Sin.)	Hydrolea caroliniana Michx.	Hidrofilác. Sin., Jal., &	G. Ort.
Cardo (Ver.)	Karntas plumieri Morr.	Bromeliác. Regiones cálidas	R. y Alc.
Cardo (Oax.)	Opuntia pumila Rose	Cactác. Oax.	Reko.
Cardo bronce	Cirsium mexicanum DC.	Comp. Sin.	St.
Cardo de cardadores	Dipsacus fullonum L.	Dipsác. Cultivada	R. y Alc.
Cardo pelón	Pachycereus calvus (Engelm.) B. & R.	Cactác. B. Cal.	Coult.-C. N. H.-3-(409.)
Cardo santo (La Peña, Coah.)	Argemone fruticosa Thurb.	Papaverác. Coah.	St.

Cardo santo (Tab., Chis., Argemone mexicana L.	Papaverac.	Col., V. de Méx., Coah., B. Cal., Tab., Chis., &	Rov. y M. Mart. B.M.243.
Cardo santo (Jal.) Yuc.)	Centaurea mericana Nutt.	Jal., Colonia García (Chih.), Oax., Coah., &	B. V. & Urb.
Cardo santo (Oax.)	Cirsium conspicuus Schz.	Oax.	Reko.
Cardo santo (Jal.)	Cirsium mexicanum DC.	Méx., Ver., Jal., Chis., Tab., S. L. P., Oax., Nay., &	Urb. y M. Mart., St. V. B. & Urb.
Cardo santo	Cirsium patzcuarensis (H. B. K.) Spreng.	Pátzcuaro (Mich.)	
Cardo santo	Cirsium raphilepis (Hems.) Petrax.	V. de Méx., Real del Monte (Hgo.), Guadalajara, (Jal.)	Urb.
Cardo santo	Cirsium sp.	Jal.	B. V. & Urb.
Cardo santo cimarrón	Cirsium mexicanum DC.	Méx., Ver., Jal., Chis., Tab., S. L. P., &	Rov. y M. Mart.
Cardo santo de Yucatán, Oax. y Tab.	Argemone mexicana L.	Oax., Col., V. de Méx., Coah., B. Cal., Tab., Chis., Oax., &	Rov. y M. Mart.
Cardón (Ver.)	Karatas plumieri Morr.	Regiones calientes	R. y Alc.
Cardón (Jal.)	Lemnaireocereus quereatarensis B. & R.	Jal.	Reko.
Cardón	Lemnaireocereus weberi (Coul.) B. y Rose.	Pue. y Oax.	B. Rose.
Cardón	Opuntia arborescens Engelm.	V. de Méx.	Ochot.
Cardón (B. Cal.)	Pachycereus pecten-aborigenum (Engl.) B. & R.	Chih., B. Cal., Oax.	Reko., Coul. C.N.H.3-408

Cardón	<i>Pachycereus pringlei</i> (Wats.) B. & R.	Cactác.	Isla Sn. Pedro (B. Cal.)	Coult.
Cardón	<i>Pachycereus titan</i> (Engelm.) B. & R.	Cactác.	B. Cal.	Coult.
Cardón de la costa (Oax.)	<i>Pachycereus pecten-aborigenum</i> (Engelm.) B. & R.	Cactác.	Chih., B. Cal., Oax.	Reko.
Cardón pelón	<i>Pachycereus calvus</i> (Engelm.) B. & R.	Cactác.	Cabo de Sn. Lucas (B. Cal.)	Coult.
Cardón de Tomellín (Oax.)	<i>Lemaireocereus wehberi</i> (Coult.) B. & R.	Cactác.	Pue., Oax., &	Reko.
Cardoncillo	<i>Wilcoxia papillosa</i> B. & R.	Cactác.	Sim.	Ochot.
Caries del trigo	<i>Tilletia caries</i> Tul.	Hongos (Tilletác.)	Parásito del trigo v. lugares.	Her.
Carindapaz	<i>Viburnum glabratum</i> H. B. K.	Caprifoliác.	Oax.	Reko.
Carindapaz	<i>Viburnum</i> sp.	Caprifoliác.	Hgo.	St.
Carne de doncella (E. de M.)	<i>Begonia gracilis</i> H. B. K.	Begoniác.	Chis., E. de Méx., Hgo., Oax., Jal., &	Conz. y M. Mart.
Carne de perro	<i>Maximiliana vitifolia</i> (Willd) Krug & Urb.	Coelospérmiac.	Ver.	Reko.
Carnero (Oax.)	<i>Coussapoa reko</i> St.	Moriác.	Oax., Ver., &	Reko.
Carnero blanco (Oax.)	<i>Coussapoa reko</i> St.	Moriác.	Oax., Ver., &	Reko.
Carnero de la costa (Oax., Chis.)	<i>Coccoloba schiedana</i> Lindau.	Polygonác.	Ver. a Gro., Chis. y Yuc.	Reko.
Carnestolendas	<i>Exogonium bracteatum</i> (Cav.) Choisy.	Convolvulác.	Gro.	St.
Carolina (Tab., Chis.)	<i>Bomhax</i> sp.	Bombracác.	Jal.	Reko.

Carolina (Oax.)	<i>Eichhornia crassipes</i> Solms.	Pontederiac.	Naturalizada	Reko.
Carolina (Tab., Chis.)	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	Comp.	Chis., Tab., Guernavaca, (Mor.), Zitácuaro, (Mich.)	Bec. y M. Mart.
Carolina silvestre (Chis.)	<i>Zinnia palmeri</i> Gray.	Comp.	Chis.	Bec.
Cartucho (Oax.)	<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Arac.	Cultivada	Reko.
Carraspique	<i>Iberis umbellata</i> L.	Crucif.	Cultivada	R. y Ale.
Carreladero (Sin.)	<i>Acacia hindsi</i> Benth.	Leg. (Mim.)	Sin. a Chis.	G. Ort. y St.
Carretero	<i>Prunus cortapico</i> Kerber.	Rosác.	Col., Jal.	St., Reko.
Carretilla	<i>Medicago denticulata</i> Willd.	Leg. (Fab.)	Naturalizada	Ale.
Carretilla	<i>Medicago lupulina</i> L.	Leg. (Fab.)	Naturalizada	Ale.
Carretilla (Oax.)	<i>Sesbania trigueta</i> Radlk.	Sapindac.	Oax., Mor., Ver., Chis., &	St.
Carricillo (Tams.)	<i>Arundo donax</i> L.	Gramin (Poac.)	Cultivada en varios lugares.	St. y R. y Ale.
Carricillo	<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitch.	Gramín.	Ver., Yuc.	Bec., Hitch.
Carricillo	<i>Lasiacis elobosa</i> Hitch.	Gramín.	Sin.	St.
Carricillo (Sin.)	<i>Lasiacis procerissima</i> (Hack.) Hitch.	Gramín.	Sin., Nay., Jal., Col., Mich., Ver., Chis., &	G. Ort., Hitch.
Carricillo (V. de Méx.)	<i>Phragmites communis</i> Trin.	Gramín.	V. de Méx., Col., Tab., B. Cal., &	R. y Ale., Hitch.
Carricillo de la sierra (Sin.)	<i>Lasiacis procerissima</i> (Hack.) Hitch.	Gramín.	Sin., Nay., Jal., Col., Mich., Ver., Chis., &	G. Ort., Hitch.
Carricillo silvestre (Sin.)	<i>Peltiveria alliacea</i> L.	Fiolacac.	B. Cal. a Tab., Chis., Yuc. y Ver.	G. Ort. y St.

Carrizo	Arundo donax L.	Gramín. (Poac.)	Cultivada en varios lugares.	R. y Ale.
Carrizo	Chusquea galeottiana Rup.	Gramín.	Jal.	R. y Ale.
Carrizo	Phragmites communis Trin.	Gramín.	V. de Méx., Col., Tab., B. Cal., &	R. y Ale., Hitch.
Carrizo real (Oax.)	Glycerium sagittatum (Aubl.) Beauv.	Gramín.	Ver., Oax., &	Reko. y Hitch.
Carrizo verde (Tab.)	Olyra latifolia L.	Gramín.	Tab., Mich., S. L. P., Oax., &	Rov. y Hitch.
Casahuate blanco (Mor.)	Ipomoea arborescens Don.	Convolvulác.	Chilpancingo (Gro.), Mor., Jal., &	R. y Ale., M. Mart.
Casahuate prieto (Mor.)	Ipomoea muricoides Roem.	Convolvulác.	Sierra de Sn. Pedro Nolasco	
Casalina	Euforbia heterophylla L.	(Oax.), Zac., Mor., Gro., Qro.		R. y Ale., M. Mart.
Casanaca	Nocca mocinianna (DC.) Kuntze.	Euforbiác.	Sin., Jal., Chih., Chis., Zac., &	R. y Ale.
Cascabel (Tams.)	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.)	Comp.	Yautepec (Mor.)	R. y Ale.
	(Griseb.)	Leg. (Mim)	Sin. a Tams., Ver., y Chis.,	
Cascabel sonaja (Tams.)	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.)	Leg. (Mim.)	Tab., Gro., Jal., Oax., Mich., &	R. y Ale. y St.
	(Griseb.)	Leg. (Mim.)	Sin. a Tams., Ver. y Chis.,	
Cascabelillo (Gro.)	Diphysa scinnoides Benth.	Leg. (Fab.)	Tab., Gro., Jal., Oax., Mich., &	St.
Cascabelito	Astragalus mollis Bieb.	Leg. (Fab.)	Ver. a Hgo. Gro. y Oax.	St.
Cascabelito (Sin.)	Orotalaria eriocarpa Benth.	Leg. (Fab.)	Oax.	Reko.
Cascalote (Chis.)	Acaia farnesiana (L.) Willd.	Leg. (Fab.)	Sin. a Mor.	G. Ort. y St.
		Leg. (Mim.)	Casi todo el país.	Rec. y St.

Cascalote (Mich., Oax., Gro.)	<i>Cesalpinia cacalaco</i> H. & Bonp.	Leg. (Ces.)	Sim. a Pue. y Oax.	St.
Cascalote (Oax., Mich., Col., Chis.)	<i>Cesalpinia coriaria</i> (Jacq.) Willd.	Leg. (Ces.)	Sim. a Oax. y Chis.	Bec. y St.
Cascalote	<i>Pithecolobium</i> sp.	Leg. (Ces.)	Son.	Palmer.
Cáscara sagrada	<i>Rhamnus purshiana</i> (DC.)	Rhamnác.	Exótica (art. de com.)	St.
Cascarilla (Chis., Tab.)	<i>Croton niveus</i> Jacq.	Euforbiác.	Ver., Oax., Chis., Tab., Gro., &	Bec. y M. Mart.
Cascarillo	<i>Colubrina</i> (sp. nov.?)	Rhamnác.	Chis.	Bec.
Cascarillo blanco	<i>Bourreira</i> sp.	Borragináe.	Chis.	Bec.
Cashishín	Género ?	Combretáe.	Ver.	Bec.
Cashútegua (Tarasco) Mich.	<i>Begonia balmisiana</i> Ruiz	Begoniác.	Mich.	R. y Ale.
Castaña	<i>Castanea vulgaris</i> Lam.	Fagác.	Cultivada	R. y Ale.
Castaña	<i>Stereulia apetala</i> (Jacq.) Karst.	Esterculiác.	Chis., Tab., Yuc.	St.
Castaña de la India	<i>Thevetia ovata</i> A. DC.	Apocináe.	Oax.	Reko.
Castaña (Chis., Tab.)	<i>Artocarpus communis</i> Forst.	Moriác.	Cultivada	Bec.
Castañón	<i>Castanea vulgaris</i> Lam.	Fagác.	Cultivada	R. y Ale.
Castañón (Tuxtla, Chis.)	<i>Stereulia apetala</i> (Jacq.) Karst.	Esterculiác.	Chis., Tab., Yuc., &	Bec. y M. Mart.
Castañón (Oax.)	<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretáe.	Oax.	Reko.
Castañón de Indias	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Hipocastanáe.	Cultivada	R. y Ale.
Castañón de la Sierra	<i>Billia hippocastanum</i> Peyr.	Hipocastanáe.	Jalapa (Ver.), Oax., &	Reko.
Castarrica	<i>Albertia edulis</i> Rich.	Rubiáe.	Tab., Ver., &	R. y Ale.

Castilleja (V. de Méx.)	Castilleja arvensis Ch. & Schl.	Escrofulariác.	V. de Méx., Jal., Oax., Mich., Ver., Zac., Ayascal.	R. y Ale., M. Mart. B. V. & Urb. M. Mart. B. V. & Urb.
Castillitos	Agrostis sp.	Gramín.	Jal.	
Casuarina (V. de Méx.)	Casuarina equisetifolia L.	Casuarináe.	Cultivada	
Catarina (Jal.)	Euphorbia heterophylla L.	Euforbiác.	Sin., Jal., Chih., Zac., Chis., &	
Catarina (Dgo., Hgo.)	Euphorbia pulcherrima Willd.	Euforbiác.	Son., Gto., Jal., Oax., Ver., Mich., Gro., Hgo., Dgo., &	
Catarina	Salpianthus macrodontus St.	Nictaginác.	Sin.	R. y Ale., St. G. Ort.
Catemo	Acacia filicioides (Cav.) Trel.	Legr. (Mim.)	Tab.	Noriega.
Catena	Heliocharpus sp. L.	Tiliác.	Col., E. de Méx., Ver., &	Dodge.
Catrina (Mich.)	Rumfordia floribunda DC.	Comp.	Orizaba (Ver.), Oax., Mich., &	N. León.
Catuche (Jal.)	Annona muricata L.	Anonác.	Cultivada	R. y Ale., St.
Catuche (Jal.)	Annona muricata L.	Anonác.	Cultivada	R. y Ale., St.
Catuche	Trichilia habanensis Jacq.	Meliác.	Tams. a Sin. y Oax., Col., &	
Caicho	Castilla elastica Cerv.	Moríc.	Ver., Chis., Yuc., Tab., Camp., Mich., Jal., Sin., &	St. Seller.
Cantolillo	Meibomia strobilacea Kunze.	Legr. (Fab.)	Mor.	
Cayolizán	Buddleia americana L.	Loganiác.	Jalapa, Orizaba y Platon Sánchez, (Ver.), Chalco, (E. de Méx.)	M. Mart., M. Méd.

Cayolozán	<i>Buddleia americana</i> L.	Loganiác.	Jalapa, Orizaba y Platon Sánchez, (Ver.), Chalco, (E. de Méx.), Hgo., etc.	M. Mart., M. Méd.
Cayoluán	<i>Buddleia americana</i> L.	Loganiác.	Jalapa, Orizaba y Platon Sánchez, (Ver.), Chalco, (E. de Méx.), Hgo., etc.	M. Mart., M. Méd.
Cayumito (Yuc.)	<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	Sapotác.	Tab., Oax., Mor., Ver., Chis., & (Cultivada)	Millspaugh, R. y Alc.
Cazahuate blanco	<i>Ipomoea arborescens</i> Don.	Convolvulác.	Chilpancingo (Gro.), Mor., Jal., & Jal.	St.
Cazahuate blanco	<i>Ipomoea intrapilosa</i> Rose.	Convolvulác.	Zac., Sierra de Sn. Pedro Nolasco (Oax.). &	R. y Alc.
Cazahuate prieto	<i>Ipomoea murucoides</i> Roem.	Convolvulác.	Jalapa, Orizaba (Ver.), Cuernavaca (Mor.), Oax., & Cultivada	R. y Alc., M. Méd.-IV. R. y Alc.
Cazoll (Ver., Oax.)	<i>Pachyrhizus angulatus</i> Rich.	Leg. (Fab.)	Nay., Torreón, Saltillo, (Coah.), Monterrey, (N. León), Ayscal., S. L. P., Zapotlán (Jal.), Sin., & Chis., Tab., Ver., & E. de Méx., Mich., &	M. Mart. y Hitch. Bec. R. y Alc.
Cebada	<i>Hordeum vulgare</i> L., var.	Gramín.		
Cebadilla (Nay.)	<i>Chloris virgata</i> Sw.	Gramín.		
Cebadilla	<i>Sabadilla officinalis</i> (S. & C.) Standl.	Liliác.		
Cebadilla	<i>Stenanthium frigidum</i> Kunth.	Liliác.		

Cebadilla	<i>Zygadenus mexicanus</i> Hemsl.	Liliac.	Sierra de San Felipe (Oax.), Zimapán (Hgo.), Chih., S. L. P., & Coah., S. L. P., Gto., Zimapán (Hgo.), Oax., V. de Méx., & Coah., Oax., V. de Méx., Mich., Hgo., & Cultivada Oax., Ver., V. de Méx., E. de Méx., &	R. y Ale., M. Mart.
Cebadilla falsa	<i>Pentstemon barbatus</i> Nutt.	Escrofulariac.		R. y Ale.
Cebadilla falsa	<i>Pentstemon imberbis</i> Traub.	Escrofulariac.		R. y Ale.
Cebolla	<i>Allium cepa</i> L.	Liliac.	Cultivada	R. y Ale.
Cebolla albarrana	<i>Hymenocallis rotata</i> Herb.	Amáridiac.	Oax., Ver., V. de Méx., E. de Méx., &	R. y Ale.
Cebolla morada	<i>Allium cepa</i> L.	Liliac.	Cultivada	R. y Ale.
Cebolleja	<i>Sabadilla officinalis</i> (S. & C.) Standl.	Liliac.	Ver., Chis., Tab., &	M. Mart.
Cebolleja	<i>Allium fistulosum</i> L.	Liliac.	Cultivada	Bec.
Cebolleja	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Liliac.	Cultivada	R. y Ale.
Cebolleja (Gro., E. de Méx.)	<i>Stenanthium frigidum</i> Kunth.	Liliac.	Gto., Chaleo (E. de Méx.), Mich., Orizaba (Ver.)	Reko.
Cebollín (Tab., Chis.)	<i>Allium fistulosum</i> L. ?	Liliac.	Cultivada	R. y Ale.
Cebollín (Mich., Gro.)	<i>Cydista aequinoctialis</i> (L.) Miers.	Bignoniac.	Tab., Chis., Mich., Gro., &	Bec.
Cebollín	<i>Cydista aequinoctialis</i> (L.) Miers.	Bignoniac.	Mich., Gro.	St.
Cebollino común	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Liliac.	Cultivada	R. y Ale.
Cebollino francés	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Liliac.	Cultivada	R. y Ale.

Cebollino inglés	<i>Allium fistulosum</i> L.	Liliác.	Cultivada	R. y Alc.
Cedilla (Sin.)	<i>Wimmeria confusa</i> Hemsl.	Celastrác.	Sin., Chih., Son., Dgo., Jal., Aguascal.	G. Ort. y St.
Cedrillo	<i>Guarea polyantha</i> Blake	Meliác.	Gro.	St
Cedrillo cimarrón	<i>Guarea</i> sp.	Meliác.	Tab.	Rov.
Cedro	<i>Cedrela dugesi</i> Wats.	Meliác.	Gto.	Alt. y Ram.
Cedro	<i>Cedrela mexicana</i> Roem.	Meliác.	Jal, Ver., Tab., Yuc., &	B. V. & Urb.
Cedro	<i>Cedrela oaxacensis</i> C. DC. & Rose.	Meliác.	Quicatlán (Oax)	Rose.-C. N. H. 5-190
Cedro (Nay.)	<i>Cedrela occidentalis</i> C. DC & Rose.	Meliác.	Son., Concordia (Sin.), Nay., &	G. Ort. y Rose.—
Cedro (Yuc.)	<i>Cedrela</i> sp.	Meliác.	Yuc., Soconusco (Chis.), Tab., Camp. & Dondé y M. Mart.	C. N. H.—5.—190
Cedro (Dgo.)	<i>Cupressus arizonica</i> Greene.	Pinác.	Coah. a S. L. P., Zac., B. Cal.	St.
Cedro (Jal.)	<i>Cupressus benthami</i> End.	Pinác.	Nay. a Ver. hacia el sur.	B. V. & Urb. y St.
Cedro (Gro., Ver.)	<i>Cupressus thurifera</i> H. B. K.	Pinác.	Orizaba (Ver.), Oax., Gro., Dgo., Real del Monte (Hgo.) &	St.
Cedro	<i>Juniperus californica</i> Carr.	Pinác.	B. Cal.	St.
Cedro (Dgo.)	<i>Juniperus flaccida</i> Schlecht.	Pinác.	Chih. y Son. hacia el sur.	St.
Cedro amarillo (Oax.)	<i>Cupressus thurifera</i> H. B. K.	Pinác.	Orizaba (Ver.), Oax., Gro.,	St.
Cedro blanco	<i>Cupressus benthami</i> End.	Pinác.	Dgo., Real del Monte (Hgo.) Nay. a Ver. hacia el sur.	St. y Reko.

Cedro cimarrón	<i>Calophyllum rekoii</i> St. sp. nov.	Gutif. (Clusiác.)	Oax.	Reko.
Cedro colorado	<i>Cedrela mexicana</i> Roem.	Meliác.	(Jal.)	B. V. & Urb.
Cedro colorado	<i>Juniperus flaccida</i> Schlecht.	Pinác.	Chih. a Son. hacia el sur.	St.
Cedro colorado (Oax.)	<i>Juniperus mexicana</i> Spreng.	Pinác.	Oax., Perote (Ver.), Real del Monte (Hgo.), Tenancingo (E. de Méx.), Chis., &	Reko. y M. Mart.
			Ver. y Oax. a Yuc. y Chis.	Reko. y St.
Cedro chino (Oax.)	<i>Toluifera pereirae</i> (Klotzsch) Baill.	Leg. (Fab.)	Oax.	Reko.
Cedro fino	<i>Cedrela</i> sp.	Meliác.	Oax.	Reko., Rose-C.N.H.5-190
Cedro fino	<i>Cedrela oaxacensis</i> C. DC. & Rose.	Meliác.	Jal.	B. V. & Urb.
Cedro de la Habana	<i>Cedrela mexicana</i> Roem.	Meliác.	Cultivada	R. y Ale.
Cedro limón	<i>Citrus medica</i> L.	Rutác.	Chis.	Bec.
Cedro macho	<i>Cedrela mexicana</i> Roem. ?	Meliác.	Orizaba (Ver.), Oax., Gro., Dgo., Real del Monte, Hgo., &	Colm y St.
Cedro de México	<i>Cupressus thurifera</i> H. B. K.	Pinác.	Cuicatlán (Oax.)	Reko.
			Cuicatlán (Oax.)	Reko.
Cedro oloroso	<i>Cedrela</i> sp.	Meliác.	Yuc., Soconusco (Chis.), Tab., Camp.	Barroso, Donde y M. Mart.
Cedro oloroso	<i>Cedrela oaxacensis</i> C. DC. & Rose.	Meliác.	Conh. a S. L. P., Zac. y B. Cal.	St.
Cedro rojo (Oax.)	<i>Cedrela</i> sp.	Meliác.	Orizaba (Ver.), Oax., Gro., Dgo., Real del Monte (Hgo.), &	St.
Cedro de la Sierra (Dgo.)	<i>Cupressus arizoniana</i> Greene.	Pinác.		
Cedro de la Sierra (Gro. y Ver.)	<i>Cupressus thurifera</i> H. B. K.	Pinác.		

Cedrón (Jal.)

Cedrón

Cedrón de Oaxaca

Ceiba (Gro., Ver.)

Ceiba

Ceiba (Oax., Yuc.)

Lippia citriodora H. B. K.

Verbena trifida H. B. K.

Simaba cedrón Planch.

Bombax ellipticum H. B. K.

Ceiba acuminata (Wats) Rose.

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Verbenacé.

Verbenacé.

Simarubacé.

Bombacé.

Bombacé.

Bombacé.

Cultivada

Hgo.

Oax. (Cultivada?)

Chis., Gro., Nay., Ver., Yuc., &

Tamps.

Tab., Chis., Ver., Nay., Gro.,

Oax., Jal., Mor., Camp.,

B. V. & Urb.

R. y Alc.

R. y Alc.

R. y Alc., M. Mart.

St.

Ceiba rescutifolia (H. B. K.) B. & B.

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Ficus cotinifolia H. B. K.

Ceiba rescutifolia (H. B. K.) B. & B.

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Zizyphus sonorensis Wats.

Bombacé.

Bombacé.

Bombacé.

Moracé.

Bombacé.

Bombacé.

Bombacé.

Bombacé.

Bombacé.

Ranacé.

Mor., Tamps., Yuc., Camp.,

Sin., Jal., Col., Oax., &

Tab., Chis., Camp., Nay., Gro.,

Tamps., Oax., Jal., Mor., &

Chih. a B. Cal., Oax. y Yuc.

Mor., Tamps., Yuc., Camp.,

Sin., Jal., Col., Oax., &

Tab., Chis., Nay., Ver., Gro.,

(Oax., Jal., Mor., Camp., Tamps., &

Las Palmas, Rosario, Sta. Fe,

El Roble, (Sin.), Cuicatlán y

Tomellán (Oax.), Son., &

Tamps., & Reko y M. Mart.

R. y Alc., M. Mart.

Bec. y M. Mart.

St. y Patoni.

R. y Alc., M. Mart.

R. y Alc., M. Mart.

R. y Alc., M. Mart.

R. y Alc., M. Mart.

R. y Alc., M. Mart.

R. y Alc., M. Mart.

R. y Alc., M. Mart.

R. y Alc., M. Mart.

R. y Alc., M. Mart.

G. Ort. y M. Mart.

Celedonia (Ver.)	Euphorbia maculata L.	Euforbiác.	Ver., Son, Jal., V. de Méx., &	R. y Alc., M. Mart.
Celedonia (Ver.)	Euphorbia thymifolia Burm.	Euforbiác.	Orizaba (Ver.) Chih., &	R. y Alc., M. Mart.
Celidonia	Chelidonium majus Mill.	Papaverác	Cultivada.	R. y Alc.
Celidonia (Ver.)	Euphorbia maculata L.	Euforbiác.	Son., Orizaba (Ver.), Jal., V. de Méx., &	R. y Alc., M. Mart.
Celidonea	Chelidonium majus Mill.	Papaverác	Cultivada.	R. y Alc.
Celosa (B. Cal.)	Mimosa xanti A. Gray.	Legr. (Mim)	Mich., B. Cal., &	St.
Cempaxúchil	Tagetes erecta L.	Comp.	Orizaba y Jalapa (Ver.) V. de	R. y Alc., M. Mart.
Cempaxúchil sencillo (Jal.)	Tagetes multiseta DC.	Comp.	Méx., Tab., Chis., Hgo., Mich., Sin.	R. y Alc., M. Mart.
Cempazúchil	Tagetes erecta L.	Comp.	Guadalajara (Jal.), Cuernavaca	R. y Alc., M. Mart.
Cempazúchil chiquito (Jal.)	Adenophyllum porophyllum HBK.	Comp.	(Mor.), Sn. Blas (Nay.), Ver., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
Cempazúchilito (Jal.)	Bidens angustissima H. B. K.	Comp.	Orizaba y Jalapa (Ver.). V. de	R. y Alc., M. Mart.
Cempoal (Tab., Chis.)	Tagetes erecta L.	Comp.	Méx., Tab., Chis., Hgo., Mich., Sin. &	R. y Alc., M. Mart.
Cempoalehuatl (Ver.)	Chaetoptelea mexicana Liebm.	Ulmác.	Hgo., Jal., Chih., S. L. P. Mor., Tams., &	R. y Alc., M. Mart.
			Guadalajara (Jal.) S. L. P.,	B. V. & Urb., M. Mart.
			Cerro ventoso (Hgo.) Chis.	
			Orizaba y Jalapa (Ver.), V. de	
			Méx., Tab., Chis., Hgo., Mich.,	
			Sin., &	R. y Alc., M. Mart.
			Orizaba, Mirador (Ver.), Oax.,	
			Hgo., Mich., Sin., &	Alc. y R., St.

Cempalxóchitl (V. de Méx.)	<i>Tagetes recta</i> L.	Comp.	Orizaba y Jalapa (Ver.), V. de Méx., Tab., Chis., Hgo., Mich., Sin., & Mor.	R. y Alc., M. Mar Sel. & Locs. R. y Alc.
Cempalxóchitl cimarrón	<i>Tagetes patula</i> L.	Comp.	Cultivada en varios lugares.	
Cenicilla	<i>Sesuvium portulacastrum</i> L.	Aizoác.	Río Hondo (E. de Méx.), Cerro Ventoso (Hgo.), General Cepeda (Coah.), V. de Méx., & Parásito del tomate	Urb. y M. Mart. Her.
Cenicilla (E. y V. de Méx.)	<i>Zaluzania angusta</i> Sch.	Comp.	B. Cal. a Coah., S. L. P. y Zac. Tams., N. León	St. St.
Cenicilla del tomate	<i>Fusarium</i> sp.	Hongos	Parásito del tomate	Urb. y M. Mart. Her.
Cenizo (Chih. y Son.)	<i>Atriplex canescens</i> (Pursh) Nutt.	Quenopodiác.	B. Cal. a Coah., S. L. P. y Zac.	St.
Cenizo	<i>Leucophyllum texanum</i> Benth.	Escrolariác.	Tams., N. León	St.
Cenizo (Tab.)	<i>Miconia argentea</i> DC.	Melastomatác.	Tab.	Alt. y Ram. Bec.
Cenizo	<i>Miconia</i> sp.	Melastomatác.	Tab.	B. V. & Urb. Colm.
Centauro	<i>Milleria</i> sp.	Comp.	Jal.	Rov.
Centauro menor	<i>Centourea spicata</i> Aubl.	Gencianác.	Exótica (Sur del país?)	B. V. & Urb. Mills. Hems.
Cepillo del diablo	<i>Combretum</i> sp.	Combretác.	Tab.	Rov. y Reko. Bec.
Cerbatana	<i>Montanoa</i> sp.	Comp.	Jal.	
Cercopelo? (Yuc.)	<i>Spiranthes orchiooides</i> A. Rich.	Orquidác.	Ver., Oax., Yuc.	
Cercillo	<i>Muntingia calabura</i> L.	Eleocarác.	Tab., Chis., Oax., &	
Carecita	<i>Ficus</i> sp.	Morác.	Chis.	

Cereza	<i>Malpighia glabra</i> L.	Malpigiác.	Tab., Tams., Yuc. N. L., Ver., Hgo., S. L. P., & Cultivada.	St. M. Mart.
Cerezo	<i>Prunus cerasus</i> L.	Rosác.	Chis. Cultivada.	M. Mart. Bec.
Cerezo	<i>Prunus</i> sp.	Rosác.	Hgo., S. L. P., Son., Ver., Oax., Chis., V. de Méx., Gto., & Oax.	R. y Ale, M. Mart. Reko.
Cerezo cimarrón (Chis.)	<i>Prunus capuli</i> Cav.	Rosác.	Oax.	
Cerezo montés	<i>Prunus brachybotrya</i> Zucc.	Rosác.	Tacubaya, Sta. Fe. Chapultepec, Sn. Angel (D. F.) Tultenango (E. de Méx.), Nay., Hgo. & Jal., V. de Méx., & Ver., Mor., y Oax. a Yuc.	Villada, M. Mart. B. V. & Urb. St.
Cerote (Hgo.)	<i>Viguiera buddleiaeformis</i> B. & H.	Comp.	Jal.	Oliva y Reko Dondé.
✕Cerraja (Jal.)	<i>Taraxacum officinale</i> Web.	Comp.	Cultivada.	
Gibix (Yuc.)	<i>Amerimon glabrum</i> (Mill.) St.	Leg. (Fab.)	Sn. José del Cabo (B. Cal.), Islas Marías, (Sin.)	St.
Cicatola	<i>Bignonia fraxinifolia</i> Spr.	Bignoniác.		
Cicién (Yuc.)	<i>Manihot aipi</i> Pohl	Euforbiác.		
Cico (Sin.)	<i>Albizzia occidentalis</i> Brandeg.	Leg. (Mim.)		
Cicuas de Cuernamo	<i>Cordia boissieri</i> DC.	Borraginác.	Hgo., N. León., Tams., S. L. P., Ver., Mich., & Jal., Sin.	Ram. y M. Mart. Reko.
Cicuita (Jal.)	<i>Heliocarpus reticulatus</i> Rose.	Tiliác.		R. y Ale.
Cicuta (Pénjamo, Gto.)	<i>Conium maculatum</i> L.	Umbelíf.		

<i>Cicuta mayor</i> (Panjamo, Gto.)	<i>Conium maculatum</i> L.	Umbellif.	Cultivada.	R. y Alc.
<i>Cicutilla</i>	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	Comp.	Orizaba y Córdoba (Ver.), La Noria (Sin.), V. de Oax., V. de Méx., Mich., Gro., Coah., N. León., Tab.	R. y Alc., M. Mart.
<i>Cidra</i>	<i>Citrus medica</i> L.	Rutác.	Cultivada.	R. y Alc.
<i>Cidra cayote</i>	<i>Citullus vulgaris</i> Schrad.	Cucurbitác.	Cultivada.	R. y Alc.
<i>Cidra cayote</i> (Guadalajara, Jal.)	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.	Cucurbitác.	Cultivada.	Palm. & Wats.
<i>Cidra limón</i>	<i>Citrus medica</i> L.	Rutác.	Cultivada.	R. y Alc.
<i>Cidrelo</i> (Oax.)	<i>Citrus medica</i> L.	Rutác.	Cultivada.	R. y Alc.
<i>Cidrero</i> (Oax.)	<i>Citrus medica</i> L.	Rutác.	Cultivada.	R. y Alc.
<i>Cidrelo</i> (Jal.)	<i>Citrus decumana</i> L.	Rutác.	Cultivada.	R. y Alc.
<i>Cielo raso</i>	<i>Vinca minor</i> L.	Apocináç.	Cultivada (como ornamental.)	B. V. & Urb.
<i>Ciento en rama</i> (D. F.)	<i>Achillea millefolium</i> L.	Comp.	V. de Méx., Sierra de Pachuca (Hgo.), Amecameca (E. de Méx.) Coah., &	B. V. & Urb.
<i>Cihuapacti</i>	<i>Montanoa tomentosa</i> Cerv.	Comp.	Regla, Real del Monte (Hgo.), Tlalpujagua (Mich.), Tehuacán (Pue.), V. de Méx., Monte Albán (Oax.), Son., Nay., Jal., &	St.

Cihuatilli	Montanoa tomentosa Cerv.	Comp.	Regla, Real del Monte (Hgo.), Mich., Pue., V. de Méx., Oax., E. de Méx., &	R. y Alc.
Cihuatilli	Vernonia deppiana Less.	Comp.	Chis.	Sel.
Ciis (Yuc.)	Gyrocarpus americanus Jacq.	Hernandiác.	Ver. a Yuc., Oax., y Nay.	St. y Dondé
Cilantrillo de pozo	Véase culantro.			
Cilantro	Véase culantro.			
Cimarrón.	Calophyllum rekoí Standl.	Gutiferác.		Reko.
		(Clusiác.)	Oax.	
Cina	Rathbunia alamosensis (Coul.) B&R	Cactác.	Sin., Son., Nay., &	Coul.
Cinco llagas (Sin.)	Martynia fragrans Lindl.	Martiniác.	Sn. Ignacio (Sin.), Oax., S. L. P., Chih., Dgo., V. de Méx., Mor. V. de Méx.	G. Ort. y M. Marr. Urb.
Cinco llagas	Tagetes lunulata Ort.	Comp.		
Cinco de mayo	Amaranthus caudatus L.	Amarantác.	Cultivada.	R. y Alc.
Cinco de mayo	Celosia cristata L.	Amarantác.	Cultivada.	R. y Alc.
Cinco negritos (Tuxtla)	Comocladia engeliana Loes.	Anacardiác.	Chis.	Bec.
Cinco negritos (Ver., Oax.)	Lantana camara L.	Verbenác.	Pue., Ver., Sin., V. de Méx., Son., Nay., Jal., &	B. V. & Urb.
Cinco negritos	Lasianдра sp.	Melastomatác.	Oax.	Réko.
Cinco negritos	Durazoa mexicana (H & B) Engl.	Ornác.	Oax.	St.

Cinco negritos	<i>Ouratea nitida</i> Engl.	Ocnác.	(Oax.		Reko.
Cinco negritos	<i>Parathesis serrulata</i> (Sw.) Mez.	Mirsinác.	Chis.		St.
Cincho (Sin.)	<i>Lonchocarpus megalanthus</i> Pitt.	Leg. (Fab.)	Sin., Nay.		G. Ort. y St.
Cineraria común	<i>Solidago</i> sp.	Comp.	Mich.		R. y Alc.
Cinorrodón (V. de Méx.)	<i>Rosa montezumae</i> H. & B.	Rosác.	V. de Méx., E. de Méx., Hgo., &		St.
Cintas	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Gramin.	Cultivada.		Reko.
Ciprés (Yuc.)	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	Casuarinác.	Cultivada.		St.
Ciprés (S. L. P., Ver.)	<i>Cupressus benthami</i> Endl.	Pinác.	Nay., a Ver. hacia el sur.		St.
Ciprés	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Pinác.	Cultivada.		R. y Alc.
Ciprés	<i>Cupressus thurifera</i> H. B. K.	Pinác.	Ver., Tab., Gro., &		R. y Alc.
Ciprés (Tamps.)	<i>Taxodium mucronatum</i> Ten.	Pinác.	Sin. a Coah. y hacia el sur.		St.
Ciprés común	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Pinác.	Cultivada.		R. y Alc.
Ciprés de México	<i>Cupressus benthami</i> Endl.	Pinác.	Nay. a Ver y hacia el sur.		St.
Ciprés de Moctezuma (V. de Méx.), Oax	<i>Taxodium mucronatum</i> Ten.	Pinác.	Sin. a Coah. y hacia el sur.		St.
Ciprés palmita (Chis.)	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Pinác.	Chis., Oax., V. de Méx., &		Bec.
Ciprés piramidal (Chis.)	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Pinác.	Cultivada.		Bec.
Ciprés silvestre (Chis.)	<i>Juniperus mexicana</i> Spreng.	Pinác.	Oax., Ver., Hgo., E. de Méx.,		Bec.
		Pinác.	Chis., &		Bec. y Reko.

Cirarogue	<i>Rhus</i> sp.	Anacardiác.	Mich.	R. y Alc.
Cirial	<i>Crescentia alata</i> H. B. K.	Bignoniác.	Hermosillo (Son.), Las palmas, Cosala (Sin.), Tehuantepec (Oax.), Jojutla (Mor.), Col., &	R. y Alc., M. Mart.
Cirial	<i>Spondias mombin</i> L.	Anacardiác.	Mor., Chis., Tab., y otros lugares calientes.	R. y Alc.
Cirían	<i>Crescentia alata</i> H. B. K.	Bignoniác.	Hermosillo (Son.), Las palmas, Cosala (Sin.), Tehuantepec (Oax.), Jojutla (Mor.), Col., &	R. y Alc., M. Mart.
Cirían	<i>Crescentia cujete</i> L.	Bignoniác.	Gro.	St.
Cirimo (Jal., Oax.)	<i>Tilia houghii</i> Rose.	Tiliác.	Tasco (Gro.), Orizaba (Ver.), Zimapan (Hgo.), Oax., Mich., &	B. V. & Urb., M. Mart.
Cirio	<i>Fouquieria peninsularis</i> Nash.	Fuquieriác.	R. Cal.	St.
Cirio	<i>Fouquieria splendens</i> Engelm.	Fuquieriác.	El Rosario (B. Cal.), Chih., y hacia el sur, Gro., Sin.	Brand. y M. Mart.
Cirio	<i>Idria columnaris</i> Hell.	Fuquieriác.	B. Cal.	St.
Cirueta	<i>Casearia pringlei</i> Brig.	Flacuriác.	Jal.	St.
Cirueta (B. Cal.)	<i>Cyrtocarpa edulis</i> (Brand.) Standl.	Anacardiác.	B. Cal., &	Bec.
Cirueta (Chis.)	<i>Prunus domestica</i> L.	Rosác.	Cultivada.	St.
Cirueta	<i>Spondias lutea</i> L.	Anacardiác.	Yuc., Tab., Ver., Oax., &	St.

Ciruella (Chis., Tab. Méx., &)	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Mor., Chis., Tab. y otros lugares calientes	R. y Alc., Bec. St.
Ciruella <i>agria</i>	Spondias mombin L.	Anacardiác.	(Véase ciruela colorada.)	R. y Alc., Bec. St.
Ciruella amarilla (Ver.)	Spondias lutea L.	Anacardiác.	Yuc., Tab., Tantoyuca (Ver.), Oax. y otros lugares	R. y Alc., St. Rose.—C. N. H.—V.
Ciruella amarilla (Son.)	Spondias mombin L.	Anacardiác.	(Véase ciruela colorada.)	R. y Alc., St.
Ciruella campechana	(Chis., Tab) Spondias mombin L.	Anacardiác	Mor., Chis., Tab. y otros lugares calientes	R. y Alc. y Bec.
Ciruella colorada (Chis., Tab.)	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Mor., Chis., Tab. y otros lugares calientes	R. y Alc. y Bec. St.
Ciruella costeña	Phyllanthus acidus (L.) Skeels.	Euforbiác.	Oax.	R. y Alc. y Bec. St.
Ciruella del país	Spondias mombin L.	Anacardiác.	(Véase ciruela colorada.)	St.
Ciruella roja (Chis., Tab.)	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Mor., Chis., Tab. y otros lugares calientes	R. y Alc. y Bec.
Ciruella (Ver.)	Bunchosia lanceolata Turcz.	Malpigiác.	Ver., Tuxtepec (Oax.), &	R. y Alc.
Ciruella	Bunchosia sp.	Malpigiác.	Jal.	B. V. & Urb.
Ciruella (Tab.)	Phyllanthus acuminatus Vahl.	Euforbiác.	B. Cal. a S. L. P., Yuc. y Oax.	St.
Ciruella	Ribes affine H. B. K.	Saxifragác.	Hgo., Qro., Zac., E. de Méx., &	R. y Alc.

*Ciruelillo (Méx., Hgo.)	Ribes ciliatum H. & Bomp.	Saxifragác.	V. de Méx., E. de Méx., Col. a Oax., Ver. e Hgo.	St.
Ciruelillo (V. de Méx.)	Ribes rugosum Cov. & Rose.	Saxifragác.	V. de Méx., Pue., &	St.
Ciruelillo (Gto., Jal.)	Ximenia parviflora Benth.	Olaçác. *	S. L. P. a Sin. y Oax, Jal.	St., Reko.
Ciruelo	Cyrtocarpa edulis (Brand) St.	Anacardiác.	B. Cal.	St.
Ciruelo	Prunus domestica L.	Rosác.	Cultivada	R. y Ale.
Ciruelo (Oax.)	Spondias lutea L.	Anacardiác.	Yuc., Tab., Tantoyuca (Ver.) y otros lugares	R. y Ale. y Reko.
Ciruelo (Oax., Sin.)	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Mor., Chis, Tab. y otros lugares calientes	R. y Ale., Bec. y G. Ort.
Ciruelo agrio	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Mor., Chis., Tab. y otros lugares calientes	St.
Ciruelo cimarrón de Cuba.	Ximenia americana L.	Olaçác.	Ver.	Colm.
Ciruelo costeño	Phyllanthus distichus Muell.	Euforbiác.	Oax.	Reko.
Ciruelo coyote (Sin.)	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Mor., Chis., Tab. y otros lugares calientes	R. y Ale., G. Ort.
Ciruelo chico	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Jal., Mor., Chis. y otros lugares calientes	B. V. & Urb.
Ciruelo de España	Prunus domestica L.	Rosác.	Cultivada	R. y Ale.

Ciruelo de Méx. (E. de Méx.)	Spondias mombin L.	*Anacardiác.	Mor., Chis., Tab. y otros lugares calientes	R. y Ale.
Ciruelo obo	Spondias lutea L.	Anacardiác.	(Véase Ciruelo del país.)	St.
Ciruelo del país [Jal.]	Spondias lutea L.	Anacardiác.	Yuc., Tab., Tantoyuca (Ver.) y otros lugares	R. y Ale. y Urb.
Ciruelo del país	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Mor., Chis., Tab. y otros lugares calientes	R. y Ale. y Urb.
Ciruelo rojo	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Mor., Chis., Tab. y otros lugares calientes	R. y Ale. y Urb.
Cirujano	Elaphrium sp.	Burserác.	Mor.	Ram.
Cisalxiu (Lengua maya)				
Yuc.)	Bryophyllum pinnatum (Lam) Kurz.	Crusulác.	Mor., Ver., Hgo., Pue., Jal., Sin., Oax., Tab., Son., Yuc., & Mills., M. Mart.	
Citan-ci	Agave ixthi Karw.	Amarilidác.	Yuc.	St.
Citlallillo	Spondias sp.	Anacardiác.	Córdoba (Ver.)	Reko.
Civicos	Pithecolobium dulce Benth.	Leg. (Mim.) Jal.		Reko.
Civil (Tab., Ver.)	Malvaviscus arboreus Cav.	Malvác.	Oax., Tab., Col., Dgo., Méx.	Rov. y M. Mart.
Clacojigüite	Bocconia frutescens L.	Papaverác.	Mich., Ver., Tams., S. L. P., y de Méx., &	St. y M. Mart.
Clagot (Hgo., Mor.)				St. y R. y Ale.
	Calliandra anomala (Kunth) Macbride	Leg. (Mim.) Chih. a Sin., Méx. y Chis.		

Clarín (Sin.)	<i>Decachaeta baenkeana</i> DC.	Comp.	Nay., Sin., Tequila, La Barranca (Jal.)	G. Ort. y M. Mart.
Clarín (Oax.)	<i>Pithecoctenium buccinatorium</i> DC.	Bignoniác.	Oax.	Reko
Clarín	<i>Pithecoctenium echinatum</i> (Jacq.) Schum.	Bignoniác	Oax.	St.
Clarincillo (Jal.)	<i>Senecio canicida</i> Moc. & Sess.	Comp.	Jal., Hda. de Tlascocapan (Pue.) &	Ram. y Pringle
Clarincito (Chis.)	<i>Quamoclit pennata</i> (Desr.) Boj.	Convolvulác.	Sin., Yuc., Jal., Oax., Chis., Tab., &	Bec. y M. Mart.
Clarincito silvestre (Chis.)	<i>Quamoclit coccinea</i> L. Var. <i>hederifolia</i> House.	Convolvulác.	Chih., Chis., Córdoba (Ver.), S. L. P., Gro. Ahualulco (Jal.) &	Bec. y M. Mart.
Clavel	<i>Dianthus sinensis</i> L.	Cariofilác.	Cultivada como ornamental.	R. y Alc.
Clavel encarnado	<i>Dianthus sinensis</i> L.	Cariofilác.	Cultivada como ornamental.	R. y Alc.
Clavel de España (Sin.)	<i>Cryptostegia grandiflora</i> Brown.	Asclepiadác	Las Palmas (Sin.)	G. Ort.
Clavel de las Indias (D. F.)	<i>Tagetes erecta</i> L.	Comp.	Orizaba y Jalapa (Ver.), Tab., V. de Méx., Hgo., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Clavel de manojo	<i>Dianthus</i> sp.	Cariofilác	Cultivado como ornamental.	B. V. & Urb.
Clavel de nobleza	<i>Dianthus barbatus</i> L.	Cariofilác.	Cultivado como ornamental.	R. y Alc.
Clavel de oro (Yuc.)	<i>Turnera ulmifolia</i> L.	Turnerác.	Jal., Tams., Mor., Oax., Sin., Yuc., &	St.

Clavel del poeta	<i>Dianthus barbatus</i> L.	Cariofilác.	Cultivada como ornamental.	R. y Alc.
Clavelón (V. de Méx.)	<i>Tagetes erecta</i> L.	Comp.	Orizaba y Jalapa (Ver.), V. de Méx., Tab., Hgo., Chis., & Col., Ver., Chih., S. L. P., Sin. Choix (Sin.), Son., Acapulco (Gro.), E. de M. & Jal. Chis., Gro., Nay., Ver., Yuc. &	R. y Alc., M. Mart. G. Ort. y M. Mart.
Clavellín blanco (Sin.)	<i>Passiflora foetida</i> L.	Passiflorác.		G. Ort. y M. Mart.
Clavellín rojo (Sin.)	<i>Passiflora mexicana</i> Juss.	Passiflorác.		G. Ort. y M. Mart.
Clavelina (Gro.)	<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.	Bombacác.	Jal. Chis., Gro., Nay., Ver., Yuc. &	St., M. Mart.
Clavellina (Sin.)	<i>Bombax palmeri</i> Wats.	Bombacác.	Sn. Javier, Sn. Ignacio (Sin.), Mor., Nay., Jal. &	G. Ort. y M. Mart.
Clavellina	<i>Dianthus barbatus</i> L.	Cariofilác.	Cultivada como ornamental.	R. y Alc.
Clavellina	<i>Hymenocallis harrisi</i> ana Herb.	Amarilidác.	Chis., Tab., &	Bec.
Clavellina (Dgo.)	<i>Opuntia tunicata</i> Lem.	Cactác.	Dgo., V. de Méx., &	Ochot.
Clavelina	<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Bombacác.	Ver., Mor., Oax., Chis., &	Reko y R. y Alc.
Clavellina de la barranca (Jal.)	<i>Bombax palmeri</i> Wats.	Bombacác.	Son. a Jal., Mor., &	Her., St.
Clavellina blanca	<i>Bombax palmeri</i> Wats.	Bombacác.	Son. a Jal., Mor., &	Reko.
Clavelina blanca	<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Bombacác.	Ver., Mor., Oax., Chis., &	B. V. & Urb., R. y Alc.
Clavellina colorada	<i>Bombax palmeri</i> Wats.	Bombacác.	Son. a Jal., Mor., &	St.
Clavellina roja	<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.	Bombacác.	Jal., Chis., Gro., Nay., Yuc., &	Reko.
Clavellina roja	<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Bombacác.	Ver., Mor., Oax., Chis., &	B. V. & Urb., Reko.

Clavillo	<i>Choisya ternata</i> H. B. K.	Rutác.	S. L. P., E. de Méx., Pue., Oax., V. de Méx., Ver., &	R. y Ale., St.
Clavillo	<i>Phytophthora infestans</i> Mont.	Peronosporác.	Hongo de la papa (Hongos.)	Her.
Clavo	<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pitosporác.	Cultivada	Ale.
Clavo de especia	<i>Eugenia aromatica</i> (L.) Baill.	Mirtác.	Exótico, artículo de comercio.	R. y Ale.
Clavo de olor	<i>Choisya ternata</i> H. B. K.	Rutác.	S. L. P., E. de Méx., Pue., Oax., V. de Méx., Ver., &	R., Ale. y St.
Clavo del señor	<i>Passiflora edulis</i> Sims.	Pasiflorác.	Cultivado	R. y Ale.
Clemole (V. de Méx.)	<i>Tagetes patula</i> L.	Comp.	Tlalpujahua (Mich.), V. de Méx., &	Urb.
Clemolillo (S. L. P., V. de Méx.)	<i>Wedelia hispida</i> H. B. K.	Comp.	S. L. P., V. de Méx., Oax., Tl- la (Hgo.)	R. y Ale., M. Mart.
Clemolitos	<i>Tagetes patula</i> L.	Comp.	Tlalpujahua (Mich.), V. de Mex & Tams., Zac, Coh., Dgo., Son.	Urb. St.
Clepe	<i>Condalia lysioides</i> (Gray.) Web.	Ramnac.	Cultivado	Reko
Clerodendro	<i>Clerodendron fallax</i> Lindl.	Verbenac.	Acapulco (Gro.)	Fernald y Palma.
Cocoyutllo	<i>Maba salicifolia</i> (H. y B.) Hiern.	Eibenac.	Chis.	Urb.
Coachipilín	<i>Lotus</i> sp.	Leg. (Fab.)	Jal., Oax., Manzanillo (Col.), Acapulco (Gro.)	Urb. y M. Mart.
Coamecate (Jal.)	<i>Antigonon flavescens</i> S. Wats.	Poligonac.		

Coamecate (Mor., Jal., Sin.)	Antigonon leptopus Hook. & Arn.	Poligonác.	Chih., B. Cal., Mor., Son., Oax., Yuc., Ver., Tab., Chis., Gro., Dgo., Jal., Yuc., Tams. & Ver.; Hgo., Tams., Mor., Oax., Gro., S. L. P., Pue., Tab., Chis. & Gro., S. L. P., Pue., Tab., Jal., & Acapulco (Gro.)	R. y Ale., M. Mart.
Coamecate azul (Ver., Hgo.)	Petrea arborea H. B. K.	Verbenác.	Ver.; Hgo., Tams., Mor., Oax., Gro., S. L. P., Pue., Tab., Chis. & Gro., S. L. P., Pue., Tab., Jal., & Acapulco (Gro.)	St., Urb. R. y Ale.
Coamecate blanco	Asclepias nivea L.	Asclepiadác.	Monclova (Coah.), Jal., & Acapulco (Gro.)	R. y Ale.
Coamecate del cerro	Aspicarpa sp.	Malpigíac.	Jal.	Urb.
Coamecate verde	Antigonon sp.	Poligonác.	Jal.	B. V. & Urb.
Coamecati (Jal.)	Antigonon flavescens Wats.	Poligonác.	Jal., Oax., Manzanillo (Col.), Acapulco (Gro.)	Urb. y M. Mart.
Coanabichi (V. de Méx.)	Hippocratea acapulcensis H. B. K.	Hippocrateác.	V. de Méx., Oax., Sin., Mor., Gro., Mich., & Gro., Mich., & Tasco (Gro.), & Dgo., Mor., Chih., S. L. P., V. de Méx., Pue., & E. de Méx., Hgo., V. de Méx., & E. de Méx., Atotonilco (Hgo.), V. de Méx., Orizaba (Ver.), & Mimosa pigra L.	Colm. y St. R. y Ale.
Coanabichi (Gro.)	Hippocratea sp.	Hippocrateác.	Tasco (Gro.), & Dgo., Mor., Chih., S. L. P., V. de Méx., Pue., & E. de Méx., Hgo., V. de Méx., & E. de Méx., Atotonilco (Hgo.), V. de Méx., Orizaba (Ver.), & Mimosa pigra L.	Urb. y M. Mart.
Coanepilli (Jal.)	Boerhavia caribaea Jacq.	Nictaginác.	Dgo., Mor., Chih., S. L. P., V. de Méx., Pue., & E. de Méx., Hgo., V. de Méx., & E. de Méx., Atotonilco (Hgo.), V. de Méx., Orizaba (Ver.), & Mimosa pigra L.	Urb. y M. Mart.
Coanepilli (E. de Méx.)	Potentilla candidans Humb. & Bonp.	Rosác.	E. de Méx., Hgo., V. de Méx., & E. de Méx., Atotonilco (Hgo.), V. de Méx., Orizaba (Ver.), & Mimosa pigra L.	Urb. y M. Mart.
Coapathi (Ver.)	Commelina tuberosa L.	Comelinác.	E. de Méx., Atotonilco (Hgo.), V. de Méx., Orizaba (Ver.), & Mimosa pigra L.	R. Ale., M. Mart.
Coatante	Mimosa pigra L.	Leg. (Mim.)	Nay.	St.
Coate (Jal.)	Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a Oax. y Tams.	Urb. y St.

Coatl (Jal.)	<i>Eysenhardtia polystachya</i> (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Chh. y Son. a Oax. y Tams.	Trb. v St.
Coatlmitl (V. de Méx.)	<i>Rubus strigosus</i> Michx.	Rosác.	V. de Méx., Sin., Chih., &	Conz., St., R. y Alc.
Coatlí	<i>Jatropha spatulata</i> (Ort.) Muell.	Euforbiác.	B. Cal., Tams., Pue., Son., S. L. P., Zac., Dgo., Chih., N. L., Hgo., Sin., Oax., V. de Méx., Jalapa y Orizaba (Ver.)	St.
Coatzontecoxóchil	<i>Stanhopea tigrina</i> Bat.	Orquidác.	Oax.	R. y Alc.
Cóbano	<i>Cedrela oaxacensis</i> C. DC. & Rose.	Meliác.	Gro., Mich., Nay., Oax., Chis.	Reko.
Cóbano (Gro., Mich., Oax.)	<i>Swietenia humilis</i> Zucc.	Meliác.	Cultivada. (Villahermosa Tab.)	St., M. Mart.
Coca	<i>Erythroxylon coca</i> Lann.	Eritroxiliác.	Motzorongo (Ver.)	Bec.
Coca de México	<i>Erythroxylon tabascense</i> Brit.	Eritroxiliác.	Córdoba y Motzorongo (Ver.)	Rann.
Coca de Motzorongo	<i>Erythroxylon</i> sp.	Eritroxiliác.	Córdoba y Motzorongo (Ver.)	Alt. y Rann.
Coca del país	<i>Erythroxylon</i> sp.	Eritroxiliác.	Dgo., N. L., Mich., Gro., Hgo., Pue., Jal., &	Alt. y Rann.
Cocaiste (Mich., Gro.)	<i>Brahea dulcis</i> (H. B. K.) Mart.	Palmas.	Pue., Jal., &	St. M. Mart.
Cocito [Coquito?]	<i>Maximiliana vitifolia</i> (Willd.) Kra.	Cedospérnac.	Tab., Pue., Col., Jal., Chis., Gro., Camp., Yuc., Ver., Oax., Sin., Dgo.	St.
Coclearia del país	<i>Lepidium latifolium</i> L.	Crucefer.	V. de Méx., E. de Méx., & (Introducida de Europa.)	R. y Alc.
Cloclearia del país (V. de Méx.)	<i>Lepidium virginicum</i> L.	Crucefer.	V. de Méx., S. L. P., Sin., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.

Coco	Cocos nucifera L.	Palmas	Chis., Tab., Camp., Ver. y otros lugares calientes.	R. y Alc.
Coco de aceite (Col.)	Attalea cohune Mart.	Palmas	Jal. a Oax. y Yuc. principalmente cerca del litoral.	R. y Alc.
Coco de agua	Cocos nucifera L.	Palmas	Chis., Tab., Camp., Ver. y otros lugares calientes.	R. y Alc.
Coco de Castilla	Cocos nucifera L.	Palmas	Chis., Tab., Camp., Ver. y otros lugares calientes.	R. y Alc.
Coco de Guadalaajara (Chih.)	Attalea cohune Mart.	Palmas	Jal. a Oax. y Yuc. principalmente cerca del litoral.	St.
Cocobá (Tab.)	Aristolochia odoratissima L.	Aristologuic.	Tab., Col., Jal., &	Rev. y M. Mart.
Cocotte	Gliricidia sepium (Jacq.) Steud.	Leg. (Fab.)	Sin. a Ver., Yuc., Tab., Oax. y Chis.	Reko, Bec. y St.
Cocojegtite (Jal.)	Bocconia frutescens L.	Papaverác.	Mich., Ver., V. de Méx., S. L. P., Jal., &	Ram. y Mart.
Cocolbosh (Chis.)	Phytophthora faberi Maublanc.	Hongos (Peronosporác.)	Parásito del cacao.	Bec. y M. Mart.
Cocolmeca (Oax.)	Dioscorea remotifera Kunth.	Dioscoréc.	Oax., Hgo., Cherrnavaca (Mor.) &	Reko y Pingie.
Cocolmeca (Sin.)	Piper jaliscanum Wats.	Piperác.	Jal., Nay., Sin., &	G. Ort. y St.
Cocolmeca	Smilax cordifolia Humb. & Bonp.	Liliac. (Smilac.)	Ver. y Tab. a Oax. y Col.	St. y Ram.

Cocolmecan (Ver.) Smilax cordifolia Humb. & Bonp. Smilac. Ver. y Tab. a Oax. y Col. St. y Ram.

Cocolmecan Smilax sp. Smilac. Jal. B. V. & Urb.

Cocolmécatl Smilax sp. Smilac. Jal. B. V. & Urb.

Cocotero Cocos nucifera L. Palmas Chis., Tab., Camp., Ver. y otros lugares calientes. R. y Alc.

Cocotombo Rauwolfia heterophylla R. et S. Apocináç. Gro., Ver. St.

Cocoxihuitl (Jal.) Bocconia arborea Wats. Papaveráç. Mich., Dgo., Ver., Jal., Sim., Mor., & Ram. y M. Mart.

Cocoxihuitl (Jal.) Bocconia frutescens L. Papaveráç. Mich., Ver., V. de Méx., S. L. P., Jal., & Ram. y M. Mart.

Cocoyol (Tab., Gro., Yuc.) Acrocomia mexicana Karw. Palmas Yuc., Sim., Tab., Ver., Chis., Oax., Gro., Col., Jal., & St. y M. Mart.

Cocoyol de jaguacte (Tab.) Bactris cohune Wats. Palmas Tab. y Chis. St. y M. Mart.

Cocoyol de jaguacte (Tab.) Bactris cohune Wats. Palmas Tab. y Chis. St. y M. Mart.

Cocuite (Gro.) Ichthyomethia americana (Moc. & Sessé.) Blake Leg. (Fab.) Mich., Gro. St.

Cocuite (Gro., Sin., Ver.) Ichthyomethia communis Blake Leg. (Fab.) Tams. y S. L. P. a Yuc. St.

Coehal Myrtillocactus coehal Orcutt. Cactác. B. Cal. Brit. & Rose.

Coche (Sin.) Heliconia reticulata Rose. Tiliáç. Rincón (Sin.), Guadalaajara (Jal.), (Oax., & G. Ort. y M. Mart.

Cochimbo (Oax., Tab.)	<i>Cassia bicapsularis</i> L.	Leg. (Ces.)	Son. a Tams., Yuc. y Chis.	St.
Cochinilla	<i>Pluchea borealis</i> Gray.	Comp.	Estados del norte.	Coult.
Cochinita	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadác.	Naturalizada?	R. y Alc.
Cochizquilitl	<i>Erythrina leptorrhiza</i> Moc. & Ses.	Leg. (Fab.)	Mich. a Hgo. y Méx.	Urb. y St.
Cochiztápoc (Mor.)	<i>Casimiroa edulis</i> Llav. & Lex.	Rutác.	V. de Méx., Sin., Dgo., Hgo., Ver., Méx., Mor., &	R. y Alc., M. Mart. R. y Alc.
Cocholloxin	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadác.	Naturalizada?	
Codo de fraile (Mor.)	<i>Thevetia thevetioides</i> (H. B. K.) Schum.	Apocinác.	Jal., Gro., Mor., Chis., Mich., Hgo., &	R. y Alc., M. Mart. y St.
Cohombriillo (Gro.)	<i>Cucurbita foetidissima</i> H. B. K.	Cucurbitác.	Hgo., Zac., Chis., Gto., S. L. P., Nay., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
Cohombro (Oax.)	<i>Cucurbita foetidissima</i> H. B. K.	Cucurbitác.	Hgo., Zac., Chis., Gto., S. L. P., Nay., Oax., &	Reko. Donde.
Cohombro (Yuc.)	<i>Cucumis sativus</i> L.	Cucurbitác.	Cultivada	St.
Coilotápalo (V. de Méx.)	<i>Cecropia mexicana</i> Hemsl.	Morác.	Ver. a Sin. y Oax.	
Coilotápalo (V. de Méx., Mich.)	<i>Cecropia mexicana</i> Hemsl.	Morác.	Morác.	St., R. y Alc.
Coilotápalo	<i>Cecropia</i> sp.	Morác.	Morác.	R. y Alc.
Cojincuil (Tab.)	<i>Inga jinicuil</i> Schl.	Leg. (Mim.)	Tab., Ver., Chis.	G. Rov. y St.

Cojón de coche (Chis.)	<i>Stemmadenia mollis</i> Benth.	Apocinác.	Chis., Ver., Mich., Jal., &	Bec. y M. Mart.
Cojón de gato	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadác.	Villa Guerrero (S. L. P.)	Noriega
Cojón de gato	<i>Tabernaemontana citrifolia</i> L.	Apocinác.	Ozuluama (Ver.)	Sel. & Loes.
Cojón de gato (Ver.)	<i>Tabernaemontana litoralis</i> H. B. K.	Apocinác.	Jalapa, Córdoba, Plátón Sánchez (Ver.), Tab., Chis., Misantla (Ver.), Acapulco (Gro.), Camp., &	Bec. y M. Mart.
Cojón de mico (Chis., Tab.)	<i>Tabernaemontana litoralis</i> H. B. K.	Apocinác.	Jalapa, Córdoba, Misantla, Plátón Sánchez (Ver.), Tab., Chis., Acapulco (Gro.), Camp. &	Bec. y M. Mart.
Cojón de puercó	<i>Stemmadenia mollis</i> Benth.	Apocinác.	Oax.	St.
Cojón de puercó	<i>Tabernaemontana amygdalaefolia</i> Jacq.	Apocinác.	Oax.	St.
Cojón de toro (Costa de Oaxaca.)	<i>Cochlospermum hibiscoides</i> H. B. K.	Coclospermác.	Córdoba, Huatusco, Mirador, (Ver.), Pahuatlán (Pue.), Manzanillo (Col.), Oax., &	Reko, Conz. y M. Mart.
Cojón de toro	<i>Tabernaemontana amygdalaefolia</i> Jacq.	Apocinác.	Oax.	St.
Cojón de venado (Chis., Tab.)	<i>Thevetia nitida</i> (H. B. K.) DC.	Apocinác.	Yuc., Tab., Chis., &	Bec. y M. Mart.
Cojones de gato (Yuc.)	<i>Caesalpinia crista</i> L.	Legr. (Ces.)	Ambos litorales.	St.
Col	<i>Brassica oleracea</i> L.	Crucif.	Cultivada como alimenticia.	R. y Alc.

Cola de Bruselas	Brassica oleracea var. L.	Crucif.	Cultivada.	Reko.
Cola caribe (Oax.)	Colocasia antiquorum Schott var.	Arác.	Cultivada.	St.
Cola enana	Brassica oleracea L.	Crucif.	Cultivada como alimenticia.	R. y Alc.
Cola de Milán	Brassica oleracea L. var.	Crucif.	Cultivada como alimenticia.	R. y Alc.
Cola rizada	Brassica oleracea L. var.	Crucif.	Cultivada como alimenticia.	R. y Alc.
Cola de alacrán (Chis.)	Heliotropium indicum L.	Borragináe.	Chis., Chih., El Roble (Sin.). &	Bec. y M. Mart.
Cola de bobo	Chamedorea lindeniana Wendl.	Palmas.	Oax. (Cultivada?)	Reko.
Cola de borrego (Jal.)	Castilleja arvensis Cham. & Schl.	Escrofulariác.	V. de Méx., Jal., Oax., Mich.,	R. y Alc., Urb. y M. Mart
Cola de borrego	Castilleja canescens Benth.	Escrofulariác.	Ver., Zac., Agscal., &	
Cola de borrego (Col., Ver.)	Castilleja lithospermoides H. B. K.	Escrofulariác.	S. L. P., Oax., E. de Méx., Jal.,	R. y Alc. y M. Mart
Cola de borrego (V. de Méx.)	Stevia eupatoria Willd.	Comp.	Dgo., &	
Cola de caballo	Equisetum robustum A. Br.	Equisetác.	Col., Ver., Real del Monte	Urb. y M. Mart.
Cola de chango (Oax.)	Cyathra princeps (Linden) E. Mayer.	Helechos.	(Hgo.), Orizaba (Ver.), Jal.,	
			Pue., S. L. P., &	
			V. de Méx., Jal., S. L. P., E. de	
			Méx., Hgo., &	M. Mart.
			Ver., V. de Méx., E. de Méx.,	
			S. L. P., &	R. y Alc.
			(Ciateác.) Tuxtla (Ver.), Oax., Chis. &	St., Reko.

Cola de diablo	Peresklopsis velutina Rose.	Cactác.	Qro.	Brit. & Rose.
Cola de faisán	Philodendron radiatum Schott.	Arác.	Sin.	G. Ort.
Cola de iguana (Sin.)	Acacia riparia H. B. K.	Leg. (Mim.)	Sin. a Gro., S. L. P. y Yuc.	G. Ort. y St.
Cola de iguana (Col.)	Gordia scleriana Fernald.	Borragináe.	Col., Jal.	Reko.
Cola de iguana (Sin.)	Distrepus spicatus (Juss.) Cass.	Comp.	Sin.	G. Ort. y St.
Cola de iguana (Sin.)	Mimosa eurycarpa Rob.	Leg. (Mim.)	Sin. a Oax.	G. Ort. y St.
Cola de iguana (V. de Méx.)	Plumbago pulchella Boiss.	Plumbagináe.	V. de Méx., Gro., Qro., Oax., Zac., &	R. y Ale., M. Mart.
Cola de lagarto (V. de Méx.)	Acacia paniculata Willd.	Leg. (Mim.)	V. de Méx., Tab., Gro., Oax., Mich., &	R. y Ale., M. Mart
Cola de machín (Oax.)	Cyathca princeps (Linden) E. Mayer.	Helechos,	(Ciatrac.) Tuxtla (Ver.), Oax., Chis., &	St. y Reko.
Cola de mico (Oax.)	Cyathca princeps (Linden) E. Mayer.	Helechos,	(Ciatrac.) Tuxtla (Ver.), Oax., Chis., &	St. y Reko.
Cola de mico (V. de Méx.)	Heliotropium curassavicum L.	Borragináe.	S. L. P., Gto., V. de Méx., Ver., &	R. y Ale., M. Mart.
Cola de mono (Ver.)	Cyathca mexicana Cham. & Sehl. ?	Helechos,	(Ciatrac.) Ver. a Chis.	St.
Cola de puto (Tab.)	Sagittaria lancifolia L.	Alismác.	Tab., Oax., Mor., &	Rev. y M. Mart.
Cola de perico	Thouinidium decandrum (H. & B.) Radlk.	Sapindác.	Oax., Chis.	St.

Cola de pescado	Chamaedorea lindeniana Wendl.	Palmas.	Oax., Chis.	Reko.
Cola de pescado	Geonoma (baculifera Kunth.?)	Palmas.	Chis.	Bec.
Cola de pescado (V. de Méx.)	Plumbago pulchella Boiss.	Plumbaginác.	V. de Méx., Gto., Oro., Oax., Zac. &	R. Alc., M. Mart.
Colmillo de puercos	Paullinia tomentosa Jacq.	Sapindác.	Jal.	Reko.
Cola de venado (Tab., Ver.)	Andropogon condensatus H. B. K.	Gramín.	Ver., Jalapa, Mirador, Orizaba, (Ver.), Tab., S. L. P., &	Rov., Hitch.
Cola de zorra (S. L. P., Oax.)	Cheilanthes myrriophylla Desv.	Helechos.		
		[Polipodiác.]	S. L. P., Oax., V. de Méx., &	R. y Alc.
Cola de zorra	Epicampes distichophylla Vasey.	Gramín.	Sin.	G. Ort.
Cola de zorra (Sin.)	Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv.	Gramín.	Son., Chih., Sin., Coah., N. León, Tams., Nay., S. L. P., Jal., Col., Pue., Mor., Gro., Oax., Yuc., &	G. Ort. y Hitch.
			Jal., Chih., E. de Méx., Dgo., Oax., &	
Cola de zorra	Lobelia fenestralis Cav.	Lobeliác.		B. V. & Urb., M. Mart.
				Reko., M. Mart.
Cola de zorra	Lupinus elegans H. B. K.	Leg. (Fab.)	Jal., Hgo., Ver., V. de Méx., &	R. y Alc.
Cola de zorra (Mich.)	Perezia moschata L. & Lex.	Comp.	Mich., Jal., &	Urb.
Cola de zorra (Mich.)	Perezia thyrsoidea A. Gray.	Comp.	Mich., Gto., &	
Cola de zorrillo	Ptelea trifoliata L.	Rutác.	Chih.	St.

Colación	<i>Clidemia naudiniana</i> Cogn.	Melastomatác.	Tab.		St.
Colconab	<i>Cocos guacoyule</i> Liebm.	Palmas	Chis.		Bec.
Colecitas (E. de Méx.)	<i>Euphorbia radicans</i> Benth.	Euforbiác.	E. de Méx., Hgo., V. de Méx., Oax., Gto., & Quitivado		Urb. y M. Mart. Reko
Coleo	<i>Coleus</i> sp.	Labiad.		Cultivada como alimenticia.	R. y Alc.
Coliflor	<i>Brassica oleracea</i> L. var.	Crucif.			
Colima (Chih., N. León, Tamps.)	<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sarg.	Rutác.	Chih., Coah., Nayar., E. de Méx., Ver., & Cultivada		R. y Alc., M. Mart. R. y Alc.
Colinabo	<i>Brassica oleracea</i> L. var.	Crucif.			Bec.
Colmillo de puercos	<i>Paullinia tomentosa</i> Jacq.	Sapindác.	Col., Jal.		Reko
Cololte (Lengua Isendal, Chis.)	<i>Quercus</i> (strombocarpa Lieb?)	Fagác.	Chis.		G. Ort. y M. Mart.
Colomo (Sin.)	<i>Xanthosoma robustum</i> Schott.	Arác.	Ver., Mich., Sin., & Jal., Yuc., Ver., & Caparidác.		B. V. Urb. y M. Mat.
Colomo anona	<i>Xanthosoma sagittifolium</i> Schott.	Arác.			St.
Colomo delgado (Jal.)	<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	Alismác.	Jal., Oax., Zamora (Mich.), & Sin. a Oax.		St.
Colorín (Mich., Gro.)	<i>Capparis indica</i> (L.) Faw & Rendle.	Caparidác.	Méx. y Ver. a Chis. y Yuc.		Ram.
Colorín (Pue.)	<i>Erythrina americana</i> Mill.	Leg. (Fab.)	V. de Méx.		St.
Colorín	<i>Erythrina coralloides</i> DC.?	Leg. (Fab.)	B. Cal. a S. L. P. y Mor.		St.
Colorín (Sin., Dgo.)	<i>Erythrina flabelliformis</i> Kearn.	Leg. (Fab.)	Tamps. a S. L. P.		St.
Colorín (Tamps.)	<i>Erythrina herbacea</i> L.	Leg. (Fab.)			

Colorín (Sin.)	Erythrina occidentalis St.	Leg. (Fab.)	Sin. y Nay.	St.
Colorín (Jal.)	Erythrina sp.	Leg. (Fab.)	Jal., Tab., Chis.	B. V., Urb. y Bec.
Colorín (Sin.)	Rivina humilis L.	Fitolacác.	Casi todo el país.	G. Ort. y St.
Colorín (Coah., N. León.)	Sophora secundiflora (Ort.) Lag.	Leg. (Fab.)	Coah. a S. L. P.	St.
Colorín chiquito (Gro., Mor., Dgo., Oax.)	Dolicholus phaseoloides (Swartz) Kuntze.	Leg. (Fab.)	Son. a S. L. P., Ver. y Oax.	St., R. y Ale.
Colorín negro (Mich.)	Erythrina leptorhiza DC.	Leg. (Fab.)	Mich., a Hgo. y E. de Méx.	St.
Colorín de pecees (Gro.)	Ichthyomethia americana (Moc. & Sess.) Blake.	Leg. (Fab.)	Mich., Gro.	St.
Colorín de pecees (Gro. y Sin.)	Ichthyomethia communis Blake? Dolicholus phaseoloides (Swartz) Kuntze.	Leg. (Fab.)	Tamps., S. L. P. y Sin. a Yuc.	R. y Ale.
Colorineito		Leg. (Fab.)	Son. a S. L. P., Ver. y Oax.	St.
Colotague	Abutilon membranaceum Baker.	Malvác.	Sin.	St.
Colotahue	Abutilon lignosum (Cav.) Don.	Malvác.	Sin.	St.
Cótotol	Parosela lagopus Cav.	Leg. (Fab.)	Jal.	R. y Ale.
Collar de la reina (Oax.)	Solanum pseudocapsicum L.	Solanác.	Cultivada	Reko
Coma	Bumelia laetevirens Hemsl.	Sapotác.	Tamps.	St.
Coma	Bumelia lanuginosa (Mich.) Pers.	Sapotác.	Chihl.	R. y Ale.

Coma resinera	Bumelia angustifolia Nut.	Sapotác.	Tamps.	St.
Coma de uña (Tamps.)	Pisonia aculeata L.	Nictaginác.	Tamps. a Sin y hacia el Sur.	St.
Comelina	Commelina pallida Willd.	Comelinác.	Oax., V. de Méx., &	R. y Alc. y M. Mart.
Comida de cuervo	Citharexylum sp.	Verbenác.	Dgo.	St.
Comida de pajaritos (Jal., V. de Méx.)	Capsella bursa-pastoris (L.) Web.	Crucíferas.	Naturalizada?	R y Alc.
Comida de pajaritos (Jal.)	Lepidium virginicum L.	Crucíferas.	Jal., Zac., V. de Méx., S. L. P., Sin., &	B. V. & Urb., M. Mart.
Comíngalo	Lucuma sphaerocarpa DC.	Sapotác.	Jal.	R. y Alc.
Comino	Cuminum cyminum L.	Umbelífer.	Cultivada	R. y Alc.
Comino de los prados	Carum carvi L.	Umbelífer.	Cultivada	B. V. & Urb.
Cominos rústicos	Arracacia atropurpurea Benth. & Hook.	Umbelífer.	D. F., E. de Méx., Ver., S. L. P., Mich., &	R. y Alc., M. Mart.
Compio	Banisteria laurifolia L.	Malpigiác.	Nay.	St.
Compio (Sin.)	Combretum farinosum H. B. K.	Combretác.	Acapulco (Gro.), Actopan (Hgo.), Sin., Nay., E. de Méx., &	G. Ort. y M. Mart.
Commuchin (Mich., Gro.)	Ficus padifolia H. B. K.	Morác.	Tams. a Son., Oax. y Tab.	St.
Concha perla	Cassia?	Leg. (Ces.)	Chis.	Bec.
Conchí	Pithecolobium calostachys St.	Leg. (Mim.)	Sin.	St.
Conchí (Sin.)	Pithecolobium lanceolatum (Humb. & Bonp.) Benth.	Leg. (Mim.)	Sin. a Chis., Ver. y Tab., S. L. P.	St.

Conchilla	Piptadenia foetida Benth.	Leg. (Mim.) Jal.	Reko
Conchita (V. de Méx.)	Cotyledon varius <i>especies.</i>	Crasulác. Varios lugares	M. Mart.
Conchita	Silene armeria L.	Cariofilác. Oax.	Reko
Gondúa (Chis.)	Gonolobus pedunculatus Hemsl.	Asclepiadác. Chis., Morelia (Mich.), S. L. P., Hermosillo (Son.), &	Bec. y M. Mart.
Concujito (Jal.)	Delphinium ajacis L.	Ranunculác. Cultivado	Reko
Concife (Sin.)	Lantana camara L.	Verbenác. Pue., Ver., Sin., V. de Méx., Son., Nay., Jal., &	G. Ort. y M. Mart.
Concife (Sin.)	Lantana involucrata L.	Verbenác. Sn. Ignacio y Cuiliacán (Sin.), La Barranca (Jal.), S. L. P., &	G. Ort. y M. Mart.
Concife	Tournefortia hartwegiana Steud.	Borraginác. Tamazula, Mazatlán, Sta. Fe, Villa Unión (Sin.)	G. Ort.
Concife (Sin.)	Zizyphus sonorensis Wats.	Ramnác. Tomellán (Oax.). El Roble, Sta. Fe (Sin.), Son., &	G. Ort. y M. Mart.
Concife coyote	Tournefortia hartwegiana Steud.	Borraginác. Tamazula, Mazatlán, Sta. Fe, Villa Unión (Sin.)	G. Ort.
Concife negro (Sin.)	Lantana camara L.	Verbenác. Pue., Ver., Sin., V. de Méx., Son., Nay., Jal., &	G. Ort. y M. Mart.
Concifilla (V. de Méx.)	Parthenium hysterophorus L.	Comp. Orizaba y Córdoba (Ver.), La Noria, Sn. Ig- nacio (Sin.), V. de Oax., V. de Méx., Gro. &	R. y Ale., M. Mart.

Confitillo (Jal.)	<i>Gomphrena</i> sp.	Amarantác.	Véase Cabezona	Reko.
Cofitura (Son.)	<i>Mesosphaerum suaveolens</i> L.	Labiadas.	Son., S. L. P., Col., Oax., &	Rose y M. Mart.
Confitura (Oax.)	<i>Trophis mexicana</i> (Lieb.) Bureau.	Morác.	Ver., Oax., Chis., &	St. y Reko.
Confitura (Oax.)	<i>Trophis racemosa</i> (L.) Urban.	Morác.	Tams. a Sin., Oax., Ver. y Tab.	St. y Reko.
Confiturea (Son.)	<i>Lantana camara</i> L.	Verbenác.	Pue., Ver., Sin., V. de Méx.	G. Ort.
Confitura	<i>Hyptis seemanni</i> Gray	Labiadas.	Son., Nay., Jal., &	Palm. y Rose, Proc.
Confiturilla (Son.)	<i>Mesosphaerum suaveolens</i> L.	Labiadas	Son.	Am. Acad. of Sc.
Congocopac (Chis. lengua toque.)	<i>Euphorbia euphosperrima</i> Boiss.	Euforbiác.	Chis., Son., N. León, Chih., &	Bec. y M. Mart.
Congón (Chis. lengua Sotxil.)	<i>Vaccinium confertum</i> H. B. K.	Ericác.	Chis., S. L. P., Pue., Regla (Hgo.), &	Bec. y M. Mart.
Cóngora (V. de Méx.)	<i>Phytolacca icosandra</i> L.	Fitolacác.	V. de Méx., Ver., Gto., &	R. y Alc.
Cóngora	<i>Phytolacca octandra</i> L.	Fitolacác.	Chis., Mesa Central, Tams., Chih., Ver., &	B. V. Urb. y M. Mart.
Conguerán	<i>Phytolacca icosandra</i> L.	Fitolacác.	V. de Méx., Ver., Gto., &	R. y Alc.
Conguerán	<i>Phytolacca octandra</i> L.	Fitolacác.	Chis., Mesa Central, Tams., Chih., Ver., &	B. V. Urb. y M. Mart.
Conoca (Jal.)	<i>Solanum torvum</i> Sw.	Solanác.	S. L. P., Nay., Córdoba y Mirador (Ver.), Gto., Yuc., Oax., &	R. y Alc. y M. Mart.

Conolón	Pluchea odorata (L.) Cass.	Comp.	B. Cal.	St.
Consuelda	Pedilanthus (pinguei) Rob. ?)	Euforbiác.	Tab., Chis.	Bec.
Consuelda mayor (E. de Méx., Ver.)	Wigandia scorpioides Choisy.	Hidrofilác.	Orizaba (Ver.), E. de Méx., Sin., &	
Contaxcahuite	Sapindus sp.	Sapindác.	Jal.	Urb. y M. Mart.
Contí	Philodendron sp.	Arác.	Tab. (Cultivada ?)	Reko
Contrapulgas	Schubertia anthemoides (DC.) Coult.	Comp.	Jal.	Bec.
Contra ranilla de bestias (Ver.)	Serjania racemosa Schumacher	Sapindác.	Pochutla y Monte Albán (Oax.), Tehuacán (Pue.), Monterrey (N. León), Córdoba y Orizaba (Ver.), Mich., Zac., &	Reko
Contrahierba (Zac.)	Asclepias setosa Benth.	Asclepiadác.	Zac. Agscal., Hgo., Oax., Ver., Jal., Pue., Mich., &	Urb. y M. Mart.
Contrahierba (V. de Méx.)	Bouvardia ternifolia (Cav.) Schl.	Rubiác.	Jal., Chih., N. León; Sin. Son., V. de Méx., Oax., Hgo., Ver., &	R. y Alc., M. Mart.
Contrahierba (Ver., Oax.)	Dorstenia contrajerva L.	Morác.	Ver., S. L. P., Tamps., Tab., Mich., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Contrahierba (Tamps.)	Dorstenia drakena L.	Morác.	Morelia (Mich.), Jal., Tamps., &	R. y Alc., M. Mart.
Contrahierba (Chis., Tab.)	Dorstenia houstoni Willd.	Morác.	Ver., Tab., Chis., &	Bec. y M. Mart.
Contrahierba	Dysodia acerosa D. C.	Comp.	Zac.	St.

Contrahierba (Sin.)	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	Euforbiác.	Sim., Jal., Chih., Zac., Chis., &	G. Ort. y M. Mart.
Contrahierba	<i>Euphorbia tuberosa</i> Rose.	Euforbiác.	Son.	Rose-C.N.H. 1-111.
Contrahierba	<i>Flaveria contrayerba</i> Pers.	Comp.	Tehuacán (Pue.), Gto., Hgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Contrahierba	<i>Psoralea pentaphylla</i> L.	Legr. (Fab.)	Qro., Gto., S. L. P., &	R. y Alc., M. Mart.
Contrahierba aromática	<i>Psoralea pentaphylla</i> L.	Legr. (Fab.)	Qro., Gto., S. L. P., &	R. y Alc., M. Mart.
Contrahierba blanca	<i>Psoralea pentaphylla</i> L.	Legr. (Fab.)	Qro., Gto., S. L. P., &	R. y Alc., M. Mart.
Contrahierba del interior	<i>Psoralea pentaphylla</i> L.	Legr. (Fab.)	Qro., (Gto., S. L. P., &	R. y Alc., M. Mart.
Contrahierba de Julimes	<i>Asclepias setosa</i> Benth.	Asclepiadác.	Zac., Ayscal., Hgo., Oax., Ver., Jal., Pue., Mich., &	R. y Alc., M. Mart.
Contrahierba de México	<i>Psoralea pentaphylla</i> L.	Legr. (Fab.)	Qro., (Gto., S. L. P., &	R. y Alc., M. Mart.
Coobó (Yuc.)	<i>Ficus cotinifolia</i> H. B. K.	Morác.	Chih., a B. Cal., Oax., y Yuc.	R. y Alc., M. Mart.
Copa de oro	<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.	Papaverác.	B. Cal., V. de Méx., Dgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Copa de oro	<i>Swartzia guttata</i> (Don.) Standl.	Solanác.	Ver., Mich., &	Dunal.
Copa de oro (Chis., Tab.)	<i>Swartzia nicida</i> (Zucc.) Standl.	Solanác.	Mich., Oax., Chis., Tab., Cór- doba (Ver.), &	Bec. y M. Mart.
Copal	<i>Elaphrium excelsum</i> H. B. K.	Burserác.	Gro., Jal., Oax., Chis., Sim., Gto., Dgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Copal (Chis.)	<i>Elaphrium gracile</i> (Engl.) Rose.	Burserác.	Mich., Oax., Gro., Chis., &	Bec. y M. Mart.
Copal	<i>Elaphrium jorullensis</i> H. B. K.	Burserác.	Mor., Mich., Gro., Pue., Dgo., &	R. y Alc., M. Mart.

Copal	<i>Elaphrium laxiflorum</i> (Wats.) Rose	Burserác.	Sin., Son.	G. Ort. Palm. y Wals.
Copal (B. Cal.)	<i>Elaphrium microphyllum</i> (Gray.) Rose.	Burserác.	B. Cal., Mor., Son., Zac., Pue.	St.
Copal (Sin.)	<i>Elaphrium penicillatum</i> DC.	Burserác.	Oax., Mich., Sin., &	G. Ort. y M. Mart.
Copal	<i>Elaphrium rhoifolium</i> Benth.	Burserác.	Isla de Magdalena (B. Cal.)	Br.
Copal	<i>Ilex copal</i> Schl. et Cham.	Burserác.	Ver., Oax., S. L. P.	St.
Copal	<i>Jatropha angustidens</i> Torr.	Euforbiác.	Sin.	St.
Copal	<i>Rhus pachyrrhachis</i> Hems.	Anacardiác.	S. L. P.	Urb.
Copal amargo (S. L. P., Mich.)	<i>Elaphrium bipinnatum</i> (DC.) Schl.	Burserác.	Gro., S. L. P., Mich., Sin., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.
Copal amargoso (S. L. P., Gro.)	<i>Elaphrium bipinnatum</i> (DC.) Schl.	Burserác.	Gro., S. L. P., Mich., Sin., Jal., &	R. y Alc. M. Mart.
Copal blanco (Mor.)	<i>Elaphrium jorullense</i> H. B. K.	Burserác.	Mor., Mich., Gro., Pue., Dgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Copal colorado	<i>Elaphrium bipinnatum</i> (DC.) Schl.	Burserác.	Gro., S. L. P., Mich., Sin., &	Reko
Copal coyote	<i>Elaphrium</i> sp.	Burserác.	Jal.	Reko
Copal chino (Mor.)	<i>Elaphrium bipinnatum</i> (DC.) Schl.	Burserác.	Gro., S. L. P., Mich., Sin., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.
Copal chino (Mich.)	<i>Elaphrium gracile</i> (Engl.) Rose.	Burserác.	Mich., Oax., Gro., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Copal chino colorado (Oax.)	<i>Elaphrium gracile</i> (Engl.) Rose.	Burserác.	Mich., Oax., Gro., Chis., &	St. M. Mart.

Copal de penca (Mor.)	Elaphrium jorullense H. B. K.	Burserác.	Mor., Mich., Gro., Pue., Dgo.	R. y Ale., M. Mart.
Copal santo (Oax.)	Elaphrium excelsum H. B. K.	Burserác.	Oax., Gro., Jal.	Reko, R. y Ale.
Copal santo	Elaphrium galactianum (Engl.) Rose	Burserác.	Oax.	Reko
Copal de santo (Oax.)	Elaphrium gracile (Engl.) Rose	Burserác.	Mich., Oax., Gro., Chis. &	Reko y M. Mart.
Copal de santo (Mor., Mich.)	Elaphrium jorullense H. B. K.	Burserác.	Mor., Mich., Gro., Pue., Dgo., &	R. y Ale., M. Mart.
Copal santo	Elaphrium submoniliforme (Engl.) March.	Burserác.	Oax.	Reko
Copal de santo (Mich., Ver.)	Elaphrium sp.	Burserác.	S. L. P., Ver., Col., Mor., Mich., &	Urb. y M. Mart.
Copal santo (Oax., Ver.)	Leica copal Schl. & Cham.	Burserác.	Oax., S. L. P., Ver.	Reko, R. y Ale.
Copal de Veracruz (Ver.)	Heliocarpus americanus L.	Tiliác.	Tepimlico (E. de Méx.), Ver., Mor., Pue., Col., Chis., Tab., &	R. y Ale., M. Mart.
Copal verde	Elaphrium sp.	Burserác.	Jal.	Reko
Copal de la virgen (Sin.)	Elaphrium bipinnatum (DC.) Schl.	Burserác.	Gro., S. L. P., Mich., Sin., Jal., &	G. Ort. y M. Mart.
Copal de zope	Elaphrium sp.	Burserác.	Chis.	Bec.
Copalaste	Schinus melle L.	Anacardiác.	Cultivada.	St.
Copaleuauquite de México	Rhus sp.	Anacardiác.	Yautepec (Mor.), Gro.	Ram.
Copalchí (Jal.)	Contharea latiflora DC.	Rubiác.	Tehuacán (Pue.), Tomelln y Nochistán (Oax.), Jal.	Alt. y Ram., M. Mart.
Copalchí	Contharea pterosperma (Wats.) St. ?	Rubiác.	Gro.	M. Mart.
Copalchí (Tab.)	Oreton glabellus L.	Euforbiác.	Tab., Ver.	Rov. y M. Mart.

Copalchí	<i>Croton niveus</i> Jacq.	Euforbiác.	Oax., Gro., Ver., Col., Tams., Yuc., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Copalchí	<i>Croton (niveus) Jacq.?</i>	Euforbiác.	Tab. y Chis.	Bec.
Copalchí (Chis., Tab.)	<i>Croton reflexifolius</i> H. B. K.	Euforbiác.	Ver., Oax., Tab., Chis., Gro., Tamps., N. L., &	Bec. y St.
Copalchí	<i>Croton subfragilis</i> Müll.	Euforbiác.	Chis.	R. y Alc.
Copalchí de Colima	<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) Schum.	Rubiác.	Cultivada.	R. y Alc.
Copalchí de Jojutla	<i>Exostema caribaeum</i> Roem.	Rubiác.	Zimapan (Hgo.), Las Palmas S. L., P., Mor., &	R. y Alc., M. Mart.
Copalchí de Michoacán	<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) Schum.	Rubiác.	Cultivada.	R. y Alc.
Copalillo	<i>Croton</i> sp.	Euforbiác.	Mich.	R. y Alc.
Copalillo	<i>Elaphrium cuneatum</i> Schlecht.	Burserác.	Gto.	Dugés
Copalillo (Sin.)	<i>Elaphrium penicillatum</i> DC.	Burserác.	Oax., Mich., Sin., &	G. Ort. y M. Mart.
Copalillo	<i>Exothea copalillo</i> (Schl.) Radlk.	Sapindác.	Ver.	St.
Copalillo	<i>Jatropha cordata</i> (Ort.) Muell.	Euforbiác.	Sin.	St.
Copalillo (Sin.)	<i>Oxalis latifolia</i> H. B. K.	Oxalidác.	Dgo., Camp., V. de Méx., Sin., Ver., Hgo., E. de Méx., &	G. Ort. y M. Mart.
Copaliquahuilt (Mor.)	<i>Elaphrium jorullense</i> H. B. K.	Burserác.	(Mor.). (Mich.), Gro., &	R. y Alc., M. Mart.
Copaljote (Mich., Mor.)	<i>Pseudomodungium perniciosum</i> (H.B.K.) Engl.	Anacardiác.	Mich., Mor., Gro., Hgo., Chis., Gro., &	R. y Alc., M. Mart.

Copaljocote	Cyrtocarpa procera H. B. K.	Anacardiác.	Gro., Oax., B. Cal., Jal., Mor., Pue. &	Ram.
Copalme (Ver.)	Liquidambar styraciflua L.	Hamamelidác.	Ver. y Pue., Chis.	Colm. y St.
Copalquáhuitl	Elaphrium varius especies	Burseriác.	Varios lugares	St.
Copalquáhuitl	Rhus sp.	Anacardiác.	Tautepetl (Mor.), Gro., &	Ram. y M. Mart
Copalquáhuitl (al fruto)	Schinus molle L.	Anacárdíác.	Naturalizada.	R. y Ale.
Copalquín	Contracea pterosperma (Wats.) St.	Rubiác.	Sin., Gro.	G. Ort.
Copalquín	Oroton sp.	Euforbiác.	Sin.	St., R. y Ale.
Copalquín (Dgo.)	Elaphrium excelsum H. B. K.	Burseriác.	Dgo., Gro., &	R. y Ale.
Copalquín	Paclycormus discolor (Benth.) Cav.	Anacardiác.	Isla de Margarita (B. Cal.)	Br.
Copalxihuitl	Myrica mexicana Willd.	Miricác.	Zac., Pue., Ver., Oax., &	R. y Ale., M. Mart.
Copalxocotl (Oax.)	Cyrtocarpa procera H. B. K.	Anacardiác.	Oax., Gro., Jal., Mor., &	Conz., M. Mart.
Copalxóchitl (Col., Ver.)	Elaphrium sp.	Burseriác.	S. L. P., Ver., Col., Mor., Mich., &	R. y Ale., M. Mart.
Copalli (Mor.)	Elaphrium jorullense H. B. K.	Burseriác.	Mor., Mich., Gro., Pue., Hgo.,	R. y Ale., M. Mart.
Coparabe	Contracea pterosperma (Wats.) St.	Rubiác.	Sin., Gro.	G. Ort. y St.
Copetes (V. de Méx.)	Tagetes erecta L.	Comp.	Orizaba y Jalapa (Ver.), V. de Méx., Tab., Hgo., Chis., &	R. y Ale., M. Mart.
Copetes de faisán	Castilleja arvensis C. & S.	Escrofulariác.	Sin., Zac., Ayscal., Ver., &	St.
Cópite (Ver.)	Cordia dodecandra DC.	Borraginác.	Gro., Alvarado (Ver.), Yuc., Chis., &	R. y Ale., M. Mart.

Cópite (Ver.)	<i>Cordia dodecandra</i> DC.	Borraginác.	Alvarado (Ver.), Gro., Yuc., Chis., &	R. y Alc. y M. Mart.
Copó (Yuc.)	<i>Ficus cotinifolia</i> H. B. K.	Morác.	Chih. a B. Cal., Oax., y Yuc.	St.
Copó (Yuc.)	<i>Ficus longipes</i> Miq.	Morác.	Yuc.	Millsp.
Copó (Yuc.)	<i>Ficus</i> sp.	Morác.	Chis., Tab.	Dondé., Bec.
Copoy (S. L. P.)	<i>Ficus mexicana</i> Miq.	Morác.	S. L. P. a Sin., Oax. y Yuc.	St.
Copé (Yuc. lengua maya)	<i>Cordia dodecandra</i> DC.	Borraginác.	Yuc., Ver., Gro., Chis., &	St. y Millsp.
Copé	<i>Cordia sebastena</i> L.	Borraginác.	Yuc.	St.
Coquette (Chis.)	<i>Acacia pennatula</i> (Schlech. & Cham.) Benth.	Leg. (Mim.)	Son. a Tamps. y Chis.	Bec. y St.
Coquillo	<i>Attalea cohune</i> Mart.	Palmas.	Jal. a Oax. y Yuc., principal- mente cerca del litoral. Gro. & St.	
Coquino (Col.)	<i>Attalea cohune</i> Mart.	Palmas.	Jal. a Oax. y Yuc., principal- mente cerca del litoral. Gro. & St.	
Coquistle (Ver., Jal.)	<i>Nemastylis tenuis</i> Benth. & Hook.	Liridác.	N. León., Ayscal., V. de Méx., Jal., Ver., &	Palm., Wats. y M. Mart.
Coquito (Col.)	<i>Attalea cohune</i> Mart.	Palmas.	Jal. a Oax. y Yuc., principal- mente cerca del litoral. Gro., &	Rose y St.
Coquito (Oax.)	<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.	Bombacác.	Oax., Mich., Nay., Ver., Gro., Yuc., &	Reko y M. Mart.
Coquito (Oax.)	<i>Calliandra anomala</i> (Kunth.) Machrie.	Leg. (Mim.)	Chih. a Sin., Méx. y Chis	St.

Coquito ((Oax.))	<i>Capparis verrucosa</i> Jacq.	Capparidác.	Sin. a Chis.	Reko
Coquito (Oax.)	<i>Celtis monoica</i> Hemsl.	Ulmác.	Ver., Oax., &	Hemsl. y Reko
Coquito	<i>Cochlospermum hispidoides</i> Kunth.	Cedlospermác.	Chiapas	St.
Coquito (Sin.)	<i>Hypoxis decumbens</i> L.	Amarilidác.	Sin., S. L. P., Ver., V. de Méx., &	G. Ort. y M. Mart
Coquito	<i>Lesfoensia punicifolia</i> A. DC.	Litariác.	(Oax.)	Reko
Coquito de aceite (Gro., Col.)	<i>Atralea colubne</i> Mart.	Palmas.	Jal. a (Oax. y Yuc., principalmente cerca del litoral.	R. y Alc.
Coquito baboso (Oax.)	<i>Aerocoma mexicana</i> Karw.	Palmas.	Yuc., Sin. Tab., Ver., Chis., Oax., Gro., Col., Jal., &	Reko y M. Mart.
Coquito blanco (Oax.)	<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.	Bombacác.	(Oax. Mich., Nay., Ver., Gro., Yuc., &	Reko y M. Mart.
Coquito colorado ((Oax.))	<i>Capparis</i> sp.	Capparidác.	Oax., Mich., Nay., Ver., Gro., Yuc., &	Reko y M. Mart.
Coquito de Puerto Angel	<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.	Bombacác.	(Oax., Gro., Nay., &	Reko y M. Mart.
Coral	<i>Utharexylum affine</i> Don.	Verbenác.	Gro., Hgo. V. de Méx.	St. y M. Mart.
Coral (Chih.)	<i>Rivina humilis</i> L.	Fitolacác.	En casi todo el país.	Ale.
Coral de Colima (Jal., Oax.)	<i>Gissus tuberosa</i> DC.	Vitác.	Pue., Col., Jal., Oax., &	B. V. Urb. y M. Mart.
Coral de la costa	<i>Begonia incarnata</i> Link.	Begoniác.	Orizaba (Ver.), Col., &	M. Mart.—B. M.—290.
Coral de los jardines	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	Solanác.	Cultivado como ornamental.	R. y Alc.

Corral de la playa (Oax.)	Russelia juncea Zucc.	Eserolariác.	Mor., Oax., Yuc., &	R. y Ale.
Corral xilacuaco	Rivina humilis L.	Fitolacác.	En casi todo el país.	R. y Ale., St.
Corralillo	Anagallis arvensis L.	Primulác.	Naturalizada.	R. y Ale.
Corralillo (Chis.)	Hamelia erecta Jacq.	Rubiác.	Tehuantepec (Oax.), S. L. P., Pue., Ver., Chis., &	Bec. y M. Mart.
Corralillo (Oax.)	Pithecolobium arboreum (L.) Urban.	Leg. (Mim.)	Ver. y Oax.	St. y Reko
Corralillo (Dgo.)	Rivina humilis L.	Fitolacác.	En casi todo el país.	St.
Corralillo (Yuc.)	Russelia juncea Zucc.	Eserolariác.	Mor., Oax., Yuc., &	Millsp. y R. Ale.
Coralina (B. Cal.)	Erythrina flabelliformis Kerr.	Leg. (Fab.)	B. Cal. a Son., S. L. P. y Mor.	St.
Corralito (Dgo.)	Rivina humilis L.	Fitolacác.	En casi todo el país.	St.
Corazón de ángel	Begonia fuchsoides Hook.	Begoniác.	Cultivada como ornamental.	R. y Ale.
Corazón bonito (Oax.)	Rechia mexicana Moc. & Sess.	Simarubác.	Col. a Oax.	St., Reko
Corazón de Jesús	Begonia fuchsoides Hook	Begoniác.	Cultivada como ornamental.	R. y Ale.
Corazón de María	Dicentra spectabilis Lem.	Papaverác.	Cultivada	Reko
Corba-gallina? (Tamps.)	Neopinglea integrifolia (Hems.) Wats.	Sapindác.	Coch. a S. L. P., Zuc., Hero., &	St. y Rov.
Coreho (Gro., Tab., Yuc.)	Annona glabra L.	Anonác.	Tab., Yuc., Gro. Oax., Ver., Jal., &	St.
Coreho	Heliocaropus sp.	Tiliác.	Chis.	Bec.
Coreho (Tab., Chis.)	Ochroma lagopus Sw.?	Bombacác.	Chis., Tab., Jal., &	Bec. y M. Mart.
Coridobán (Oax.)	Pedianthus pavonis (K. y G.) Boiss.	Euforbiác.	Oax., Col., Mich., Jal., Nav., Agscal.	St., R. y Ale.

Cordobán	<i>Pedicularis tomentellus</i> Kob & Greenm.	Euforbiác.	Oax.	Ram.
Cordobancillo	<i>Pedicularis tomentellus</i> Rob & Greenm.	Euforbiác.	Oax.	St.
Cordón de cardenal	<i>Polygonum</i> sp.	Poligonác.	Jal.	B. V., Urb
Cordón de obispo	<i>Achyranthes watsoni</i> St.	Amarantác.	Sin.	G. Ort
Cordón del obispo	<i>Amaranthus caudatus</i> L.	Amarantác.	Cultivada	R. y Ale.
Cordón de obispo (Sin.)	<i>Gomphrena decumbens</i> Jacq.	Amarantác.	Jal., E. de Méx., Chih., Sin., Ver., Hgo., V. de Méx., Oax., &	R. y Ale., M. Mart.
Cordón de obispo (Sin.)	<i>Gomphrena sonora</i> Torr.	Amarantác.	Son., Sin., &	G. Ort. y M. Mart.
Cordón de Sn. Francisco	(Jal.) <i>Gomphrena nitida</i> Roth.	Amarantác.	Ver., Jal., Chih., &	Urb. y M. Mart.
Cordoncillo	<i>Achyranthes watsoni</i> St.	Amarantác.	Sin.	G. Ort
Cordoncillo	<i>Peperomia</i> sp.	Piperác.	Jal.	Palm. & Wats.-C.N.H.1-74
Cordoncillo (Hgo., Ver.)	<i>Piper aduncum</i> L.	Piperác.	S. L. P. a Nay. y Chis.	B. V. & Urb.
Cordoncillo (Ver.)	<i>Piper angustifolium</i> R. & Pav.	Piperác.	Ver. a Nay. y Jal	St.
Cordoncillo (Chis., Tab.)	<i>Piper geniculatum</i> Sw.	Piperác.	Ver. a Tab. y Chis	R. y Ale., St.
Cordoncillo (Gro.)	<i>Piper leucophyllum</i> (Miq.) C. DC.	Piperác.	Jal. a Mor., Pue., Gro.	St.
Cordoncillo (Chis.)	<i>Piper longum</i> L.	Piperác.	Cultivada	St.
Cordoncillo (Ver.)	<i>Piper medium</i> Jacq.	Piperác.	Ver. a Yuc. y Oax.	R. y Ale.
Cordoncillo	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperác.	Cultivada en el sur de México.	St.
Cordoncillo	<i>Piper palmeri</i> DC.	Piperác.	Nay.	St.

Cordoncillo	Piper rovirosae (L. DC.	Piperiac.	Tab.	C. DC. Annuaire du Conservatoire et du Jardin Botanique de Geneve Vol. XXI-310
Cordoncillo (Tab.)	Piper tuberculatum Jacq.	Piperiac.	Ver. a Nay., Oax. y Tab.	G. Rov. y St.
Cordoncillo (V. de Méx.)	Sedum moranense H. B. K.	Crusulac.	Hgo., Jal., V. de Méx., E. de Méx., &	M. Mart.
Cordoncillo	Tuiflora squamosa (Jacq.) Kuntze.	Acantac.	Son., B. Cal., Chih., Pue., &	St.
Cordoncillo blanco (Hgo., Ver.)	Piper aduncum L.	Piperiac.	S. L. P. a Nay. y Chis.	St.
Corneta	Pithecoctenium echinatum (Jacq.) Schum.	Bignoniac.	(Oax. Dgo., Son., Cab., Ver., Hgo., Q. Roo, Sin., Chih., Chis., &	St.
Corneta amarilla (Dgo.)	Tecoma stans (L.) H. B. K.	Bignoniac.	S. L. P. y Ver. a Tab., Chis. y (Oax.	G. Rov. y St.
Cornezuelo (Tab.)	Acacia cornigera (L.) Willd.	Leg. (Mim.)		St.
Cornezuelo (Mich., Gro.)	Acacia hindsi Benth.	Leg. (Mim.)	Sim. a Chis.	St.
Cornezuelo (Tamps.)	Acacia sphaerocephala Schl. & Cham	Leg. (Mim.)	Tamps., Ver. y Yuc.	St.
Cornezuelo (Mich.)	Indigofera suffruticosa Mill.	Leg. (Mim.)	En casi todo el país.	St.
Cornezuelo del centeno	Claviceps purpurea Tulasne.	Hongos		Herr.
		(Hypocreatic.)	Artículo de comercio.	

Cornezuelo cimarrón (Mor.)	<i>Jussiaea suffruticosa</i> L.	Quercác.	S. L. P., Mor., Sin., Col., Oax. & Sel. & Loez., M. Mart.
Cornezuelo de la maya			
	(Tab.)		
Corona (Sin.)	<i>Aecia macrantha</i> H. y B.	Leg. (Mim.)	Sin. a Pue. y Ver.
	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	Poligonác.	Chih., B. Cal., Mor., Son., Oax., Yuc., Ver., Tab., Chis., Gro., Dgo., Jal., Tamps., & Cultivada.
Corona de Cristo	<i>Euphorbia fulgens</i> Karw.	Euforbiác.	St. y M. Mart.
Corona de Cristo	<i>Euphorbia splendens</i> Boj.	Euforbiác.	R. y Ale.
Corona imperial	<i>Amorphophallus rivieri</i> Dur.	Arác.	R. y Ale.
Corona marqués	<i>Croton eruentum</i> Ker.	Amarilidác.	Cultivada como ornamental.
Corona de Moctezuma	<i>Cornus urbiniana</i> Rose	Cornác.	Oax., Cultivada.
Corona de la reina (Tams.)	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	Poligonác.	Ver.
			Chih., B. Cal., Mor., Son., Oax., Yuc., Ver., Tab., Chis., Gro., Dgo., Jal., Tamps., & Ver.
Corona de San Pedro	<i>Cornus urbiniana</i> Rose.	Cornác.	St. y M. Mart.
Corona santa (Oax.)	<i>Myroxylon horridum</i> (Rose) St.	Flaurtiác.	St.
Corona de santo (Oax.)	<i>Myrosma ellipticum</i> (Clos.) Kuntze	Flaurtiác.	Mich. y Col. a Oax.
Coronilla (Sin.)	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	Poligonác.	Oax., Ver., & Reko
			Chih., B. Cal., Mor., Son., Oax., Yuc., Ver., Tab., Chis., Gro., Dgo., Jal., Tamps., & St. y M. Mart.

Coronilla (Oax.)	Myroxylon flexuosum (H. B. K.) Kuntze	Flacourtiác.	Nay., N. L., Ver., Chis., S. L. P.	St.
Corozo (Tab., Oax., Chis.)	Attalea cohune Mart.	Palmas.	Jal. a Oax. y Yuc., principalmente cerca del litoral.	R. y Alc., St. y Rek
Corozo de sabana (Tab.)	Attalea cohune Mart.	Palmas.	Jal. a Oax. Yuc., principalmente cerca del litoral.	St. y M. Mart.
Corpus (Ozulama, Ver.)	Jacquinia macrocarpa Cav.	Mirsinác.	Acapulco (Gro.), (Ozulama (Ver.)) &	Sel. & Loes., M. Mar
Corpus (Mich.)	Laelia grandiflora Lindl.	(Orquidác.	Mich., V. de Méx., &	Colm.
Corpus (Nay.)	Magnolia schiedeana Schl.	Magnoliác.	Ver. a Nay. y Sin.	G. Ort. y St.
Corpus	Magnolia sp.	Magnoliác.	Sin., Jal.	Rose
Cortapico	Prunus cortapico Kerber.	Rosác.	Col.	St.
Cortejo	Hibiscus mutabilis L.	Malvác.	Cultivada como ornamental.	R. y Alc
Corteza de Jojutla	Conzarea latiflora DC.	Rubiác.	Tehuacán (Pue.), Tomellin y Noehistlán (Oax.), Jal., &	Alt. y Bam.
Cortina	Mesembryanthemum crassifolium L.	Aizoác.	Cultivada como ornamental.	R. y Ale.
Correhuela	Gauidichaudia filipendula Juss.	Malpigiác.	(Gro., S. L. P., Nay., V. de Méx., Mor.	Alt.
Correhuela	Ipomoea parasitica Don.	Colvolvulác.	Tamps.	St.
Correhuela	Struthanthus quercicola (C. & S.) Blume	Lorantiác.	Ver., S. L. P.	St.
Correosa (Coah., Dgo.)	Rhus microphylla Engelm.	Anacardiác.	Son. a Coah. y Zac., Dgo., Chih.	Urbina, St.

Corrimiento (Tab.)	Dioscorea composita Hemsl.	Dioscoreac.	Ver., Oax., Tab., Chis., &	St. y Rov.
Corrimiento	Dioscorea floribunda Mart. & Gal.	Dioscoreac.	Ver., Oax., Tab., &	St.
Coscomate	Physalis costomatl Moc. & Ses.	Solanac.	Varios lugares	R. y Ale.
Coscorrón (Tab.)	Crataeva tapia L.	Caparidac.	Acapulco (Gro.), Mazatlán (Sin.), Tab., Yuc., Tamps., Col., &	Rov. y M. Mart.
Coshigüe (Tab.)	Trichilia havanensis Jacq.	Meliac.	Tab.	Bec.
Coshuhue	Cupania sp.	Sapindac.	Tab.	R. y Ale.
Cosquehte	Momordica charantia L.	Cucurbitac.	Ver., Sin., Chis.	Noriega
Costeño	Musa regia Rumph.	Musac.	Cultivada.	Colm.
Costicoatxóchitl (Mich.)	Catleya citrina Lindl.	Orquidac.	Ver., Mich., Oax., &	R. y Ale., M. Mart.
Costicxócotl	Spondias lutea L.	Anacardiac.	Yuc., Tab., Tantoyuca (Ver.) y otros lugares calientes.	R. y Ale., M. Mart.
Costlixócoti	Spondias dulcis Forst.	Anacardiac.	Mor.	R. y Ale.
Costilla de vaca (Zac.)	Atriplex canescens (Pursh) Nutt.	Quenopodiac.	B. Cal. a Coah., S. L. P., y Zac.	St.
Costomate	Physalis costomatl Moc. & Ses.	Solanac.	Varios lugares.	R. y Ale.
Costomate	Physalis pubescens L.	Solanac.	Chih., Mor., Jal., &	Moc. & Ses. M. Mart.
Costomate amarillo	Physalis costomatl Moc. & Ses.	Solanac.	Varios lugares.	R. y Ale.
Costomatl	Physalis pubescens L.	Solanac.	Varios lugares.	R. y Ale.
Cotolahue	Abutilon crispum Don.	Malvac.	Chih., Mor., Jal., & Sin., N. L., Chis., Son., Hgo., Gro., Oax.	Moc. & Ses., M. Mart.
				Riley

Cotosigué	Quercus sp.	Fagác.	Jal.	Reko
Consonson (Lengua tzoque)	Monstera sp. nov.?	Arác.	Chis.	Bec.
Couis	Crecentia cujete L.	Bignoniác.	Lugares calientes (Cultivada?)	Urb. y M. Mart.
Coyacate (Gro.)	Goldmannia foetida (Jacq.) St.	Leg. (Mim.)	Sin a Pue. y Gro.	R. y Ale., St.
Coyol (Gro.)	Acrocomia mexicana Karw.	Palmas.	Yuc., Sin., Tab., Ver., Chis.,	
Coyol	Attalea cohune Mart.	Palmas.	Oax., Gro., Col., Jal., &	St. y M. Mart.
Coyol (Gto.)	Canna indica L.	Canác.	Jal. a Oax. y Yuc., principal-	St.
Coyol de México	Costus glabratus Sw.	Zingiberác.	mento cerca del litoral.	R. y Ale.
Coyol real	Attalea sp.	Palmas.	Cultivada?	Colm.
Coyole	Attalea cohune Mart.	Palmas.	Ver.	
Coyoles (Jal.)	Begonia bicolor Wats.	Begoniác.	Jal. a Oax. y Yuc., principal-	St.
Coyolillo	Plumeria sp.	Apocinác.	mente cerca del litoral.	R. y Ale.
Coyolizán	Buddleia americana L.	Loganiác.	Jal.	R. y Ale.
Coyolxóchitl	Bomarea hirtella Herb.	Amarilidác.	Chis.	Bec.
Coyolxóchitl	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	Méx., &	Ver., Edo. de Méx., Hgo., &	Moc. & Sess
Coyonoxtle	Opuntia imbricata Haw.	Bignoniác.	V. de Méx., Ver., Edo de	
		Cactác.	Huejutla (Hgo.)	R. y Ale., M. Mart.
			V. de Méx.	Sel. & Loes.
				Ochot.

Coyotillo	Karwinskia humboldtiana Zucc.	Ranunc.	Jal., N. León., Sin., Chih., Gro., B. Cal., Oax., Pue., Chil- pancingo (Gro.), & Chih., Sin., Son., Acapulco (Gro.), Col., Cuernavaca (Mor.), Nay., Jal., & Oax., S. L. P., Ver., Agscal., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.
Coyotomate (Gro.)	Vitex mollis H. B. K.	Verbenac.		R. y Alc., M. Mart.
Coyotomatl	Physalis mandrioides Schl.	Solanac.	Oax., S. L. P., Ver., Agscal., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.
Coyotomatl (Pue.)	Solanum milidense Don.	Solanac.	Pue., Oax., &	Reko
Coyuncate (Ver.)	Goldmania foetida (Jacq.) St.	Leg. (Mim.)	Sin. a Pue. y Ver.	Pringle.
Coyuncate	Inga spuria H. & B.	Leg. (Mim.)	Nay. a Tamps., Ver. y Chis.	Colm., St.
Coyule	Begonia bicolor Wats.	Begoniac.	Jal.	St. y Reko
Cozahuique (Oax.)	Ficus padifolia H. B. K.	Morac.	Tamps a Son., Oax., Tab., Gro.	Reko
Cozahuique (Oax.)	Lucuma sp.	Sapotac.	Oax.	St.
Cozolmecatl (Ver.)	Smilax cordifolia Humb. & Bonp.	Liliac. (Smilac.)	Ver. y Tab. a Oax. y Col.	Reko
Cozqueulte	Erythrina americana Mill.	Leg. (Fab.)	Méx. y Ver. a Chis. y Yuc.	St., R. y Alc.
Cozicatontecoxóchitl (Mich.)	Cattleya citrina Lindl.	Orquidac.	Ver., Mich. Oax., &	St., Reko
Coztiépatli	Thalictrum hernandezii Tausch.	Ranunculac.	E. de Méx., Hgo., Chis., Gro., Oax., V. de Méx., &	Colm. y M. Mart.
Cozticzacatzacauxóchitl.	Govenia superba Lindl.	Orquidac.	Mich., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
				Colm.

Cozicizápoli (Lengua nahoa.)	Lucuma mammosum (L.) Pierre	Sapotác.	Lugares calientes.	St.
Crameria	Krameria secundiflora DC.	Crameriác.	Son., Chih., Coah. a Oax.	R. y Ale., St.
Crementillo (Mich., Gro.)	Casearia pringlei Brig	Flaurtiác.	Sin. y Jal. a Mich., Gro., & St.	St.
Crespa	Salvia ballotaeflora Benth.	Labiadas.	S. L. P., Chih., Coah., N. León.	St. y M. Mart.
Crespón	Lagerstroemia indica L.	Litrác.	S. L. P., Sin., V. de Méx.	St. y M. Mart.
Cresta de gallo (Hgo.)	Celosia cristata L.	Amarantác.	Cultivada.	R. y Ale.
Cresta de gallo	Celosia sp.	Amarantác.	Cultivada?	M. Mart.
Cresta de gallo	Lobelia fulgens Willd.	Campanulác.	Chis., Tab., N. León., V. de Méx., Ver., Oax., Jal., Dgo., E. de Méx., &	St. y M. Mart.
Crisantema	Chrysanthemum indicum L.	Comp.	Cultivada.	R. y Ale.
Crisantemo (Chis.)	Chrysanthemum indicum L.	Comp.	Cultivada.	Bec.
Cristalillo	Mesebryanthemum crystallinum L.	Aizoác.	Naturalizada.	R. y Ale., M. Mart.
Croton [Croton] (Tab., Chis.)	Codiaeum variegatum Blume. var.	Euforbiác.	Cultivada.	Bec.
Croton (Tab., Chis.)	Codiaeum variegatum Blume. var.	Euforbiác.	Cultivada.	Bec.
Crucecilla	Psychotrypa pinnularis Sess. & Moc.	Rubiác.	Sin. y S. L., P.	St.
Crucecilla	Randia laevigata Standl.	Rubiác.	Sin.	G. Ort.
Crucecilla (Sin.)	Randia mitis L.	Rubiác.	Ver., Jal., Sin., &	G. Ort. y M. Mart.
Crucero	Randia rhagocarpa St.	Rubiác.	Tamps.	St.

Cruceeta (Oax.)	Randia armata (Sw.) DC.	Rubiác.	Sim., Oax., &	Relko y G. Ort.
Crucehillo	Parmeniera sp.	Bignoniác.	Tab.	R. y Alc.
Cruceeto	Randia mitis L.	Rubiác.	Tamps., Sim., Ver.	St.
Cruceilla	Randia mitis L.	Rubiác.	Tamps., Sim., Ver.	St.
Cruceillo (Tamps., Coah.)	Condalia lysiooides (Gray.)	Ramniác.	B. Cal., Chih., N. León, S. L. P., Zac., Dgo., Son., Tamps.	St.
Cruceita (S. L. P.)	Eupatorium odoratum L.	Comp.	Yuc., Tab., Chis., S. L. P., &	Sel. & Loes., M. Mart.
Cruz (E. y V. de Méx.)	Sprekelia formosissima Herb.	Amarilidác	V. de Méx., Gto., E. de Méx., Zac., &	R. y Alc., M. Mart.
Cruz de Jerusalén	Lycchnis chalconica L.	Cariofilác.	Cultivada.	R. y Alc.
Cruz de mayo	Befaria laevis Benth.	Ericác.	Pue.	R. y Alc.
Cuacoyolillo (Sim.)	Begonia portillana Wats.	Begoniác.	Sim., Jal., &	St.
Cuachalalá (Oax.)	Amphipterygium adstringens (Schl.) Schiede	Julianác.	Oax., Mor., Jal., Mich., Pue., &	Reko y St.
Cuachalalá	Dioscorea sp.	Dioscoreác.	Oax.	G. Ort., M. Mart.
Cuachalate	Caesalpinia cucalaco H. y B.	Leg. (Ces.)	Sim. a Pue. y Oax.	Reko
Cuachalate	Dioscorea sp.	Dioscoreác.	Oax.	R. y Alc.
Cuachepili (Oax.)	Diphysa robinoides Benth.	Leg (Fab.)	De Ver. a Chis., Yuc. y Oax.	Reko, St.
Cuachepile (Oax.)	Diphysa robinoides Benth.	Leg (Fab)	De Ver. a Yuc., Chis. y Oax.	Reko, St.
Cuachile	Loeselia mexicana (Lam.) Brand.	Polemoniác.	V. de Méx., Qro., Chih., S. L. P., Hgo., Oax., &	Ram. y M. Mart.

Quachipile	<i>Alvaradoa amorphoides</i> Liebm.	Sapindác.	Yuc., Gro., Sin., Jal., Chih., Chis., &	M. Mart.
Cuadrado	<i>Manihot carthagenensis</i> Jacq. Müll.	Euforbiác.	B. Cal. a Chis. y Yuc.	G. Ort. y St.
Quaguayote	<i>Manihot olfersiana</i> Pax.	Euforbiác.	Sin., Oax.	G. Ort. y St.
Quaguayote (Col.)	<i>Carica</i> sp.	Caricác.	Jal.	R. y Ale.
Quahuahua (Ver.)	<i>Jacaratia mexicana</i> DC.	Caricác.	Mor., Gro., Oax., Chis., Col., & Ver.	R. y Ale., M. Mart.
* Quahuehichi (Hgo.)	<i>Heliocarpus</i> sp.	Tiliác.	Hgo., E. de Méx., Mor., V. de Méx., Zac., Chih., Son., & E. de Méx., Zac., Chih., N. León., Coah. &	R. y Ale.
Quahuehichi (Zac.)	<i>Garrya laurifolia</i> Hartw.	Cornác.	Hgo., E. de Méx., Mor., V. de Méx., Zac., Chih., Son., & Ver., Pue., Gro., Nay., Tab., Camp., Chis., Sin., Tamps., Jal., Mich., Col., Oax., Dgo., &	R. y Ale., M. Mart.
Quahuehichic (V. de Méx.)	<i>Garrya laurifolia</i> Hartw.	Cornác.	Méx., Zac., Chih., Son., & Ver., Pue., Gro., Nay., Tab., Camp., Chis., Sin., Tamps., Jal., Mich., Col., Oax., Dgo., &	R. y Ale., M. Mart.
Quahulote (Pue., Gro.)	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Esceruliác.	Gro.	R. y Ale.
Quahuteshuatl	<i>Crescentia</i> sp.	Bignoniác.	S. L. P., V. de Méx., Sin., Chih., Coah., Ver., Chis., Oax., Mich., &	R. y Ale.
Quaicuastle	<i>Ceanothus coeruleus</i> Lag.	Rhamnác.		St.

Quaja leche (V. de Méx.)	<i>Galium mexicanum</i> H. B. K.	Rubiác.	Gto., V. de Méx., Ver., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
Quajilote (Sin.)	<i>Bombax palmeri</i> Wats.	Bombacác.	Son., Sin., Nay., Jal.	Riley., St.
Quajilote (Chis., Tab., Hgo.)	<i>Parmentiera edulis</i> DC.	Bignoniác.	Chis., Tab., Oax., Hgo., Jal., Mor., Camp., &	Ale. y Bec., M. Mart.
Quajinicuil	<i>Inga jinicuil</i> Schl.	Leg. (Mim.)	Ver., Tab., Chis.	St. y M. Mart.
Quajinicuil (Chis.)	<i>Inga radians</i> Pitier.	Leg. (Mim.)	Oax., Chis.	St.
Quajinicuil (Jal.)	<i>Inga spurra</i> Humb. & Bonp.	Leg. (Mim.)	Nay. a Tamps., Ver., Tab. y Chis.	St.
Quajinicuil (Jal.)	<i>Inga xalapensis</i> Benth.	Leg. (Mim.)	Sin. y Jal. a Ver.	St.
Quajinicuil silvestre (Chis.)	<i>Inga spuria</i> Humb. & Bonp.	Leg. (Mim.)	Nay. a Tamps., Ver. Tab. y Chis.	Bec. y St.
Quajote (Hgo., Mich., Mor.)	<i>Pseudosmodingium perniciosum</i> (H. B. K.) Engl.	Anacardiác.	Mich., Mor., Gro., Hgo., Qro., &	Ram., M. Mart.
Quajote amarillo (Mor., E. de Méx.)	<i>Elaeagnium fagaroides</i> H. B. K.	Bursérac.	Mor., E de Méx., Qro., V. de Méx., Jal., Pue., Dgo., S. L. P. &	Urb. y M. Mart.
Quajote amarillo	<i>Elaeagnium multijugum</i> (Engl.) Rose	Bursérac.	Col.	R. y Alc.
Quajote blanco (Mor., Qro.)	<i>Pseudosmodingium perniciosum</i> (H. B. K.) Engl.	Anacardiác.	Mich., Mor., Gro., Hgo., Qro., &	R. y Alc., M. Mart.

Quajiote colorado	Elaphrium aloexylon Schiede	Bursérac.	Mor., Pue., Oax., &	St.
Quajiote colorado	Elaphrium hipinnatum (DC.) Schl.	Bursérac.	Gro., S. L., P., Mich., Sin., Jal., &	St. y M. Mart.
Quajiote colorado	Elaphrium fagaroides H. B. K.	Bursérac.	Mor., E. de Méx., Qro., V. de Méx., Jal., &	R. y Alc., M Mart.
Quajiote colorado	Elaphrium galeottianum (Engl.) Rose	Bursérac.	Oax.	Villada
Quajiote colorado (Mor.)	Elaphrium microphyllum (Gray.) Rose	Bursérac.	Mor., Son., B. Cal., Zac., Pue., &	St.
Quajiote colorado	Elaphrium pringlei (Wats.) Rose	Bursérac.	Jal., Nav.	St.
Quajiote chino	Elaphrium trifugum (Ram.) Rose	Bursérac.	Jojitla (Mor.)	R. y Alc.
Quajiote verde (Mor.)	Elaphrium odoratum (Brand.) Rose	Bursérac.	B. Cal., Son., Sin., a Mor., y Pue.	St., R. y Alc
Quamcate (Jal., Dgo.)	Antigonon leptopus Hook. & Arn.	Polygonac.	Chih., B. Cal., Mor., Son., Oax., Yuc., Ver., Tab., Chis., Gro., Dgo., Jal., Tamps., &	B. V. & Urb., M. Mart.
Quamcate	Combretum mexicanum H. & B.	Combretac.	Nav., Gro., Oax.	St.
Quamcate (Sin.)	Chaunissa altissima (Jacq.) H. B. K.	Amarantiac.	Sin., Agscal., Ver., Pue., &	G. Ort. y M. Mart
Quamcate (Sin.)	Paulinia pinnata L.	Sapindac.	Sin., Nav., Col., Mich., Gro., &	G. Ort. y St.
Quamcate blanco	Cydista aequinoctialis (L.) Miers.	Bignoniac.	Nav., Sin.	St.
Quamcate frijollito	Securidaca diversifolia (L.) Blake	Policalac.	Nav., (Cultivada?) (Siberia.)	St.

Quamecate prieto	<i>Machaerium biovulatum</i> Michx.	Leg. (Fab.)	Nay., Mich. y Gro.	St.
Quamecati	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	Poligonác.	Chih., B. Cal., Mor., Son., Oax., Yuc., Ver., Tab., Chis., Gro., Dgo., Jal., Tamps., & Ver., Nay., Col., Jal., Yuc., Tab., Sin., Son., & Chis.	St. y M. Mart.
Quamecati	<i>Serjania mexicana</i> (L.) Willd.	Sapindác.	Ver., Nay., Col., Jal., Yuc., Tab., Sin., Son., & Chis.	St. y M. Mart.
Quamóchil (Oax.)	<i>Pithecolobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	De B. Cal. a Chih., Tamps. y Chis.	St.
Quanúchil (Oax.)	<i>Pithecolobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	De B. Cal. a Chih., Tamps. y Chis.	St.
Quanabichi	<i>Hippocratea acapulcensis</i> H. B. K.	Hipocratác.	Oax., V. de Méx., Sin. a Mor., Gro. y Oax., Mich., & Sin. a Tamps., Ver. y Chis.	Reko y M. Mart. St. y Reko
Quanacaztle (Oax.)	<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb.	Leg. (Mim.)	Oax.	Reko
Quanaxana	<i>Galea hypoleuca</i> Rob. & Green.	Comp.	Pue., Gro., Ver., Hgo., Tamps., Mor., S. L. P., Oax., & Oax.	Reko y M. Mart.
Quanaxunaxe (Oax.)	<i>Croton ciliato-glandulosus</i> Ort.	Euforbiác.	Mor., S. L. P., Oax., & Oax.	Reko.
Quanchalalá	<i>Dioscorea</i> sp.	Dioscorác.	Oax.	Reko.
Quanchalalate	<i>Dioscorea</i> sp.	Dioscorác.	Oax.	Reko.
Quanejete	<i>Jacarataria heptaphylla</i>	Gariác.	Jal.	Reko.
Quanejete	<i>Jacarataria mexicana</i> DC.	Gariác.	Mor., Gro., Oax., Chis., Jal.	Reko, Ram.

Guannepile	Boerhavia sp.	Nictaginac.	Jal.	B. V. & Urb.
Cunnepepile	Gerardia sp.	Escrofulariac.	Jal.	B. V. & Urb.
Guapinol [Tab. y Oax.]	Hymenaea courbaril L.	Leg. (Ces.)	Nay. a Chis., Ver. y Tab.	St. y Reko
Guapinole	Hymenaea courbaril L.	Leg. (Ces.)	Nay. a Chis., Ver. y Tab.	St., Reko
Guapinole	Pithecolobium tortum Mart.	Leg. (Mim.)	Sin., Nay.	St.
Guapinoli (Oax. Tab. Ver.)	Hymenaea courbaril L.	Leg. (Ces.)	Nay. a Chis., Ver. y Tab.	Reko y St.
Quartololoti	Andira jamaicensis (Wright.) Urb.	Leg. (Fab.)	Gro., Mich., Chis., Ver.	St. y M. Mart.
Quasia	Quassia amara L. fil.	Simarubac	Cultivada como medicinal.	B. V. & Urb.
Quastecomate	Parmentiera alata Miers.	Bignoniac.	Son., Sin., Tehuantepec (Oax.).	
Quatán (Dgo.)	Schrankia aculeata Willd.	Leg. (Mim.)	Dgo., Coah., Orizaba (Ver.),	B. V. & Urb.
Quatante (Dgo.)	Schrankia aculeata Willd.	Leg. (Mim.)	Dgo., Coah., Orizaba (Ver.),	Ochot. y M. Mart.
Quatante (Jal.)	Schrankia distachya DC.	Leg. (Mim.)	Guadalajara (Jal.), N. León, &	Ochot. y M. Mart.
Quatantillo	Mimosa albida H. y B.	Leg. (Mim.)	Sin., Ver., Jal., Oax., S. L. P.,	M. Mart.
Quate (Sin.)	Uroton draco Sch.	Euforbiac	S. L. P., Ver., Chis., Oax.,	M. Mart.
Quate	Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Tamps., Chih. y Son. a Oax.	St.
Quatlatlaya (E. de Méx.)	Boconia frutescens L.	Papaverac.	Mich., Ver., V. de Méx., S.	Urbina, St.
			L. P., &	R. y Alc. y M. Mart.

Cuatomate (Oax.)	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Solanác.	Cultivada.	Reko.
Cuauchalalá	<i>Amphipterygium adstringens</i> (Schl.) Schiede	Julianiác.	Oax., Mor., Jal., Mich., Pue., & Mich., Pue.	St. R. y Alc.
Cuauchalalá	<i>Dioscorea</i> sp.	Dioscoréac.	Oax., Mor., Jal., Mich., Pue., & Mich., Pue.	St. R. y Alc.
Cuauchalalate	<i>Amphipterygium adstringens</i> (Schl.) Schiede	Julianiác.	Oax., Mor., Jal., Mich., Pue., & Mich., Pue.	St. R. y Alc.
Cuauchalalate	<i>Dioscorea</i> sp.	Dioscoréac.	Oax., Mor., Jal., Mich., Pue., & Mich., Pue.	St. R. y Alc.
Cuauchalalatl	<i>Amphipterygium adstringens</i> (Schl.) Schiede	Julianiác.	Oax., Mor., Jal., Mich., Pue., & Mich., Pue.	St. R. y Alc.
Cuauchalalote	<i>Amphipterygium adstringens</i> (Schl.) Schiede	Julianiác.	Oax., Mor., Jal., Mich., Pue., & Mich., Pue.	St. R. y Alc.
Cuauchichic (Mor.)	<i>Garrya laurifolia</i> Hartw.	Cornác.	Oax., Mor., Jal., Mich., Pue., & Mor., V. de Méx., Chih., Son., Zac., &	R. y Alc., M. Mart.
Cuauchichihli (Mich.)	<i>Bocconia frutescens</i> L.	Papaverác.	Mich., Ver., V. de Méx., S. L. P., &	Colm. y M. Mart.
Cuaulmecatli	<i>Serjania mexicana</i> (L.) Willd.	Sapindác.	Ver., Nay., Col., Jal., Yuc., Tab., Sin., Son., &	St. y M. Mart.
Cuaulalahuac blanco (Ver.)	<i>Heliocarpus</i> sp.	Tiliác.	Ver., Mor., Pue., Col., Teju-pilco [Méx.], Chis., Tab., &	R. y Alc.

Quauilote (Chis.. Tab.)	Guazuma ulmifolia Lam.	Esterculiác.	Oax., Ver., Tab., Yuc., Chis., Camp., &	Bec. y M. Mart.
Quauilote (E. Méx.)	Heliocarpus sp.	Tiliác.	Ver., Mor., Pue, Col., Tejupil- co (E. de Méx.), Tab., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Quauilote blanco (Chis.)	Luehea speciosa Willd.	Tiliác.	Oax., Chis., &	Bec. y M. Mart.
Quauimecate	Serjania racemosa Schum.	Sapindác.	Oax., Pue., N. L., Ver., Zac., &	St. M. Mart.
Quautecomate (Oax.)	Crescentia cujete L.	Bignoniác	Lugares calientes (Cultivada?)	R. y Alc.
Quautecomate (Mor.)	Crescentia alata H. B. K.	Bignoniác.	Hermosillo (Son.). Las palmas, Cosalá [Sin], Istmo de Tehuan- tepec. Mor., Jal., Col., &	R. y Alc., M. Mart.
Quautecomatl (Mor.)	Crescentia alata H. B. K.	Bignoniác.	Hermosillo (Son.), Las palmas, Cosalá (Sin.), Istmo de Tehuan- tepec, Mor., Jal., Col., &	R. y Alc., M. Mart.
Quauteteco (V. de Méx.)	Heterotheca inuloides Cass.	Comp.	S. L. P., V. de Méx., Arzscal, Oax., Nay., Hgo., (Orizaba (Ver.), &	R. y Alc., M. Mart.
Quantololote	Phyllanthus distichus Muell?	Euforbiác.	Oax.	R. y Alc., M. Mart.
Quauxúchil (E. de Méx.)	Plumeria rubra L.	Apocinác.	Pue., Chis., Tab., Mor., E. de Méx., &	Reko
Quaz-chté guesco (Yuc.)	Asclepias longicornu Benth	Asclepiadác.	N. L., Chih., Sin., Yuc., &	R. y Alc., M. Mart. Dondé y M. Mart.

Cubanita (Chis., Tab.)	<i>Lobelia fulgens</i> Willd.	Campanulac.	Chis., Tab., Chih., N. León.. Ver., Oax., V. Méx., Jal., E. de Méx., Dgo., &	Bec., M. Mart.
Cuca (Sin.)	<i>Mimosa pigra</i> L.	Leg (Mim.)	Tams. a Sin., Chis. y Tab.	St.
Cuca (Sin.)	<i>Mimosa purpurascens</i> Rob.	Leg (Mim.)	B. Cal., Son. y Sin.	St.
Cuca (Sin.)	<i>Piptadenia constricta</i> (M. & R.) Macbr.	Leg. (Mim.)	Sin. a Gro.	G. Ort.
Cuca de árbol (Sin.)	<i>Mimosa distachya</i> Cav.	Leg. (Mim.)	B. Cal. y Sin. a Oax. y Pue.	G. Ort. y St.
Cuca blanca (Sin.)	<i>Coursetia mollis</i> Rob. & Greenm.	Leg (Fab.)	Sin. a Gro.	St.
Cucurrucho	<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Arac.	Cultivada.	M. Mart.
Cucuyuche	<i>Martynia</i> sp.	Martiniac.	Chis., Tab.	Bec.
Cuecharero	<i>Acaecia cornigera</i> Willd.	Leg. (Mim.)	S. L. P. y Ver. a Chis. y Tab.	Reko y St.
Cuecharilla	<i>Agave</i> sp.	Amarilliac.	Entre Vizarrón e Higuerillas (Qro.)	Alt.
Cuecharilla (S. L. P.)	<i>Dasyliion acrotrichae</i> (Schiede) Zucc.	Liliac.	S. L. P., Ver., Hgo. y Qro.	Urb. y St
Cuecharillo (Tamps.)	<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.	Meliac.	Tamps., Sin., Oax., Col., &	St.
Cuecharitas (Oax.)	<i>Ancelia cochlifacantha</i> Humb. & Bonp.	Leg. (Mim.)	Chih. a B. Cal., Pue. y Chis.	St., Reko
Cuecharitas	<i>Dasyliion serratifolium</i> (Schult.) Zucc.	Liliac.	Oax.	Reko
Cuecharitas	<i>Satyria</i> sp.	Ericac.	Oax.	Reko
Cuecharo (Sin.)	<i>Pithecolobium torrum</i> Mart.	Leg. (Mim.)	B. Cal. a Son., Ver. y Yuc.	G. Ort. y St.
Cuechixiu (Lengua maya Yuc.)	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadac.	Lugares templados.	Millspaugh.

Cuehilloxín (Yuc.)	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadác.	Lugares templados	Donde.
Cuehulxún (Yuc.)	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadác.	Lugares templados	Donde.
Cuehunnuc (Chis.)	<i>Gilicidia sepium</i> (Jacq.) Steud.	Leg. (Fab.)	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.	Bec. y St.
Cuerramo	<i>Cordia</i> sp.	Borragináe.	Mich.	Ram.
Cuernecillo de centeno	<i>Claviceps purpurea</i> Tulasne	Hongros (Hy- pocreác.)	Artículo de comercio	Hér.
Cuernecillo del maíz (Jal.)	<i>Ustilago maydis</i> DC.	Hongros (Us- tilaginác.)	Parásito del maíz	B. V., Urb.
Cuernito de hormiguero (Jal.)	<i>Marrynia fragrans</i> Lindl.	Martiniác.	Sn. Ignacio (Sin.), Oax., S. L. P., Chih., Dgo., Y. de Méx., Mor., &	B. V. & Urb. M. Mart.
Cuernitos (Ver., Oax.)	<i>Acacia cornigera</i> Willd.	Leg. (Mim)	S. L. P. y Ver. a Yuc. y Chis.	St.
Cuernitos	<i>Acacia</i> sp.	Leg. (Mim.)	Chis.	Ale.
Cuerno	<i>Cereus flagelliformis</i> Haw.	Cactác.	Varios lugares	R. y Ale.
Cuerno de cabra	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq	Sapindác.	B. Cal., Chih., N. L., Méx., Oax., Mich., Chis., Dgo., Hgo., Gto., &	Seler., St.
Cuernos de toro (Oax.)	<i>Acacia cornigera</i> (L.) Willd.	Leg. Mim.	S. L. P. y Ver. a Chis. y Tab.	St.
Cuernos de toro	<i>Martynia fragrans</i> Lindl.	Leg. Martiác.	Oax. Sin., Dgo., Mor., Hgo., S. L. P., Chih., Ver.	Reko
Cuero de vaca	<i>Cydista aequinoctialis</i> (L.) Miers	Biognoniác	Sin., Nay.	St.

Cuervos	<i>Ustilago maydis</i> DC.	Hongos (Ustilaginác.) Gro.	Dugés
Queza (Chis., Tab.)	<i>Secchium edule</i> Sw.	Cucurbitác. Mich., V. de Méx., Ver., Mor., Chis., Tab., & S. L. P., Zac., Ver., Hgo., V. de Méx., E. de Méx., & Mor., Jal., Nay., Gro., Mich., Gro., Qro., Tab., Pue., Oax., Yuc., & Ync. & Monterrey	Bec. y M. Mart.
Cuhruemmin (Mich.)	<i>Tagetes Incida</i> Cav.	Comp. Malvác.	M. Mart., N. León
Quicillo (Mich., Gto., Qro.)	<i>Malvastrum scoparium</i> A. Gray.	Malvác.	Noriega
Quija	<i>Opuntia cuija</i> B. y R.	Cactác.	Saff.
Quija	<i>Opuntia rastrea</i> Web.	Cactác.	Britt. y Rose
Quijineuil (Tab.)	<i>Inga jinicuil</i> Schl.	Leg. (Mim.) Tab., Ver., Chis.	G. Rov. y St.
Quilimbuca (Mich., Gro.)	<i>Andira jamaicensis</i> (Wright.) Urban.	Leg. (Fab.) Mich. a Chis.	St.
Quilón (Sin.)	<i>Mimosa purpurascens</i> Rob.	Leg. (Mim.) B. Cal., Son. y Sin.	St.
Quipú (Chis.)	<i>Jatropha curcas</i> L.	Euforbiác. Mor., Ver., Oax., S. L. P., Sin., Chis., Tab., & Euforbiác (Oax., Chis., & Moréc. Mich.	Bec. y M. Mart.
Quijú cimarrón (Chis.)	<i>Jatropha pseudo-curcas</i> Mill.	Euforbiác (Oax., Chis., & Moréc. Mich.	Bec. M. Mart.
Quirindal	<i>Ficus</i> sp.	Moréc.	R. y Ale.
Quiro	<i>Crecentia alata</i> H. B. K.	Bignoniác. Sin., Son., Mor., Jal., Col., & Hongos. (Ustilaginác.) Parrásito de maíz.	St.
Quitlacoche	<i>Ustilago maydis</i> DC.	Hongos. (Ustilaginác.) Parrásito de maíz.	R. y Ale.

Guilla-xóchitl	Euphorbia pulcherrima Willd.	Eurthiac.	Son., Geo., Jal., Oax., Ver., Mich., Gro., Hgo., Dgo., &	St., M. Mart.
Guiziquiendas	Tropaeolum majus L.	Tropaeolac.	Cultivada.	R. y Alc.
Cujete	Oreocentia cujete L.	Bignoniac.	Yuc., Oax.	St.
Culantrillo	Adiantum capillus-veneris L.	Helechos.	(Polipodiác.) Ver., Chil., Dgo., &	M. Mart.
Culantrillo (Yuc.)	Adiantum scabrum Kaulf.	Helechos.	(Polipodiác.) S. L. P., Ver., Hgo., Jal., Yuc.	Millsbaugh, M. Mart.
Culantrillo	Adiantum tetraphyllum Willd.	Helechos.	(Polipodiác.) Tab.	G. Rov.
Culantrillo (Tab., Chis.)	Adiantum tenerum Sw.	Helechos.	(Polipodiác.) Tab., Chis., Oax., Ver., N. L., Pue., S. L. P., &	Bec. y Rov.
Culantrillo	Coleosanthus diffusus Kuntze.	Comp.	Chis.	St.
Culantrillo blanco	Dyopteris patens Sw.	Helechos.	(Polipodiác.) Yuc.	Millsp ugh.
Culantrillo de México	Adiantum tenerum Sw.	Helechos.	(Polipodiác.) Tab., Chis., Oax., Ver., N. L., Pue., S. L. P., &	R. y Alc., G. Rov.

Culantrillo de ojo de agua	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Helechos (Polipodiáce.) Ver., Chih., Dgo., &	R. y Alc.
Culantrillo de pozo (Jal.)	<i>Adiantum scabrum</i> Kaulf.	Helechos. (Polipodiáce.) S. L. P., Ver., Hgo., Jal., Yuc., &	B. V. & Urb.
Culantrillo de pozo (Ver.)	<i>Adiantum trapeziforme</i> L.	Helechos, [Polipodiáce.] Ver., Chis., S. L. P., Oax., &	R. y Alc.
Culantro	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Umbelífer., Cultivada	R. y Alc.
Culhua	(<i>Opuntia tuna</i> Mill. <i>Opuntia</i> sp.)	Cactáce., Cactáce.	R. y Alc. R. y Alc.
Culpintsinli (Tux., Chis.)	<i>Lucuma multiflora</i> DC. (?)	Sapotáce., Chis., Tab., Yuc., &	Bec.
Cul-tok	<i>Thrinax wendlandiana</i> Becc. ?	Palmas (?amp)	S. L.
Culucauhui (Sin.)	<i>Acacia millefolia</i> Wats.	Leg. (Mim.) Chih. a Sin.	G. Ort., St.
Cum (Yuc. En lengua maya)	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Cucurbitáce Cultivada. (Indígena ?)	Donde
Cum de amor (Chis., Tab. En lengua maya)	<i>Momordica balsamina</i> L.	Cucurbitáce Varios lugares.	Bec.
Cumbaquare (Mich.)	<i>Nymphaea odorata</i> Ait.	Ninféac. Mich.	N. León.
Cumbilif	<i>Thevecia ovata</i> (Cav.) A. DC. ?	Apocinác. Chis.	Bec.
Cumbio (Sin.)	<i>Celtis reticulata</i> Torr.	Ulmáce. Coah. a B. Cal.	St.

Curdá (Mich.)	<i>Plumeria rubra</i> L.	Apocináe.	Chis., Pue., Mor., Tab., E. de Méx., Jal., Yuc., &	N. León, M. Mart.
Cunde-amor	<i>Cobaea minor</i> Mart. y Gall.	Polemoniáe.	Oax., Ver.	Reko
Cunde-amor (V. de Méx.)	<i>Cobaea scandens</i> Cav.	Polemoniáe.	V. de Méx., E. de Méx.	R. y Ale.
Cunde-amor	<i>Ipomoea quamoclit</i> L.	Convolvuláe.	Oax., Jal.	Reko
Cunde-amor (S. L. P. D. F.)	<i>Maurandia barclayana</i> Lind.	Escrolariáe.	Coah., S. L. P., Hgo., V. de Méx., Qro., &	R. y Ale., M. Mart.
Cunde-amor	<i>Maurandia scandens</i> Pers.	Escrolariáe.	Oax., Hgo.	Urb.
Cunde-amor (Chis.)	<i>Momordica balsamina</i> L.	Cucurbitáe.	Varios lugares.	R. y Ale.
Cunde-amor (Tab., Chis.)	<i>Momordica charantia</i> L.	Cucurbitáe.	Varios lugares.	Alt. y M. Mart.
Cunde-amor (V. de Méx.)	<i>Quamoclit coccinea</i> (L.) Moench.	Convolvuláe.	Córdoba (Ver.), Son., V. de Méx., &	R. y Ale.
Cunde-amor chico	<i>Momordica balsamina</i> L.	Cucurbitáe.	Varios lugares.	R. y Ale.
Cunde-amor grande	<i>Momordica charantia</i> L.	Cucurbitáe.	Varios lugares.	Urb.
Cunde-amor de Yucatán	(Tab., Chis.) <i>Momordica charantia</i> L.	Cucurbitáe.	Varios lugares.	R. y Ale.
Cundemba (Mich.)	<i>Sambucus mexicana</i> Presl.	Caprifoliáe.	Mich., Son., V. de Méx., Ver., &	N. León, y M. Mart.
Cunducacán de Tuxtepec (Oax.)	<i>Thevetia ovata</i> (Cav.) A. DC.	Apocináe.	Sin., Oax., Jal., &	Reko y M. Mart.
Cunicho	<i>Sabadilla officinalis</i> (S. & C.) Standl.	Liliáe.	Ver.	R. y Ale.
Cuñachebe	<i>Solanum</i> sp.	Solanáe.	Chis.	Bec.
Cuñao	<i>Solanum</i> sp.	Solanáe.	Chis.	Bec.

Cupamnu (Mich.)	Bambus vulgaris Schrad.	Gramíneas.	Mich., Ver.	N. León.
Cupanda (Mich.)	Persea americana Mill.	Laurác.	Regiones calientes.	N. León.
Cupandra (Mor.)	Persea americana Mill.	Laurác	Regiones calientes.	R. y Alc.
Cupapé (Chis., en lengua tsoque.)	Cordia dodecandra DC.	Borragináe.	Alvarado (Ver.) Gro., Yuc., Chis., &	Bec. y M. Mart.
Cupia (Sin.)	Bumelia laetevirens Hemsl.	Sapotác.	Oax., Ver., Sin., &	G. Ort. y M. Mart.
Cupia	Bumelia ortegae Stand.	Sapotác.	Sin.	G. Ort
Cupia	Bumelia persimilis Hemsl.	Sapotác.	Sin.	G. Ort.
Cupu (Mich.)	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Mor. (Chis., Tab. y otros lugares calientes.	N. León y M. Mart.
Cúralo todo (Jal.)	Lobelia laxiflora H. B. K.	Lobeliác.	V. de Méx., Jal. Pue., Sin.; Oax., &	Urb. y M. Mart.
Cúralo todo	Lobelia sp	Lobeliác.	Jal.	B. V. & Urb.
Curarina (Chis.)	Sansevieria roxburghiana Schl.	Liliác.	Cultivada.	Bec.
Cúrcuma	Curcuma longa L.	Zingiberác.	Cultivada.	R. y Alc.
Curi	Sesbania macrocarpa Muhl.	Leg. (Fab.)	Sin., Nay., Mor.	St.
Curigua (Mich.)	Plumbago pulchella Boiss.	Plumbaginác.	V. de Méx. Gto., Qro., Oax., Zac., &	N. León y M. Mart.
Cusa (Sin.)	Goldmania foetida (Jacq.) St.	Leg. (Mim.)	Sin., Pue. Gro., Jal., Mich., Oax., &	G. Ort. y St.

Cusca	Piptadenia constricta (Micheli & Rose) Macbr.	Leg. (Mim.)	Sin. a Gro.	G. Ort. y St.
Cuscuta	Cuscuta umbellata H. B. K.	Convolvulác.	Parásita de la alfalfa y otras plantas.	M. Mart.
Unsuhe(Pichucaleo Chis.)	Peziza sp.	Hongos(Pezizác.)	Chis.	Bec.
Cútaqua (Mich.)	Swartzia nitida (Zucc.) Standl.	Solanác.	Ver., Mich., Oax., &	N. León y M. Mart.
Cutzis (Lengua tarasca)	Spiranthes aurantiacus Hemsl.	Orquidác.	Hgo., V. de Méx., Jal. E. de Méx., Oax., Mich., Ver., &	R. y Alc., M. Mart.
	tarasca)		Oax., Mich., Ver., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Cuyotomate (Mich.)	Spiranthes cinnabarinus Hemsl.	Orquidác.	Chih., Sin., Son., Acapulco, Chilpancingo (Gro.), Mich.,	
	Vitex mollis H. B. K.	Verbenác.	Col., Nay., Jal., Mor., &	Ram. y M. Mart.

Ch

Chalbacano	<i>Prunus armeniaca</i> L.	Rosác.	Cultivada.	M. Mart.
Chac-olol (Chis.)	<i>Myrica mexicana</i> Willd.	Miricác.	Jal. a Tamps., Ver., Chis., Oax.	Seler. y St.
Chac-xhiu (Yuc.)	<i>Psittacanthus calyculatus</i> (DC.) Don.	Lorantác.	Tamps. a Jal., Chis., Yuc.	St.
Chaca (Tamps.)	<i>Elaphrium simaruba</i> (L.) Rose	Burserác.	Tantoyuca, Papantla (Ver.), Mor., Pue., Tamps., Chis., Tab., &	R. y Alc., M. Mart.
Chaca (S. L. P.)	<i>Zanthoxylum pentanome</i> DC.	Rutác.	Ver., Gro., S. L. P., Hgo., Pue., &	Ale., M. Mart.
Chacaj (Yuc.)	<i>Elaphrium simaruba</i> (L.) Rose	Burserác.	Tantoyuca, Papantla (Ver.), Mor., Pue., Tamps., Chis., Tab., &	R. y Alc., M. Mart.
Chacal-jaas (maya)	<i>Colocarpum mammosum</i> (L.) Pierre	Sapotác.	Ver., Mor., Gro., Oax., Tab., Yuc., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Chacalpiztle (Oax.)	<i>Citrarexylum affine</i> Don.	Verbenác.	Mirador, Jalapa (Ver.), Oax., &	Reko y M. Mart.

Chacalcóchitl (Jal.)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Regiones cálidas.	St.
Chacanguarica (Mor.)	Bixa orellana L.	Bixác.	Chis., Jal., Tab., y varios lugares calientes.	R. y Alc. y St.
Chacate (Chih.)	Krameria grayi Rose & Painter.	Crameriac.	Chih. y Coah., B. Cal.	R. y Alc., St.
Chacloco (Pánuco, Tamps.)	Hauvelia erecta Jacq.	Rubiác.	Tamps., Tehuantepec (Oax.), Ver., Pue., S. L. P., &	Seler & Loes., M. Marl.
Chacmol (Yuc.)	Gomphrena globosa L.	Amarantác.	Naturalizada.	R. y Alc.
Chacmoleché (Yuc.)	Erythrina americana Mill.	Leg. (Fab.)	Méx. a Ver., Chis. y Yuc.	St.
Chacmole	Nymphæa sp.	Ninfác.	Mich.	R. y Alc.
Chac-shkiu (Enlengua maya, Yuc.)	Psittacanthus calyculatus (DC.) Don.	Lorantác.	Tamps. a Jal., Chis. y Yuc.	Millspaugh y St.
Chacsic (Enlengua maya, Yuc.)	Jacquinia ruscifolia Jacq.	Mirsinác.	Yuc., Tab., &	S. Flores
Chac-jam (Enlengua maya, Yuc.)	Rhoeo discolor Hance.	Comelinác.	Yuc.	Millspaugh
Chac-tsam (Enlengua maya, Yuc.)	Rhoeo discolor Hance.	Comelinác.	Yuc.	Millspaugh
Chac-zinkin (Enlengua maya, Yuc.)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Regiones calientes.	Millspaugh y St.
Chet-sinkin (Enlengua maya, Yuc.)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Regiones calientes.	Millspaugh y St.

Chac-tsieikash (En lengua maya, Yuc.)	Jacquinia armillaris Jacq.	Lorantác	Tams. a Jal., Chis. y Yuc.	Millspaugh y St.
Chac-xein (En lengua maya Yuc.)	Jacquinia armillaris Jacq.	Teofrastác.	Yuc.	Millspaugh
Chacuana	Pittacanthus calycularus (DC.) Don.	Teofrastác.	Yuc.	Millspaugh
Chachaca	Ipomoea sp.	Convolvulác.	Jal	Reko
Chachaca (V. de Méx.?)	Drimys winteri Forst.	Magnoliác.	Ver. y Oax.	St.
Chachalaquilla	Prosopis juliflora (Sw.) DC.	Leg. (Mim.)	Oasi todo el país.	R. y Alc.
Chachalcahuite	Lasiantra sp.	Melastomatác.	Col.	Reko
Chachalcahuite	Caesalpinia pulcherrima Sw.	Leg. (Ges.)	Regiones calientes.	Reko y St.
Chachal-haas (Lenguamaya Yuc.)	Mimosa sp.	Leg. (Mim.)	Jal.	R. y Alc.
Chachalma	Calocarpum maunmosum (L.) Pierre.	Sapotác.	Gro., Mor., Oax., Ver., &	Millspaugh. R. y Alc.
Chachamolc	Ploradendron sp.	Lorantác.	Gro	Urb.
Chachí (Lengua sotsil en Chis. y Tab.)	Nymphaea gracilis Zucc.	Ninfiác	Mich., Dgo., V. de Méx., Yuc,	R. y Alc., Bec., Dugés
Chachisdá (V. de Méx., Gro.)	Parmentiera edulis DC.	Bignoniác.	Chis., Tab., Oax., Hgo., Jal., Mor., Camp., &	Bec. y M. Mart.
		Berberidác.	N. León, Ver. a Gro., Mich. y Oax.	R. y Alc., M. Mart.

Chahua .	<i>Epiphyllum</i> sp.	Cactác.	Oax.	Reko
Chahuax	<i>Andromeda ferruginea</i> Walt.	Ericác.	S. L. P., Oax., Ver., Pue.	Alt.
Chahuistle de la alfalfa	<i>Uromyces striatus</i> Schroet.	Hongos.	Parásito de la alfalfa.	Her.
Chahuistle delgado	<i>Puccinia graminis</i> Pers.	Hongos.	Parásito de varias gramíneas.	Her.
Chahuistle gordo	<i>Puccinia rubigo-vera</i> (DC.) Wint.	Hongos.	Parásito de varias gramíneas.	Her.
Chahuistle del manzano	<i>Podisoma clavariariforme</i> Duby.	Hongos.	Parásito del manzano.	Her.
Chahuistle de los perales	<i>Roestelia caulescens</i> Rht.	Hongos.	Parásito de los perales.	Her.
Chahuistle del pino	<i>Peridermium pini</i> Lev.	Hongos.	Parásito del pino.	Her.
Chahuistle rojo del frijol	<i>Uromyces appendiculatus</i> (Pers.) Fries	Hongos.	Parásito del frijol.	Her.
Chahuistle del trigo	<i>Puccinia coronata</i> Corda.	Hongos.	Parásito del trigo.	Her.
Chaile (Chih., Ver.)	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	Comp.	Orizaba, Córdoba (Ver.); La No- ria. Sn. Ignacio (Sin.), V. de Méx., Coah., N. León, Tab., V. de Oax., Mich., Gro., & Cultivado en varios lugares. (Indígena?)	Seler & Loes., M. Martí R. y Alc.
Chaiotl	<i>Sechium edule</i> Sw.	Cucurbitác.		
Chajitb (Chis., En lengua tojolobal)	<i>Leucaena esculenta</i> Benth.	Legr. (Mim.)	Jal. a Pue. y Chis.	Bec. y St.
Chakhak (En lengua ma- ya, Yuc.)	<i>Plumbago scandens</i> L.	Plumbaginác.	S. L. P., V. de Méx., Gro., Ver., Hgo., &	Millspaugh, Hemsf.

Chalala	<i>Ficus goldmannii</i> St.	Morác.	Son. y Sin. a Pue. y Oax.	Palm. & Rose
Chalahuitl	<i>Inga</i> sp	Leg. (Mim.)	S. L. P. (Cultivada?)	Sel. & Loes.
Chalalá (Oax.)	<i>Caesalpinia cacalaco</i> Humb. & Bonp.	Leg. (Ces.)	Sin. a Pue. y Oax.	St.
Chalala	<i>Ficus</i> sp.	Morác.	Chih.	Palm. y Rose
Chalate (Dgo.)	<i>Ficus goldmannii</i> St.	Morác.	Chih., de Son. y Sin. a Pue. y Oax.	Palm.
Chalcasúchil	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Regiones calientes.	St.
Chalché (Lengua maya. Yuc.)	<i>Pluchea odorata</i> Cass.	Comp.	Yuc., Ver., Oax.	Millsbaugh
Chalchuan	<i>Erigeron affinis</i> DC.	Comp.	V. de Méx., E. de Méx., &	R. y Alc.
Chalmoxóchitl	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Regiones calientes.	St.
Chamal (N. León, Tamps., S. L. P.)	<i>Dioon edule</i> Lindl.	Cicadác.	Chis., Tab., N. León, Tamps., S. L. P., Ver., &	St. y M. Mart.
Chamal (Oax.)	<i>Dioon purpusii</i> Rose.	Cicadác	Pue. y Oax.	St.
Chamico (Tab., Yuc.)	<i>Datura stramonium</i> L.	Solanác.	Yuc., V. de Méx., Tab., Jal. y otros lugares.	Rov. y M. Mart.
Chamico (Chis.)	<i>Datura suaveolens</i> Humb. & Bonp.	Solanác	Cultivada.	Bec.
Chamís	<i>Dondia brevifolia</i> St.	Quenopodiác.	Sin.	G. Ort.
Chamís (Sin.)	<i>Sesuvium portulacastrum</i> L.	Aizoác.	Varios lugares.	G. Ort.
Chamiso	<i>Adenostoma fasciculatum</i> Hook. & Arn.	Rosác.	B. Cal.	St.

Chamisso	<i>Adenostoma sparsifolium</i> Torr.	Rosác.	B. Cal.	St.
Chamisso (B. Cal. y Chih.)	<i>Atriplex canescens</i> (Push) Nutt.	Quenopodiác.	B. Cal. a Coah., S. L. P., Zac.	St.
Chamisso (B. Cal.)	<i>Atriplex linearis</i> Wats.	Quenopodiác.	B. Cal. y Son.	St.
Chamizillo (Oax.)	<i>Tondusia parvifolia</i> Pittier.	Apocinác.	Oax.	Reko C. N. H. 12-103
Champotonera (Camp.)	<i>Plumeria rubra</i> L.	Apocinác.	Pue., Chis., Camp., Mor., Tab., Jal., Yuc.	R. y Ale., M. Mart.
Chana (Col.)	<i>Hypitis suaveolens</i> Poit.	Labiadas.	Son., S. L. P., Col., Oax., &	Palm. & Rose, M. Mart.
Chancarro (Ver.)	<i>Cecropia mexicana</i> Hemsl.	Morác.	Ver. a Sin. y Oax.	R. y Ale.
Chancle (Chis.)	<i>Canna paniculata</i> R. & Pav.	Cannác.	Cultivada.	Bec.
Chancle	<i>Canna</i> sp.	Cannác.	Tab.	R. y Ale.
Changungu	<i>Malpighia</i> sp.	Malpighiác.	Jal.	Reko
Changungo	<i>Malpighia</i> sp.	Malpighiác.	Mich.	R. y Ale.
Chanté (Chis.)	<i>Giricidia sepium</i> (Jacq.) Steud.	Leg. (Fab.)	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.	Bec. y St.
Chanxuc (Yuc.)	<i>Tribulus cistoides</i> L.	Zigofiliác.	Oax., Yuc., Pue., Mor., Ver. &	R. y Ale., M. Mart.
Chapapul (Chis., Tab.)	<i>Buettneria aculeata</i> Jacq.	Esterculiác.	Su. Ignacio (Sin.), Jal., S. L. P., Chis., Tab., &	Bec. y M. Mart.
Chaparral (Jal.)	<i>Condalia obovata</i> Hook.	Rhamnác.	Río Bravo, Jal., N. León, &	
Chaparro (Oax.)	<i>Quercus reticulata</i> Humb. & Bonp.	Fagác.	Chih. a Méx. y Oax.	St.
Chaparro prieto (N. León, Tamps.)	<i>Acacia amentacea</i> DC.	Leg. (Mim.)	N. León, Tamps. y S. L. P.	St.

Chaparro prieto (Dgo.)	Acacia constricta Benth.	Legr. (Mim.)	Son. a Tamps., Pue. y Zac.	St.
Chaparro prieto	Mimosa sp.	Legr. (Mim.)	Chih.	R. y Ale.
Chaparro saladó	Atriplex sp.	Quenopodiác.	Lago de Texcoco (V. de Méx.)	M. Mart.
Chapaya (Chis.)	Astrocaryum mexicanum Liebm.	Palmas.	Ver., Oax. Chis., &	Bec. y St.
Chaperla	Cassia?	Legr. (Ges.)	Chis.	Bec.
Chapizlillo (Oax.)	Euphorbia fulgens Karw.	Fuforbiác	Oax., Mor., &	Reko y M. Mart.
Chapiztle (Oax.)	Pereskopsis chapiztle (Weber)			
		Brit. & Rose	Caetéac	Reko
Chapón	Tabernaemontana sp.	Apocináe.	Oax.	R. y Ale.
Chapote amarillo (zapote ?)	Sargentia greggii Wats.	Rutác.	Chis.	Wats.
Chapuitzetti (N. León)	Dodonaea viscosa Jacq	Sapindác.	Monterrey (N. León.)	
			N. León, Chis., Gro., S. L. P.,	
			V. de Méx., Chih., Oax., B.	
			Cal., &	
Chapuz	Helenium autumnale L	Comp.	N. León	Ale., M. Mart.
Chapuz	Helenium integrifolium Benth. & Hook.	Comp.	Gro, Hgo., &	R. y Ale.
Chapuz (Mich.)	Helenium mexicanum H. B. K.	Comp.	Mich., Oax., Gto., V. de Méx.,	R. y Ale., M. Mart.
			E. de Méx., &	R. y Ale., M. Mart.
Chaquira (V. de Méx.)	Ceanothus azureus Desf.	Ramnáe.	Oax., Sin., V. de Méx., Chih.,	
			Mor., Mich., Jal., E. de Méx.,	
			Dgo., S. L. P., &	R. y Ale.

Chaquira	Ceanothus coeruleus Lag.	Ramnác.	S. L. P., V. de Méx., &	R. y Alc.
Chaquira (Ver.)	Colubrina alamaní DC.	Ramnác.	Ver., Tamps., &	R. y Alc.
Chaquirilla (V. de Méx.)	Ceanothus coeruleus Lag.	Ramnác.	Oax., Sin., V. de Méx., Chih., Mor., Mich., Jal., E. de Méx., Dgo., S. L. P., &	R. y Alc., M. Mart.
Charahuesca	Dahlia variabilis Desf.	Comp.	Mich., Méx. &	N León.
Charahueso (Col.)	Dahlia variabilis Desf.	Comp.	E. de Méx., Hgo., Col., Oax., V. de Méx., &	Urb. y M. Mart.
Charaitzicua (Lengua tarasca.)	Jacobinia spirigera (Schl.) Bailey.	Acantác.	V. de Méx., Jal., Ver., Pue., Mich., &	R. y Alc., M. Mart.
Chararnasca (Mich.)	Cassia leiophylla Vog.	Leg. (Cos.)	Ver., Tab., Mich., &	St.
Chararnusco (Tab.)	Galliardra houstoniana (Mill.) St.	Leg. (Mim.)	Son a Tamps. y Chis.	G. Rov. y St.
Chararnusco colorado (Tab.)	Galliardra houstoniana (Mill.) St.	Leg. (Mim.)	Son. a Tamps. y Chis.	Rov.
Charás petequa (Mich.)	Castilleja scorzoneraefolia H. B. K.	Escrofulariác.	Mich., Hgo., Ver., Oax., S. L. P., (Go., &	N. León., M. Mart.
Charán	Phaedoranthus buccinatorius (DC.) Miers.	Bignoniác.	S. L. P., Pue., &	R. y Alc.
Charraspique	Iberis intermedia Guér.	Crucifer.	Cultivada.	R. y Alc.
Chato	Agave tequilana Weber.	Amarilidác.	Jal.	St.
Chato	Agave subtilis Trel.	Amarilidác.	Jal.	St.

Chaucle (Chis., Tab.)	<i>Canna paniculata</i> R. & Pav.	Canáe.	Cultivada.	Bec.
Chaute	<i>Aniocarpus fissuratus</i> (Engelm.) Schuman.	Cactác.	S. L. P., Coah.	Reko
Chaute	<i>Ariocarpus retusus</i> Scheidw.	Cactác.	S. L. P., Coah	Reko
Chaute (Sin.)	<i>Bleтия campanulata</i> Llav. & Lex.	Orquidác.	Ver., Mich., Sin., &	G. Ort., M. Mart.
Chautle (Sin.)	<i>Bleтия campanulata</i> Llav. & Lex.	Orquidác	Ver., Mich., Sin., &	G. Ort., M. Mart.
Chautle	<i>Oranichis speciosa</i> Llav. & Lex.	Orquidác	Mich.	R. y Alc.
Chava	<i>Epidiphyllum</i> sp.	Cactác.	Oax.	Reko
Chay (Yuc.)	<i>Jatropha urens</i> L. Var.	Euforbiác	Yuc., Ver.	Millspaugh
Chaya	<i>Jatropha aconitifolia</i> Mill.	Euforbiác.	Chis., Tab., Camp., Yuc., &	Bec.
			(Cultivada.)	
Chaya (Yuc.)	<i>Jatropha urens</i> L. Var.	Euforbiác.	Yuc., Ver.	Millspaugh
Chaya cimarona	<i>Jathropha aconitifolia</i> Mill.	Euforbiác.	Chis., Tab	Bec.
Chaya col (Chis., Tab.)	<i>Jatropha</i> sp.	Euforbiác.	Chis., Tab., Camp., Yuc., &	Bec.
			(Cultivada.)	
Chaya mansa (Chis., Tab.)	<i>Jatropha</i> sp.	Euforbiác.	Chis., Tab., Camp., Yuc., &	Bec.
			(Cultivada.)	
Chaya-pica	<i>Jatropha aconitifolia</i> Mill.	Euforbiác.	Chis., Tab.	Bec.
Chayote	<i>Sechium edule</i> Sw.	Cucurbitác.	Cultivada en varios lugares (Indígena?)	R. y Ale.
Chayote pegajoso (Jal.)	<i>Gronovia scandens</i> L.	Loasác.	Tamps., Camp., Sin., Jal., Mor., &	Reko. M. Mart.

Chayote de ratón	(<i>Sechium</i> ?)	Cucurbitác. Tab., y Chis.	Bec.
Chayotillo	<i>Microsechium palmatum</i> Cogn.	Cucurbitác. E. de Méx.	Urb.
Chayotillo	<i>Microsechium ruderale</i> Naud.	Cucurbitác. Oax., Méx., Pue, D. F., &	Urb. y M. Mart.
Chayotillo	<i>Sechiopsis trigueter</i> Naud.	Cucurbitác. Jal., Mor.	Reko, Hemsl.
Chayotillo (V. de Méx.)	<i>Sicyos angulatus</i> L.	Cucurbitác. E. de Méx., Ver, V. de Méx., &	Urb. y M. Mart.
Chayotillo	<i>Sicyos microphylla</i> H. B. K.	Cucurbitác. Gto.	Dugés
Chayte	(<i>Prescentia cufete</i> L.	Bignoniác. Lugares calientes (Cultivada?)	R. y Alc.-B. M. 3430.
Checámecua (Mich.)	<i>Cirsium mexicanum</i> DC.	Comp. Mich., E. de Méx., Ver., Jal.	
Checámeci (Mich.)	<i>Eryngium serratum</i> Cav.	Umbelífer. Mich., S. L. P, V. de Méx., &	Urb. y M. Mart.
Chechén Lengua maya.)	<i>Comocladia</i> sp.	Amaranthác. Chis., Camp., Yuc., Tab., Q.	N. León y M. Mart.
Chechén de playa (Q. Roo)	<i>Euphorbia longecornuta</i> Wats.	Euforbiác. N. León, Q. Roo.	Bec.
Chelele (Tab.)	<i>Inga fissicalyx</i> Pitt	Leg (Mim.) Ver. y Tab.	M. Mart.
Chelele (Tab. Chis.)	<i>Inga spuria</i> Humb. & Bonp.	Leg (Mim) Nay. a Tamps., Ver., Tab., y	St.
Chelem	<i>Agave ixtli</i> Karw.?	Chis	Bec. y St.
Chende	<i>Lemnaireocereus chende</i> (Fosselín.	Amaritidác. Yuc.	Dondé.
Chente	<i>Lemnaireocereus chende</i> Fosselín.	Cactác. Oax. y Pue.	Patoni
Chepiche (Oax.)	<i>Porophyllum tagetoides</i> DC.	Comp. Pue. y Oax.	Purpus
		Oax., V. de Méx., &	Reko y M. Mart.

Chepil	<i>Orotalaria longirostrata</i> H. B. K.	Leg. (Fab.) Oax.	Reko
Chí (Lengua maya)	<i>Byrrsonima</i> sp.	Malpigiac.	Bec.
Chí (Lengua maya)	<i>Malpighia glabra</i> L.	Malpigiac.	Mirador, Tantoyuca (Ver.), Zimapán (Hgo.), N León, Yuc. & Donde y M. Mart.
Chia (Jal.)	<i>Hypis spicata</i> Poit.	Labiad.	Orizaba y Córdoba (Ver.), San Blas y Tepic (Nay.), Jal., Son., & R. y Alc., M. Mart.
Chía	<i>Mesosphaerum suaveolens</i> Poit.	Labiad.	Col., S. L. P., Oax., Son., & M. Mart.
Chía (V. de Méx., Ver.)	<i>Salvia hispanica</i> L.	Labiad.	Ver., Jal., S. L. P., Mich., Oax., Chis., (es la que principalmente produce la chia comercial.)
Chía	<i>Salvia lanceolata</i> Bronos.	Labiad.	Chih., S. L. P., Agscal., Gto
Chía (V. de Méx., Gro.)	<i>Salvia polystachya</i> Ort.	Labiad.	Pue., Mor., V. de Méx., Hgo., Ver., Chis., Oax., Gro., & M. Mart.
Chía (V. de Méx.)	<i>Salvia tiliaefolia</i> Vahl.	Labiad.	Jal., Mor., Dgo., Agscal., Ver., V. de Méx., Chih., S. L. P., & Rose y M. Mart.
Chía azul grande (Jal.)	<i>Salvia cyanea</i> B. nrb.	Labiad.	E. de Méx., Jal., V. de Méx., Mich., & B. V. & Urb., M. Mart.
Chía cimarrona	<i>Salvia angustifolia</i> Cav.	Labiad.	Hgo., Agscal., V. de Méx., Jal., Mich., & R. y Alc., M. Mart.

Chía cimarrona (Gto.)	<i>Salvia dugesii</i> Fernald.	Labiad.	Gto., Qro., Méx.	St.
Chía de Colima	<i>Mesosphaerum suaveolens</i> (L.) Poit.	Labiad.	Son., S. L. P., Col., Oax., &	Palm. y Rose
Chía gorda (Col.)	<i>Mesosphaerum suaveolens</i> (L.) Poit.	Labiad.	Son., S. L. P., Col., Oax., &	Palm. & Rose-(C. N.
Chía gorda	<i>Plantago</i> sp.	Plantaginác. Jal.		H. I-350) y M. Mart.
Chía grande (Col.)	<i>Mesosphaerum suaveolens</i> (L.) Poit.	Labiad.	Son., S. L. P., Col., Oax., &	R. y Ale.
Chian	<i>Salvia hispanica</i> L.	Labiad.	Ver., V. de Méx., Jal., S. L.	Palm. & Rose-(C. N.
Chiantzozolli (V. de Méx.)	<i>Salvia tiliaefolia</i> Vahl.	Labiad.	P., Mich., Oax., &	H. I-350) y M. Mart.
Chih	<i>Chamaedorea</i> sp.	Palmas.	Jal., Mor., Dgo., Agscal., Ver.	Safford.
Chih	<i>Dioon</i> (edule Lindl. ?)	Cicadác.	V. de Méx., Chih., S. L. P., &	R. y Ale., M. Mart.
Chicab (Tamps.)	<i>Conostegia xalapensis</i> (Bonpl.) Don	Melastomatác.	Chis.	Bec.
Chicalito de Tuxtepec			Sin. a Tamps., Ver., Tab. y	St.
	(Oax)		Chis.	
Chicalote	<i>Astrocarpum mexicanum</i> Liebm.	Palmas.	Ver., Oax., &	Reko
Chicalote	<i>Argemone grandiflora</i> Sweet.	Papaverác.	Varios lugares.	R. y Ale.
Chicalote	<i>Argemone mexicana</i> L.	Papaverác.	Col., V. de Méx., Coah., B. Cal.,	R. y Ale., M. Mart.
			Tab., Chis., &	

Chicalote	Argemone ochroleuca Sweet.	Papaverác.	V. de Méx., &	R. y Ale.
Chicalote (Nay.)	Bocconia arborea Wats.	Papaverác.	Dgo. y Sin. a Pue. y Oax.	St.
Chicalote de árbol (Nay.)	Bocconia arborea Wats.	Papaverác.	Dgo. y Sin. a Pue. y Oax.	St.
Chicalote de árbol (Jal.)	Bocconia frutescens L.	Papaverác.	Mich., Ver., V. de Méx., Tamps., S. L. P., Jal., & Jal.	R. y Ale., M. Mart. R. y Ale.
Chicalote grande	Argemone grandiflora Sweet.	Papaverác.	Dgo. y Sin. a Pue. y Oax.	M. Mart y St.
Chicalote grande (Nay.)	Bocconia arborea S. Wats.	Papaverác.	Col., V. de Méx., Coah., B. Cal., Tab., Chis., &	R. y Ale., M. Mart. R. y Ale.
Chicalote	Argemone mexicana L.	Papaverác.	V. de Méx., &	
Chicalote	Argemone ochroleuca Sweet.	Papaverác.	Jal., S. L. P., V. de Méx., &	Urb. y M. Mart.
Chicapashi (Lengua oto	Gnaphalium sphacelatum H. B. K.	Comp.		
Chienigüí (Chis., lengua	ms)			
Chico (Varios lugares,	tsoque.) Capsicum microcarpum DC.	Solanác.	Naturalizada.	Bec.
al fruto)	Achras sapota L.	Sapotác.	Nay., Chis., Tab., Yuc., Q. Roo, Mor., Ver., &	M. Mart. St.
Chico (Sin.)	Morisonia americana L.	Caparidác.	Sin. a Oax.	St.
Chico correoso (Ver.)	Icacorea compressa (H. B. K.) St.	Mirtsinác.	Sin., Oax. y Ver.	St.
Chico silvestre (Sin.)	Morisonia americana L.	Caparidác.	Sin. a Oax.	St

Chichonichi de México	(Gro.)	<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.	Bombacác.	Chilpancingo (Gro.), Tepic (Nay.), Papantla y Misantla (Ver.).	Ram. y M. Mart.
Chicoria		<i>Franseria ambrosioides</i> Cav.	Comp.	Mazatlán, Sn. Ignacio (Sin.), Sta. Agueda (B. Cal.), &	Vasey-C. N. H. I-
Chicoyoté		<i>Cucurbita radicans</i> Naud.	Cucurbitác.	Ver., Sin., Chil., Gro., &	Rose-(C. N. H. I-121) y M. Mar.
Chicozapote		<i>Achras sapota</i> L.	Sapotác.	Nay., Chis., Tab., Yuc., Q. Roo, Mor., Ver., &	R. y Ale., M. Mart.
Chicozapote (Oax.)		<i>Morisonia americana</i> L.	Caparidác.	Sin. a Oax.	Reko
Chicozapoti		<i>Achras sapota</i> L.	Sapotác.	Nay., Chis., Tab., Yuc., Q. Roo, Mor., Ver., &	R. y Ale., M. Mart.
Chicunana		<i>Vernonia schiedana</i> Less.	Comp.	Jal.	Reko
Chicunana		<i>Vernonia serratuloides</i> H. B. K.	Comp.	Jal.	Reko
Chicozapoti		<i>Achras sapota</i> L.	Sapotác.	Nay., Chis., Tab., Yuc., Q. Roo, Mor., Ver., &	R. y Ale., M. Mart.
Chicharillo		<i>Meibomia chartacea</i> (T. S. Br.) St.	Leg. (Fab.)	Culiacán (Sin.)	G. Ort., St.
Chicharo		<i>Pisum sativum</i> L.	Leg. (Fab.)	Cultivada.	R. y Ale.

Chieharo de olor	Lathyrus odoratus L.	Leg. (Fab.)	Cultivada.	R y Alc.
Chichibe	Lemnaireocereus chichipe Gosselin.	Cactác.	Pue. y Oax. &	Purpus
Chichibé (Maya)	Sida acuta Burm.	Malvác	Yuc.	Milispaugh
Chichi-ben	Malvastrum scoparium Gray.	Malvác.	Mor., Jal., Nay., Gro., Mich, Gto., Gro., Tab., Pue., Oax., Yuc., &	Noviega
Chichi de gato	Physalis sp.	Solanác.	Jal.	R. y Alc.
Chichicamolote (Oax.)	Apodanthera galeottii Cogn.	Cucurbitác.	Pue., Oax., &	Reko y M. Mart.
Chichicamolote (Ver.)	Cucurbita radicans Naud.	Cucurbitác.	Sin., Chih. Gro. Ver., &	Urb. y M. Mart.
Chichicamolote	Microsechium ruderale Naud.	Cucurbitác.	E. de Méx., Oax., Pue., Mor., Ver., Hgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Chichicamolote	Microsechium ruderale Naud.	Cucurbitác.	Oax., Pue., Mor., E. de Méx., Ver., Hgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Chichicamolote	Sonchus oleraceus L.	Comp.	Naturalizada.	R. y Alc.
Chichicamolote (Hgo.)	Urtica dioica L.	Urticác.	V. de Méx., Hgo., E. de Méx., Jal., Pue., &	R. y Alc., M. Mart.
Chichicamolote (Chis.)	Mikania scandens Willd.	Comp.	Tamps., Ver., Chis., &	Urb. y M. Mart.
Chichicamolote (Oax.)	Urera baccifera (L.) Gaud.	Urticác.	Oax., Yuc., Tab., Chis., &	Reko y St.
Chichicamolote	Urtica mexicana Liebm.	Urticác.	Pue., V. de Méx., &	Noriega
Chichicamolote	Wigandia kunthii Choisy.	Hidrofiác.	Sin. y Dgo. a Chis.	St

Chichicaxtli (Tamps. y Camp.)	Gronovia scandens L.	Loasác.	Tamps., Ver., Sin., Camp., Jal., Mor., & Ver. a Sin., Chis. y Tab.	Colm. y M. Mart. St.
Chichicaxtli (Mor.)	Urera caracasana (Jacq.) Griseb.	Urticác.	Oax.	Conz.
Chichicaxtli	Urera alceaefolia Gaud.	Urticác.	Oax., Yuc., Tab., Chis., & Ver. a Sin., Chis. y Tab.	Reko y St. St.
Chichicaztillo (Oax.)	Urera baccifera (L.) Gaud.	Urticác.		
Chichicaztillo (Oax.)	Urera caracasana (Jacq.) Griseb.	Urticác.		
Chichicuáhuítli (V. de Méx.)	Garrya laurifolia Hartw.	Cornác.	Mor., V. de Méx., Chis., Son., Zac., & Oax., Chih.	R. y Alc., M. Mart. M. Mart.
Chichicura	Senecio cervarietifolius Hemsl.	Comp.	Ver., Chis., & Col., V. de Méx., Coah., B. Cal., Tab., Chis. & Pue. y Oax.	R. y Alc., M. Mart. Patoni
Chichigüita (Chis.)	Solanum mammosum L.	Solanác.	E. de Méx., Hgo., Oax., Zac., Mich., S. L. P., & E. de Méx., Zac., Chih., N. León, Coah., & Pue., Ver., Sin., V. de Méx., Son., Nay., Jal., &	R. y Alc., M. Mart. R. y Alc., M. Mart. G. Ort., M. Mart.
Chichillotl	Argemone mexicana L.	Papaverác.		
Chichipe	Lemairocerens chichipe Rose.	Caetác.		
Chichiquáhuítli (E. de Méx.)	Garrya laurifolia Hartw.	Cornác.		
Chichiquáhuítli (E. de Méx.)	Garrya ovata Benth.	Cornác.		
Chichiquelte (Sin.)	Lantana camara L.	Verbenác.		

Chichiquelite (Jal.)	<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanác.	Chih., Sin., Hgo., V. de Méx., Jal., S. L. P., Ver., Tab., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Chichiqueliltl	<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanác.	Chih., Sin., Hgo., V. de Méx., Jal., S. L. P., Ver., Tab., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Chichiquis (Chis.)	<i>Piqueria trinervia</i> Cav.	Comp.	Jal., Chis., V. de Méx., S. L. P., Nay., Hgo., &	Bec. y M. Mart. B.M.2630.
Chichituna	<i>Lemnaireocereus chichipe</i> Gosselin.	Cactác.	Tehuacán (Pue.) y Oax.	Patoni
Chichón (Chis., Tab., en lengua maya.)	<i>Astrocarpum mexicanum</i> Liebm.	Palmas.	Tab., Chis., &	Bec.
Chichón	<i>Bactris</i> sp.	Palmas.	(Oax., Ver.)	Reko
Chichón blanco	<i>Cupania</i> sp.	Sapindác.	Tab.	R. y Alc.
Chichón colorado	<i>Cupania americana</i> F.	Sapindác.	Tab.	R. y Alc.
Chich-put (Lengua maya Yuc.)	<i>Carica papaya</i> L.	Caricác.	Yuc.	Millsbaugh
Chicanc	<i>Mucuna urens</i> DC.	Leg (Fab.)	Yuc.	Millsbaugh
Chijol (Tamps.)	<i>Ichthyomethia communis</i> Blake.	Leg. (Fab.)	Tamps., y S. L. P. a Yuc.	Ram. y St.
Chilacaxtli	<i>Azolla caroliniana</i> Willd.	Salviniác.	V. de Méx.	R. y Alc.
Chilacayote	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouch.	Cucurbitác.	Cultivada.	Rose

Chilacayote	Melothria guadalupensis Cogn.	Cucurbitác.	Tamp., Méx., Mor., &	Urb.
Chilacayote	Melothria pendula L.	Cucurbitác.	Méx., Mor., &	Urb.
Chilacuate (Mor.)	Styrax argenteus Presl.	Escitracác.	Gro., Mor., Chis., Oax., Tab., Sin., &	Ram. y M. Mart.
Chilacuate	Styrax ramirezii Greenm.	Escitracác.	Mich., Mor., Ver. y Oax.	Ram y St.
Chilamate (Oax.)	Ficus petiolaris H. B. K.	Morác.	Son. n (Gro., Mor. y Oax.	Reko y St.
Chilamate (Chis.)	Thevetia ovata (Cav. A. DC.	Apocináe.	Chis., Gro., Tonellín (Oax.), &	Bec. y M. Mart.
Chilamate	Thevetia ovata (Cav.) A. DC.	Apocináe.	Chis.	Bec.
Chilea (Chis.)	Thevetia peruviana (Pers. Sehm.	Apocináe.	Acapulco (Gro.), Cuicatlán (Oax.), Ver., Chis., S. L. P., &	Bec. M. Mart.-B.M.2309.
Chilea silvestre	Thevetia ovata (Cav.) A. DC.	Apocináe.	(Chis.	Bec.
Chileuague	Erigeron affinis DC.	Comp.	V de Méx., E de Méx., &	M. Mart.
Chileuán	Erigeron affinis DC)	Comp	V. de Méx., E. de Méx., &	M. Mart.
Chilehaca	Calea axillaris DC.	Comp	S. L. P.	R. y Ale.
Chile	Capsicum (varias especies	Solanác.	Toda la República.	M. Mart.
Chile	Capsicum annuum L.	Solanác.	Jal., Ver., &	B. V. Urb.
Chile	Capsicum annuum longum Sendt.	Solanác.	Cultivada.	Rose
Chile amash (Tab., Chis., en lengua maya.)	Capsicum microcarpum DC.	Solanác.	Naturalizada.	Roc.
Chile ancho	Capsicum annuum grossum Sendt.	Solanác.	Cultivada.	Rose

Chile ancho	<i>Capsicum cordiforme</i> Mill.	Solanác.	Cultivada.	R. y Alc.
Chile cara	<i>Capsicum annuum longum</i> Sendt.	Solanác.	Cultivada.	Rose
Chile colorado boludo	<i>Capsicum axi</i> Vell.	Solanác.	Cultivada.	R. y Alc.
Chile enachili	<i>Capsicum frutescens</i> L.	Solanác.	Cultivada.	R. y Alc.
Chile de gato	<i>Spathiphyllum coelestispalum</i> Engl.	Arác.	Oax.	Reko
Chile mirasol	<i>Capsicum</i> sp.	Solanác.	Jal.	B. V. Urb.
Chile del monte (Yuc.)	<i>Capsicum baccatum</i> L.	Solanác.	Sim., N. L., Chih., Yuc., &	Millspaugh., M. Marl.
Chile del monte (Yuc.)	<i>Capsicum frutescens</i>	Solanác.	Cultivada.	Millspaugh, R. y Alc.
Chile mulato	<i>Capsicum cordiforme</i> Mill.	Solanác.	Cultivada.	R y Ale.
Chile pasilla	<i>Capsicum longum</i> DC.	Solanác.	Cultivada.	R. y Ale.
Chile de perro (Oax.)	<i>Cassia emarginata</i> L.	Leg. (Ces.)	(Casi todo el país.	Reko y St.
Chile de perro (Sin.)	<i>Hippocratea acapulcensis</i> A. B. K.	Hippocratác.	Acapulco (Gro.), Sin., Oax., &	G. Ort., M. Mart.
Chile pico de paloma	<i>Capsicum conoides</i> Mill.	Solanác.	Tab., Chis., &	Rov.
Chile piquín	<i>Capsicum annuum cerasiforme</i> Mill.	Solanác.	Cultivada.	Rose
Chile piquín (Sin.)	<i>Capsicum baccatum</i> L.	Solanác.	Sim., N. L., Chih., Yuc., &	G. Ort., M. Mart.
Chile piquín	<i>Capsicum frutescens</i> L.	Solanác.	Cultivada.	Rose
Chile piquín redondo	<i>Capsicum annuum cerasiforme</i> Mill.	Solanác.	Cultivada.	Rose
Chile poblano	<i>Capsicum annuum grossum</i> Send.	Solanác.	Cultivada.	R. y Alc.
Chile tzincunayo	<i>Capsicum violaceum</i> H. B. K.	Solanác.	Cultivada.	R. y Alc.
Chile valenciano	<i>Capsicum dulce</i> Hort.	Solanác.	Cultivada.	R. y Alc.

Chile verde	<i>Capsicum annuum acuminatum</i> Forst.	Solanác.	Cultivada. ?	Rose
Chilenola	<i>Lemnaireocereus eruca</i> (Br.) B. & R.	Cactác.	Isla Magdalena (B. Cal.)	Br. y Coult.
Chilenola	<i>Machaeroceus eruca</i> (Brandv.)	B. & R. Cactác.	B. Cal.	Br. y Rose
Chihbtlux (Lengua maya)	<i>Acalypha imbracteata</i> Mill.	Euforbiác.	Ver., Yuc.	M. Mart.
Chilicote (Dgo)	<i>Erythrina flabelliformis</i> Kearney.	Leg. (Fab.)	B. Cal. a Son., S. L. P. y Mor.	St.
Chilicote (Sin.)	<i>Erythrina occidentalis</i> St.	Leg (Fab.)	Sim. a Nay.	G. Ort., St.
Chilicoyote (Chih.)	<i>Cucurbita foetidissima</i> H. B. K.	Cucurbitác.	Hgo., Zac., Chis., Gro., S. L.	Palm. & Wats. M. Mart.
Chilillo (Mich.)	<i>Clematis dioica</i> L.	Ranunculác.	S. L. P. a Sim., Chis. y Yuc.	St.
Chilillo (Jal.)	<i>Drimys winteri</i> Forst	Magnoliác.	Ver., Oax., Jal., &	B. V. & Urb., M. Mart.
Chilillo	<i>Jaquinia seleriana</i> Urb. y Loes.	Teofrastác.	Oax.	St.
Chilillo (Oax.)	<i>Plumbago pulchella</i> Boiss.	Plumbaginác.	V. de Méx., Gro., Zac., &	Reko y M. Mart
Chilillo (Jal., Méx.)	<i>Polygonum punctatum</i> Ell.	Polygonác.	V. de Méx., E. de Méx., S. L.	
Chilillo		P., &		R. y Ale., M. Mart.
Chilillo (V. de Méx.)	<i>Polygonum hydrodiper</i> L.	Polygonác.	Sim., Jal., Méx., &	R y Ale., M. Mart.
Chilillo (Oax., Tamps., Ver.)	<i>Polygonum hydrodiperoides</i> Michx.	Polygonác.	Ver., V. de Méx., &	R. y Ale., St.
	<i>Rourea glabra</i> H. B. K.	Connarác.	Tamps. a Nay. y hieda si sur.	

Chilillo del cerro	<i>Clematis dioica</i> L.	Ranunculáce.	S. L. P. a Sin., Chis. y Yuc.	St.
Chilillo de la huasteca (Gro. Nay., Ver.)	<i>Rourea glabra</i> H. B. K.	(Jonináce.	Tamps. a Nay. y hacia el sur.	R. y Ale., St.
Chilillo venenoso (Ver., Nay.)	<i>Rourea glabra</i> L.	(Jonináce.	Tamps. a Nay. y hacia el sur.	R. y Ale., St.
Chilitos	<i>Coryphantha pyrenacantha</i> (Mart.) Lemaire	Cactáce.	Oax.	Reko
Chilitos	<i>Coryphantha reclusa</i> (Mart.) Lemaire	Cactáce.	(Oax.	Reko
Chilitos	<i>Mammillaria karwinskiana</i> Mart	Cactáce.	Oax.	Reko
Chilitos	<i>Mammillaria reko</i> Rose	(Cactáce.	(Oax.	Reko
Chilitos de biznaga (El fruto)	<i>Mammillaria centricarpa</i> Lem.	(Cactáce.	(Oax., S. L. P., Hgo. V de Méx., &	M Mart
Chilpantlacol (V. de Méx.)	<i>Penstemon barbatus</i> Nutt	Escrolariáce.	(Oax., S. L. P., Gto., Hgo. Oax., V. de Méx., &	R. y Ale., M. Mart.
Chilpantlacol (V. de Méx.)	<i>Penstemon imberbis</i> Trautv.	Escrolariáce.	Ceah., Oax., V. de Méx., Mich., Hgo., &	R. y Ale., M. Mart.
Chilpantlozoli	<i>Lobelia laxiflora</i> H. B. K.	Lobeliáce.	V. de Méx., Jal., Oax., Pue., Sin., &	R. y Ale., M. Mart.
Chilpanxóchiti	<i>Lobelia laxiflora</i> H. B. K.	Lobeliáce.	V. de Méx., Jal., Oax., Pue., Sin., &	R. y Ale., M. Mart.
Chilpanxohuitl	<i>Myrica pringlei</i> Greenm.	Miricáce.	Hgo., Pue., Oax., Jal., Tamps., Ver., Yuc., &	M. Mart., Her.
Chilpate (Tab., Chis.)	<i>Solanum diphyllum</i> L.	Solanáce.	(Oax., Chis., Tab., Tamps., &	Bec., M. Mart.

Chilpanlle de Tuxtepec (Oax.)	<i>Oroton soliman</i> Cham. & Schl.	Euforbiác.	Son., Oax., Ver., Tab., &	Reko, M. Mart.
Chilte	<i>Jatropha angustidens</i> Torr.	Euforbiác.	Gro., Nay., Jal.	Conz.
Chilte	<i>Jatropha tepiquensis</i> Cost. y Gall.	Euforbiác	Gro., Nay., Jal.	Reko, Bol. S. Bot. de Francia 23.
Chiltepin	<i>Capsicum microcarpum</i> DC.	Solanác.	Naturalizada	R y Alc.
Chiltepinquín (Chih.)	<i>Capsicum baccatum</i> L.	Solanác.	Chih., N. León, Sin., &	N. León, M. Mart.
Chilitipín (Chih.)	<i>Capsicum baccatum</i> L.	Solanác.	Chih., N. León, Sin., &	N. León, M. Mart.
Chilitipiquín	<i>Capsicum microcarpum</i> DC.	Solanác	Naturalizada	R. y Alc.
Chilitipiquín de Papantla	<i>Capsicum annuum</i> L.	Solanác	Papantla [Ver.], Jal., &	B. V. & Urb.
Chilizoti	<i>Argemone mexicana</i> L.	Papaverác.	Col., V. de Méx., Coah., B. Cal., Tab., Chis., &	R. y Alc, M. Mart.
Chimálatl (V. de Méx.)	<i>Helianthus annuus</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Chimaitl	<i>Helianthus annuus</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Chimalte (V. de Méx.)	<i>Helianthus annuus</i> L.	Comp	Cultivada.	R. y Alc.
Chimari	<i>Fouquieria madoungali</i> Nash.	Fouquieriác.	Sin.	G. Ort.
Chimbombó (Tab., Chis.)	<i>Abelmoschus esculentus</i> Moench.	Malvác.	Cultivada	Bec.
Chimicuro (Oax.)	<i>Vincetoxicum</i> sp.	Asclepiadác.	Oax.	St.
China	<i>Smilax</i> sp.	Liliác.	Jal. y otros lugares calientes	R. y Alc.
Chinaca (Ver.)	<i>Stigmaphyllon lindenianum</i> Juss.	Malpigiac.	Ver., Pue., &	Alt. y Ram.
Chinuca (Oax.)	<i>Annona purpurea</i> Moec. & Sess.	Anonác.	Ver., Oax. y Yuc.	St.

Chineyaya (Chis.)	<i>Annona purpurea</i> Moc. & Sess.	Anonác.	Chis.	Bec.
Chinehayote	<i>Secchium edule</i> Sw.	Ucunrbítac.	Varios lugares.	R. y Ale.
Chinehemalinche (Chis.)	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Chis., Gro., Ver., Mor., &	Bec.
Chinchi malinchi (Chis.)	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Naturalizada.	Bec. y St.
Chinehín (Chis., Tab.)	<i>Lagerflaria leucantha</i> (Lam.) Rueby.	Ucunrbítac.	Jal., Nay., Sin, Chis, Tab, &	Bec., M. Mart.
Chinehín	<i>Viburnum</i> sp.	Caprifoliác	Tamps. Hgo., &	DC.
Chinehine (Jal.)	<i>Astragalus humboldtii</i> Gray.	Leg. Fab.	S. L. P., (Thib., V. de Méx.,	R. V., Urb., M. Mart.
Chinehis	<i>Jatropha</i> ?	Euforbiác	Jal.	R. y Ale
Chinehe (Oax.)	<i>Persca schiedeana</i> Nees.	Laurác.	Ver. y Oax., Tab., Chis.	Reko y St.
Chinín (Tab., Chis.)	<i>Persca schiedeana</i> Nees.	Laurác.	Ver. y Oax., Tab., Chis.	Bec., St
Chinehe (Tab., Chis.)	<i>Persca schiedeana</i> Nees.	Laurác.	Ver. y Oax., Tab., Chis.	Bec., St.
Chimini (Ver.)	<i>Persca schiedeana</i> Nees.	Laurác	Ver. y Oax., Tab., Chis.	St.
Chino (Sin.)	<i>Arctostaphylos oaxacana</i> Cham.	Ericác	Sin., Oax., Jal., &	G. Ort., M. Mart.
Chino (Son.)	<i>Coursetia glandulosa</i> Gray	Leg (Fab.)	B. Cal. y Son. a Gro	St.
Chino	<i>Impatiens</i> sp.	Balsaminác.	Cultivada.	M. Mart.
Chino (Son.)	<i>Pithecolobium mexicanum</i> Rose.	Leg. (Mim.)	Son., Sin. y B. Cal.	St., R. y Ale
Chino azul	<i>Agave tequilana</i> Weber.	Amarilidác.	Jal.	St.
Chino berujo	<i>Agave tequilana</i> Weber.	Amarilidác.	Jal.	St.

Chinaa	Lemnaireocereus chevole (Gossehn.)						
Chinos	Impatiens balsamina L.	B. y R.	Cactác.	Pue. y Oax.	Rose		
Chinto borrego (Oax.)	Moringa oleifera Lam.		Balsaminác.	Cultivada.	R. y Ale.		
Chintul (Chis., Tab.)	Cyperus articulatus L.		Ciperác.	Oax., Tamps., Gro., Camp., Sin., Mich., & (Cultivada.)	Reko y St.		
Chintul grande (Tab.)	Cyperus articulatus L.		Ciperác.	Jal., Tab., Chis., Oax., &	Bec., M. Mart.		
Chintule (Oax.)	Cyperus articulatus L.		Ciperác.	Jal., Tab., Chis., Oax., &	Rov. y M. Mart.		
Chintuli (Chis., Tab.)	Cyperus articulatus L.		Ciperác.	Jal., Tab., Chis., Oax., &	Bec. y M. Mart.		
Chioplé	Eupatorium macrophyllum L.		Comp.	Tab	Rov.		
Chioplé (Tab.)	Eupatorium populifolium H. B. K.		Comp.	Tab., Ver., Yuc., S. L. P., &	Rov., M. Mart.		
Chioplé (Yuc.)	Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray.		Comp.	Tab., Yuc., Ver. &	Millspaugh., M. Mart.		
Chiote [Chote?] (S. L. P.)	Parmentiera edulis DC.		Bignoníac.	Chis. Oax., Hgo., Jal., Mor., Camp., Tab.	Ale. y Bec.		
Chiotilla	Escontria chiotilla (Weber) Rose.		Caclác.	Tehuacán (Pue.)	Rose O N. H. 10.		
Chipi	Astrocarum mexicanum Liebm.		Palmas.	Ver., Oax., Chis., &	Bec. M. Mart.		
Chipil (Sin.)	Ficus cotinifolia H. B. K.		Morác.	Chih. a B. Cal., Oax. y Yuc.	G. Ort. y St.		
Chiplicóite (Chis., Tab.)	Diphysa robinoides Benth.		Leg. (Fab.)	Ver. a Yuc., Chis. y Oax.	Bec., St.		
Chipilín	Orotalaria sp.		Leg. (Fab.)	Tab.	R. y Ale.		
Chipilín	Orotalaria (longiprostrata Humb. &						
	Bomp. ?)		Leg. (Fab.)	Chis., Tab.	Bec.		

Chirimoya (Yuc.)	<i>Annona reticulata</i> L.	Annonác.	Cultivada.	St.
Chirimoya (Tab.)	<i>Annona squamosa</i> L. ?	Annonác.	Cultivada.	Rov.
Chirimoya (Oax.)	<i>Coussapoa reko</i> St.	Morác.	Ver. y (Oax.	St.
Chirimoyo	<i>Annona cherimola</i> Mill.	Annonác.	Cultivada.	R. y Ale.
Chirimoyo (Tab.)	<i>Annona squamosa</i> L. ?	Annonác.	Cultivada.	Rov.
Chirimoya de la barranca	<i>Annona longiflora</i> Wats.	Annonác.	Jal.	St.
Chirimoya cimarrona	<i>Annona longiflora</i> Wats.	Annonác.	Jal	St.
Chirimoya (Tamps S L.				
Chirimola	(P.) <i>Annona globiflora</i> Schl.	Annonác.	Tamps., S. L. P., Ver., &	St.
	<i>Lemnaireocereus eruca</i> (Brand.) B.			
Chirinole	<i>Machverocereus eruca</i> (Brand.) B.	y R. Cactác	B. (Cal.	Coul. -C. N. H. -I-407.
		y R.		
Chirlo	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.	Cactác	B. Cal.	St.
Chirlos	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.	Oxalidác.	Oax.	Reko
Chirriónillo	<i>Pereskopsis aquosa</i> (Web.) B. y R.	Oxalidác.	Oax.	Reko
Chismes	<i>Sedum acre</i> L.	Cactác.	Jal.	Patoni
Chismes (Chis.)	<i>Quamoclit pennata</i> (Desr.) Boj.	Crusulác.	Cultivada.	R. y Ale.
		Convolutác	Sin. Yuc., Jal., Oax., Chis.,	
Chit cuuc (Yuc., lengua maya.)	<i>Cyrtopodium</i> sp.	Orquidác.	Tab., &	Rec. M. Mart. -B. M. 244.
			Yuc.	Donde.

Chivatillo (Dgo.)	Cowania mexicana Don.	Rosác.	(Ito., Jal., Dgo., &	Patoni y St.
Chivatillo (Mich.)	Porophyllum coloratum DC.	Comp	Mich., Gto., Hgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Chixcanal (Chis.)	Acacia cornigera (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	S. L. P. a Ver. y Chis.	Bec. y St.
Choben-ché	Trichilia terminalis Jacq.	Meliác.	Izamal (Yuc.)	Millsbaugh
Choboc (Chis.)	Bumelia laetevirens Hemsl.	Sapotác.	Sin., Oax., Ver., Chis., &	Bec. M. Mart.
Chocoi joyó (Chis. en lengua tzoque.)	Tanna mexicana (DC.) Don.	Magnoliác.	Ver., Oax., Méx., Mor., Chis., &	Bec. St.
Chocolatillo [tzoncolatillo]	Colubrina sp.	Ramnác.	Chis., Tab.	Bec.
Chocolín	Erythrina americana Mill. ?	Leg. (Fab.)	Hgo.	M. Mart
Chocón (Ver.)	Astrocarpum mexicanum Liebm	Palmas	Ver., Oax., Chis., &	St.
Chochoa (Chis.)	Hamelia erecta Jacq.	Rubiác.	Tehuantepec (Oax.), S. L. P., Pue., Ver., Chis., &	Bec. M. Mart.
Chogtite (Chis.)	Elaphrium simaruba (L.) Rose.	Burserác.	Tantoyuca, Papantla (Ver.), Mor., Tab., Chis., Pue., Tamps., &	Bec., M. Mart.
Choh (Yuc.)	Indigofera suffruticosa Mill.	Leg. (Fab.)	Casi todo el país.	St.
Cholagogue	Colubrina sp	Ramnác.	Chis	Bec.
Cholagogue	Coumania sp	Ramnác.	Chis., Tab.	Bec.
Cholagogue indio (Oax.)	Myriocarpa longipes Liebm.	Urticác.	Ver. a Col. y Chis.	Reko y St.
Cholulo (Oax.)	Sapindus saponaria L.	Sapindác.	Oax., Ver., &	Reko y M. Mart.
Cholla	Opuntia cholla Weber.	Cactác.	B. Cal.	B. & Rose.-C. N. H. 16.

Cholla (Sin.)	<i>Opuntia thurberii</i> Engelm.	Caetác.	Son. y Sin.	St.
Chom (Yuc. Lengua maya)	<i>Bromelia pinguin</i> L.	Bromeliác.	Regiones cálidas.	Dondé.
Chontal	<i>Erythrina</i> sp	Legr. (Fab.)	Tab.	R. y Ale.
Chopo (Chih., S. L. P.)	<i>Populus arizonica</i> Sarg.	Salicác.	B. Cal., Son., Chih., V. de Méx., S. L. P., & Cultivada.	Urb. y M. Mart. R. y Ale. Bec.
Chopo	<i>Populus nigra</i> L.	Salicác.	Chis.	Bec.
Choreque	(<i>Phaseolus</i> sp. ?)	Legr. (Fab.)	Chis.	Bec.
Chorros (Jal.)	<i>Fuchsia arborescens</i> Sims.	Onagrác.	Jal., Ver., V. de Méx., Oax., & B. V. Urb. M. Mart.	
Chospo (Chis.)	<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.	Bombax.	Chis., Gro., Nay., Ver., Yuc., & B. V. Urb. M. Mart.	
Chote (Chis.)	<i>Parmentiera edulis</i> DC.	Bignoniác.	Chis., Tab., Oax., Hgo., Jal., Mor., Camp., & Bec., M. Mart.	
Chovarobo (Oax., Chis.)	<i>Cordia cylindrostachya</i> (Ruizy Pav.) Roem y Schult.	Borraginác	B. Cal. y Son. a Chis., Mor. y Yuc.	
Choven (Ver., S. L. P.)	<i>Mimosa pigra</i> L.	Legr. (Mim.)	Tamps. a Sin., Chis. y Tab.	St.
Choya	<i>Opuntia cholla</i> Weber.	Caetác	B. Cal.	St.
Chuc (Lengua maya Yuc.)	<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw.	Bromeliác	Ver., Yuc., Oax., S. L. P., Mich.	Palm. y Wats.
Chucamai (Chis.)	<i>Styrax argenteus</i> Presl.	Estracác.	Chis., Tab., Gro., Sin., Oax., Mor., & Bec., M. Mart.	
Chucata (Mich.)	<i>Prosopis juliflora</i> DC.	Legr. (Mim.)	Todo el país.	R. y Ale.

Chuchicuil (Lengua maya,	Yuc.)	<i>Martynia diandra</i> Slox.	Pedaliac.	Yuc., Ver., Tab., Hgo., Jal., &	Millspaugh, Hemsl.
Chuceté (Chis.)		<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.	Bombacac.	Chis., Gro., Nay., Ver., Yuc., &	Bec.
Chucte (Ver.)		<i>Touitera pereirae</i> (Klotz.) Baill.	Leg. (Fab.)	Ver., y Oax. a Yuc. y Chis.	St.
Chucum (Yuc., Lengua ma-	ya.)	<i>Pithecolobium albicans</i> (Kunth)			
Chucum (Lengua maya,				Benth. Leg. (Mim.) Yuc. y Camp.	St.
Chuchilitas (Son.)	Yuc.)	<i>Pithecolobium brevifolium</i> Benth.	Leg. (Mim.)	Coah., S. L. P., Tamps., Yuc.	Bec., M. Mart.
Chufas (Yuc.)		<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanac.	Casi en todo el país.	St.
Chujuén (Chis.)		<i>Cyperus esculentus</i> L.	Ciperiac.	Yuc., Agscal. S. L. P., Oax.,	Donde y M. Mart.
Chuhil (Chis.)				V. de Méx., Sin. &	
Chum		<i>Loranthus</i> sp.	Lorantac.	Chis.	Bec.
		<i>Lucuma multiflora</i> C. DC.	Sapotac.	Chis., Tab., Yuc. &	Bec., M. Mart.
		<i>Cochlospermum hibiscoides</i> H. B. K.	Cochlospernac.	Tab., Pue., Col., Jal., Chis.,	
				Yuc., Ver., Oax., Son., Sin.,	
				Dgo., Gro., Camp., &	Millspaugh, M. Mart.
Chumari (Sin.)		<i>Fouquieria macdougalii</i> Nash.	Fuquieriac.	Son. y Sin.	G. Ort y St.
Chumabaha		<i>Nymphaea</i> sp.	Nimfeac.	Mich.	R. y Ale.
Chumchintok		<i>Guaiacum</i> sp.	Zigofilac.	Mich.	R. y Ale.

Chumí	<i>Chrysophyllum</i> sp.	Sapotác.	Chis.	Bec.
Chumico	<i>Curatella americana</i> L.	Dileniác.	Chis., Oax., Gro., Sin., Tab., &	Rov. y M. Mart.
Chumish (tojolobal)	<i>Ficus</i> sp.	Morác.	Chis.	Bec.
Chupac (tsendal)	<i>Prochnyanthes viridescens</i> Wats.	Amarilliác	Chis., Tab., &	Bec.
Chupandla (Oax.)	<i>Cyrtocarpa procera</i> H. B. K.	Anacardiác.	Oax., Gro., Jal., Mor., &	Reko y M. Mart.
Chupandilla (Oax.)	<i>Cyrtocarpa procera</i> H. B. K.	Anacardiác.	Oax., Gro., Jal., Mor., &	Reko y M. Mart.
Chuparrosa (V. de Méx.)	<i>Loeselia mexicana</i> (Lam.) Brand.	Polemoniác.	V. de Méx., Gro., Chih., S. L. P., Hgo., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
Chupiqua	<i>Ipomoea</i> sp.	Convolvuliác.	Mich.	R. y Alc.
Chupire (Mich.)	<i>Euphorbia calyculata</i> H. B. K.	Euforbiác.	Mich., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.
Chupireni (Mich.)	<i>Euphorbia calyculata</i> H. B. K.	Euforbiác.	Mich., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.
Chupiri	<i>Euphorbia calyculata</i> H. B. K.	Euforbiác.	Mich., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.
Chupirin vitzaqua	<i>Castilleja cenescens</i> Benth.	Escrolariác.	Mich., Oax., E. de Méx., S. L. P.	R. y Alc.
Chuquí	<i>Karatas plumieri</i> E. Mor. ?	Bromeliác.	Chis.	Bec.
Chuspata	<i>Cyperus</i> sp.	Ciperác	Mich.	R. y Alc.
Chusé (Chis.)	<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.	Bombacác.	Chis., Gro., Nay., Ver., Yuc., &	Bec., M. Mart.
Chusumpék (lengua maya. Yuc.)	<i>Tabernaemontana amygdalaeifolia</i>			
Chutama			Jaq.	St.
Chutama	<i>Elaphrium lonchophyllum</i> Sprague y Riley.	Apoicinác.	Sin. y Oax. a Yuc.	St.
Chutama	<i>Elaphrium odoratum</i> (Brand.) Rose.	Bursérác.	Sin.	Riley
		Bursérác.	Son. y B. Cal. a Mor. y Pue.	G. Ort. y St.

D

Dalia	Dahlia coccinea Cav	Comp.	Ver., Oax., V. de Méx., Conh., E. de Méx., &	R. y Alc., M. Mart.
Dalia	Dahlia imperialis Roetzl.	Comp.	Ver	R. y Alc.
Dalia	Dahlia variabilis Desf.	Comp.	(Oax., V. de Méx., Col., Jal., & Ver., Oax., V. de Méx., Conh., E. de Méx., &	R. y Alc., M. Mart.
Dalia encarnada	Dahlia coccinea Cav.	Comp.	Islas Coronados (B. Cal.)	Reko
Dalia marina	Coreopsis maritima Hook.	Comp.	Oax., V. de Méx., Col., Jal., &	Gallejos
Dalia morada	Dahlia variabilis Desf.	Comp.	Tab., Chis., Oax., V. de Méx., Mich., Mor., &	Rev. y M. Mart.
Dama de noche (Tab., Chis.)	Cestrum nitidum Mart. & Gal.	Solanác.	Oax.	Reko
Dama de noche (Oax.)	Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.	Cactác.		
Damiana (V. de Méx., Ver.)	Bigelovia veneta Gray.	Comp.	Ver., V. de Méx., S. L. P., Pue., Hgo., Mor., &	R. y Alc., M. Mart.

Damiana (V. de Méx.)	<i>Chrysactinia mexicana</i> Gray.	Comp.	Coah., S. L. P., V. de Méx., Pue., E. de Méx., Hgo., & B. Cal.	R. y Ale., M. Mart. Vassey, Rose.
Damiana	<i>Lippia fastigiata</i> Br.	Verbenác.	B. Cal.	R. y Ale.
Damiana	<i>Senecio cinerarioides</i> H. B. K.	Comp.	Jal., V. de Méx., &	
Damiana (B. Cal., Gro.)	<i>Turnera diffusa</i> Will.	Turnerác.	S. L. P., Coah., Chih., B. Cal., Gro., Sin., N. León; Oax., & Jal., Tamps., Mor., Oax., Sin., Yuc., &	Eisen y M. Mart.
Damiana (Sin.)	<i>Turnera ulmifolia</i> L.	Turnerác.	Yuc., &	G. Ort., M. Mart.
Damiana	<i>Turnera</i> sp.	Turnerác	Mich.	R. y Ale.
Damiana de California	<i>Turnera diffusa</i> Will.	Turnerác.	S. L. P., Coah., Chih., B. Cal., Gro., Sin., N. León; Oax., &	R. y Ale., M. Mart.
Damianita (V. de Méx.)	<i>Chrysactinia mexicana</i> Gray.	Comp.	Coah., S. L. P., V. de Méx., Pue., E. de Méx., Hgo., &	R. y Ale., M. Mart.
Dátil	<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmas	Cultivada	R. y Ale.
Dátil	<i>Yucca</i> sp.	Eñíác.	S. L. P.	R. y Ale.
Datillo	<i>Yucca valida</i> Brand.	Eñíác.	B. Cal.	Nelson.
Day (Sin.)	<i>Acacia angustissima</i> (Mill.) Kuntze	Leg. (Mim.)	(Casi todo el país.)	G. Ort. y St.
Day	<i>Acacia rosei</i> St	Leg. (Mim.)	Sin	St.
Day (Sin.)	<i>Calliandra houstoniana</i> (Mill.) St.	Leg. (Mim.)	Sen. a Tamps., Ver. y Chis.	St.
Dealdera	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Escrofulariác.	Cultivada.	R. y Ale.

Dedos de Dios (Pue.)	Sedum allantoides Rose	Crucifác.	Oax., Pue., &	Rose y M. Mart.
Dentelaria	Plumbago scandens L.	Plumbaginác.	Casi en todo el país.	Reko
Desota [Tesotal] (Son.)	Acacia occidentalis Rose	Leg. (Mim.)	Son., Sin., &	St.
Díctamo	Passiflora dictamo DC.	Passiflorác.	Hgo. Ver., Jal., Mor., &	R. y Ale, M. Mart.
Díctamo real (Chis.)	Grappalium attenuatum DC.	Comp.	Chis., Tamps, Ver., &	Bec., M. Mart.
Díctamo real	Passiflora dictamo DC.	Passiflorác.	Hgo. Ver., Jal., Mor., &	R. y Ale., M. Mart.
Díctamo real	Passiflora mexicana Juss.	Passiflorác.	Jal., Mor., Son., Gro., &	G. Ort. y St.
Diente de culebra (Sin.)	Mimosa somnians Humb. & Bonp.	Leg. (Mim.)	Ver., Oax., Gro., Sin., &	G. Ort., M. Mart.
Diente de culebra (Sin.)	Schrankia distachya DC.	Leg. (Mim.)	Jal., Coah., N. León, Sin., &	R. y Ale.
Diente de león	Taraxacum officinale Weber.	Comp.	Naturalizada.	Reko y St.
Diente de perro (Oax.)	Similax mexicana Griseb.	Dioscoréac.	Sin a Gro., Oax., Yuc. y Tamps.	R. y Ale.
Digital	Digitalis purpurea L.	Escrofulariác.	Cultivada.	Rose
Dinita	Cephalocereus schottii Engelm.	Cactác.	B. Cal., Son., y S. L. P.	
Disciplina (Oax.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Oax., Chis., Gro., Nay., Ver., Yuc., &	Reko
Dominguilla (Jal.)	Croton ciliato-gladulosus Ort.	Euforbiác.	Pue., Gro., Ver., Hgo., Tamps., Mor., S. L. P., Oax., &	Reko y M. Mart.
Dominguilla (Col.)	Croton draco Schl.	Euforbiác.	Col., S. L. P., Ver., Chis., Oax., Sin., &	C. Reiche., St.
Dominguilla (Dgo.)	Plumbago pulchella Boiss.	Plumbaginác.	Dgo. a Ver. y Oax.	St.

Dominguilla (Jal.)	<i>Rhus radicans</i>	Anacardiác.	Mich., Son., Ver., Jal., E. de Méx., Oax.	St. M. Mart.
Dominguilla	<i>Urtica dioica</i> L.	Urticác.	V. de Méx., Hgo., E. de Méx., Jal., Pue., &	R. y Alc., M. Mart.
Dominguillo	<i>Croton draco</i> Schl.	Euforbiác.	Col.	Reko
Doncellita	<i>Bouvardia</i> sp.	Rubiác.	Oax.	Reko
Don Diego de día (E. de Méx.)	<i>Fuchsia arborescens</i> Sims.	Onagrariác.	Mich., Ver., Oax., E. de Méx., Mor., Pue., &	Urb. y M. Mart.
Don Diego de noche (Ver.)	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Nictaginác.	Regiones templadas y frías.	R. y Alc.
Don Juan (Son.)	<i>Nicotiana glauca</i> Gralh.	Solanác.	Son., V. de Méx., Jal., Chih., Oax., Sin., Gto., &	Rose y M. Mart.
Doradilla	<i>Gymnogramme calomelanos</i> Lam.	Tab.		Rov.
Doradilla (Chis.)	<i>Selaginella cuspidata</i> Lam.	Selaginelác.	Sin., Chis., Mich., Chih., Ver., Jal., &	Bec., M. Mart.
Doradilla	<i>Selaginella pilifera</i> Braun.	Selaginelác.	Gto., N. León, &	R. y Alc.
Doradilla (V. de Méx.)	<i>Selaginella</i> sp.	Selaginelác.	V. de Méx., Jal., S. L. P., Chih., &	R. y Alc.
Dormilona	<i>Mimosa pudica</i> L.	Leg. (Mim.)	Chis., Ver., Sin., &	R. y Alc., Bec.
Dormilona de agua	<i>Neptunia oleracea</i> Lour.	Leg. (Mim.)	Tab.	Rov.

Dormilonas	Bellis perennis L.	Comp	Dgo.	Patoni
Dracena	Dracaena, varias especies.	Liliác.	Cultivada.	M. Mart.
Drago (Gro., Oax.)	Pterocarpus acapulcensis Rose.	Leg. (Fab.)	Ver., Gro. y Oax.	Reko y St. C. N. H. 5.
Duerme de noche (Dgo.)	Cassia laevigata Will.	Leg. (Ces)	Sim a Tamps., Ver. y Chis.	St.
Dulcamara	Solanum dulcamara L.	Solanác.	Cultivada.	R. y Alc.
Duranta	Duranta repens L.	Verbenác.	Ver., Chis., &	R. y Alc., Bec.
Duraznillo (Mich.)	Acalypha lindheimeri Mill.	Euforbiác	Mich., Ver., &	R. y Ale, Hemsley
Duraznillo (Chis.)	Lantana involucrata L.	Verbenác	Chis., Sim., S L P., Jal., &	Bec., M. Mart.
Duraznillo	Opuntia leucotricha DC.	Cactác.	Méx. Mesa Central.	Bec y Rose.
Duraznillo (V. de Méx.)	Solanum rostratum Dun.	Solanác.	Dgo., Coah., S. L. P., V. de Méx. &	M. Mart.
Duraznillo blanco	Opuntia leucotricha DC.	Cactác.	Mesa Central.	Britt y Rose.
Duraznillo colorado	Opuntia leucotricha DC.	Cactác.	Mesa Central.	Britt y Rose.
Durazno	Prunus persica (L.) Sieb. & Zucc.	Rosác.	Cultivada.	R. y Alc.
Durazno de mono	Calatola mollis St.	Icacinác.	Chis., Ver., Pue., Oax., &	St.
Duro (Jal.)	Xylosma ellipticum Hemsl.	Bixác.	Ver., Jal.	Reko, Hemsley

E

Ebano (Col.)	<i>Apoplanesia paniculata</i> Presl.	Leg. (Fab.)	Col., Gro., Oax., &	St.
Ebano (Oax.)	<i>Caesalpinia mexicana</i> A. Gray.	Leg. (Ces.)	Sin. a Tamps., Gro. y Oax.	Reko y St.
Ebano (Sin.)	<i>Caesalpinia sclerocarpa</i> St.	Leg. (Ces.)	Sin. a Oax.	G. Ort. y St.
Ebano (Tab.)	<i>Calliandra formosa</i> Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal. a Chih., Col. y Yuc.	R. y Alc., St.
Ebano	<i>Diospyros velutina</i> Hiern. ?	Ebenác.	Oax.	Barroso.
Ebano	<i>Maba salicifolia</i> (Hum. y Bonp.)	Hiern.	Ebenác.	Gro.
Ebano	<i>Pithecolobium flexicaule</i> (Benth.)	Coult.	Leg. (Mim.)	Tamps. y N. León,
Ebano corriente	<i>Capparis</i> sp.	Capparidác	Oax.	Reko
Ebano de N. León	<i>Mimosa</i> sp.	Leg. (Mim.)	N. León.	Alt. y Ram.
Ebano de Tabasco	<i>Calliandra formosa</i> Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal a Chih., Col. y Yuc.	Alt. y Ram., St.
Ecapacle	<i>Cassia occidentalis</i> L.	Leg. (Ces.)	Chih. a Sin., Chis. y Yuc.	St.
Ecapati	<i>Cassia occidentalis</i> L.	Leg. (Ces.)	Chih. a Sin., Chis. y Yuc.	St.

Ecbalam (maya)	Croton rhamnifolius H. B. K.	Euforbiac.	Yuc.	Millspaugh.
Ejotillo (Sin.)	Cassia tora L.	Leg. (Ges.)	B. Cal. y Son. a Chis. a Yuc.	G. Ort. y St.
Ejotillo (Sin.)	Phaseolus acutifolius Gray.	Leg. (Fab.)	Jal., Sin., Chih., &	G. Ort., M. Mart.
Elemuy (Lengua maya Yuc.)	Gualteria gaumeri Greenm.	Anonac.	Yuc.	M. Mart.
Elite ((Oax.)	Alnus arguta (Schl.) Spach.	Betulac.	Tamps. a Ver., Oax. y Chis., Chih.	Reko
Elite (Oax.)	Alnus glabrata Fernald.	Betulac.	Dgo. a Oax., Gto.	Reko y St.
Elosúchil (Oax.)	Magnolia denbata Zucc.	Magnoliac.	Ver. a Oax	Reko
Elotillo (Mich., Hgo.)	Conopliolis americana Wallr.	(Orobancac.	Oax., Hgo., Mich., V. de Méx., Ver., E. de Méx., &	Ram., V. y M. Mart
Eliotitos	Lappinus hartwegii Lindl.	Leg. (Fab.)	E. de Méx., Gto., Mich., & Sin, Jal., Oax., S. L. P., Gto., Mor., Yuc., &	Wats., M. Mart.
Embeles (Yuc.)	Plumbago scandens L.	Plumbaginac	Mor., Yuc., & Cultivada.	St.
Embeleso (Yuc.)	Plumbago coccinea H. B. K.	Plumbaginac.		Donde.
Empamnochilla	Exogonium bracteatum (Cav.)	Convolvulac	B. Cal. a Chih., Mor. y Oax.	Reko
Empueshte (Jal. E. de Méx.)	Piqueria trinervia Cav.	Comp.	Mor., V. de Méx., Oax., Jal., S. L. P., Hgo., Chis., Nav., E. de Méx., &	B. V. & Urb. M. Mart.

Choisy.

Enanadi (Tarasco)	<i>Psidium guajava</i> L.	Mirtác.	Regiones calientes.	St.
Encantadora	<i>Hibiscus</i> sp.	Malvác.	Jal.	B. V. & Urb.
Encina	<i>Ingenhousia triloba</i> Moc. (?)	Malvác.	Jal., Son., Chih. y Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
Encina	<i>Quercus acutifolia</i> Née.	Fagác.	V. de Méx. a Ver. y Gro.	Ram. y St.
Encina	<i>Quercus aequiventrosa</i> Trel	Fagác	Sin.	G. Ort.
Encina	<i>Quercus albocincta</i> Trel.	Fagác.	Sin.	G. Ort.
Encina	<i>Quercus aristata</i> Hook. & Arn.	Fagác.	Nay. y Sin.	G. Ort. y St.
Encina	<i>Quercus barbinervis</i> Benth.	Fagac	Hgo.	R. y Alc.
Encina	<i>Quercus botryocarpa</i> Trel.	Fagác.	Sin.	G. Ort.
Encina	<i>Quercus calophylla</i> Schl. & Cham.	Fagác.	Sin., Ver., &	G. Ort., St.
Encina	<i>Quercus candicans</i> Née.	Fagác.	Sin., Gro., &	G. Ort., St.
Encina	<i>Quercus castanea</i> Née.	Fagác.	Hgo	R. y Alc.
Encina	<i>Quercus cortesii</i> Liebm.	Fagác.	Ver., Pue., &	R. y Alc.
Encina	<i>Quercus crassifolia</i> Humb. & Bonp.	Fagác.	Gro. a Ver. y S. L. P.	R. y Alc.
Encina	<i>Quercus crassipes</i> Humb. & Bonp.	Fagác.	V. de Méx., Gto., E. de Méx.,	R. y Alc., St
Encina	<i>Quercus crenifolia</i> Trel.	Fagác.	Hgo., &	R. y Alc., St
Encina	<i>Quercus depressa</i> Humb. & Bonp.	Fagác.	Sin.	G Ort.
Encina	<i>Quercus fusiformis</i> Small.	Fagác.	Hgo.	R. y Alc.
Encina	<i>Quercus haematocephala</i> Trel.	Fagác.	Coah., N. León, &	St.
			Sin.	G. Ort.

Encina	Quercus insignis Mart. & Gal.	Fagác.	Ver.	R. y Ale
Encina	Quercus langetassei Trel.	Fagác	Sin.	G. Ort.
Encina	Quercus pandurata Humb. & Bomp.	Fagác.	Ver., Mich., &	R. y Ale., St.
Encina	Quercus pendunculata Née.	Fagác.	Méx. y Ver. a Gro.	R. y Ale., St.
Encina	Quercus polymorpha Cham. & Schl.	Fagác	Ver., N. León y S. L. P.	R. y Ale., St.
Encina	Quercus pulchella Humb. & Bomp.	Fagác	(Gto.	R. y Ale.
Encina	Quercus repanda Humb. & Bomp.	Fagác.	Hgo., S. L. P., &	R. y Ale., St.
Encina	Quercus reticulata Humb. & Bomp.	Fagác.	Chih. a Méx. y Oax.	R. y Ale., St.
Encina	Quercus regnosa Mart. & Gal	Fagác.	Hgo.	R. y Ale.
Encina	Quercus scytophylla Liebm	Fagác	Oax., Mich., &	St.
Encina	Quercus splendens Née	Fagác.	Gro.	R. y Ale.
Encina	Quercus strombocarpa Liebm.	Fagác.	Ver	R. y Ale.
Encina	Quercus triangularis Trel.	Fagác.	Sin	G. Ort.
Encina de asta	Quercus candicans Née.	Fagác.	Gro	St.
Encina blanca	Quercus grisea Liebm.	Fagác	Chih., Dgo., Zac., &	Palma y St.
Encina capulincillo	Quercus microphylla Née	Fagác.	Gto., Hgo., Méx., &	R. y Ale., St.
Encina colorada	Quercus eduardi Trel.	Fagác	Dgo. a Jal. y Nay.	St.
Encina colorada	Quercus uruapanensis Trel.	Fagác.	Mich., Oax., &	R. y Ale.
Encina de mar	Fucus vesiculosus L.	Algas (Fucác.)	Golfo de México.	G. Ort.
Encina memelito	Quercus acutifolia Née.	Fagác.	V. de Méx. y Ver a Gro.	G. Ort. y St.

Encina memelito (Chih.)	Quercus agrifolia Née.	Fagác.	R. Cal., Chih., &	R. y Ale.
Encina memelito	Quercus castanea Née	Fagác.	Hgo., Ver., &	R. y Ale.
Encina memelito	Quercus chrysoxylla Humb. & Bonp.	Fagác.	Hgo.	R. y Ale.
Encina memelito (Hgo.)	Quercus glaucescens Humb. & Bonp.	Fagác.	Hgo., Sin., &	R. y Ale., St.
Encina memelito	Quercus lanceolata Humb. & Bonp.	Fagác.	Hgo.	R. y Ale.
Encina memelito	Quercus laurina Humb. & Bonp.	Fagác.	Hgo.	R. y Ale.
Encina memelito	Quercus pandurata Humb. & Bonp.	Fagác.	Mich., Ver., &	R. y Ale.
Encina memelito	Quercus reticulata Humb. & Bonp.	Fagác.	Chih. a Méx y Oax.	R. y Ale.
Encina memelito	Quercus sideroxylla Humb. & Bonp.	Fagác.	Hgo. Gro., &	R. y Ale., St.
Encina memelito	Quercus skinneri Benth.	Fagác.	Oax. Hgo., &	R. y Ale.
Encina memelito	Quercus reticulata Humb. & Bonp.	Fagác.	Chih. a Méx y Oax.	Urb. y St.
Encina de miel	Quercus reticulata Humb. & Bonp.	Fagác.	Chih. a Méx y Oax.	R. y Ale., St.
Encina negra (Íto.)	Quercus crassipes Humb. & Bonp.	Fagác.	Y de Méx., Gro., E. de Méx., Hgo., &	R. y Ale., St.
Encina negra	Quercus devia Gold.	Fagác.	R. Cal.	St.
Encina negra (Hgo.)	Quercus repanda Humb. & Bonp.	Fagác.	Hgo., S. L. P., &	R. y Ale.
Encina prieta (Oax.)	Quercus reticulata Humb. & Bonp.	Fagác.	Chih. a Méx. y Oax.	R. y Ale., St.
Encina roble	Quercus circinata Née.	Fagác.	Tixtla, Chilpancingo (Gro.)	St.
Encina roble	Quercus idonea Gold.	Fagác.	B. Cal.	St.-C. N. H. - 16.
Encina roble	Quercus xalapensis Humb. & Bonp.	Fagác.	Ver., Oax., Tab., Chis., &	R. y Ale., M. Mart.

Encina saucillo (Dgo.)	Quercus salicifolia Née.	Fagác.	Gro., Dgo., &	St.
Encinilla	Croton corymbulosus Engelm.	Euforbiác.	Coah., Chih., &	R. y Ale.
Encinilla	Croton divicus Cav.	Euforbiác.	Dgo.	Patoni y St.
Encinilla (Chih.)	Croton fruticosus Torr.	Euforbiác	Chih., Son., S. L. P., &	R. y Ale., M. Mart.
Encinilla	Krameria sp.	Krameriac.	N. León.	R. y Ale.
Encinillo	Croton suaveolens Torr.	Euforbiác.	Chih.	St.
Encino	Quercus acquivenulosa Trel.	Fagác.	Sin.	G. Ort.
Encino	Quercus calophylla Schl.	Fagác.	Sin.	G. Ort.
Encino (Oax.)	Quercus crassifolia Humb. & Bonp.	Fagác.	Gro. a Ver., S. L. P.	Reko y St
Encino	Quercus elliptica Née.	Fagác.	Sin.	G. Ort.
Encino	Quercus pedunculatis Née.	Fagác.	Méx. y Ver. a Gro	R. y Ale., St.
Encino	Quercus xalapensis Humb. & Bonp.	Fagác.	Ver., Oax., Tab., Chis., &	R. y Ale., M. Mart.
Encino aguacapuli	Quercus sp	Fagác.	E. de Méx.	R. y Ale.
Encino blanco	Quercus crenifolia Trel.	Fagác.	Sin.	G. Ort.
Encino blanco	Quercus mexicana Humb. & Bonp.	Fagác.	Hgo., Ver., Gto., &	V. y St.
Encino capulincillo (E. de Méx.)	Quercus microphylla Née.	Fagác.	E. de Méx., Gto., Hgo., &	R. y Ale., St.
Encino colorado	Quercus sp.	Fagác.	E. de Méx.	R. y Ale.
Encina cotazticque	Quercus sp.	Fagác	Jal.	Reko
Encino chaparro	Quercus repanda Humb. & Bonp.	Fagác.	Hgo., S. L. P., &	V. y St.

Encino delgado (H. de Méx., Hgo.)	<i>Quercus laurina</i> Humb. & Bonp.	Fagác.	E. de Méx., Hgo., & Jal.	R. y Alc. Reko
Encino enano	<i>Quercus</i> sp.	Fagác.	Jal.	Reko
Encino gorroche	<i>Quercus</i> sp.	Fagác.	Jal.	V. y St.
Encino hoja ancha (Hgo.)	<i>Quercus reticulata</i> Humb. & Bonp.	Fagác.	Chih. a Méx. y Oax.	R. y Alc.
Encino hoja de laurel	<i>Quercus laurina</i> Humb. & Bonp.	Fagác.	E. de Méx., Hgo., & Hgo.	V.
Encino manzanillo (Hgo.)	<i>Quercus lanceolata</i> Humb. & Bonp.	Fagác.	Ver., Oax., Tab., Chis., & Jal.	Barroso y M. Mart. Reko
Encino negro (Oax., Ver.)	<i>Quercus fusiformis</i> Small.	Fagác.	Jal.	G. Ort.
Encino nextegue	<i>Quercus</i> sp.	Fagác.	Sim.	St.
Encino prieto	<i>Quercus aequiventulosa</i> Trel.	Fagác.	Chih. a Zac.	St. y V.
Encino prieto (Dgo.)	<i>Quercus grisea</i> Liehm.	Fagác.	Chih. a Méx. y (Oax. Sim.	G. Ort.
Encino quiebra hacha (Hgo.)	<i>Quercus reticulata</i> Humb. & Bonp.	Fagác.	Gro., Dgo., & Gto., Hgo., & E. de Méx.	St. V. y St. R. y Alc.
Encino roble	<i>Quercus albocinrata</i> Trel.	Fagác.		
Encino saucillo	<i>Quercus salicifolia</i> Née.	Fagác.		
Encino teconate (Hgo.)	<i>Quercus sideroxylla</i> Humb. & Bonp.	Fagác.		
Encino trompillo	<i>Quercus</i> sp.	Fagác.	S. L. P., Oax., E. de Méx., Jal. Dgo., Gto., & V. de Méx., Jal., Oax., Mich., Ver., Zac., Aagscal., &	Dugés y M. Mart.
Enchilada (Gto.)	<i>Castilleja canescens</i> Benth.	Escrofulariác.		
Enchiladitas (D. F.)	<i>Castilleja arvensis</i> Cham. & Schl.	Escrofulariác.		R. y Alc., M. Mart.

<i>Enchiladora</i> (Oax.)	<i>Croton ciliato-glandulosus</i> Ort.	Euforbiac.	B. Cal., Son., Chis., Pue., Qro., Ver., Hgo., Tamps., Mor., S. L. P., Oax., &	Kunth, y M. Mart.
<i>Enebro</i> (Oax.)	<i>Juniperus mexicana</i> Spreng.	Pinac.	Chih., Hgo., Méx., Oax., Dgo., Ver., &, &	Reko y M. Mart.
<i>Enebro</i> (Jal.)	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Pinac.	Cultivada	B. V. & Urb.
<i>Eneido</i> (Yuc.)	<i>Foeniculum vulgare</i> Gaertn.	Umbelifer.	Naturalizada	Millsbaugh.
<i>Eneido</i>	<i>Peucedanum graveolens</i> Benth.	Umbelifer	Cultivada	R. y Ale.
<i>Engorda cabra</i> (Gto.)	<i>Meibomia orbicularis</i> (Schl.) Kuntze.	Leg. (Fab.)	S. L. P., Ver. a Oax. y Chis.	St.
<i>Engorda cabra</i> (Sin.)	<i>Parosela lasiostachya</i> (Benth.)	Rose;	Leg. (Fab.) Méx., Pue., Sin., &	G Ort., St.
<i>Engorda cabra</i> (Dgo., S. L. P.)	<i>Parosela tuberculata</i> (Lag.) Rose	Leg. (Fab.)	Chih. y Coah. a Méx. y Pue.	Urb. y St.
<i>Engorda cabra</i> (Zac.)	<i>Salvia bellotaeflora</i> Benth.	Labiad.	Chih., Zac., Hgo. y Tamps.	St.
<i>Enguambo</i> (Mich.)	<i>Bocconia frutescens</i> L.	Papaverac.	Mich., Ver., V. de Méx., S. L. P., Tamps., &	R. y Ale., M. Mart.
<i>Enguande</i> (Mich.)	<i>Bocconia arborea</i> Wats.	Papaverac.	Mich., Ver., Jal., Sin., Mor., &	Ram y M. Mart.
<i>Engtemba</i> (Mich.)	<i>Bocconia arborea</i> Wats.	Papaverac.	Mich., Ver., Jal., Sin., Mor., &	Ram. y M. Mart.
<i>Engtemba</i> (Mich.)	<i>Bocconia frutescens</i> L.	Papaverac.	Mich., Ver., V. de Méx., S. L. P., Tamps., &	R. y Ale., M. Mart.

Enredadera	<i>Gouania conzattii</i> Greenm.	Ramnac. (Oax.)	Conzatt.
Enredadera	<i>Jaquemontia apiculata</i> House.	Convolvulac. Tamps.	St.
Enredadera de Sn. Diego (N. León; Oax.)	<i>Antigonon leptopus</i> Hook.	Polygonac.	Chih., B. Cal., Mor., Son., Oax., Yuc., Ver., Tab., Chis., Gro., Dgo., Jal., Tamps., & Yuc., Pue., y Chis.
Ensalada	<i>Plummeria rubra</i> L.	Apocinac.	St.
Ensalada	<i>Plummeria tricolor</i> Ruiz & Pav	Apocinac.	Cultivada como ornamental
Entrodelia (Ver.)	<i>Tibouchina bourgaena</i> Cogn.	Melastomatac.	Nay., a Ver., y Chis.
Epezote	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Quenopodiác	Varios lugares
Epezote (Coah.)	<i>Lippia berlandieri</i> Schauer.	Verbenac.	Coah. a Tamps. Ver., Oax y Sin
Epezote cimarrón	<i>Chenopodium incisum</i> Poir.	Quenopodiác.	V. de Méx hacia el sur
Epezote del zorrillo (D. F.)	<i>Chenopodium incisum</i> Poir.	Quenopodiác.	V. de Méx. hacia el sur
Epezotl	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Quenopodiác.	Varios lugares
Epezotl (Coah.)	<i>Lippia berlandieri</i> Schauer.	Verbenac.	Coah. a Tamps. Ver., Oax. y Sin.
Epuagua	<i>Agave mexicana</i> Lam.?	Amarilidac.	Mich.
Eguimite	<i>Erythrina americana</i> Mill.	Leg. (Fab.)	Ver.
Equipal (Mich.)	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume.	Ulmac.	Sin. a Ver. y hacia el sur
Escabiosa	<i>Pinarotaxippus rosatus</i> Less.	Comp.	V. de Méx., Son., S. L. P., Hgo., Ver. Oax., E. de Méx., & M. Mart.

Escabiosa	Escabiosa atropurpurea L.	Dipsac.	Cultivada como ornamental	R. y Alc.
Escaramujo (V. de Méx.)	Rosa montezumae Humb. & Bonp.	Rosác.	V. de Méx., Hgo., E. de Mex., &	St.
Escarola	Cichorium endivia L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Escila del país (V. de Méx.)	Hymenocallis rotata Herb.	Amarilidác.	Oax., Ver., E. de Méx., V de Méx., &	R. y Alc., M. Mart.
Escoba (Chis., Tab.)	Acanthorrhiza moenmi (H. B. K.) Benth. y Hook.	Palmas.	Sin. a Chis. y Camp.	Bec., St.
Escoba amarga ((Dax., Tab.)	Flaveria angustifolia Pers.	Comp.	Oax., Jal., Pue., &	R. y Alc., M. Mart.
Escoba amararga	Milberia sp.	Comp.	V. de Méx.	R. y Alc.
Escoba colorada (Jal.)	Parosela diffusa (Moric.) Rose	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a S. L. P. y Gro.	Urb. y St.
Escoba colorada	Parosela gracillima (Wats.) Rose	Leg. (Fab.)	Jal.	Urb.
Escoba larga (Mor.)	Porosela diffusa (Moric.) Rose	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a S. L. P. y Gro.	Scl. & Loes, St.
Escobilla (Hgo., D. F.)	Aster pauciflorus Nutt.	Comp.	Hgo., V. de Méx., Chis., Son., Oax., &	R. y Alc, M. Mart
Escobilla (Sin.)	Aster subulatus Michx.	Comp.	Sin.	G Ort.
Escobilla (E. de Méx.)	Baccharis conferta H. B. K.	Comp.	E. de Méx., V. de Méx., Mor., Ver., Hgo., &	Ale., M. Mart
Escobilla (V. de Méx.)	Baccharis heterophylla H. B. K.	Comp.	V. de Méx., Tamp., Gro., E. de Méx., S. L. P., &	Urb. y M. Mart.

Escobilla (V. de Méx.)	Buddleia scordioides H. B. K.	Loganiác.	V. de Méx., Coah., Zac., Chih., S. L. P., & Ver.	R. y Alc., M. Mart. Reko
Escobilla	Eugenia schiedeana Schlt.	Mirtác.	Coah. a Tamps. y Zac	St.
Escobilla (Coah.)	Fraxinus greggii Gray.	Oleác.	V. de Méx.	Alt. y Ram.
Escobilla	Gimnosperma multiflorum DC.	Comp.	Mor., Jal., Nay., Gro., Mich., Gto., Qro., Tab., Pue., Oax., Yuc., &	Reko y M. Mart.
Escobilla (Oax.)	Malvastrum scoparium Gray.	Malvác.		
Escobilla (Mich., Gro.)	Meibomia plicata (Schl. & Cham.)			
Escobilla (Ver., Jal.)	Milleria quinqueflora L.	Kuntze. Leg. (Fab.)	Son. a Ver. y Chis.	St.
Escobilla	Scabiosa atropurpurea L.	Dipsác.	Cultivada como ornamental	R. y Alc., M. Mart.
Escobilla (Oax., Ver.)	Schkuhria abrotanoides Roth.	Comp.	V. de Méx., Oax., Ver., Hgo., Dgo., Jal., &	R. y Alc.
Escobilla	Sida rhombifolia L.	Malvác.	Ver., Mor., Méx., B. Cal., Mich.	R. y Alc., M. Mart.
Escobilla (Hgo.)	Solidago velutina DC.	Comp.	V. de Méx., Hgo., Chis., &	Noriega
Escobilla amarga	Scoparia dulcis L.	Escrofulariác.	Jal., Sin., &	R. y Alc. Kunth.
Escobilla del río (Tamps.)	Heimia salicifolia (H. B. K.) Link.	Litrác.	B. Cal. a Coah., Ver., y Oax.	St.

Escobillo	Banisteria laurifolia L.	Malpigiác.	Tab.	St.
Escobillo (Oax.)	Celtis monoica Hemsl.	Ulmác	Ver., Oax., &	Reko y St.
Escobillo	Eugenia origanoides Berg.	Mirtác.	Tamps, Ver., Tab. y Chis.	Rov. y St.
Escobillo	Malpighia glabra L.	Malpigiác	Tab, Tamps., Yuc., N. León, Ver., Hgo., S. L. P., &	Rov., M. Mart.
Escobillo	Malpighia undulata Juss.	Malpigiác.	Tab.	Rov.
Escobillo colorado	Malpighia sp.	Malpigiác.	Tab.	R. y Alc.
Escorzonera (V. de Méx.)	Picridium vulgare Desf.	Comp.	Cultivada	Urb.
Escorzonera (V. de Méx.)	Pinaropappus roseus Lees.	Comp.	V. de Méx., Son., S. L. P., Hgo., Ver., Oax., E. de Méx., &	Alt., M. Mart.
Esmeralda (Chis.)	Scabiosa atropurpurea L.	Dipsác.	Cultivada como ornamental	Bec.
Espada (V. de Méx.)	Typha latifolia L.	Tifác.	V. de Méx., Pue, E. de Méx., Tab., &	R. y Alc, M. Mart.
Espadaña (Sin.)	Tripsacum lanceolatum Rumph.	Gramín.	B. Cal., Son., Sin., Dgo., Chih., S. L. P., Jal., Col., Mich., Gto., V. de Méx., Mor., Gro., Oax., &	G Ort, Hitch.
Espadaña (Tab.)	Typha angustifolia L.	Tifác.	V. de Méx., Tab. E. de Méx., &	Rov. y M. Mart.
Espadaña	Typha latifolia L.	Tifác.	V. de Méx., Pue., E. de Méx., Tab., &	R. y Alc.
Espadilla (Oax.)	Agave karwinskii Zucc.	Amarilidác.	Pue., Oax., &	Reko y St.

Espadilla	Agave macrocarantha Zucc.	Amarillidác. Pue.	St.
Espadín	Agave falcata Engelm.	Amarillidác. Coah., Dgo., Zac., N. León, Jal., &	St.
Espadín (Oax.)	Agave karwinskii Zucc.	Amarillidác. Pue., Oax., &	Reko y St.
Espadín	Agave striata Zucc.	Amarillidác. Hgo., Jal.	Rose y St.
Espanta lobos	Ipomoea stans Cav.	Convolvulác. V. de Méx., S. L. P., Hgo.,	
		Oax., Gto., Qro., &	R. y Ale., M. Mart
Espanta vaqueros	Ipomoea stans Cav.	Convolvulác. V. de Méx., S. L. P., Hgo.,	
		Oax., Gto., Qro., &	R. y Ale., M. Mart
Esparto chino	Fimbristylis spadicosa Vahl. ?	Ciperác.	Ver.
Esparto mulato	Fimbristylis spadicosa Vahl. ?	Ciperác.	Ver.
Espárrago	Asparagus officinalis L.	Liliác.	Cultivado
Espárrago	Asparagus plumosus Baker.	Liliác.	Cultivado como ornamental
Espárrago	Asparagus sprengeri Regel.	Liliác.	(Cultivado como ornamental)
Espigelia (Chis.)	Spigelia anthelmia L.	Loganiác.	Tab., Chis., &
Espina (Yuc.)	Solanum torvum Swtz.	Solanác.	Oax., S. L. P., Nay., Ver., Gto.,
			Yuc., &
Espina de bagre	Casearia obovata Schl.	Flacourtiác.	Sin.
Espina blanca	Duranta repens L.	Verbenác.	Mor., B. Cal. y Sin. a Chis.,
			Pue., Ver. y Yuc.
Espinaca (Hgo.)	Sedum moranense H. B. K.	Crasulác.	Hgo., Jal., V. de Méx., E. de Méx., &
			M. Mart.
			St.
			Millspaugh. y M. Mart.
			G. Ort.

Espinaca	Spiraea oleacea L.	Quenopodiác. Cultivada.	R. y Ale.
Espino (Oax.)	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Leg. (Mim.) Casi en todo el país.	St.
Espino (Oax., Tab.)	Acacia paniculata Willd.	Leg. (Mim.) V. de Méx., Gro., Tab., Oax., Mich., &	R. y Ale., M. Mart.
Espino (Sin., Chis.)	Acacia pennatula Benth.	Leg. (Mim.) Son. a Tamps. y Chis.	Bec., St.
Espino blanco (Chis.)	Acacia cornigera (L.) Willd.	Leg. (Mim.) S. L. P. y Ver. a Yuc. y Chis.	St.
Espino blanco (Chis.)	Acacia pennatula Benth.	Leg. (Mim.) Son. a Tamps. y Chis.	Bec., St.
Espino blanco (Chis.)	Acacia sphaeroccephala Schl. & Cham.	Leg. (Mim.) Tamps. a S. L. P., Ver. y Yuc. Chis., &	Bec. y St.
Espino blanco	Mimosa sp.	Leg. (Mim.) Jal.	B. V. & Urb.
Espino blanco	Randia sp.	Rubiác. E. de Méx.	R. y Ale.
Espino herrero	Randia sp.	Rubiác. E. de Méx.	R. y Ale.
Espino de tinta	Acacia macracantha H. y B.	Leg. (Mim.) Sin.	G. Ort.
Espinosa	Agave rhodacantha Trel.	Amarilidiác. Sin.	St.
Espinosa (Sin.)	Hydrolea spinosa L.	Hidrofiác. Tab., Jal. Sin., &	G. Ort.
Espinosa (V. de Méx., Qro.)	Loeselia mexicana (Lam.) Brand.	Polemoniác. V. de Méx., Qro., Chih., S. L. P., Hgo., Oax., &	R. y Ale., M. Mart.
Espinosa	Turnera ?	Turnerac. Chis.	Bec.

Espanilla	<i>Luffa purgans</i> Mart.	Cucurbitác.	Greo., Mich., & Cultivada	R. y Ale.
Espuela	<i>Hymenocallis galvestonensis</i> Baker.	Amarilidác.	Chis	Bec.
Espuela de caballero (Oax.)	<i>Delonix regia</i> (Boj.) Raf.	Leg. (Ces.)	Cultivada	St.
Espuela de caballero	<i>Delphinium ajacis</i> L.	Ranunculác.	Cultivada.	R. y Ale.
Espuela de caballero	<i>Jacobinia candicans</i> (Nees.) Benth.	Acantác.	Sin.	G. Ort.
Espuela de caballero (Sin.)	<i>Jacobinia ovata</i> Gray.	Acantác	Sin., Chih., &	G. Ort.
Espuela de gallo (Ver.)	<i>Podopterus mexicanus</i> H. B. K.	Polygonác	Ver., Oax., &	Sel. & Loes, St.
Espuela de Santiago	<i>Caesalpinia grilliesii</i> (Hook.) Wall.	Leg. (Ces.)	Oax.	Reko
Espule (Oax.)	<i>Verbena mollis</i> H. B. K.	Comp.	Oax., Gto., Pue., &	Reko y M. Mart.
Estacahuite (Oax.)	<i>Conocarpus erecta</i> L.	Combretác.	Oax., Tamps., Sin., Dgo., &	Reko y M. Mart.
Estafiate (Sin.)	<i>Ambrosia elatior</i> L.	Comp.	S. L. P., Tamps., Ver., V. de	
Estafiate (V. de Méx.)	<i>Astemisia mexicana</i> Will.	Comp.	Méx., Mich., Sin., Dgo., Jal., &	G. Ort., M. Mart.
Estafiate (B. Cal.)	<i>Franseria tenuifolia</i> Gray.	Comp.	Pue., V. de Méx., Ver., S. L.	
Ester	<i>Callistephus hortensis</i> Cass.	Comp.	P., Chih., Jal., Dgo., &	R. y Ale., M. Mart.
Estoqueillo	<i>Agave striata</i> Zucc.	Comp.	B. Cal., Son., S. L. P., &	Wats., M. Mart.
Estoraque (Oax., Chis.)	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Amarilidác.	Cultivada	R. y Ale.
Estraomonio (Yuc.)	<i>Datura stramonium</i> L.	Hamamelidác.	Hgo.	Rose, y St.
		Solanác.	Ver., Pue. a Chis.	Bec. y St.
			Yuc., V. de Méx., Tab., Jal.	
			y otros lugares.	Donde., M. Mart.

Estrella	<i>Milla biflora</i> Cav.	Liliác.	Chih., S. L. P., Oax., Agscal., Mich., Hgo., Ver., V. de Méx., & Cultivada	R. y Ale., M. Mart. R. y Ale.
Estrella de mar	<i>Nigella damascena</i> L.	Ranunculác.	Oax., Ver., E. de Méx., V. de Méx., &	R. y Ale., M. Mart.
Estrella de Sn. Nicolás	<i>Hymenocallis rotata</i> Herb.	Amarilidác.		
Estrella de Sn. Nicolás	(Gto.) <i>Milla biflora</i> Cav.	Liliác.	Chih., S. L. P., Oax., Agscal., Mich., Hgo., Ver., V. de Méx., & V. de Méx., Dgo., Chih., Coah., &	R. y Ale., M. Mart.
Estrellita (V. de Méx.)	<i>Galinsoga parvifolia</i> Cav.	Comp.		
Estrellita	<i>Maba latifolia</i> St.	Ebenác.	Sin.	R. y Ale., M. Mart.
Estrellito	<i>Maba latifolia</i> St.	Ebenác.	Sin.	G. Ort.
Estribillo	<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.	Meliác.	Tamps.	G. Ort.
Estropajillo	<i>Echinocystis coulteri</i> Cogn.	Cucurbitác.	Sin.	St.
Estropajo	<i>Luffa acutangula</i> Roxb.	Cucurbitác.	Varios lugares, cult.	G. Ort.
Estropajo	<i>Luffa aegyptiaca</i> Mill.	Cucurbitác.	Tab., Mor., Ver., Yuc., & cult.	Urb.
Estropajo	<i>Luffa purgans</i> Mart.	Cucurbitác.	Mich., Gro., & cult.	Rose y M. Mart.
Estropajo silvestre	<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.	Cucurbitác.	Jal., Nay., Sin., & (Naturalizada.)	Urb.
Etzemo (Tab., Chis.)	<i>Schoenocaulon officinale</i> Gray.	Liliác.	Chis., Tab., Ver., &	R. y Ale., M. Mart.
Etzquáhuil	<i>Oroton gossypifolius</i> Vahl., var.	Euforbiác.	Oax.	Bec., R. y Ale. R. y Ale.

Eucalipto				
Eucalipto	Eucalyptus globulus Labill.	Mirtác.	Cultivada	R. y Alc.
Euforbia brillante	Eucalyptus varias especies.	Mirtác.	Cultivadas	M. Mart.
Lyónimo (Méx.)	Euphorbia fulgens Karw.	Euforbiác.	Oax., Mor., &	R. y Alc.
Exoxochitl (Mich.)	Euonymus japonicus L.	Celastrác.	Cultivada	M. Mart.
	Helenium mexicanum H. B. K.	Comp.	Gto., Méx., Mich., Oax., V. de Méx., &	R. y Alc., M. Mart.
Ixpuiuj (Yuc.)	Tagetes patula L.	Comp.	Mich., V. de Méx., Yuc., &	N. León., M. Mart.
Esquahuatl	Croton draco Schl.	Euforbiác.	Ver., Oax.	St.

F

Fajuy	Krameria bicolor Wats.	Poligalác.	Sinaloa	G. Ort.
Falsa alcaparra (Son., S. L. P.)	Covillea tridentata (DC.) Vail.	Zigofilác.	B. Cal., Son., Chih., N. León, Tamps., Dgo., Zac., S. L. P., Qro., &	R. y Alc., St.
Falsa árnica (V. de Méx.)	Heterotheca inuloides Cass.	Comp.	V. de Méx., S. L. P., Agscal., Oax., Nay., Hgo., Ver., &	R. y Alc., M. Mart.
Falsa árnica (S. L. P.)	Heterotheca leptoglossa DC.	Comp.	S. L. P., Gto., &	Urb. y M. Mart.
Falsa árnica (Qro.)	Trixis angustifolia DC.	Comp.	B. Cal., Dgo., Qro., S. L. P., Chih., Chis.	Urb. y M. Mart.
Falsa cocolmeca (Oax.)	Dioscorea laxiflora Schl.	Dioscoreác.	S. L. P., Oax., Sim., Hgo., &	M. Mart. y St.
Falsa damiana (V. de Méx.)	Bigelovia veneta Gr.	Comp.	Ver., V. de Méx., S. L. P., Pue., Hgo., Mor., &	Urb. y M. Mart.
Falsa quina (Mich.)	Coutarea latiflora DC.	Rubiác.	Mich., Pue., Oax., &	Ram.

Falsa quina	<i>Exostema caribaeum</i> Roem. & Schulz.	Rubiác.	Hgo., S. L. P., &	Alt. y Ram.
Falso hipericón (V. de M.)	<i>Tagetes lucida</i> Cav.	Comp.	S. L. P., Zac., Ver., Hgo., V. de Méx., E. de Méx., &	N. León, M. Mart.
Falso zacatechichi	<i>Conyza filaginoides</i> Hieron?	Comp.	V. de Méx.	Ram.
Farolito (Yuc.)	<i>Physalis angulata</i> L.	Solanác.	Yuc.	Dondé.
Farolitos (Tab., V. de M.)	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	Sapindác.	Sin., V. de Méx., Tab., Pue., Qro., E. de Méx., &	Rov. y M. Mart
Belvira (V. de Méx.?)	<i>Tinantia fugax</i> Schl.	Comelinác	V. de Méx., Hgo., Ver., Oax., Mor., &	R. y Ale., M. Mart.
Filipéndula	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Ale.
Finisachi (Gto.)	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	Leg (Mim.)	Usa en todo el país.	Dugés y St.
Flamboyán (Yuc.)	<i>Delonix regia</i> (Boj.) Raf.	Leg (Ces.)	Cultivada	Millspaugh.
Flecha de agua	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Alismác.	Jal., Oax., Mich., &	R. y Ale., M. Mart.
Flor de agua	<i>Ascianthus viminalis</i> (H. B. K.) Bail.	Bignoniác	Oaxaca	St.
Flor de ajo (Tab., Chis.)	<i>Cydistea aequinoctialis</i> (L.) Miers.	Bignoniác.	Chis., Tab., Oax., Sin., S. L. P., &	Bec. y M. Mart.
Flor amarilla (Yuc.)	<i>Tecoma stans</i> (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Chis., Son., Coah., Ver., Hgo., Q Roo, Yuc., S. L. P., V. de Méx., &	Millspaugh. y M. Mart.
Flor de arena	<i>Onagra trichocalyx</i> Small.	Onagrác.	Sierra Juárez (B. Cal.)	Gallegos

Flor de arete (Ver.)	<i>Fuchsia arborescens</i> Sims.	Onagrác.	Ver., Mich., Oax., V. de Méx., Mor., Pue., &	R. y Alc., M. Mart.
Flor de arete	<i>Fuchsia coccinea</i> Ait.	Onagrác.	Cultivada	R. y Alc.
Flor de arete	<i>Fuchsia corimbiflora</i> R. & Pav.	Onagrác	Cultivada	R. y Alc.
Flor de arete	<i>Fuchsia fulgens</i> DC.	Onagrác	Mich.	R. y Alc.
Flor arrayán (Oax.)	<i>Securidaca diversifolia</i> (L.) Blake	Poligonác	Tamps., Mich., Gro., Oax., &	Reko y St.
Flor de borla (Chis., Ver.)	<i>Veronica schiedana</i> Less.	Comp	Yuc., Tab., Chis., Ver., Oax., &	B. V. Urb., M. Mart.
Flor de cabeza	<i>Scahlopea tigrina</i> Batem.	Orquidác.	Ver.	R. y Alc.
Flor de cacao	<i>Quararibea funebris</i> (Llave) St.	Ésterculiác.	Oax., Ver., Pue., &	R. y Alc., St.
Flor de calavera (Gto.)	<i>Cypripedium rappanum</i> Lf. & Lf.	Orquidác.	(Gto., Chis., Ver., &	Dugés, M. Mart.
Flor del camarón (Gto., Ver.)	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	Leg. (Des)	Regiones calientes.	Urb., St.
Flor de camarón (Oax.)	<i>Delonix regia</i> (Boj.) Raf.	Leg. (Des)	Cultivada	St.
Flor de camarón (Tab.)	<i>Jussiaea octophylla</i> DC.	Onagrác.	Tab., Oux., Ver., Zac., &	Rov., M. Mart.
Flor de campana (Chis.)	<i>Datura suaveolens</i> Humb. & Bonp.	Solanác.	(Cultivada	Bec.
Flor de la campana	<i>Cobaea scandens</i> Cav	Polemoniác.	E. de Méx., V. de Méx., &	R. y Alc.
Flor de candelaria (Gro.)	<i>Exogonium bracteatum</i> (Cav.) Choisy	Convolvulác.	B. Cal. a Chih., Mor. y Oax	St.
Flor del cangrejo	<i>Canna indica</i> L.	Cannác	Naturalizada	R. y Alc.
Flor de cementerio (Tab., Chis.)	<i>Plumeria rubra</i> L.	Apocinác	Mor., Pue., Chis., Tab., E. de Méx., Jal., Yuc., &	Bec., M. Mart.

Flor de cera	Hoya carnosa R. Br.	Asclepiadác.	Cultivada.	R. y Alc.
Flor de caracol	Phaseolus caracalla L.	Leg. (Fab.)	Cultivada ?	R. y Alc.
Flor de cinco llagas	Tagetes lunulata Ort.	Comp.	V. de Méx.	R. y Alc.
Flor de clavo (Mor., Méx.)	Choisya ternata H. B. K	Rutác.	S. L. P., E. de Méx., Ver., Pue., Oax., V. de Méx., &	R. y Alc., St.
Flor de colibrí	Loeselia mexicana (Lam.) Brand.	Polemoniác	Chih. y Sin a Oax., Pue. y L. S. P.	Robelo
Flor de colmena (Ver.)	Pestrum purpureum (Lindl.) St.	Solanác	Ver y Oax.	St.
Flor de conserva (Chis.)	Plummeria pudica Jacq.	Apocinác.	Chis., Yuc., &	Bec. Dondé.
Flor de corazón (Tab., Oax., Chis.)	Talauma mexicana (DC.) Don.	Magnoliác.	Ver. Oax., Méx., Mor., Tab., Chis., &	Bec., M. Mart.
Flor del corazón	Magnolia grandiflora L.	Magnoliác.	Cultivada ?	R. y Alc.
Flor de corpus	Cranchichis speciosa Lf. et L.	Orquidác	Mich., Ver., &	R. y Alc.
Flor de corpus (Mich.)	Laelia grandiflora Lindl.	Orquidác.	Mich., V. de Méx., &	Colm.
Flor de cuerno	Aporocactus flagelliformis (L.) Lem.	Cactác	Varios lugares.	R. y Alc.
Flor de cuervo	Plummeria acutifolia Poir	Apocinác	Mor., Coah., &	St.
Flor de cuervo (Mor., Pue.)	Plummeria rubra L.	Apocinác.	Chis., Pue., Mor., Tab., E. de Méx., Jal., Yuc., &	Col., M. Mart.
Flor de chile	Spathiphyllum candidans Poepp. et.			
Flor de china	Impatiens sp.	Endl. Arác.	Chis., Tab., &	Bec.
		Balsaminác.	Chis.	Bec.

Flor de chaparrito	Loeselia mexicana (Lam.) Brand.	Polemoniác.	Chih., y Sin. a Oax., Pue. y S. L. P.	Robelo
Flor de la chaparrrosa (Gto.)	Salvia mexicana L.	Labiad.	Hgo., Gto., Sin., Jal., E. de Méx. &	Dugés, M. Mart.
Flor de diciembre (Mich.				
	(Gro.) Thryallis glauca (Cav.) Kuntze.	Malpigiac.	Son., S. L. P., Mor., Gto., Mich., Jal., Chis. &	St.
Flor de estrella	Hymenocallis rotata Herb	Amarilidác.	Oax., E. de Méx., V. de Méx., Ver. &	Urb. y M. Mart.
Flor de fuego (Dgo.)	Euphorbia pulcherrima Willd	Euforbiác.	Son., Gto., Jal., Oax., Ver.,	
			Mich., Gro., Hgo., Dgo., &	St.
Flor de gallito (Gto.)	Salvia patens Cav.	Labiad.	Gto., S. L. P., Hgo., V. de Méx. &	R. y Alc., M. Mart.
Flor de gloria	Solanum dulcamara L. (?)	Solanác.	Cultivada.	R. y Alc.
Flor de guacamaya (Oax.,				
	(Chis.) Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Legr. (Ces.)	Casi todo el país.	St.
Flor de guaco	Aristolochia ovalifolia Duchartre.	Aristologuác.	(Oax.)	St.
Flor de hielo (Hgo., E. de				
	(Méx.) Gentiana spathacea H. B. K	Gencianiac.	S. L. P., E. de Méx., Jal., Nay.,	
			V. de Méx., Hgo., &	Urb. y M. Mart.
Flor de huevo (Jal.)	Solanum ovigerum Dun.	Solanác.	Cultivada.	R. y Alc.
Flor de hueso (Gto.)	Polianthes tuberosa L.	Amarilidác.	Jal., Gto., Tab., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Flor de incienso	Tillandsia himbata Schl.	Bromeliác.	Ver.	Colm.
Flor del indio	Silene laciniata Cav.	Cariofilác.	Islas Coronados (B. Cal.), S. L.	
			P., Oax., Chih., V. de Méx., &	Gallegos, M. Mart.

Flor de invierno	<i>Dahlia coccinea</i> Cav.	Comp.	Ver., Oax., V. de Méx., Coah., E. de Méx., &	R. y Ale., M. Mart.
Flor de invierno	<i>Dahlia variabilis</i> Desf.	Comp.	Oax., V. de Méx., Col., Jal., &	R. y Ale., M. Mart.
Flor izquierda (Chis., Oax.)	<i>Maximiliana vitifolia</i> (Willd.) Krug & Urb.	Coclospermác.	Tab., Pue., Col., Jal., Chis., Yuc., Ver., Oax., Son., Sin., Dgo., Gro., Camp., & Cultivada, en las regiones ca- lientes.	M. Mart. y St.
Flor de jamaica	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malvác.		R. y Ale.
Flor de la laguna	<i>Pontederia cordata</i> L.	Pontederiac.	Oax., Jalapa, Misantla, Vera- cruza, (Ver.)	Reko
Flor del látigo	<i>Aporocactus flagelliformis</i> (L.) Lem.	Cactác.	Varios lugares	R. y Ale.
Flor de manita (Méx.)	<i>Chiranthodendron pentadactylon</i> Larr	Esterculiac.	E. de Méx., V. de Méx., Mor., Oax., Mich., Chis., &	R. y Ale., St.
Flor de las manitas (Méx.)	<i>Chiranthodendron pentadactylon</i> Larr.	Esterculiac.	E. de Méx., V. de Méx., Mor., Oax., Mich., Chis., &	R. y Ale., St.
Flor de manzanilla del campo	<i>Spermacoce haenkeana</i> Hemsl.	Rubiác.	Yuc., Mich., Jal., &	Millsbaugh y M. Mart.
Flor de María (Chis.)	<i>Plumeria rubra</i> L.	Apocinác.	Chis., Pue., Mor., Tab., E. de Méx., Yuc., Jal., &	Rec., M. Mart.

Flor de mayo	Atamosco carinata (Herb.) Britt (Zephyranthes carinata Spr.)	Amarillidác.	Geo., Hgo., E. de Méx., V. de Méx., & Ver.	R. y Alc. St.
Flor-de mayo	Jaquinia sp.	Teofrastác.	Oaxaca, Morelia & Cultivada	Reko
Flor de mayo	Laelia glandiflora Lindl.	Apocinác	Chis., Yuc., & Cultivada	R y Alc.
Flor de mayo	Plumeria bicolor R. & Pav.	Apocinác.	Chis., Pue., Mor., Tab., E. de Méx., Yuc., Jal., & Cultivada	R. y Alc. Millspaugh, M. Mart
Flor de mayo	Plumeria pudica Jacq.	Apocinác.	Y. de Méx., (Itz., Zac., Gro., Pue., & Cultivada	R. y Alc.
Flor de mayo (Yuc.)	Plumeria rubra L.	Apocinác.	Chis., Pue., Mor., Tab., E. de Méx., Yuc., Jal., & Cultivada	R. y Alc.
Flor de mayo	Plumeria tricolor R. & Pav.	Apocinác.	Chis., Orizaba (Ver.), Sinaloa y Morelos	Bec.
Flor de mayo	Sprekelia formosissima Herb.	Amarillidác.	Chis., Pue., Mor., Tab., E. de Méx., Yuc., Jal., & Cultivada	Bec.
Flor de mayo blanca	(Chis.) Plumeria acutifolia Poir.	Apocinác.	Sin., Jal., Mich., Oax., Hgo., & Cultivada	Bec. y M. Mart.
Flor de mayo pinta (Chis.)	Plumeria tricolor R. & Pav.	Apocinác.		G. Ort.
Flor de mayo roja (Chis.)	Plumeria rubra L.	Apocinác		
Flor de milpa (Sin.)	Castilleja arvensis Ch y Schl.	Escrofulariác.		

Flor de milpa (Gto.)	Castilleja scorzoneraefolia H. B. K.	Escrofulariác.	Mich., Hgo., Ver., Oax., Gto., S. L. P., &	Dugés, M. Mart.
Flor del moro (Jal.)	Inga eriocarpa Benth.	Leg (Mim.)	Sin. y Jal. a Mich., Oax. y Ver.	Reko y St.
Flor del moro	Mesembryanthemum tenuifolium L.	Aizoác.	Jal.	Reko
Flor de muchacha	Rondeletia leucophylla H. B. K.	Rubiác.	Oax., Col. y Sin.	Reko
Flor del muerto	Datura stramonium L.	Solanác.	Yuc., V. de Méx., Tab., Jal. y otros lugares.	
Flor del muerto (Coah.)	Dysodia papposa Vent.	Comp.	Chih, S. L. P., Hgo., Zac., Coah., V. de Méx., Mich., &	Urb. y M. Mart.
Flor de muerto (V. de Méx.)	Laelia autumnalis L.	Orquidác.	V. de Méx., Mich., Oax., &	M. Mart.
Flor del muerto (Chis., Tab., V. de Méx.)	Tagetes erecta L.	Comp.	Mich., V. de Méx., Ver., Sin., Tab., Hgo., Chis., &	Bec., M. Mart.
Flor del muerto	Vincetoxicum erianthum (Dene.) St.	Asclepiadác.	Gto. y Nuevo León.	St.
Flor del muerto (Gto.)	Vincetoxicum pilosum (Beth.) St.	Asclepiadác.	S. L. P., Gto., Hgo., &	Dugés, M. Mart.
Flor de muertos	Bletia campanulata J. L. & L.	Orquidác.	Mich., Ver., Sin., &	R. y Alc., M. Mart.
Flor de muertos	Onocidium tigrinum J. & Lex.	Orquidác.	Mich.	R. y Alc.
Flor de nabo	Brassica napus L.	Cruceferas	D. F., E. de Méx., & (Cultivada.)	Urb.
Flor de nabo	Raphanus raphanistrum Lem	Cruceferas.	V. de Méx. (Naturalizada.)	Urb.
Flor de nacimiento (Chis.)	Jacquinia sp.	Mirsinác.	Tab., Chis., &	Bec. y Rov.

Flor negra (Ver.)	<i>Vanilla planifolia</i> Andrewr.	Orquidác.	Ver.	R. y Alc.
Flor de nieve (Mich.)	<i>Gentiana calyculata</i> Ll. & L.	Gencianác.	Mich., V. de Méx., Mor., &	Urb. y M. Mart.
Flor de niño (Chis.)	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	Casi en todo el país	Bec., St.
Flor de niño	<i>Euphorbia leucocephala</i> L. C. S. y.	Euforbiác.	Chis.	St.
Flor de niño (Oax.)	<i>Jacquinia aurantiaca</i> Ait.	Teofrastác.	Sin. a Tamps., Ver., Tab. y Oax.	Seler
Flor de nochebuena (Dgo., Méx., Hgo.)	<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	Euforbiác.	Son., Gto., Jal., Oax., Ver., Mich., Gro., Hgo., Dgo., Chis.	R. y Alc., St.
Flor de octubre	<i>Parosela pumila</i> Rydb.	Leg.	Sin.	G. Ort.
Flor de oro	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Flor de la oreja	<i>Gymbopetalum penduliflorum</i> Bats	Anonác.	Ver., Oax. y Chis.	Saff.
Flor de paisto (Mich., Gro.)	<i>Hibiscus bifurcatus</i> Cav.	Malvác.	Nay. a Chis. y Ver.	Langlassé y St.
Flor de papa (Chis.)	<i>Solanum amazonium</i> Ker.	Solanác.	Chis, Ver., Oax., Sin., &	Bec., M. Mart.
Flor de papagayo.	<i>Ichthyomethia communis</i> Blake	Leg (Fab.)	Tamps. y S. L. P. a Yuc.	St.
Flor de pasena	<i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy.	Euforbiác.	Chis.	St.
Flor de pasena (Mich., Gro., Chis., Ver., Hgo.)	<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	Euforbiác.	Son., Gto., Jal., Oax., Ver., Mich., Gro., Hgo., Dgo., Chis.	Bec., St.

Flor de pascua	<i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf.	Convulvác. Sin. a Tamps., Yuc., Tab. y Oax.	St.
Flor de la pasión (Méx.)	<i>Passiflora coerulea</i> L.	Pasiflorác. Cultivada	M. Mart.
Flor de pasión	<i>Passiflora edulis</i> Sims.	Pasiflorác. Cultivada	R. y Alc.
Flor de pato	<i>Aristolochia foetens</i> Lindl.	Aristologuác. Tab.	Rov.
Flor de pato (Yuc., Ver.)	<i>Aristolochia grandiflora</i> Sw.	Aristologuác. Ver., Chis., Yuc. &	Millspaugh. y St.
Flor de pelcano (Ver.)	<i>Cyrtipedium irapaenum</i> L. & L.	Orquidác. Gto., Chis., Ver., &	R. y Alc., M. Mart.
Flor de piedra (Col.)	<i>Selaginella lepidophylla</i> Spring.	Selaginelác. Jal., Qro., Coah., N. Leon, S. L. P., Mor., Col., &	Palm. & Rose
Flor de piedra (V. de Méx.)	<i>Selaginella rupestris</i> Spring.	Selaginelác. V. de Méx., Jal., S. L. P., Chih. &	R. y Alc., M. Mart.
Flor de piedra	<i>Spathiphyllum</i> sp. ?	Arác. Oax.	Reko
Flor de piedra para la san- gre (Col.)	<i>Selaginella lepidophylla</i> Spring.	Selaginelác. Jal., Qro., Coah., N. León, S. L. P., Mor., Col., &	Palm., M. Mart.
Flor de Sn. Andrés (Mich.)	<i>Lennea madreporoides</i> L. & L.	Lenoác. Mich., S. L. P., Ver., &	R. y Alc., M. Mart.
Flor de Sn. Cayetano	<i>Lantana camara</i> L.	Verbenác. Ver., Pue., Chis., &	Urb. y M. Mart.
Flor de Sn. Diego (Tab., Ver., Chis., Oax., Yuc.)	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	Poligonác. Chih., B. Cal., Mor., Son., Oax., Yuc., Ver., Tab., Chis., Gro., Dgo., Jal., Tamps., &	R. y Alc., M. Mart.

Flor de Sn. Diego	<i>Solanum jasminoides</i> Paxt.	Solanác.	Mor., y Ver., (Cult.) (Naturalizada.)	St.
Flor de Sn. Francisco (Gro.)	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	Legr. (Ces.)	Casi todo el país	St.
Flor de Sn. Francisco	<i>Gomphrena globosa</i> L.	Amarrantác.	Naturalizada	R. y Alc.
Flor de Sn. Francisco	<i>Laelia albida</i> Batem	Orquidác	Oax	Reko
Flor de Sn. José (Oax.)	<i>Cassia biflora</i> L.	Legr. (Ces.)	B. Cal. a Chih., Yue. y Chis.	St.
Flor de Sn. José (Oax.)	<i>Cassia emarginata</i> L.	Legr. (Ces.)	Casi en todo el país	Reko
Flor de Sn. Juan (Pue.)	<i>Bouvardia longiflora</i> (Cav. H. B. K.	Rubiác.	S. L. P., Pue., Mich., Oax., Chis., Hgo., &	R. y Alc., St.
Flor de Sn. Juan (S. L. P.)	<i>Macrosiphonia hypoleuca</i> Juell	Apocinác.	S. L. P., Jal., Dgo., Sin., Mich., &	Urb. y M. Mart.
Flor de Sn. Juan (Dgo., Jal.)	<i>Macrosiphonia macrosiphon</i> (Torr.) Heller.	Apocinác.	Chih. a Tamps., S. L. P. y Dgo.	St.
Flor de Sn. Miguel (Son.)	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	Polygonác.	Chih., B. Cal., Mor., Son., Oax., Yue., Ver., Tab., Chis., Gro., Dgo., Jal., Tamps., &	R. y Alc., M. Mart.
Flor de Sn. Pedro	<i>Tecoma stans</i> (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Mor., Jal., S. L. P., V. de Méx., Gto., Oax., E. de Méx. &	R. y Alc., M. Mart.

Flor de sangre (Chis.)	Calliandra houstoniana (Mill.) St.	Leg. (Mim.)	Son. a Tamps. y Chis.	St.
Flor de Sta. Catarina (Oax.)	Euphorbia pulcherrima Willd.	Euforbiác.	Son, Gto., Jal., Oax., Ver., Mich., Gro., Hgo., Dgo., Chis.	St.
Flor de Sta. María	Petraea arborea H. B. K.	Verbenác.	Hgo., Ver., Tamps., Mor., Oax., Gro., S. L. P., Pue., Tab., Chis., & S. L. P., Pue.	St.
Flor de Sta. María (Mich.)	Tagetes lucida Cav.	Comp.	S. L. P., Zac., Ver., Hgo., V. de Méx., E. de Méx., Mich., & Hgo., Ver., Tamps., Mor., Oax., Gro., S. L. P., Pue., Tab., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Flor de Sta. Rita (Tab., Chis.)	Petraea arborea H. B. K.	Verbenác.	Hgo., Ver., Tamps., Mor., Oax., Gro., S. L. P., Pue., Tab., Chis., &	Rov., Bec., M. Mart.
Flor de Santiago (Gro., Pue.)	Sprekelia formosissima Herb.	Amarilidác	V. de Méx., E. de Méx., Gto., Zac, Gro., Pue., & Mich, V. de Méx., Mor., & Mich., Oax., Jal., & Gro., Yuc. Oax., Tab., &	R. y Alc., M. Mart. R. y Alc., M. Mart. R. y Alc. St. Bec. Dondé. Reko Reko
Flor de Sto. Domingo	Gentiana calyculata L. y Lex.	Gencianác.		
Flor de los santos	Laelia autumnalis Lindl.	Orquidác.		
Flor del secreto	Cassia alata L.	Leg. (Ces.)		
Flor de seda (Chis.)	Amarantulus caudatus L.	Amarantác.		
Flor de sol (Yuc.)	Helianthus annuus L.	Comp.		
Flor de sol (Jal.)	Mesembryanthemum crystallinum L.	Aizoác.		
Flor de sol	Mesembryanthemum tenuifolium L.	Aizoác.		

Flor del soldado	<i>Cestrum purpureum</i> (Lindl.) Standl.	Solanác.	Ver. y Oax.	R. y Ale
Flor de tierra (D. F.)	<i>Lennoa coerules</i> Fourn.	Lennoác.	Mor., V. de Méx.	Reiche
Flor del tigre	<i>Tigridia pavonia</i> Ker.	Fridác.	Mesa Central, Jal., &	R. y Ale.
Flor del torito (Tab.)	<i>Stanhopea tigrina</i> Batem	Orquidác.	Tab., Ver.	Rov., M. Mart.
Flor de tuna blanca	<i>Opuntia tuna</i> Mill	Cactác	Mesa Central	R. y Ale.
Flor de un día	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	Malvác.	(Oax.	Reko
Flor de un día	<i>Tigridia pavonia</i> Ker.	Fridác.	Tuljehualco (D. F.), véase Caco- mite.	M. Mart.
Flor de una hora	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Malvác.	Cultivada	St.
Flor de venadillo (Nay., Sin.)	<i>Swietenia humilis</i> Zucc.	Meliác.	Mich., Nay., Oax., Gro., Chis., Sin., &	Rose, M. Mart.
Florcilla (Tab.)	<i>Helenium quadridentatum</i> Labill.	Comp.	Tab., Ver., Yuc., &	Rov., M. Mart.
Floricuerno	<i>Aporocactus flagelliformis</i> (L.) Lem.	Cactác.	Varios lugares	R. y Ale.
Florifundio	<i>Datura arborea</i> L.	Solanác.	Jal., Ver., V. de Méx., & (Cul- tivada)	R. y Ale., M. Mart.
Floripondio (Méx.)	<i>Datura arborea</i> L.	Solanác.	Jal., Ver., V. de Méx., & (Culti- vada)	R. y Ale., M. Mart.
Floripondio	<i>Datura candida</i> (Pers.) Pasq.	Solanác.	Varios lugares	St.
Floripondio blanco (Méx.)	<i>Datura suaveolens</i> Humb. & Bonp.	Solanác.	Cultivada	Colm.

Floripondio encarnado (Oax.)	<i>Datura sanguinea</i> R. & Pav.	Solanác.	Oax., Mich., E. de Méx., & (Cultivada)	Conz., M. Mart.
Floripondio del monte	<i>Swartzia guttata</i> (Dom.) St.	Solanác.	Dgo. y Zac.	St.
Floripondio rojo	<i>Datura sanguinea</i> R. & Pav.	Solanác.	Oax., Mich. E. de Méx. & (Cultivada)	R. y Ale., M. Mart.
Floripundio (Sin.)	<i>Datura arboorea</i> L.	Solanác.	Jal., Ver., V. de Méx., & (Cultivada.)	M. Mart.
Floripundio (Mich.)	<i>Datura candida</i> (Pers.) Pasq.	Solanác.	Mich. Sin. a Ver. y Oax.	N. León
Fraille (Oax.)	<i>Conopia polyandra</i> (H. B. K.) Rose	Rosác.	Sin a Oax.	Reko y St
Fraille (Gto.)	<i>Thevetia thevetoides</i> (H. B. K.) Schun.	Apocinác.	Mich., a Tamps., Ver. y Oax.	St.
Fraillecillo (Oax.)	<i>Conopia polyandra</i> (H. B. K.) Rose,	Rosác	Sin. a Oax	Reko y St
Fraillecillo (Oax.)	<i>Licania arborea</i> Seem.	Rosác	Oax., Gro., Mor., Mich., Chis. &	St.
Framboayán (Tab.)	<i>Delonix regia</i> (Boj.) Raf	Leg. (ces.)	Cultivada	Rov.
Framboayán (Ver., Ohis., Tab.)	<i>Delonix regia</i> (Boj.) Raf	Leg. (ces.)	Cultivada	Bec., St.
Framboyano (Ver., Tab., Chis.)	<i>Delonix regia</i> (Boj.) Raf.	Leg. (ces.)	Cultivada	Bec. y St.
Francesita	<i>Ranunculus hookeri</i> Wats.	Ranunculác. Jal.		Reko
Fresa	<i>Fragraria mexicana</i> Schl.	Rosác.	Pue, Hgo., Ver., E. de Méx., Zac., Mich., &	R. y Ale., M. Mart.
Fresa	<i>Fragraria</i> varias especies	Rosác.	Cultivadas	M. Mart.

Frescura	<i>Pilea muscosa</i> Lindl.	Urticác.	Yuc.	Millspaugh.
Fresno	<i>Fraxinus americana</i> L.	Oleác.	Cultivada ?	R. y Alc.
Fresno	<i>Fraxinus berlandieriana</i> A. D. C.	Oleác.	Coah. a Ver. y Dgo.	St.
Fresno	<i>Fraxinus dipetala</i> Hook. & Arm.	Oleác.	B. Cal.	M. Mart.
Fresno	<i>Fraxinus cuspidata</i> Torr.	Oleác.	Coah., Chih., &	M. Mart.
Fresno	<i>Fraxinus greggii</i> Gray	Oleác.	Coah.	M. Mart.
Fresno	<i>Fraxinus petosina</i> Br.	Oleác.	S. L. P.	M. Mart.
Fresno	<i>Fraxinus velutina</i> Torr	Oleác	Son. Chih., Chis., &	Bec., M. Mart.
Fresno	<i>Fraxinus schiedeana</i> Cham. & Schl.	Oleác.	Ver.	R. y Alc.
Fresno	<i>Fraxinus uhdei</i> (Wenz) Lingelsb.	Oleác.	Jal., Sim.	St.
Fresno	<i>Fraxinus</i> sp.	Oleác.	Mesa Central. Jal., Sin., Oax.,	
			Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Friega plato (Ver.)	<i>Solanum verbascifolium</i> L.	Solanác.	Casi todo el país.	St.
Friega platos espinoso	<i>Solanum torvum</i> Sw.	Solanác.	S. L. P., Nay., Ver., Gto., Yuc.,	
			Oax., &	Sel. & Loes., M. Mart.
Frijol	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Legr. (Fab.)	Cultivado en todo el país.	Bec
Frijol	<i>Phaseolus varius</i> species.	Legr. (Fab.)	Cultivadas en el país.	M. Mart.
Frijol amarillo	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var.	Legr. (Fab.)	Cultivada	R. y Alc.
Frijol de árbol (Jal., S. L.		Legr. (Fab.)	Cultivada.	M. Mart.
	P.) <i>Cajanus indicus</i> Spreng.			

Frijol ayacote (Hgo.)	<i>Phaseolus multiflorus</i> Willd.	Leg. (Fab.)	Hgo., Mich., S. L. P., Gto., Chis., Oax., &	R. y Alc., Schaffner, Wats.
Frijol ayacote blanco	<i>Phaseolus multiflorus</i> Willd.	Leg. (Fab.)	Hgo., Mich., S. L. P., Gto., Chis., Oax., &	R. y Alc., Schaffner, Wats.
Frijol ayacote morado	<i>Phaseolus multiflorus</i> Willd.	Leg. (Fab.)	Hgo., Mich., S. L. P., Gto., Chis., Oax., &	R. y Alc., Schaffner, Wats.
Frijol hayo morado	<i>Phaseolus</i> sp.	Leg. (Fab.)	Jal.	Reko
Frijol blanco	<i>Phaseolus lunatus</i> L.	Leg. (Fab.)	Cultivado	Rose
Frijol blanco	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var.	Leg. (Fab.)	Cultivado	R. y Alc.
Frijol b6til (Chis.)	<i>Phaseolus multiflorus</i> Willd.	Leg. (Fab.)	Mich., Hgo., Gto., S. L. P., Chis., Oax., &	R. y Alc., Schaffner, Wats.
Frijol de carita (Tab., Chis.)	<i>Phaseolus</i> sp.	Leg. (Fab.)	Cultivado	G. Rov.
Frijol colorado	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var.	Leg. (Fab.)	Cultivado	R. y Alc.
Frijol colorado bolita	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var.	Leg. (Fab.)	Cultivado	R. y Alc.
Frijol de Chintlatlauhua (Oax.)	<i>Dolicholus phaseoloides</i> (Sw.) Kunt.	Leg. (Fab.)	Son., a S. L. P., Ver. y Oax.	Reko, St.
Frijol jud6o	<i>Phaseolus</i> sp.	Leg. (Fab.)	Cultivado	R. y Alc.
Frijol meco	<i>Phaseolus</i> sp.	Leg. (Fab.)	Cultivado.	R. y Alc.
Frijol del monte	<i>Phaseolus multiflorus</i> Willd.	Leg. (Fab.)	Hgo., Mich., S. L. P., Gto., Chis., Oax., &	Schaffner, Watson.

Frijol moro	Phaseolus sp.	Leg. (Fab.)	Cultivado.	R. y Ale.
Frijol negro	Phaseolus vulgaris	Leg. (Fab.)	Se cultiva en todo el país.	R. y Ale
Frijol parraleño	Phaseolus vulgaris L. var.	Leg. (Fab.)	Cultivado.	R. y Ale.
Frijol patachete (Chis.)	Phaseolus sp.	Leg. (Fab.)	Cultivado	Bec. M. Mart.
Frijol pelón (Tab., Chis.)	Phaseolus sp	Leg. (Fab.)	Cultivado.	Rov.
Frijol prieto	Phaseolus vulgaris L.	Leg. (Fab.)	Cultivado en todo el país.	R. y Ale.
Frijol prieto guarrapata	Phaseolus sp	Leg. (Fab.)	Cultivado.	R. y Ale
Frijolera	Vigna sesquipetalis (L. Wight.	Leg. (Fab.)	Sim	G. Ort.
Frijolillo	Canavalia obtusa D. C.	Leg. (Fab.)	Ver	R. y Ale.
Frijolillo (Tab.)	Canavalia villosa Benth.	Leg. (Fab.)	Sim. a N. León. Tab y Chis.	Rov. y St.
Frijolillo	Cassia sp.	Leg. (Ces.)	Chis.	Bec.
Frijolillo (Tab.)	Centrosema plumieri Benth.	Leg. (Fab.)	Gro. a Ver., Yuc., Chis., Sim.	Rov.
Frijolillo	Cracca tepicana St.	Leg. (Fab.)	Sim.	G. Ort.
Frijolillo (Ver.)	Dolicholus phaseoloides (Sw.) Kuntze.	Leg. (Fab.)	Sim a S. L. P., Ver. y Oax.	St.
Frijolillo (Sin.)	Phaseolus lunatus L.	Leg. (Fab.)	Cultivado.	G. Ort.
Frijolillo (Hgo., Oax.)	Phaseolus multiflorus Willd.	Leg. (Fab.)	Mich., Hgo., Gro., S. L. P., Chis., Oax., &	R. y Ale., Schaffner, Wats.
Frijolillo	Phaseolus truxillensis H. B. K	Leg. (Fab.)	Sim.	G. Ort.
Frijolillo	Sophora conzattii St.	Leg. (Fab.)	Oax.	Reko
Frijolillo (N. León)	Sophora secundiflora (Ort.) Lag	Leg. (Fab.)	Coah. a S. L. P.	St.
Frijolillo	Vigna luteola Benth	Leg. (Fab.)	Mor.	Sel. & Loes.

<i>Fruittilla</i>	<i>Arctostaphylos</i> sp.	<i>Ericác.</i>	V. de Méx.	R. y Alc.
<i>Fruittilla</i> (V. de Méx.)	<i>Canna indica</i> L.	<i>Canáç.</i>	<i>Naturalizada</i>	B. V., Urb.
<i>Fruittilla</i> (B. Cal.)	<i>Lycium richii</i> Gray.	<i>Solanác.</i>	B. Cal., San. y Sin.	St.
<i>Fruittilla</i>	<i>Vallesia glabra</i> (Cav.) Link	<i>Apocináç.</i>	Qro., B. Cal., V. de Méx., Pue., &	Urb.
<i>Fruittille</i> (Sin.)	<i>Karwinskia humboldtiana</i> Zucc.	<i>Raunmác.</i>	Sin., Pue., Qro., Jal., B. Cal., &	G. Ort., M. Mart.
<i>Fruittillo</i>	<i>Karwinskia latifolia</i> St.	<i>Raunmác.</i>	Sin	G. Ort.
<i>Fruittillo</i> (Jal.)	<i>Lantana camara</i> L.	<i>Verbenác.</i>	Ver., Sin., Pue., V. de Méx., Jal., &	Reko, M. Mart.
<i>Fulmina</i> (Mor., Gro.)	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	<i>Poligonác.</i>	Chih., B. Cal., Mor., Son. Oax., Yuc., Ver., Tab., Chis., Gro., Dgo., Jal., Tamps., &	R. y Alc., M. Mart.
<i>Fumaria</i> (V. de M.)	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	<i>Papaverác.</i>	Hgo., Oax., S. L. P., V. de Méx., E. de Méx., Dgo., (Natu- ralizada.)	R. y Alc., M. Mart.
<i>Fusia</i>	<i>Fuchsia</i> varias especies	<i>Onagrác.</i>	<i>Cultivada</i>	M. Mart.
<i>Fustete</i> (Oax.)	<i>OdoSTEMON fascicularis</i> (DC.) Abrams.	<i>Berberidác.</i>	Hgo., Oax., &	Reko, St.
<i>Fustete</i> (Oax.)	<i>OdoSTEMON lanceolatus</i> (Benth.) St.	<i>Berberidác.</i>	Ver. a Gto., Mich. y Oax.	Reko, St.
<i>Fu-yi-vi</i>	<i>Capparis incana</i> H. B. K.	<i>Caparidác.</i>	Oax. (Gro.)	Conzatti

G

Gabia (Dgo.)	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Leg. (Mim.) Casi todo el país	Patoni y St.
Galán	Cestrum dumetorum Schl.	Solanác. N. León a Ver., Oax. y Mor.	St.
Galán de tarde (Oax.)	Cestrum nocturnum L.	Solanác. Coah., a Gro., Oax. y Ver.	St.
Galantea (Oax.)	Solanum verbascifolium L.	Solanác. Sin., Pue., Col., Mor., Oax.	Reko, M. Mart.
Galatea	Calathea varias especies	Marantác. Cultivada	M. Mart.
Galusas (Jal.)	Dahlia coccinea Cav.	Comp. Ver., Oax., V. de Méx., Coah.,	
Gallardeje (Oax.)	Hibiscus rosa-sinensis L.	Malvác. E. de Méx., Jal., &	Reko, M. Mart.
Gallina con pollos	Dudleya anthonyi Rose	Malvác. Cultivada	St.
Gallinita (Son., B. Cal.)	Mascagnia macropera (Moc. & Ses.)	Crasulác. Tecate (B. Cal.)	(Gallegos)
Gallinita	Tillandsia achyrostachys Morr.	Nidenzu Malpigiác. B. Cal. y Son. a Tamps., Hgo. y Sin.	St.
Gallinitus	Canavalia villosa Benth.	Bromelác. (Gto. Dugés)	
		Leg. (Fab.) Sin., N. León, Tab., Pue., Mich.,	
		Gro., Chis., &	Urb., St.

Gallinitas	Doilechos lablab L.	Leg. (Fab.) Sin. (Cultivada?)	G. Ort.
Gallinitas del cerro (Oax.)	Exogonium bracteatum (Cav.) Choisy	Convolvulác B. Cal. a Chih., Mor. y Oax.	St.
Gallitos	Capriola daetylon (L.) Kunze	Gramín. Todo el país.	R. y Ale., Hitch.
Gallitos	Cracca seemanni Brit. & Baker.	Leg. (Fab.) Sin.	G. Ort.
Gallitos (Oax.)	Maregravia mexicana Glig.	Maregraviác Ver., Oax., &	St.
Gallitos (Pue.)	Pedianthus aplyllus Boiss.	Euforbiác. Ver., Pue. y Oax.	Urb. y St.
Gallitos	Thephrosia seemanni (Britt et Ba-		
	ker) Schum.	Leg. (Fab.) Sin.	Riley.
Gallitos	Tillandsia brachycaulos Schl.	Bromeliác. Tab., Chis., &	Rov., Bec.
Gallitos	Tillandsia recurvata L.	Bromeliác. V. de Méx., Ver., &	R. y Ale.
Gallitos (Gto.)	Tillandsia vestita Benth.	Bromeliác. Ver., Gto., Tab., Chis., &	Dugés., M. Mart.
Gallo	Tillandsia brachycaulos Schl.	Bromeliác. Tab., Chis., &	Rov., Bec.
Gallo (Sin.)	Tillandsia fasciculata Sw.	Bromeliác. Pue., Sin., Oax., S. L. P., Mich.	
		Ver. &	G. Ort., M. Mart
Gallo (Sin.)	Tillandsia polystachya L.	Bromeliác. Sin., Jal., Yuc., Tab., S. L. P. &	G. Ort., M. Mart.
Gallo silvestre (Sin.)	Tillandsia polystachya L.	Bromeliác. Sin., Jal., Yuc., Tab., S. L. P. &	G. Ort., M. Mart.
Gamalote	Fimbristylis spadiacea Vahl	Ciperác. Ver	Ch., Dodge
Yarabatlillo (Oax.)	Mimosa distachya Cav.	Leg. (Mim.) B. Cal. y Sin. a Oax. y Pue.	St.
Yarabatlillo (Agsca.)	Mimosa leonancistrata Benth	Leg. (Mim.) Coah. a S. L. P., Jal. y Oax.	St.
Yarabato	Buettneria aculeata Jacq.	Esterculiác. Sin.	G. Ort.

Garabato	<i>Celtis pallida</i> Torr.	Ulmác.	Mor., Oax., B. Cal., Chih., Dgo., N. León., Sin., &	St.
Garabato	<i>Mimosa</i> sp.	Leg. (Mim.) Jal.		R. y Alc.
Garabato (Dgo.)	<i>Pisonia aculeata</i> L.	Nictaginác.	Tamps. a Sin y hacia el sur.	St.
Garabato blanco (Sin.)	<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	Ulmác.	Chih a B. Cal. y hacia el sur.	St.
Garabato prieto (Mich., Gro., Sin.)	<i>Pisonia aculeata</i> L.	Nictaginác.	Tamps. a Sin. y hacia el sur.	St.
Garabato prieto (Sin.)	<i>Pisonia capitata</i> (Wats.) St.	Nictaginác.	Son. a Nay.	G. Ort., St.
Garabullo (V. de Méx.)	<i>Areostaphylos arguta</i> Zucc.	Ericác.	Sin., Ver., Chis., V. de Méx., E. de Méx., &	R. y Alc., M. Mart.
Garabullo (Chih.)	<i>Lycium torreyi</i> Gray.	Solanác.	Chih.	St.
Garabullo (Oax., Hgo.)	<i>Myrtillocactus geometrizans</i> (Mart.) B. & Rose.	Cactác	Hgo., Qro., Dgo., Oax., &	Rose.
Garabullo (Son., Sin.)	<i>Pisonia capitata</i> (Wats.) St.	Nictaginác.	Son a Nay.	G. Ort., St.
Garabullo	<i>Rosa montezumae</i> Humb. & Bonp.	Rosác.	V. de Méx., Hgo., E. de Méx., &	St.
Garbancillo (Gto.)	<i>Astragalus humboldtii</i> Gr.	Leg. (Fab.)	Zac., V. de Méx., Gto., S. L. P., Chih., Ver., &	Dugés, M. Mart.
Garbancillo (Qro.)	<i>Bromeliantia parryi</i> Hemsl.	Leg. (Fab.)	S. L. P., Gto., Qro., &	St.
Garbancillo (Sin.)	<i>Bunchosia palmeri</i> Wats.	Malpigiac.	Sin. a Gro. y Mor.	St.
Garbancillo	<i>Crotalaria longirostrata</i> Hook.	Leg. (Fab.)	Sin.	G. Ort.

Garbancillo (Sin.)	Coursecia mollis Rob. & Green.	Leg. (Fab.)	Sin. & Gro.	St.
Garbancillo (V. de Méx.)	Lupinus elegans H. B. K.	Leg. (Fab.)	V. de Méx., Col., Mor., E. de Méx., Ver., Hgo., & S. L. P., Jal., & Son., S. L. P., Mor., Yuc., Pue., Oax., Ver., Chis., &	R. y Ale, M. Mart. V. M. Mart.
Garbancillo	Peganum mexicanum A. Gray.	Rutác.	S. L. P., Jal., & Son., S. L. P., Mor., Yuc., Pue., Oax., Ver., Chis., &	St., M. Mart.
Garbancillo (Son.)	Trichilia hirta L.	Meliác.		
Garbancillo de la costa				
(Sin.)	Coursecia mollis Rob. & Green.	Leg. (Fab.)	Sin. & Gro.	St.
Garbanzo	Cicer arietinum L.	Leg. (Fab.)	Cultivada	R. y Ale.
Garcitas	Bouvardia (Reca) (DC.) St.	Rubiác.	Pue.	Reko
Gardenia	Gardenia florida L.	Rubiác.	Cultivada	R. y Ale.
Garrapata	Condalia Lloydii St.	Rhamnác.	Zac.	St.
Garrapata	Symplocos limoncillo H. y B.	Simplocác.	Ver. y Oax.	R. y Ale.
Garrapata	Casearia dolichophylla Standley.	Leg. (Fab.)	Sin., Nay.	G. Ort.
Garrapata	Symplocos limoncillo H. y B.	Simplocác.	Ver. y Oax.	R. y Ale.
Garrapata (Col.)	Trichilia havanensis Jacq.	Meliác.	Tamps. & Sin. y Oax.	Palm. & Rose, St.
Garrobo (Sin.)	Acacia pennatula Benth.	Leg. (Mim.)	Son. & Tamps., Ver. y Chis.	G. Ort.
Gateado (Oax.)	Reechia mexicana Moc. & Ses.	Simarubác.	Oax., Gro., Jal., Col., & Mich., Nay., Oax., Gro., Chis.,	Reko, St.
Gateado (Oax.)	Swietenia humilis Zucc.	Meliác.	Mich., Nay., Oax., Gro., Chis.,	St., M. Mart.
			Sin., &	

Gato (Sin.)	Pithecolobium sonorae Wats.	Leg. (Mim.) Son., Sin., &	G. Ort., M. Mart.
Gatuño (Chih.)	Acacia greggii A. Gray.	Leg. (Mim.) Chih., Coah., &	St.
Gatuño (Sin.)	Buettneria aculeata Jacq.	Estercoriác. Sin., Jal., S. L. P., Chis., Tab., Mich., Gro., Yuc., &	G. Ort., M. Mart.
Gatuño (Zac., Dgo., Chih.)	Mimosa biuncifera Benth.	Leg. (Mim.) Chih., a S. L. P., México., Oax. y Dgo.	St.
Gatuño (Chih.)	Mimosa dysocarpa Benth.	Leg. (Mim.) Chih., Dgo. y Son.	St.
Gatuño (Sin.)	Mimosa polyantha Benth.	Leg. (Mim.) Sin. a Mor. y Oax.	G. Ort., St.
Gatuño blanco (Sin.)	Acacia riparia H. B. K.	Leg. (Mim.) Sin. a Gro., S. L. P., Yuc.	G. Ort., St.
Gavia (Tamps.)	Acacia amentacea DC.	Leg. (Mim.) N. León, Tamps., S. L. P., &	St.
Gavia (Tamps.)	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Leg. (Mim.) Casi todo el país.	St.
Gayuba del país	Arctostaphylos pungens H. B. K.	Ericác. Chih., Coah., Sin., E. de Méx., Hgo., V. Méx., Son., S. L. P., Gto., Oax., Ver., &	R. y Alc., M. Mart.
Gelsemio	Gelsemium sempervirens Ait.	Loganiác. Ver., Oax., Chis., Pue., &	R. y Alc.
Genciana	Gentiana sp.	Genianác. Pue.	R. y Alc.
Gengible (Chis., Tab.)	Zingiber officinale Rose.	Zingiberác. Cultivada	Bec.
Gengibre	Zingiber officinale Rose.	Zingiberác. Cultivada	R. y Alc.
Geoduna † (Sin.)	Kallstroemia maxima (L.)	Zigofilác. Dgo., Chih., Sin., &	Palm. & Rose.
Geranio	Geranium roberianum L.	Geraniác. Cultivada	R. y Alc.

Geranio	Pelargonium hybridum Ait.	Geraniác.	Cultivada	Bec.
Geranio (Chis.)	Pelargonium varias especies	Geraniác.	Cultivada	M. Mart.
Geranio enredador	Pelargonium petatum Ait.	(Geraniác.	Cultivada	M. Mart.
Geranio de olor	Pelargonium odoratissimum Ait.	Geraniác.	Cultivada	R. y Alc.
Geranio de la reina	Pelargonium speciosum Willd.	Geraniác.	Cultivada	R. y Alc.
Geranio rosa	Pelargonium odoratissimum Ait.	Geraniác.	Cultivada	R. y Alc.
Gigante	Eucalyptus globulus Labill.	Mirtác.	Cultivada	R. y Alc.
Gigante	Eucalyptus varias especies	Mirtác.	Cultivada	R. y Alc.
Gigante (Sin.)	Nicotiana glauca Grah.	Solanác.	Son., V. de Méx., Jal., Chih., Oax., Sin., Gto., &	St.
Gigante (Dgo.)	Nyctocereus serpentinus (Lag & Rose) Britr. y Rose.	Cactác.	Cultivada?	G. Ort., M. Mart.
Gigante (Dgo.)	Selenicereus grandiflorus (L.) Britt. y Rose.	Cactác.	Cultivada	Ochot.
Gigantillo (Dgo.)	Acacia constricta Benth.	Legr. (Mim.)	Cultivada	St.
Gigantón (V. de Méx.)	Helianthus annuus L.	Comp.	Son. a Tamps., Pue. y Zac.	R. y Alc.
Gigantón (V. de Méx.)	Tithonia tubaeformis Cass.	Comp.	Jal., V. de Méx., Chih., Dgo., &	M. Mart.
Giochillo	Escontria chiochillo Rose.	Cactác.	Oax.	Reko
Ginsén	Panax quinquefolium L.	Araliác.	Exótica	M. Mart.
Girasol	Bidens helianthoides H. B. K.	Comp.	V. de Méx., E. de Méx., &	M. Mart.

Girasol	<i>Melanthus annuus</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Girasol	<i>Tithonia tubaeformis</i> Cass.	Comp.	Jal., V. de Méx., Chih., Dgo., &	M. Mart.
Girasol de agua	<i>Bidens helianthoides</i> H. B. K.	Comp.	V. de Méx., E. de Méx., &	R. y Alc.
Girasol amarillo (Mor., Jal.)	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	Comp.	Jal., Sin., Oax., Mor., Ver., &	B. V., Urb., M. Mart.
Girasol morado (V. de Méx., Jal.)	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Comp.	V. de Méx., Jal., Hgo., S. L. P., E. de Méx., Dgo., &	B. V., Urb., M. Mart.
Girasol rojo	<i>Cosmos purpureus</i> Benth.	Comp.	Mor., Jal., &	B. V., Urb.
Gitomate	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Solanác.	Cultivada	R. y Alc.
Gitomate guajito	<i>Lycopersicon pyriforme</i> Dun.	Solanác.	Cultivada	R. y Alc.
Gitomate redondo	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Solanác.	Cultivada	R. y Alc.
Gladiola	<i>Gladiolus byzantinus</i> Mill.	Iridác.	Cultivada	R. y Alc.
Globularia	<i>Globularia vulgaris</i> L.	Globulariác.	Cultivada	R. y Alc.
Gloria	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Solanác.	Cultivada	R. y Alc.
Gloria (Dgo., Sin.)	<i>Tecoma stans</i> (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Chis., Son., Coah., Ver., Hgo., Qro., Yuc., S. L. P., V. de Méx., Dgo., Sin., &	R. y Alc.
Gobernadora (Sin., Chih.)	<i>Covillea tridentata</i> (DC) Vail.	Zigofilác.	B. Cal., Son., Chih., N. León., Tamps., Dgo., Zac., S. L. P., Qro., &	Rose., St.

Gobernadora de Puebla	Coleosanthus veronicaefolius Kuntze. Comp.	Chih., Coah., S. L. P., V. de Méx., Pue., Hgo., Zac., Gto., Oax., &	R. y Alc., M. Mart. Alt. y Ram. Bec.
Goco dulce	Salacia sp. (?)	Hipocratác. Tab.	
Goguo	Salacia elliptica G. Don. (?)	Hipocratác. Tab.	
Golondrilla (Dgo., Coah.)	Buddleia scordoides H. B. K.	Loganiác. Chih. a S. L. P., Hgo. y Méx.	St.
Golondrina (Sin.)	Euphorbia hirta L.	Euforbiác. S. L. P., Sin., Ver., Mor., Oax., & Pue., Sin., N. León, Oax., Coah., Chih., &	G. Ort., M. Mart.
Golondrina (Sin.)	Euphorbia villifera Scheele.	Euforbiác. Pue., Sin., N. León, Oax., Coah., Chih., &	G. Ort., M. Mart.
Golondrina (Sin., Tab.)	Pilea microphylla (L.) Liebm.	Urticác. Tab., Sin., Ver., Mor., Oax., &	Rov., M. Mart.
Golondrina grande (Sin.)	Euphorbia hirta L.	Euforbiác. S. L. P., Sin., Ver., Mor., Oax., &	G. Ort., M. Mart.
Golondrina grande (Sin.)	Euphorbia thymifolia Burm.	Euforbiác. E. de Méx., Chih., Sin., Ver., &	G. Ort., M. Mart.
Golondrina serrana (Sin.)	Euphorbia adenoptera Bert.	Euforbiác. Ver., Chih., Sin., V. de Méx., S. L. P., Hgo., &	G. Ort., M. Mart.
Golondrina serrana (Sin.)	Euphorbia francoana Boiss.	Euforbiác. Oax., Jal., Sin., &	G. Ort., M. Mart.
Golondrina de la sierra (Sin.)	Melibomia plicata (Schl. & Cham.) Kuntze.	Leg. (Fab) Son. y Sin. a Ver. y Chis. Oax., Ver., S. L. P., Sin., &	G. Ort., St. R. y Alc., M. Mart. R. y Alc.
Golondrina silvestre	Spermacoce tenuior L.	Rubiác	
Golondrinera	Chelidonium majus Mill.	Papaverác. Cultivada.	

Gonguipo (Ver.)	<i>Cordia ferruginea</i> Roem. y Schult.	Borragináe.	Nay. a Chis. y Ver.	St.
Gordolobo (Ver.)	<i>Bocconia frutescens</i> L.	Papaveráe.	Mich., Ver., V. de Méx., S. L. P., Tamps., &	St., M. Mart.
Gordolobo (Sin.)	<i>Gnaphalium attenuatum</i> DC.	Comp.	Tamps., Sin., V. de Méx., Ver., E. de Méx., Mor., Jal., &	G. Ort., M. Mart.
Gordolobo	<i>Gnaphalium canescens</i> DC.	Comp.	S. L. P., Jal. Gto., &	R. y Alc., M. Mart.
Gordolobo	<i>Gnaphalium oxyphyllum</i> DC.	Comp.	Sin.	G. Ort.
Gordolobo (Jal.)	<i>Gnaphalium sphaecelatum</i> H. B. K.	Comp.	Jal., S. L. P., V. de Méx., &	B. V. & Urb., M. Mart.
Gordolobo	<i>Solanum verbascifolium</i> L.	Solanác.	Oax.	St.
Gordolobo de monte	<i>Verbesina virgata</i> Cav.	Comp.	Oax., Zac., V. de Méx., &	R. y Alc., M. Mart.
Gordolobo del país (S. L. P.)	<i>Gnaphalium berlandieri</i> DC.	Comp.	Ver., V. de Méx., S. L. P., &	R. y Alc., M. Mart.
Gordolobo del país (S. L. P.)	<i>Gnaphalium conoideum</i> H. B. K.	Comp.	V. de Méx., S. L. P., &	R. y Alc., M. Mart.
Gordolobo de la sierra	<i>Solidago</i> sp.	Comp.	Pue.	R. y Alc.
Gorra de Napoleón (Oax.)	<i>Swartzia nitida</i> (Zucc.) Standl.	Solanác.	Ver., Mich., Oax., &	Reko, M. Mart.
Gramma	<i>Capriola dactylon</i> (L.) Kuntze.	Gramín.	Todo el país.	B. V., Urb.
Gramma (Jal.)	<i>Cathastecum erectum</i> Vassev & Hack.	Gramín.	Son., Chib., Sin., Jal., Gto., Col., Pue., Gro., Oax., &	Palm. & Wats., Hitch.

Gramma (Jal.)	Hilaria cenchrroides H. B. K.	Gramín.	Son., Chih., Dgo., Zac., Agscal., S. L. P., Jal., Gto., Gro., Hgo., Méx., Pue., Ver., Mor., Gro., Oax., & Todo el país.	Palm. & Wats., Hitch. Hite., Rose.
Gramma (B. Cal.)	Paspalum distichum L.	Gramín.	Ver., Tab., & Todo el país.	Rov., Hitch.
Gramma (Tab.)	Paspalum orbiculatum Poir.	Gramín.	Ver., Tab., & Cultivada	Dondé.
Gramma (Yuc.)	Tridicum repens L.	Gramín.	Tab.	Rov.
Gramma de agua	Oplismenus erus-galli Kunth.?	Gramín.	Chih., B. Cal., &	Stearns, Hitch.
Gramma negra	Bouteloua eriopoda Torr.	Gramín.	Todo el país	R. y Alc.
Gramma pie de pollo	Capriola dactylon (L.) Kunze.	Gramín.	Jal.	B. V. Urb.
Gran cuerno	Cereus sp.	Cactác.	Cultivada	R. y Alc.
Gran duque	Jasminum sambac Ait.	Oleác.	Cultivada	R. y Alc.
Granada	Passiflora edulis Sims.	Passiflorác.	Cultivada	R. y Alc.
Granada (Tab., Chis., &)	Punica granatum L.	Litrác.	Cultivada	Bec.
Granada agria (Tab., &)	Punica granatum L. var.	Litrác.	Cultivada	G. Rov.
Granada cordelina	Punica granatum L.	Litrác.	Cultivada.	M. Mart.
Granada dulce (Tab., &)	Punica granatum L.	Litrác.	Cultivada	G. Rov.
Granadilla	Jarilla heterophylla (Llave) Rusby.	Passiflorác.	V. de Méx., Jal., Gto., &	R. y Alc.
Granadilla	Passiflora foetida L.	Passiflorác.	Col., Ver., Chih., Sin., Tab., &	M. Mart.
Granadilla de China	Passiflora ligularis Juss.	Passiflorác.	Chis.	Bec.

Granadillo	Agonandra obtusifolia St.	Opliac.	Tamps. y Ver.	St.
Granadillo (Oax., Chis.)	Amerimnon granadillo St.	Leg. (Fab.)	Gro., Mich., Oax., Chis., &	Reko, Bec.
Granadillo	Heimia salicifolia (H. B. K.) Link.	Litrác.	N. León, Qro., Zac., S. L. P., Tamps.; Hgo., Oax., Ver., Mor., Jal., &	Urb., M. Mart.
Granadillo	Pithecolobium multiflorum Benth. ?	Leg. (Mim.)	Lugares calientes.	Ram.
Granadillo colorado (Oax., Sin.)	?			
Granadillo fino (Oax.)	Amerimnon granadillo St.	Leg. (Fab.)	Oax., Sin., Nay, Col.	Reko
Granadillo morado (Oax.)	Amerimnon granadillo St.	Leg. (Fab.)	Gro., Mich., Oax., Chis., &	Reko, St.
Granadina (B. Cal.)	Dodonaea viscosa Jacq.	Sapindác.	B. Cal., Chih., N. León, Gto., Hgo., Mich., Oax., Mor., Dgo., Chis., &	Reko, St.
Granadita de China	Passiflora edulis Sims.	Passiflorác.	Cultivada.	Br., St.
Granadita de China	Passiflora ligularis Juss.	Passiflorác.	Cultivada.	R. y Ale.
Granadita fétida	Passiflora sexiflora Juss.	Passiflorác.	Jal., Ver., &	M. Mart.
Granadita de ratón	Passiflora (pektata Cav. ?)	Passiflorác.	Chis.	R. y Ale.
Granado	Punica granatum L.	Litrác.	Cultivada.	R. y Ale.
Granado agrío (Tab., &)	Punica granatum L. var.	Litrác.	Cultivada.	G. Rov.
Granado dulce (Tab., &)	Punica granatum L.	Litrác.	Cultivada.	G. Rov.

Grano de oro (Jal.)	Thryvallis palmeri Rose.	Malpigiác.	S. L. P., Jal., Mich., Gto., Mor., &	R. y Alc., M. Mart.
Grano de oro (Jal.)	Hypericum formosum H. B. K.	Gutifer.	Mich., V. de Méx., E. de Méx., Chih., Jal., Son., Ver., Chis., &	Urb., M. Mart.
Grano de oro	Spilanthes mutisii H. B. K.	Comp.	Tab.	Rov.
Granjel	Randia echinocarpa DC.	Rubiác.	Sin., Son., Gro.	M. Mart.
Granjeno (Chih., Dgo.)	Celtis pallida Torr.	Ulmác.	Mor., Oax., B. Cal., Chih., Dgo., N. León, Sin., Tamps., &	R. y Alc., St.
Granjeno (Ver.)	Celtis ignanana (Jacq.) Sarg.	Ulmác.	Chih. a B. Cal. y hacia el sur.	St.
Granjeno huasteco (Tamps.)	Celtis pallida Torr.	Ulmác.	Mor., Oax., B. Cal., Chih., Dgo., N. León, Sin., Tamps., &	St.
Granza (B. Cal.)	Potamogeton pectinatum L.	Nayadác.	B. Cal., V. de Méx., &	Palm., M. Mart.
Grenadina	Dodonaea viscosa Jacq.	Sapindác.	B. Cal., Chih., N. León, Gto., Hgo., Mich., Oax., Mor., Dgo., Chis., &	Br., St.
Gretado amarillo (Oax.)	Cupressus thurifera H. B. K.	Pinác.	Ver., Oax., Gro., Dgo., &	Reko, St.
Gretado galán (Oax.)	Cupressus benthami Endl.	Pinác	Nay., Ver. y hacia el sur.	Reko, St.
Gretaña (Oax.)	Nicotiana glauca Grah.	Solanác.	Son., V. de Méx., Jal., Chih., Oax., Sin., Gto., &	Reko, M. Mart.
Gretaña (Oax., Chis.)	Cordia eleagnoides D. C.	Borraginác.	Mich. a Chis.	Reko, Hemsl.
Grosella	Ribes affine H. B. K. ?	Saxifragác.	Chis.	Bec.

Grosella	Ribes grossularia L.	Saxifragác.	Cultivada.	M. Mart.
Grullo (Sin.)	Paullinia tomentosa Jacq.	Sapindác.	Jal., Ver., Oax., Sin., &	G. Ort., M. Mart.
Gu-ichi-grú (Oax.)	Pisonia aculeata L.	Nictaginác.	Tamps. a Sin. y hacia el sur.	St.
Gua	Globba sp.	Zingiberác.	Tab.	Rov.
Gua (Tab., Chis.)	Renalmia exalata Roxb. ?	Zingiberác.	Cultivada.	Bec.
Guacamaya	Caesalpinia sp.	Leg. (Ces.)	Oax.	Reko
Guacamote	Manihot esculenta Krantz.	Euforbiác.	Cultivada.	R. y Alc.
Guacanabá	Myrica sp.	Miricác.	Lugares semicálidos.	R. y Alc.
Guácima	Guazuma ulmifolia Lam.	Esterculiác.	Ver., Pue., Gro., Nay., Tab., Camp., Chis., Sin., Tamps., Jal., Mich., Col., Oax., Dgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Guacimilla (Sin.)	Helicteres guazumaefolia H. B. K.	Esterculiác.	Sin. a Oax., Tab. y Ver.	St.
Guacimilla cimarrona	Bauhinia latifolia Cav.	Leg. (Ces.)	Sin. a Oax. y Ver.	St.
Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	Esterculiác.	Ver., Pue., Gro., Nay., Tab., Camp., Chis., Sin., Tamps., Jal., Mich., Col., Oax., Dgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Guacis (Chis.)	Leucaena glabrata Rose.	Leg. (Mim.)	Gro. y Pue. a Chis.	St.
Guacis	Leucaena glauca (L.) Benth.	Leg. (Mim.)	Jal. a Mich. Chis., Yuc., &	St.
Guaco	Aristolochia grandiflora Sw.	Aristolochiác.	Chis., Yuc., Ver.	St.
Guaco	Aristolochia maxima L.	Aristolochiác.	Yuc., Oax., &	Reko, St.

Guaco	<i>Aristolochia odoratissima</i> L.	Aristologuiaç.	Tab., Col., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.
Guaco (Col.)	<i>Aristolochia pardina</i> Duch.	Aristologuiaç.	Col., Gro., &	St.
Guaco (Sin.)	<i>Aristolochia jaliscana</i> Hook.	Aristologuiaç.	Sin., Nay., Jal., &	G. Ort., St.
Guaco	<i>Mikania amara</i> Willd.	Comp.	Jal., Tab., &	B. V., Urb., Ram.
Guaco	<i>Mikania cordifolia</i> Willd.	Comp.	S. L. P., Tamps., Nay., Col., Ver., Gro., &	Urb., M. Mart.
Guaco	<i>Mikania micrantha</i> H. B. K.	Comp.	Tamps., Ver., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Guaco de Guatemala	<i>Mikania amara</i> Willd.	Comp.	Jal., Tab., &	R. y Alc.
Guaco de Jalapa	<i>Mikania micrantha</i> H. B. K.	Comp.	Tamps., Ver., Chis., &	R. y Alc.
Guaco de Mérida	<i>Aristolochia pentandra</i> Jacq.	Aristologuiaç.	Yuc.	Dondé.
Guaco mexicano	<i>Aristolochia pardina</i> Duch.	Aristologuiaç.	Col., Gro., &	Rose, St.
Guaco de Sn. Cristóbal	<i>Aristolochia pentandra</i> Jacq.	Aristologuiaç.	Yuc.	Dondé.
Guaco del sur (Yuc.)	<i>Aristolochia mexicana</i> L.	Aristologuiaç.	Yuc., Oax., &	Dondé, Reko
Guaco de Tabasco	<i>Mikania amara</i> Willd.	Comp.	Jal., Tab., &	R. y Alc.
Guacolote	<i>Caesalpinia crista</i> L.	Leg. (Ces.)	Ambos litorales.	St.
Guacoporo (Son., Tamps., Gro.)	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país.	Rose, St.-C. N. H.—198
Guacoyul	<i>Aerocoma mexicana</i> Karw.	Palmas.	Yuc., Sin., Tab., Ver., Chis., Oax., Gro., Col., Jal., &	St., M. Mart.
Guacoyul	<i>Attalea cohune</i> Mart.	Palmas.	Jal. a Oax. y Yuc. principal- mente cerca del litoral.	St.

Guacta (Tab.)	Pachira macrocarpa Walp.	Bombacác.	Oax. y Ver. a Tab	Bec.
Guachapure (Sin.)	Genchrus viridis Spreng.	Gramín.	Tamps., Col., Pue., Ver., Oax, Tab, Yuc., &	G. Ort. Hitch.
Guachapure de la sierra				
(Sin.)	Triumfetta insignis Wats.	Tiliác	Sin., Jal. a Chis.	G. Ort., St.
Guachapurillo	Krameria bicolor Wats.	Poligalác.	Chih a Sin y Jal.	G. Ort., St.
Guachichi (Oax.)	Garya laurifolia Hartw.	Cornác.	Chih. a Ver., Chis. y Jal.	St.
Guachichil	Bocconia frutescens L.	Papaverác.	Mich., Ver., V. de Méx., S. L. P., Jal., &	Ram., M. Mart.
Guachichil	Loeselia coerulea (Cav.) Don.	Polemoniác.	Chih. a Jal. y Oax.	St.
Guachichile	Bocconia frutescens L.	Papaverác	Mich., Ver., V. de Méx., S. L. P., Jal., &	Ram., M. Mart.
Guachichile	Loeselia mexicana (Lam) Brand.	Polemoniác.	Chih. y Sin. a Oax., Pue. y S. L. P	St.
Guachili	Bocconia arborea Wats.	Papaverác.	Dgo., Mich., Ver., Jal., Sin., Mor., &	St., M. Mart.
Guachili	Bocconia frutescens L.	Papaverác.	Mich., Ver., V. de Méx., S. L. P., Jal. &	Ram., M. Mart.
Guachipiln (Chis.)	Diphysa robinoides Benth.	Leg. (Fab.)	Ver., Oax., Chis., Yuc., &	Bec., St.
Guachipiln menudo (Chis.)	Diphysa minutifolia Rose.	Leg. (Fab.)	Tamps., Yuc., Chis., Mor., &	Bec., St.

Guadari (Sin.)	Goldmannia foetida (Jacq.) St.	Leg. (Mim.) Sin., Gro., Mich., Pue., &	G. Ort., St.
Guaje	Lagenaria vulgaris Ser.	Cucurbitác. Jal., Nay., Sin., & (Naturalizada.)	R. y Alc., M. Mart.
Guaje (Chis., Tab., Méx., Mor., Oax.)	Leucaena esculenta (Moc. & Ses.) Benth.	Leg. (Mim.) Jal., Pue., Chis., Méx., Mor., Oax., &	St.
Guaje (Gro.)	Leucaena glabrata Rose.	Leg. (Mim.) Gro. y Pue. a Chis.	St.
Guaje	Leucaena macrophylla Benth.	Leg. (Mim.) Oax., Col., Sin.	Reko
Guaje cirían	Crescentia alata H. B. K.	Bignoniác. Méx.	
Guajilote (Sin.)	Bombax palmeri S. Wats.	Bombacác. Son., Jal.	St.
Guajilote (Oax.)	Parmentiera edulis DC.	Bignoniác. Chis., Tab., Hgo., Jal., Mor., Camp., &	Barroso, M. Mart.
Guajilla (Coah., Tamps., N. León.)	Acacia berlandieri Benth.	Leg. (Mim.) Coah. a Ver. y Gro.	St
Guajilla (Tamps.)	Pithecolobium brevifolium Benth.	Leg. (Mim.) Coah., S. L. P. y Tamps.	St.
Guajillo (Sin.)	Acacia angustissima (Mill.) Kuntze.	Leg. (Mim.) Casi todo el país.	St.
Guajillo	Acacia nayaritensis St.	Leg. (Mim.) Nay.	G. Ort.
Guajillo (Sin.)	Leucaena lanceolata Wats.	Leg. (Mim.) Chih., Son. y Sin.	G. Ort., St.
Guajillo (Mich., Gro.)	Leucaena microcarpa Rose.	Leg. (Mim.) B. Cal. y Sin. a Mor. y Gro.	St.
Guajilote (Chis., Mich., Mor.)	Pseudosmodingium perniciosum Engl.	Anacardiác. Mich., Mor., Gro., Hgo., Chis., &	Bec., M. Mart.

Guajpó (Chis.)	<i>Helicarpus reticulatus</i> Rose.	Tiliác.	Guerravaya (Mor.), Chis., Jal., &	Bec. y M. Mart
Guajda	<i>Reseda luteola</i> L.	Resedác.	Naturalizada	R. y Ale.
Guadaperra	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Esculariác.	Cultivada	R. y Ale.
Gualulo (Oax., Pue.)	<i>Sapindus saponaria</i> L.	Sapindác.	N. León, Sin., Chis., Oax., Pue. y otros lugares calientes	Reko
Guamache (Tamps.)	<i>Pithecolobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal. a Chih., Tamps. y Chis.	R. y Ale., St.
Guamachi (Gro.)	<i>Pithecolobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal. a Chih., Tamps. y Chis.	R. y Ale., St.
Guamara (Sin.)	<i>Bromelia pinguin</i> L.	Bromeliác.	Lugares calientes	R. y Ale.
Guamis (S. L. P.)	<i>Covillea tridentata</i> (DC.) Vail.	Zigofilác.	B. Cal., Son., Chih., N. León, Tamps., Dgo., Zac., S. L. P., Qro., &	R. y Ale., M. Mart
Guamucho (Oax., Tamps.)	<i>Pithecolobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal. a Chih., Tamps. y Chis.	R. y Ale., St.
Guamúchil (Chis.)	<i>Lysidroma acapulcense</i> (Kunth) Benth.	Leg. (Mim.)	Son., Ver., Sin., Oax., Mich., Gro., Chis., S. L. P., &	St.
Guamúchil (Chis.)	<i>Pithecolobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal. a Chih., Tamps. y Chis.	R. y Ale., St.
Guamúchil blanco (Chis.)	<i>Pithecolobium albicans</i> (Kunth)			
		Benth		
Guamúchil bronco (Sin.)	<i>Acacia riparia</i> H. B. K.	Leg. (Mim.)	Yuc., Camp., Chis., &	Bec, St.
Guamúchil bronco (Sin.)	<i>Pithecolobium lanceolatum</i> Benth.	Leg. (Mim.)	Sin. a Gro., S. L. P., Yuc.	G. Ort., St.
Guamuchillo (Sin.)	<i>Acacia californica</i> T. S. Br.	Leg. (Mim.)	Sin., B. Cal., &	G. Ort., St.

Guamuchillo (Sin.)	<i>Pithecolobium unguis-cati</i> (L.)	Mart. (Leg.) Mim. Tamps., Yuc., Sin., Tab., Ver., Camp., &	G. Ort., St.
Guamúchil (Tamps.)	<i>Pithecolobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.) B. Cal a Chih., Tamps. y Chis.	R. y Ale., St.
Guanávana (Yuc., Chis., Tab., Oax.)	<i>Annona muricata</i> L.	Anonác.	Regiones calientes R. y Ale., St.
Guanávano (Tab., Chis.)	<i>Annona muricata</i> L.	Anonác.	Regiones calientes R. y Ale., St.
Guanaenste	<i>Caesalpinia</i> (sp. nov.?)	Leg. (Ces.)	Tab. Bec.
Guanaeste (Chis.)	<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) (Griseb.)	Leg. (Mim.)	Sin., Tamps., Ver., Chis., Tab., Gro., Jal., & Bec, St.
Guano	<i>Inodes japa</i> (Wright) St?	Palmas.	Chis., Tab. Bec.
Guano de sombrero	<i>Brahea dulcis</i> (H. B. K.) Mart	Palmas	Dgo., N. León, Mich., Gro., Hgo., Pue., Jal., Oax., Tab., Chis., Ver., & R. y Ale., St.
Guapague	<i>Ostrya guatemalensis</i> (Winkl.) Rose.	Betulác.	Ver., Tab. y Chis. St.
Guapague	<i>Ostryocarpus?</i>	Leg.	Tab. y Chis. Bec.
Guapilla	<i>Agave falcata</i> Engelm.	Amarilidác.	Coah., Dgo., Zac., N. León, Jal., & Rose., St.
Guapilla	<i>Agave striata</i> Zucc.	Amarilidác.	Jal., Hgo., & Rose., St.

Guapilla	<i>Hechtia glomerata</i> Zucc.	Bromeliác.	Qro., S. L. P., Tamps., Hgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Guapilla	<i>Hechtia podantha</i> Mez.	Bromeliác.	Hgo., V. de Méx., &	Alc., M. Mart.
Guapinol (Tab., Oax., Ver., Jal.)	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Leg. (Ces)	Nay. a Chis., Ver. y Tab.	Bec., St.
Guaraguao	<i>Guarea</i> sp.	Meliác	Tab.	St.
Guardalagua (Jal.)	<i>Rhus radicans</i> L.	Anacardiác	Mich., Son, Ver., Jal., E. de Méx., Oax., Yuc, S. L. P., &	R. y Alc., M. Mart.
Guaregni	<i>Ibervillea sonorae</i> (Wats.) Greene	Cucurbitác.	Son.	Palm. & Wats.
Guarima (Tab., Chis.)	<i>Cecropia</i> sp.	Morác.	Tab., Chis.	Rov.
Guarumbo (Chis., Oax.)	<i>Cecropia mexicana</i> Hemsl.	Morác.	Ver., Sin., V. de Méx., Tab., Chis, Mich., Oax., &	Bec., M. Mart.
Guarumbo	<i>Cecropia</i> sp.	Morác.	Tab., Chis.	Rov.
Guarumo (Tab., Chis.)	<i>Cecropia mexicana</i> Hemsl.	Morác.	Ver., Sin., V. de Méx., Tab., Chis., Mich., Oax., &	Bec., M. Mart.
Guarumo	<i>Cecropia</i> sp.	Morác.	Tab., Chis.	Rov.
Guásima	<i>Guazuma tormentosa</i> H. B. K.?	Esterculiác.	Sin.	Riley.
Guásima (Sin.)	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Esterculiác.	Ver., Pue., Gro., Nay., Tab., Camp., Chis., Sin., Tamps., Jal., Mich., Col., Oax., Dgo., &	G. Ort., M. Mart.

Guasimilla (Sin.)	<i>Helicteres guazumaefolia</i> H. B. K.	Esterculiác.	Sin. a Oax., Tab. y Ver.	G. Ort., St.
Guasimilla	<i>Waltheria acuminata</i> Rose.	Esterculiác.	Sin.	G. Ort.
Guásimo	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Esterculiác.	Ver., Pue., Gro., Nay., Tab., Camp., Chis., Sin., Tamps., Jal., Mich., Col., Oax., Dgo., &	R. y Ale., M. Mart.
Guatope (Tab.)	<i>Inga fissionalyx</i> Pitt.	Leg. (Mim.)	Tab., Ver.	R. y Ale., St.
Guatope	<i>Inga spuria</i> Willd.	Leg. (Mim.)	Tab.	Rov.
Guash (Chis.)	<i>Leucaena esculenta</i> (Moc. & Ses.) Benth.	Leg. (Mim.)	Jal., Pue., Chis., Méx., Mor., Oax., &	Bec., M. Mart.
Guatemala (Chis.)	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Swartz.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país.	Bec., St.
Guan	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Baill.	Vitiác.	S. L. P.	R. y Ale., M. Mart.
Guanu	<i>Rhus radicans</i> L.	Anacardiác.	Mich., Son., Ver., Jal, E. de Méx., Oax., Yuc., S. L. P., &	Urb.
Guante (Son.)	<i>Amaranthus paniculatus</i> var. <i>leuco-</i> <i>caripus</i> Saff.	Amarantiác.	Son., V. de Méx., Jal, Dgo., &	M. Mart.
Guaya (Tab., Chis.)	<i>Hypelate paniculata</i> Cambess.	Sapindiác.	Tab., Chis. (Cultivada)	Bec.
Guaya de abajo	<i>Chamaedorea ernesti-angusti</i> Wendl.	Palmas.	Tab.	R. y Ale.
Guaya de cerro	<i>Chamaedorea elatior</i> Mart.	Palmas.	S. L. P., Ver., Tab., Oax., Chis., &	R. y Ale., St.

Guayaba	<i>Psidium guajava</i> L.	Mirtác.	Jal., Mor., Tab., Ver., Chis., y otros lugares calientes.	R. y Ale.
Guayaba agria (Tab.)	<i>Psidium friedrichsthalianum</i> (Berg.) Ndu.	Mirtác.	Oax., Tab	Bec.
Guayaba agria (Jal.)	<i>Psidium molle</i> Bertd.	Mirtác.	Sin. a Ver. y Chis	Conzatti
Guayaba colorada	<i>Psidium guajava</i> L.	Mirtác.	Jal., Mor., Tab., Ver., Chis., y otros lugares calientes.	St.
Guayaba de China	<i>Psidium guajava</i> L.	Mirtác.	Jal., Mor., Tab., Ver., Chis., y otros lugares calientes.	Conzatti.
Guayaba manzana (Tab.)	<i>Psidium guajava</i> L. var.	Mirtác.	Jal., Mor., Tab., Ver., Chis., y otros lugares calientes.	G. Rov.
Guayaba montés	<i>Psidium friedrichsthalianum</i> (Berg.) Ndu.	Mirtác.	Oax., Tab.	St.
Guayaba peruana	<i>Psidium guajava</i> L.	Mirtác.	Jal., Mor., Tab., Ver., Chis., y otros lugares calientes.	St.
Guayaba perulera	<i>Psidium guajava</i> L.	Mirtác.	Jal., Mor., Tab., Ver., Chis., y otros lugares calientes.	St.
Guayabillo (Oax.)	<i>Caesalpinia mexicana</i> A. Gray.	Leg. (Ces)	Sin. a Tamps., Gro., Oax.	Reko, St.
Guayabillo (Oax.)	<i>Casearia arguta</i> H. B. K.	Flacourtiác.	Nay. a Jal. y Oax.	Reko, St.
Guayabillo (Oax.)	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Flacourtiác.	Nay. a Jal. y Oax.	St.

Guayabillo (Ver.)	<i>Cordia dodecandra</i> DC.	Boraginác.	Gro., Ver., Yuc., Chis., &	V., M. Mart.
Guayabillo (Tamps.)	<i>Eugenia fragrans</i> (Swartz.) Willd.	Mirtác.	Nay., Dgo., S. L. P., Tamps. y Ver.	St.
Guayabillo (Sin.)	<i>Eugenia guatemalensis</i> Donn. Smith.	Mirtác.	Sin. a Oax.	St.
Guayabillo	<i>Eugenia sinaloae</i> St.	Mirtác.	Sin.	St.
Guayabillo	<i>Malpighia</i> sp.	Malpigiác.	Mich.	R. y Ale.
Guayabillo	<i>Myrtus</i> sp. ?	Mirtác.	Chis., Tab.	Bec.
Guayabillo (Gro.)	<i>Psidium sartorianum</i> (Berg.) Ndz.	Mirtác.	Nay. a Oax., Ver. y Yuc.	St.
Guayabillo (Mich.)	<i>Pterocarpus orbiculatus</i> DC.	Legr. (Fab)	Gro., Mich., Oax., Ver.	St.
Guayabillo	<i>Salpianthus macrodontus</i> St.	Nictaginác.	Sin.	G. Ort.
Guayabillo falso	<i>Thouinia tomentosa</i> DC. (?)	Sapindác.	Chis.	Bec.
Guayabita arrayana	<i>Psidium</i> sp.	Mirtác.	Chis.	Bec.
Guayabito	<i>Salpianthus macrodontus</i> St.	Nictaginác.	Sin.	G. Ort.
Guayabito de tinta (Sin.)	<i>Couepia polyantra</i> (H. B. K.) Rose.	Rosác.	Sin. a Oax.	St.-C. N. H. -V-196.
Guayabito	<i>Psidium guajava</i> L.	Mirtác.	Jal., Mor., Tab., Ver., Chis. y otros lugares calientes.	R. y Ale.
Guayabo agrio	<i>Psidium</i> sp.	Mirtác.	Tab.	Bec.
Guayabo blanco	<i>Psidium guajava</i> L.	Mirtác.	Jal., Mor., Tab., Ver., Chis. y otros lugares calientes.	R. y Ale.
Guayabo enano (Oax.)	<i>Psidium araca</i> Raddi.	Mirtác.	Cultivada ?	Reko

Guayabo montés	<i>Psidium friedrichshalianum</i> Benth.	Mirtác.	Oax.		Reko
Guayabo rojo	<i>Psidium guajava</i> L.	Mirtác.	Jal., Mor., Tab., Ver., Chis. y otros lugares calientes.		R. y Alc.
Guayabo de las sabanas	<i>Psidium guajava</i> L.	Mirtác	otros lugares calientes.		R. y Alc.
Guayabo de venado (Col.)	<i>Psidium guajava</i> L.	Mirtác.	Jal., Mor., Tab., Ver., Chis. y otros lugares calientes.		St.
Guayacán (Pue.)	<i>Guaiacum coulteri</i> Gr.	Zigofilác.	Son. a Oax. y Sin.		G. Ort., St.
Guayacán	<i>Guaiacum guatemalense</i> Planch.	Zigofilác	Oax.		Reko
Guayacán	<i>Guaiacum palmeri</i> Vail.	Zigofilác.	Son. y Sin.		G. Ort.
Guayacán	<i>Guaiacum sanctum</i> L.	Zigofilác.	Oax, Yuc., Tab., Jal., E. de Méx.		Barroso, St.
Guayacán	<i>Guazuma ulmifolia</i> (Lam.)	Esterculiác.	Ver., Pue., Gro., Nay., Tab., Camp., Chis., Sin., Tamps., Jal., Mich., Col., Oax., Dgo., & De Coah. a Tamps. Márgenes del Bravo.		R. y Alc., M. Mart.
Guayacán (Coah., Tamps.)	<i>Parlaria angustifolia</i> (Engelm.) Gray.	Zigofilác.			St.
Guayacán (Tab.)	<i>Tabebuia guayacan</i> Hemsl.	Bignoniác.	Tab., Mich., &		R. y Alc.
Guayacán (B. Cal.)	<i>Viscalna geniculata</i> (Kellogg)	Greene. Zigofilác.	B. Cal, Son., &		Br.

Guayal	<i>Acacia</i> sp.	Leg. (Mim.) Ver. (Platón Sánchez.)	Medellín.
Guayal	<i>Colubrina greggii</i> Wats.	Rhamnác. Coah. y N. León, a Ver. y Yuc.	St.
Guayal	<i>Vauquelinia corymbosa</i> Correa.	Rosác. Chih. a Coah. e Hgo.	St.
Guayita	<i>Chamaedorea cataractarum</i> (Liebm.) Mart.	Palmas. Chis., Tab.	Rov., Bec.
Guayita (Tab.)	<i>Chamaedorea elatior</i> Mart.	Palmas. S. L. P., Ver., Oax., Chis., &	Rov., St.
Guayita	<i>Chamaedorea ernesti-Augusti</i> Wendl.	Palmas. Tab.	Rov.
Guayita de los arroyos	(Tab.) <i>Chamaedorea cataractarum</i> (Liebm.) Mart.	Palmas. Chis., Tab.	Rov.
Guayo (Chis.)	<i>Hypelate paniculata</i> (Lambess.)	Sapindác. Tab., Yuc., Chis.	Bec.
Guayo (Yuc.)	<i>Talisia olivaeformis</i> (H. B. K.) Radlk.	Sapindác. Yuc. (Chis., &	St.
Guayolote (Mich.)	<i>Acacia acatzensis</i> Benth.	Leg. (Mim.) Jal. a Oax., Ver. y Yuc.	St.
Guayparín	<i>Diospyros sinaloensis</i> Blake.	Ebenác. Sin.	G. Ort.
Guayparín	<i>Diospyros sonora</i> St.	Ebenác. Sin.	G. Ort.
Guaypinole (Sin.)	<i>Pithecolobium flexicaule</i> (Benth.) Coult.	Leg. (Mim.) Tamps., N. León, Sin., &	G. Ort., St
Guayule	<i>Diospyros sonora</i> St.	Ebenác. Sin.	G. Ort.
Guayule	<i>Parthenium argentatum</i> A. Gray.	Comp. Zac., S. L. P., Dgo., Chih., Coah., &	Alt., Ale., M. Mart.
Guayule	<i>Parthenium incanum</i> H. B. K.	Comp. Qro., S. L. P., N. León, Chih., &	M. Mart.

Guayun (maya)	Hypelate paniculata Cambess.	Sapindác.	Tab., Yuc., Chis.	Bec.
Guazemilla	Waltheria acuminata Rose.	Bombacác.	Sin.	G. Ort.
Guázima	Guazuma ulmifolia Lam.	Esteruliác.	Ver., Pue., Gro., Nay., Tab., Camp., Chis. Sin., Tamps., Jal., Mich., Col., Oax., Dgo., & B. Cal. y Chih. a Gto., Pue. y Oax.	R. y Alc., M. Mart.
Guazimilla (Sin.)	Colubrina glomerata (Benth.) Hemsl.	Ramnác.		G. Ort., St.
Guazimilla	Cordia pringlei Rob.	Borraginác.	S. L. P.	Sel., St.
Guazimilla (Sin.)	Helicteres guazumaefolia H. B. K.	Esteruliác.	Sin. a Oax., Tab. y Ver.	G. Ort., St.
Guázimo	Guazuma ulmifolia Lam.	Esteruliác.	Ver., Pue., Gro., Nay., Tab., Camp., Chis., Sin., Tamps., Jal., Mich., Col., Oax., Dgo., & Oax.	R. y Alc., M. Mart.
Guba (tehuano)		Gramín.	Oax.	V. A., Reko
Gúbaguñh (tehuano)	Arundo donax L.	Gramín.	Oax. (Cultivada.)	V. A., Reko
Gubaguñhuashi (tehuano)	Saccharum officinarum L.	Gramín.	Oax., Ver., Mor. (Cultivada.)	V. A., Reko
Gubaya (tehuano)	Epicampes macroura Benth.	Gramín.	Oax., V. de Méx., Mor., & (Cultivada.)	V. A., Reko
Guendabixhú (tehuano)	Anona reticulata L.	Anonác.		V. A., Reko
Guenda-xiña (Oax. zapotec)				
Guéramo (Mich., Gro.)	Achras sapota L.	Sapotác.	Son. a Chis., Tab., Yuc., Ver.	Reko, St.
	Cordia elaeagnoides D. C.	Borraginác.	Mich. a Chis.	St.

Guérigo (Chih.)	Populus wislizeni (Wats.) Sarg.	Salicác.	Chih. y Son.	St.
Gueto	Gonolobus edulis Hemsl.	Asclepiadác. Oax. (Naturalizada?)		Reko
Gueto bichi (Oax.)	Cucurbita pepo L.	Cucurbitác. Varios lugares (Indígena)		Reko
Gueto bitoo (Oax.)	Cucumis melo L.	Cucurbitác. Cultivada.		Reko
Gueto guu (Oax.)	Cucurbita maxima Duch.	Cucurbitác. Cultivada.		Reko
Gueto liso (Oax.)	Ensenia ligulata Benth.	Asclepiadác. Oax., Jal., Agscal., &		Reko, M. Mart.
Gueto de venado	Gonolobus edulis Hemsl	Asclepiadác. Oax. (Naturalizada?)		Reko
Gueto de venado	Vincetoxicum sp.	Asclepiadác. Oax.		St.
Gueto venenoso (Oax.)	Ensenia ligulata Benth.	Asclepiadác. Oax., Jal., Agscal., &		Reko, M. Mart.
Gueto xiga (Oax.)	Parmentiera edulis DC.	Bignoniác.	Chis., Tab., Oax., Hgo., Jal.,	
Gueto xiña (Oax.)	Citrullus vulgaris Schard.	Cucurbitác.	Mor., Camp., &	Reko, M. Mart.
Güetsé-güetsé (Chis.)	Alvaradoa amorphoides Liebm.	Sapindác.	Yuc., Gro., Sin., Jal., Chih.,	Reko
			Chis., &	Bec., St.
Guexa (zapoteco)	Nicotiana tabacum L.	Solanác.	Ver., Tab., Oax., &	Reko, M. Mart.
Guh (tehuano)	Ipomoea batatas Poir.	Convolvulác. Oax.		V. A., Reko
Guh-yaya (Oax. zapoteco)	Manihot dulcis (Gmel.) Pax.	Euforbiác.	Yuc. y Oax. (Naturalizada.)	St.
Guh-yaya (tehuano)	Manihot esculenta Crantz.	Euforbiác. Oax.		V. A., Reko
Guh-yaya (tehuano)	Manihot v. sps.	Euforbiác. Oax.		V. A., Reko
Guía de jazminillo	Solanum dulcamara L. var.	Solanác.	Cultivada.	R. y Alc.

Guíco	<i>Pithecoctenium echinatum</i> Schl.	Bigoniác. Sin.	G. Ort.
Guichí (tehuano)	<i>Opuntia</i> v. sp.	Cactác. Oax.	V. A., Reko
Guichibelle (Oax.)	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.	Legr. (Mim.) Casi todo el país.	St.
Guichi bezia (Oax.)	<i>Celtis pallida</i> Torr.	Ulmác. Mor., Oax., B. Cal., Chih., Dgo., N. León, Sin., &	Reko, M. Mart.
Guichibridí	<i>Urtica dioica</i> L.	Urticác. Oax.	V. A., Reko
Gu-ichi-gu (Oax.)	<i>Pisonia aculeata</i> L.	Nictaginác. Tamps. a Sin. y hacia el sur.	St.
Guichíyaba (tehuano)	<i>Ilex</i> sp.	Aquifoliác. Oax.	V. A., Reko
Guichure (Sin.)	<i>Funastrum cumanense</i> (H.B.K.) Schl.	Asclepiadác. Sin.	G. Ort.
Guie-biche	<i>Apoplanesia paniculata</i> Presl.	Legr (Fab.) Col., Gro., Oax., Jal., Mich., &	Reko, St.
Guie-biche (Oax.)	<i>Tecoma stans</i> (L.) H. B. K.	Bigoniác. Oax.	Reko
Guie-chachi (zapoteco)	<i>Plumeria acutifolia</i> Poir.	Apocinác. Oax.	Reko
Guiechachi (tehuano)	<i>Plumeria rubra</i> L.	Apocinác. Oax.	V. A., Reko
Guédana (tehuano)	<i>Wilcoxia</i> sp.	Cactác. Oax.	V. A., Reko
Guieganá (tehuano)	<i>Polyanthes tuberosa</i> L.	Amarilidác. Oax.	V. A., Reko
Guiechachi (Oax.)	<i>Talauma mexicana</i> (DC.) Don.	Magnoliác. Ver., Oax., Méx., Mor., Tab., Chis., &	Reko, M. Mart.
Guiesía (tehuano)	<i>Ocimum micranthum</i> Willd.	Labiad. Oax.	V. A., Reko
Guie-yana (Oax. zapoteco)	<i>Arctostaphylos</i> sp.	Ericác. Oax.	Reko
Guie-zaa (Oax. zapoteco)	<i>Climpodium laevigatum</i> St.	Labiad. Sin. a Oax.	St.


Guie-zee (Oax.)	<i>Jaquinia aurantiaca</i> Ait.	Teofrastác.	Sin. a Tamps., Ver., Tab. y Oax.	St.
Gui-güf (Chis.)	<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.	Bombacác.	Chis., Gro., Nay., Ver., Yuc., &	Bec., M. Mart.
Guilchoche (Sin.)	<i>Diphysa occidentalis</i> Rose.	Leg. (Fab.)	Sin.	G. Ort.
Guilchoche	<i>Diphysa thurberi</i> (Gray.) Rydb.	Leg. (Fab.)	Son. y Sin.	M. Mart.
Guinare (Mich., Gto., Qro.)	<i>Malvastrum scoparium</i> Gray.	Malvác.	Mor., Jal., Nay., Gro., Mich., Gto., Qro., Pue., Tab., Oax., Yuc., &	Noriega, M. Mart.
Guinda	<i>Prunus cerasus</i> L.	Rosác.	Cultivada.	R. y Alc.
Guindo	<i>Prunus cerasus</i> L.	Rosác.	Cultivada.	R. y Alc.
Guineillo (Oax.)	<i>Cymbopetalum penduliflorum</i> (Dunal.) Baill.	Anonác.	Ver., Oax., &	Reko, M. Mart.
Guineillo prieto ((Oax.)	<i>Cymbopetalum penduliflorum</i> (Dunal.) Baill.	Anonác.	Ver., Oax., &	Reko, M. Mart.
Guineo	<i>Musa sapientum</i> L.	Musác.	Cultivada.	G. Rov.
Guña (zapoteco)	<i>Capsicum</i> sp.	Solanác.	Oax.	Reko
Guirabíxhi (tehuano)	<i>Pinus</i> v. sp.	Pinác.	Oax.	V. A., Reko (1)
Güirambo (Gro.)	<i>Macrosiphonia lycopoleuca</i> (Benth.) Muell.	Apocinác.	Sin. a Chih., S. L. P., Hgo. y Pue.	St.
Guiri bichi	<i>Pinus</i> sp.	Pinác.	Oax.	Reko

(1) Dr. Víctor A. Reko, Colector botánico y colaborador de esta obra.

Guiri siña (Oax.)	<i>Cordia eleagnoides</i> DC.	Borraginác	Oax., Ver., &	Reko, M. Mart.
Guiri xiña (Oax.)	<i>Cordia eleagnoides</i> DC.	Borraginác.	Oax., Ver., &	Reko, M. Mart.
Guiri xiña (tehuano)	<i>Cardiospermum molle</i> H. B. K.	Sapindác.	Oax.	V. A., Reko
Guirnaldas	<i>Nephrolepis</i> sp.	Polipodiác.		
		(Helechosc.) Tab.		
Guïro	<i>Prescentia alata</i> H. B. K.	Bignoniác.	Son., Sin., Istmo de Tehuantepec, Mor., Jal., Col., &	Rov.
Guïro (Yuc., Chis., Tab., &)	<i>Prescentia cujeje</i> L.	Bignoniác.	Son., Sin., Istmo de Tehuantepec, Mor., Jal., Col., &	R. y Alc., M. Mart.
Guïro de las montañas	<i>Prescentia macrophylla</i> Seem.	Bignoniác.	Lugares calientes (Cultivada?)	Ree., Dondé.
Guïro totumo	<i>Prescentia cujeje</i> L.	Bignoniác.	Tab.	Urb.-B. M. 4822.
Guïro de Yucatán	<i>Prescentia cujeje</i> L.	Bignoniác.	Lugares calientes (Cultivada?)	Moc. y Ses.
Guïrole cachora (Sin.)	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	Sapindác.	Sin., Y. de Méx., Tab., &	Ram.
Guïrote grueso (Sin.)	<i>Sesbania palmeri</i> Wats.	Sapindác.	Sin., Son., &	G. Ort., M. Mart.
Guïrote quemador	<i>Gronovia scandens</i> L.	Loasác.	Tamps., Ver., Camp., Oax., Sin., Jal., Mor.	G. Ort., St.
Guisache	<i>Acacia cochliacantha</i> Humb. &			Reko, Hemsl.
Guisache (Chis.)	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	Bomp.	Leg. (Mim.) Chih. a B. Cal., Pue. y Chis.	St.
Guisache (Mich., Gro.)	<i>Prosopis juliflora</i> (Swartz) DC.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país.	St.
		Leg. (Mim.)	Casi todo el país.	St.

Güisache costeño (Mich., Gro.)	<i>Acacia cochliacantha</i> Humb. & Bonp.	Leg. (Mim.)	Chih. a B. Cal., Pue. y Chis.	St.
Güisache tepano (Gro., Mich.)	<i>Acacia cochliacantha</i> Humb. & Bonp.	Leg. (Mim.)	Chih. a B. Cal., Pue. y Chis.	St.
Güisache tepano (Mich., Gro.)	<i>Acacia pennatula</i> (Schl. & Cham.) Benth.	Leg. (Mim.)	Son a Tamps. y Chis.	St.
Güisache yondiro (Mich., Gro.)	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país.	St.
Guisandera (Sin.)	<i>Perymenium pringlei</i> R. & Greenm.	Comp.	Jal., Mor., Sin., &	G. Ort., M. Mart.
Guisante	<i>Pisum sativum</i> L.	Leg. (Fab.)	Cultivada.	R. y Ale.
Guisshi (tehuano)	<i>Hilaria cenchroides</i> H. B. K.	Gramín.	Oax.	V. A., Reko
Guisimora	<i>Rubus palmeri</i> Rydb.	Rosác.	Dgo., Sin., Nay., Jal., &	St.
Güisqui (Chis.)	<i>Sechium edule</i> Sw.	(Ucubrbitác.	Cultivada en varios lugares (Indígena?)	Bec.
Güitumbillo de madera (Chis.)	<i>Leucorea revoluta</i> (H. B. K.) Standl.	Mirsinác.	E. de Méx., Ver., Chis., Oax., &	Bec., M. Mart.
Güitumbiyó de flor (Chis.)	<i>Leucorea paniculata</i> (Nutt.) Sudw.	Mirsinác.	Ver., Oax., Chis., &	Bec., M. Mart.
Güizapol de borrego	<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	Tiliác.	Jal.	Urb.
Gulabere (Oax.)	<i>Cordia alba</i> Roem. & Schult.	Borraginác.	Oax., Col., S. L. P., Gro., &	Reko, M. Mart.

Guoguo	Salacia elliptica G. Don. (?)	Hipoocrátac.	Tab.	Rov.
Gusanera	Iresine celosoides L.	Amarantác.	Tab.	Rov.
Gusano (Tab.)	Lonchocarpus hondurensis Benth.	Leg. (Fab.)	Tab.	St.
Gusano (Oax.)	Spathiphyllum cochlearifolium Engl.	Arác	Oax., Ver., &	Reko, M. Mart.
Gusano amarillo	Lonchocarpus hondurensis Benth.	Leg. (Fab.)	Tab.	St.
Gusano prieto (Tab.)	Lonchocarpus sericens (Poir.) H. B. K.	Leg. (Fab.)	Sin., Gro., Tab., &	Rov., St.
Gusanillo (Jal., E. de Méx.)	Lobelia fenestralis Cav.	Campanulác.	Jal., Chih., E. de Méx., Dgo.,	
			Oax., &	Urb., M. Mart.
Gusmayo (Chis.)	Spathiphyllum candidans Poepp.	Arác.	Cultivada.	Bec.
Guye biche (Oax.)	Apopanesia paniculata Presl.	Leg. (Fab.)	Col., Gro., Oax., Jal., Mich., &	St.



H

Haabí (Yuc.)	<i>Ichthyomethia communis</i> Blake.	Leg. (Fab.)	Tamps. y S. L. P. a Yuc.	St.
Haabín (Yuc.)	<i>Ichthyomethia communis</i> Blake.	Leg. (Fab.)	Tamps y S. L. P. a Yuc.	St.
Haas	<i>Musa sapientum</i> L.	Musác.	Yuc. (Cultivada.)	Dondé.
Haaz (Yuc. Leng. maya)	<i>Calocarpum mammosum</i> (L.) Piere.	Sapotác.	Lugares cálidos.	St.
Haba	<i>Entada scandens</i> (L.) Benth.	Leg. (Mim.)	Tab., Ver., &	Rov., St.
Haba (Sin.)	<i>Hura polyandra</i> Baill.	Euforbiác.	Mor., V. de Méx., Ver., Sin., Chis., Yuc., Oax., Pue., Mich., Gro., Son., &	G. Ort., St. R. y Alc.
Haba	<i>Vicia faba</i> L.	Leg. (Fab.)	Cultivada.	R. y Alc.
Haba de la costa	<i>Entada polystachya</i> (L.) DC.	Leg. (Mim.)	Sin. a Oax y Tab.	St.
Haba de la costa	<i>Entada scandens</i> (L.) Benth.	Leg. (Mim.)	Tab., Ver., &	R. y Alc.
Haba de Guatemala (Oax.)	<i>Hura polyandra</i> Baill.	Euforbiác.	Mor., V. de Méx., Ver., Sin., Chis., Yuc., Oax., Pue., Mich., Gro., Son., &	Reko

Haba de indio (Son.)	Hura polyandra Baill.	Euforbiác.	Mor., V. de Méx., Ver., Sin., Chis., Yuc., Oax., Pue., Mich., Gro., Son., &	Rose, St.
Haba de Sn. Antonio (Ver.)	Caesalpinia crista L.	Leg. (Ces.)	Ambos litorales	St.
Haba de Sn. Ignacio (Oax.)	Hura polyandra Baill.	Euforbiác.	Mor., V. de Méx., Ver., Sin., Chis., Yuc., Oax., Pue., Mich., Gro., Son., &	Rose, St.
Habeem (Yuc. Leng maya)	Cordia gerascanthus L.	Borragináe.	Yuc., Tab.	St.
Habí (Yuc.)	Icthyomethia communis Blake.	Leg. (Fab.)	Tamps. y S. L. P. a Yuc.	St.
Habichuela	Phaseolus vulgaris L.	Leg. (Fab.)	Cultivada.	R. y Ale.
Habilla (Mich., Gro.)	Cassia occidentalis L.	Leg. (Ces.)	Chih a Sin., Chis. y Yuc.	St.
Habilla (Yuc., Mor., Oax.)	Hura polyandra Baill.	Euforbiác	Mor., V. de Méx., Ver., Sin., Chis., Yuc., Oax., Pue., Mich., Gro., Son., &	St.
Habilla de Guatemala				
(Oax.)	Hura polyandra Baill.	Euforbiác.	Mor., V. de Méx., Ver., Sin., Chis., Yuc., Oax., Pue., Mich., Gro., Son., &	St.
Habilla prieta (Mich., Gro.)	Cassia occidentalis L.	Leg. (Ces.)	Chih. a Sin., Chis. y Yuc.	St.
Hachichnoa	Tournefortia sp.	Borragináe	E. de Méx.	R. y Ale.

Hachinal	Heimia salicifolia (H. B. K.) Link.	Litrác.	Mor., Méx., &	Colm., St.
Hachogue	Piper palmeri DC.	Piperác.	Col.	Rose.
Hahunano [idioma maya,	Pachyrhizus v. esp.	Cactác.	Son.	V. Reko.
Son.]	Phragmites communis Trin.	Gram.	Yuc.	Donde.
Halal	Pseudotsuga mucronata (Raf.) Sudw.	Pinác.	Chih. y Son. a Hgo.	St.
Hallarín [Coah.]	Heimia salicifolia [H. B. K.] Link.	Litrác.	Qro., Oax., Mor., N. L., Jal., S. L. P., Méx., &	St.
Hanchinal	Heimia salicifolia [H. B. K.] Link.	Litrác.	Qro., Oax., Mor., N. L., Jal., S. L. P., Méx., &	St.
Hanchinol	Heimia salicifolia [H. B. K.] Link.	Litrác.	Qro., Oax., Mor., N. L., Jal., S. L. P., Méx., &	St.
Hanchinoli	Heimia salicifolia [H. B. K.] Link.	Litrác.	Qro., Oax., Mor., N. L., Jal., S. L. P., Méx., &	St.
Hasta [Sin.]	Cordia sonora Rose.	Borragináe.	Sin., Mor., &	G. Ort., M. Mart.
Hauchinal [Mor., Gro.]	Heimia salicifolia [H. B. K.] Link.	Litrác.	Qro., Oax., Mor., N. León, Jal., S. L. P., Méx., &	R. y Alc., St.
Hauchinol [Mor.]	Heimia salicifolia [H. B. K.] Link.	Litrác.	Qro., Oax., Mor., N. León, Jal., S. L. P., &	R. y Alc., St.
Hauchinoli [Mor.]	Heimia salicifolia [H. B. K.] Link.	Litrác.	Qro., Oax., Mor., N. León, Jal., S. L. P., &	R. y Alc., St.
Hayá [Chih.]	Caesalpinia mexicana Gray.	Leg. (Ces.)	Chih., Sin., Tams., Gro., N. L., &	Alt. y Ram.

Haya									
Haya	Platanus mexicana Moric.	Platanác.	Oax., Ver., &						Reko., St.
Hecho	Platanus sp.	Platanác.	N. León.						Alt. y Ram.
	Pachycereus pecten aboriginum [Engelm.] B. y R.	Cactác.	Chih.						Palm., & Wats.
Hecho (Son.)	Pachycereus pringlei [Wats.] B. y R.	Cactác.	Son., B. Cal.						Ochot.
Hediondilla	Cassia sp.	Legr. (Ces.)	Chis.						Bec.
Hediondilla (Ver.)	Cestrum dimetorum Schl.	Solanác.	N. L. a Ver., Oax. y Mor.						St.
Hediondilla	Cestrum roseum H. B. K.	Solanác.	Hgo., Oax., &						R. y Alc.
Hediondilla (Son.)	Covillea tridentata [DC.] Vaill.	Zigofilác.	B. Cal., Son., Chih., N. León,						
			Tams., Dgo., Zac., S. L. P.,						
			Qro., &						R. y Alc., St.
Hediondilla	Chenopodium vulvaria L.	Quenopodiác.	Cultivada?						R. y Alc.
Hediondilla	Heliotropium curassavicum L.	Borraginác.	S. L. P., Gto., V. de Méx.,						R. y Alc., M. Mart.
			Ver., &						
Hediondilla (Gto.)	Senecio sinuatus H. B. K.	Comp.	Gto., Oax., Zac., E. de Méx., &						Reko., M. Mart.
Hediondillo (Oax.)	Cassia occidentalis L.	Legr. (Ces.)	Chih a Sin., Chis y Yuc.						St.
Hediondillo [V. de Méx.]	Chenopodium incisum Poir.	Quenopodiác.	V. de Méx., hacia el sur.						Urb.
Helecho [Sin.]	Selaginella cuspidata Link.	Selaginelác.	Sin., Chis., Mich, Chih., Ver.,						G. Ort., M. Mart,
			Jal., &						G. Ort.
Helecho	Selaginella lepidophylla H. & Grev	Selaginelác.	Sin.						

Helecho	Varias especies de diferentes géneros de la serie Filicales (Polypodium, Pteris, Cheilanthes, Dryopteris, Hymenophyllum, Adiantum, Nephrodium, &.)		M. Mart.
Helecho arborescente	Cyathea sp.	Ciateác. Oax.	Reko.
Helecho hembra	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.	Polipodiác. Varios lugares.	R. y Alc.
Helecho macho	Dryopteris filix-mas (L.) Schott.	Polipodiác. Varios lugares.	R. y Alc.
Heliotropo	Heliotropium peruvianum L.	Borraginác. Cultivada.	R. y Alc.
Heliotropo del cerro	Heliotropium corymbosum R. & Pav.	Borraginác. Jal.	R. y Alc.
Heliotropo cimarrón	Heliotropium curassavicum L.	Borraginác. S. L. P., Gto., V. de Méx. Ver., &	R. y Alc., M. Mart.
Heliotropo cimarrón	Heliotropium limbatum Benth.	Borraginác. Jal, Ver., Oax., Dgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Heneguén	Agave fourcroydes Lem.	Amarilidác. Yuc.	R. y Alc.
Heneguén	Agave sisalana Perrine.	Amarilidác. Yuc., Camp., Chis., &	R. y Alc.
Heneguén blanco	Agave americana L.	Amarilidác. Yuc.	R. y Alc.
Heno	Lawsonia inermis L.	Litrác. Oax. y Sin.	Reko.
Heno	Tillandsia recurvata L.	Bromeliác. V. de México, Jal., Ver., Gto. &	Dugés, M. Mart.
Heno	Tillandsia usneoides L.	Bromeliác. Hgo., V. de Méx., Zac., Pue., Jal., Tab., Chis., &	Colm., M. Mart.
Heno barbón	Usnea tillandsioides L.	Usneác. Jal.	Reko.

Heno largo	Tillandsia usneoides L.	Bromeliác.	Hgo., V. de Méx., Zac., Pue., Colm., M. Mart.
Heno pequeño [Jal.]	Tillandsia recurvata L.	Bromeliác.	Jal., Tab., Chis., & V. de Méx., Jal., Ver., Gto., & B. V. Urb., M. Mart.
Hicaco [Tams., Ver., Tab., Yuc., Oax., Gro.]	Chrysobalanus icaco L.	Rosác.	Tams. a Yuc., Oax., Gro. Bec., St.
Hícore [Chih.]	Lophophora williamsii [Lem.] Coult.	Cactác.	S. L. P., Chih., Nay., Son., Qro. M. Mart.
Hiedra [V. de Méx.]	Cobaea scandens Cav.	Polemoniác.	V. de Méx., Ver., & M. Mart.
Hiedra [Sin.]	Cryptostegia grandiflora [Roxb.] R.	Br. Asclepiadác.	Naturalizada. St.
Hiedra	Hedera helix L.	Araliác.	Cultivada R. y Alc.
Hiedra extranjera	Hedera helix L.	Araliác.	Cultivada. R. y Alc.
Hiedra de la India [Sin.]	Ipomoea crassicaulis [Benth] Rob.	Convolvulác.	Sin a N. L., Tams., Ver. y Chis. St.
Hiedra morada	Cobaea scandens Cav.	Polemoniác.	V. de Méx., Ver., & R. y Alc.
Hiedra roja	Quamoclit pennata Desr.	Convolvulác.	Sin., Yuc., Jal., Oax., Chis., Tab., & R. y Alc., M. Mart.
Hiedra venenosa	Rhus radicans L.	Anacardiác.	Jal., Oax., Mor., E. de Méx. y —B. M. 244.
Hielera	Gentiana spathacea H. B. K.	Gencianác.	S. L. P. Relko. Gto., D. F., S. L. P. y E. de Méx. Dugés.

Hierba del aguardiente					
	[Jal.]	<i>Viola odorata</i> L.	Violác.	Cultivada.	R y Alc.
Hierba del aire [Gto.]		<i>Stevia glutinosa</i> H. B. K.	Comp.	Gto., Oax., &	Dugés, Reko.
Hierba del aire		<i>Trixis obvallata</i> Hook. & Arn.	Comp.	Son., Gto., Hgo., &	Rose.-C. N. H. I.- 106.
Hierba del alacrán [Zac.]		<i>Plumbago pulchella</i> Boiss.	Plumbaginác.	V. de Méx., Gto., Oro., Oax., Zac., &	R. y Alc., M. Mart. St.
Hierba del alacrán		<i>Plumbago scandens</i> L.	Plumbaginác.	Casi todo el país.	
Hierba de la alfeceña		<i>Aporocactus flagelliformis</i> [L.]	Lem. Cactác.	Varios lugares.	Colm.
Hierba de las almorranas		<i>Malvastrum leprosa</i> Ort.	Malvác.	Oro.	Urb.
Hierba amargosa [S. L. P., Jal.]		<i>Ambrosia elatior</i> L.	Comp.	V. de Méx., Sin., S. L. P., Jal., Dgo., Oax., Tams., Ver., Mich., &	Urb., M. Mart.
Hierba amarilla [Oro.]		<i>Heliopsis buphtalmoides</i> Dun.	Comp.	Chih., S. L. P., Ver., Oax., Oro., &	Urb., M. Mart.
Hierba del ángel.		<i>Calliandra anomala</i> [Kunth.] Mac-		Chih. a Sin., Méx. y Chis.	St.
Hierba del ángel		<i>Eupatorium collinum</i> DC.	Comp.	S. L. P., Tams., Nay., Ver., & R. y Alc., M. Mart.	

Hierba del ángel (V. de Méx.)	Eupatorium deltoideum Jacq.	Comp.	E. de Méx., V. de Méx., &	M. Mart.
Hierba del ángel	Eupatorium sp.	Comp.	E. de Méx.	R. y Alc.
Hierba de las ánimas	Helenium mexicanum H. B. K.	Comp.	E. de Méx., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba anís (S. L. P.)	Tagetes lucida Cav.	Comp.	S. L. P., Zac., Ver., Hgo., V. de Méx., E. de Méx., Mich., &	M. Mart.
Hierba anil	Jacobinia spicigera (Schl.) Bailey.	Acantác.	V. de Méx., Jal., Ver., Pue., Mich., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba de la araña (Oax.)	Stevia glutinosa H. B. K.	Comp.	Oax., Gto., &	Reko, Dugés.
Hierba de la araña (Pue.)	Tribulus cistoides L.	Zigofilác	Oax., Yuc., Pue., Mor., Ver., &	Conz., M. Mart.
Hierba de los avaros (S. L. P.)	Olematis drummondii Torr. & Gray.	Ranunculác.	Tamps. y S. L. P. a B. Cal. y Sim.	Saff., St.
Hierba azul	Jacobinia spicigera (Schl.) Bailey.	Acantác.	Ver., V. de Méx., Jal., Pue., Mich., &	St.
Hierba de la barranca (Jal.)	Flaveria angustifolia Pers.	Comp.	Oax., Jal., Pue., &	Reko, M. Mart.
Hierba del becerro (Méx.)	Calca scabrifolia Benth & Hook.	Comp.	E. de Méx., Jal., Pue., Sim., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba del becerro (S. L. P.)	Coleosanthus cavanillesii Ktze.	Comp.	S. L. P., Jal., V. de Méx., Hgo., Qro., Mich., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba blanca (Qro.)	Parthenium incanum H. B. K.	Comp.	Qro., S. L. P., N. León, Chih., &	Alt., M. Mart.
Hierba del borracho	Clinopodium laevigatum Standl.	Labiad.	Oax., &	St.

Herba buena	Eupatorium sp.	Comp.	V. de Méx.	R. y Alc.
Herba buena	Hedeoma piperita Benth.	Labiad.	E. de Méx., Hgo., D. F., &	R. y Alc.
Herba buena	Lippia geminata H. B. K.	Verbenác.	Sin. a Tamps., Ver. y Oax.	St.
Herba buena	Mentha rotundifolia L.	Labiad.	Naturalizada.	R. y Alc.
Herba buena	Mentha spicata L.	Labiad.	Cultivada.	R. y Alc.
Herba buena cimarrona	Micromeria douglasii Benth.	Labiad.	B. Cal.	R. y Alc.
[Jal., Ver.]	Lippia geminata H. B. K.	Verb.	Jal., Ver., Tamps., Oax., Gro., &	B. V. Urb., M. Mart.
Herba de buey	Cassia sp.	Leg. [Ces.]	Chih.	R. y Alc.
Herba del buey	Cissus incisa Desm.?	Vitác.	Chih., Son.	R. y Alc.
Herba del buey [Tamps.]	Cissus sicyodes L.	Vitác.	Son., Tamps., Yuc., Chis., V. de Méx., Hgo., Mor., Oax., Sin., Tab., &	St., M. Mart.
Herba del buey [Chih., Son.]	Cissus trifoliata L.	Vitác.	B. Cal. a Coah., Yuc. y Oax.	St.
Herba del buey [Chis.]	Solanum sp.	Solanác.	V. de Méx.	R. y Alc.
Herba del burro [Sin.]	Calliandra houstoniana [Mill.] St.	Leg. [Mim.]	Son. a Tamps. y Chis.	St.
Herba del burro	Erigeron canadensis L.	Comp.	Casi todo el país.	G. Ort.
	Parthenium hysterophorus L.	Comp.	Ver., Tab., Coah., Sin., Oax., V. de Méx., Mich., Gro., N. L., &	G. Ort., M. Mart.

Hierba del burro	Schoenocaulon sp.	Liliác.	V. de Méx.	R. y Alc.
Hierba del burro	Spigelia longiflora Mart & Gal.	Loganiác.	Hgo.	R. y Alc.
Hierba del burro	Tournefortia hartwegiana Steud.	Borraginác.	B. Cal. y Son. a Tams., S. L. P. y Oax.	St.
Hierba del burro	Zinnia acerosa Gray.	Comp.	Son.	M. Mart.
Hierba del caballo	Lupinus bilineatus Benth.	Leg. [Fab.]	Tepehuanes [Dgo.]	Saff.
Hierba cabazona	Helenium coclinium Gr.	Comp.	Oax., Chih., Gro., Dgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba de la calentura	[Puebl.] Iresine calea [Ibáñez] St.	Amarantác.	B. Cal. a Coah., Tams., Chis.	St.
Hierba del cáncer	Acalypha adenophora Mill.	Euforbiác.	Sin.	G. Ort.
Hierba del cáncer	Acalypha adenostachya Mill.	Euforbiác.	Son. y Chih. a S. L. P., Mor. y Gro.	St.
Hierba del cáncer	Acalypha cincta Mill.	Euforbiác.	Sin.	G. Ort.
Hierba del cáncer [Sin.]	Acalypha phleoides Cav.	Euforbiác.	Jal., S. L. P., Ver., Oax., V. de Méx., &	Rose, M. Mart.
Hierba del cáncer	Acalypha subviscida Swartz.	Euforbiác.	Sin.	G. Ort.
Hierba del cáncer [S. L. P., Chih.]	Castilleja tenuiflora Benth.	Escrofulariác.	V. de México, N. León, E. de Méx., Jal., Col., Ags. Cal., S. L. P., Chih., &	Urb., M. Mart.

Hierba del cáncer	Gomphrena globosa L.	Amarantác.	Naturalizada.	R. y Alc.
Hierba del cáncer (Méx., Pue.)	Lythrum alatum Pursh.	Litrác.	Méx., Pue., Son., Hgo., Ver., Jal., Oax., Zac., &	Conz., R. y Alc., M. Mart.
Hierba del cáncer (Méx., Pue.)	Lythrum album H. B. K.	Litrác.	V. de Méx., Mich., Gto., E. de Méx., Pue., &	R. y Alc., Conz. y M. Mart.
Hierba del cáncer	Salvia indica L.	Labiad.	Cultivada.	R. y Alc.
Hierba de la canela (Oax.)	Gallandra anomala (Kunth.) Mac- bride.	Leg. (Mim.)	Chih. a Sin., Méx. y Chis.	Reko, St.
Hierba del carbonero (V. de Méx.)	Baccharis alamanii DC.	Comp.	Pue., V. de Méx., E. de Méx. &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba del carbonero (V. de Méx.)	Baccharis conferta H. B. K.	Comp.	V. de Méx., Mor., Ver., Hgo. &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba del carbonero (Méx. S. L. P.)	Baccharis mucronata H. B. K.	Comp.	E. de Méx., S. L. P., Ver., V. de Méx., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba del carbonero (Méx.)	Baccharis multiflora H. B. K.	Comp.	E. de Méx., V. de Méx., &	R. y Alc.

Hierba ceniza (Son)	<i>Encelia farinosa</i> Gray.	Comp.	Sin., Son. &.	G. Ort., M. Mart.
Hierba ceniza	<i>Parthenium incanum</i> H. B. K.	Comp.	Qro., S. L. P., N. León y Chih.	Alt., M. Mart.
Hierba del cenizo (Dgo.)	<i>Coldenia greggii</i> (Torr.) Gray.	Borraginác.	Chih., Coah., Dgo. y Zac.	St.
Hierba del cenizo (Coah.)	<i>Leucophyllum texanum</i> Benth.	Escrolulariác.	Coah., N. L. y Tams.	St.
Hierba del clavo (Oax.)	<i>Choisya ternata</i> H. B. K.	Rutác.	S. L. P., E. de Méx., Ver., Pue., Oax., V. de Méx.	R. y Alc., St.
Hierba cola de perro	<i>Heliotropium parviflorum</i> L.	Borraginác.	N. L.	Saff.
Hierba colorada (B. Cal.)	<i>Rumex hymenosepalus</i> Torr.	Poligonác.	B. Cal., Chih., &	R. y Alc., Rose.-C N. H.-I.
Hierba de la conchuda				
	(Oax.) <i>Siparuna nicaraguensis</i> Hemsl.	Monimiác	Gro. a Tab. y Oax.	Reko, St.
Hierba de corpus	<i>Laelia grandiflora</i> Lindl.	Orquidác.	Mich.	R. y Alc.
Hierba del coyote (Hgo., S. L. P.)	<i>Euphorbia campestris</i> Cham. & Schl.	Euforbiác.	Hgo., S. L. P., Coah., V. de Méx., E. de Méx., Chis., Gto., Oax. &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba del coyote (N. León.)	<i>Polanisia unigrlandulosa</i> Cav.	Caparidác.	N. L., Hgo., E. de Méx., Pue., Oax., V. de Méx., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba de Cristo	<i>Lantana camara</i> L.	Verbenác.	Casi todo el país.	St.
Hierba de la cruz	<i>Coleosanthus</i> sp.	Comp.	Hgo.	R. y Alc., St.

Hierba de la cruz	<i>Croton ciliato-glandulosus</i> Ort.	Euforbiác.	B. Cal., Son., Chis., Pue., Qro., Ver., Hgo., Tams., Mor., S. L. P., &	St., M. Mart.
Hierba de la cucaracha	(Dgo.) <i>Dodonaea viscosa</i> L.	Sapindác.	Gro., S. L. P., V. de Méx., Chih., Oax., B. Cal., N. León, Chis., &	Pat., St.
Hierba de la eucarracha	Haplophyton cinnidum A. DC.	Apocináç.	Gro., Oax., Hgo., Ver., Son., &	Alt., Moc., M. Mart.
Hierba de la cucaracha	(S. L. P.) <i>Macrosiphonia hypoleuca</i> Mill.	Apocináç.	S. L. P., Dgo., Jal., Sin., Mich., &	R. y Alc., M. Mart.
(Méx., Chih.)	<i>Secundaria stans</i> (Gray.) St.	Apocináç.	E. de Méx., Chih., Mich., Jal., Qro., Sin., V. de Méx., &	Urb., M. Mart.
Hierba del cuervo (Gto.)	<i>Crotalaria pumila</i> Ort.	Leg. (Fab.)	Mor., Chih., Hgo., V. de Méx., Dgo., &	Dugés, M. Mart.
Hierba del cuiji	<i>Aristolochia siphoc.</i>	Aristolochiác.	Cultivada.	Oliva, Gajón.
Hierba del cura (Ver.)	<i>Taonabo sylvatica</i> (Schl. & Cham.) Szysz.	Teác.	Ver., Hgo., Mich., Mor., V. de Méx., &	R. y Alc., St.
Hierba del cura	<i>Taonabo lepezole</i> (Cham. & Schl.) Szysz.	Teác.	Ver., Sin., Mor., E. de Méx., Oax., &	Urb., M. Mart.

Hierba del cura	<i>Ternstroemia</i> sp.	Teac.	Ver.	Colm., R. y Ale.
Hierba del chicle	<i>Asclepias lanuginosa</i> H. B. K.	Asclepiadác.	V. de Méx., Oax., S. L. P., Hgo., Jal., &	Hemsl., M. Mart.
Hierba del chivato (Tamps.)	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	Sapindác.	Casi todo el país.	St.
Hierba de la doncella (V. de Méx., Pue.)	<i>Begonia gracilis</i> H. B. K.	Begoniác.	Jal., Chis., Hgo., V. de Méx., Pue., &	R. y Ale., M. Mart.
Hierba de la doncella	<i>Begonia tuberosa</i> Moc.	Begoniác.	V. de Méx., Pue., &	Colm., R. y Ale.
Hierba del duende (Sin.)	<i>Eriosema diffusum</i> (H. B. K.) Don.	Leg. (Fab.)	Sim. a Chis. y Ver.	G. Ort., St.
Hierba dulce	<i>Lippia berlandieri</i> Schau.	Verbenác.	Coah. a Tamps., Ver., Oax. y Sin.	St.
Hierba dulce (Jal., Ver.)	<i>Lippia dulcis</i> Trev.	Verbenác.	Jal., Ver., Oax., &	R. y Ale., M. Mart.
Hierba dulce (Dgo)	<i>Lippia ligustrina</i> (Lagr.) Britt.	Verbenác.	Son. a N. L., Pue. y Zac.	St.
Hierba dulce	<i>Lippia graveolens</i> H. B. K.	Verbenác.	Hgo., Ver., &	R. y Ale., M. Mart.
Hierba dulce de México	<i>Coleosanthus cavendishi</i> Kuntze.	Comp.	Coah., Jal., V. de Méx., S. L. P., Hgo., Gro., Mich., Oax., &	R. y Ale., M. Mart.
Hierba del empeine	<i>Leucothoe mexicana</i> (Hemsl.) Small.	Ericác.	Oax.	Reko.
Hierba escarbada	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Aizoác.	Naturalizada.	R. y Ale.
Hierba de las escobas (S. L. P.)	<i>Buddleia scordioides</i> H. B. K.	Loganiác.	Chih. a S. L. P., Hgo. y Méx..	St.
Hierba del espanto	<i>Micromeria brownei</i> Benth.	Labiad.	Ver., N. León.	Urb.

Hierba del fandango (Oax.)	<i>Calamintha macrostema</i> Benth.	Labiad.	Mor., Ver., Jal., V. de Méx., Oax., Mich., &	Roko, M. Mart.
Hierba de la flecha	<i>Sapium biloculare</i> (Wats.) Pax.	Euforbiác.	Son. y B. Cal.	St.
Hierba de la flecha (Oax.)	<i>Sapium lateriflorum</i> Hemsl.	Euforbiác.	Sin. a Oax., Tab. y Ver.	Roko, St.
Hierba de la flecha (Son.)	<i>Sebastiania pavoniana</i> Muell.	Euforbiác.	Son. a Nay. y S. L. P.	St.
Hierba de la gallinera	<i>Stylosanthes viscosa</i> Swartz.	Leg. (Fab.)	Sin., Jal., Cerro de Pinal (?).	G. Ort.
Hierba de las gallinitas (Oax., Yuc.)	<i>Petiveria alliacea</i> L.	Fitoiacéc.	B. Cal., Jal., Tab., Chis., Yuc., Ver., Sin., Mich., Gro., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba del gato (Coah.)	<i>Croton dioicus</i> Cav.	Euforbiác.	N. León. a Dgo., Oax., Ver., V. de Méx., &	St.
Hierba del gato	<i>Valeriana mexicana</i> DC.	Valerianác.	V. de Méx.	R. y Alc.
Hierba del gato (S. L. P.)	<i>Valeriana toluicana</i> DC.	Valerianác.	S. L. P., Oax., Hgo., E. de Méx., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba del gigante	<i>Nicotiana glauca</i> Graham.	Solanác.	Son. a Tamps. y Oax.	St.
Hierba de la Gobernadora de Puebla (Pue.)	<i>Coleosanthus veronicaefolius</i>	Kuntze Comp.	Chih., V. de Méx., Coah., S. L. P., Pue., Hgo., Zac., Gro., Oax., &	Colm., M. Mart.

Hierba de la golondrina (Jal.)	<i>Euphorbia maculata</i> L.	Euforbiác.	Ver., Son., Jal., V. de Méx., &	B. V. Urb., M. Mart.
Hierba de la golondrina (Jal.)	<i>Euphorbia mendezii</i> Boiss.	Euforbiác.	Jal., Gto., Ver., &	Urb.
Hierba de la golondrina (V. de Méx.)	<i>Euphorbia prostrata</i> Ait.	Euforbiác.	V. de Méx., Hgo., S. L. P., Dgo., &	Urb., Ram., M. Mart.
Hierba de la golondrina (Ver.)	<i>Euphorbia thymifolia</i> Burm.	Euforbiác.	Ver., E. de Méx., Sin., Chih., &	R. y Alc. M. Mart.
Hierba de la golondrina	<i>Euphorbia</i> sp.	Euforbiác.	Chis., Tab.	Bec.
Hierba de la golondrina extranjera.	<i>Chelidonium majus</i> Mill.	Papaverác.	Cultivada.	R. y Alc.
Hierba del golpe (Gto.)	<i>Hartmannia rosea</i> (Ait.) Don	Enoterác.	V. de Méx., Son., Zac., S. L. P., E. de Méx., Chih., Ver., Hgo., Nay., &	Dugés, M. Mart.
Hierba del golpe	<i>Hartmannia tetraptera</i> (Cav.) Small.	Enoterác.	S. L. P., Ver., V. de Méx., Hgo., E. de Méx., &	Sel. & Loes, M. Mart.
Hierba del golpe	<i>Oenothera simsiana</i> Ser.	Enoterác.	E. de Méx.	Conz.
Hierba del golpe	<i>Wedeliella incarnata</i> (L.) Okil.	Nictaginác.	Son., Chih., N. León., V. de Méx., &	R. y Alc., M. Mart.

Hierba hedionda	<i>Cestrum nocturnum</i> L.	Solanác.	Ver., V. de Méx., Jal., &	R. y Alc.
Hierba hedionda (E. de Méx.)	<i>Datura stramonium</i> L.	Solanác.	Yuc., V. de Méx., Tab., Jal. y otros lugares.	Dondé, M. Mart. Saff.
Hierba de la hinchazón	<i>Iresine paniculata</i> L.	Amarantác.	Zac.	R. y Alc.
Hierba del histérico	<i>Gonyza</i> sp.	Comp.	Oax.	Saff.
Hierba de la hormiga	<i>Wedeliella incarnata</i> (L.) Ckl.	Alionác.	Saltillo, (Coal.)	St.
Hierba del indio (Tams.)	<i>Argemone clematidea</i> Moc. & Ses.	Fitolacác.	N. León a Ver. y Oax.	Palm., M. Mart.
Hierba del indio (Son.)	<i>Aristolochia brevipes</i> Benth.	Aristologuác.	Son., Aqs., Cal., Dgo., N. León, Chih., &	Colm., M. Mart.
Hierba del indio	<i>Aristolochia foetida</i> H. B. K.	Aristologuác.	Gto., Jal., & (cerro de Arrio)?	R. y Alc.
Hierba del indio	<i>Aristolochia microphylla</i> Willd.	Aristologuác.	Gto.	B. V. Urb., M. Mart.
Hierba del indio (Jal.)	<i>Aristolochia odoratissima</i> L.	Aristologuác.	Tab., Col., Jal., &	Reko.
Hierba del jabalí	<i>Crotus mexicanus</i> Lieb.	Zingiberác.	Oax.	Urb., M. Mart.
Hierba del jabalí	<i>Croton punctatus</i> Jacq.	Euforbiác.	Sin., Ver., Tams., &	Reko, St.
Hierba del jabalí (Oax.)	<i>Siparuna nicaraguensis</i> Hemsl.	Monimiác.	Gro. a Tab. y Oax.	Sel. & Loes.
Hierba de la laguna	<i>Ruellia</i> sp.	Acanthác.	Ver.	Saff.
Hierba lancillo	<i>Sophia pinnata</i> Howell.	Crucíferas.	Tepchuanes, (Dgo.)	Gallegos
Hierba lechera	<i>Asclepias vestita</i> H. et Arn.	Asclepiadác.	Sierra Juárez (B. Cal.)	Reko, M. Mart.
Hierba del limón (Oax.)	<i>Pectis capillaris</i> DC.	Comp.	Mor., Oax., &	

Hierba loca	<i>Astragalus amphioxys</i> Gray.	Leg. (Fab.) Dgo., Zac., &	Ale.
Hierba loca (Chih.)	<i>Croton fruticosus</i> Torr.	Euforbiác. Chih. a N. León, Coah., &	R. y Ale., St.
Hierba loca	<i>Lobelia cliffordiana</i> L.	Campanulác. Chih., S. L. P., Tams., Oax., Ver., &	Orozoq, Reko.
Hierba loca (V. de Méx.)	<i>Lupinus elegans</i> H. B. K.	Leg. (Fab.) V. de Méx., Col., Mor., E. de Méx., Ver., Hgo., &	Roldán, M. Mart.
Hierba loca	<i>Oxytropis lamberti</i> Pursh.	Leg. (Fab.) Chih	Ale.
Hierba de la lombricera	<i>Spigelia anthelmia</i> L.	Loganiác. Tab., Chis., &	Bec.
Hierba Luisa	<i>Lippia triphylla</i> (L'Hér.) Ktze.	Verbenác. Cultivada.	R. y Ale.
Hierba lumbre (Zac., Oax.)	<i>Plumbago pulchella</i> Boiss.	Plumbaginác. V. de Méx., Gto., Oro., Oax., Zac., &	R. y Ale., M. Mart.
Hierba del mal de ojos	(Sin.) <i>Commelina scabra</i> Benth.	(Commelinác. Sin., Aqs., Cal., Hgo., Jal., &	G. Ort., M. Mart.
Hierba mala (Son.)	<i>Sapium biloculare</i> (Wats.) Pax.	Euforbiác. Son. y B. C.	St.
Hierba del manso	<i>Spathiphyllum</i> sp.	Arác. Oax.	Reko.
Hierba del maravedí	<i>Rhacoma uragoga</i> (Jacq.) Baill.	Celastrác. Oax.	Conz.
Hierba Martín (Tab.)	<i>Hyptis verticillata</i> Jacq.	Labiad. Ver., Tab., Chis., &	Rov., Bec.
Hierba de las mataduras	(Mor., Méx.) <i>Talauma mexicana</i> Don.	Magnoliác. Ver. a Oax., Mor., Méx., &	St.

Hierba mora (Tab., Hgo., Méx., &.)	<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanác.	Chih., Sin., Hgo., V. de Méx., Ver., Tab., S. L. P., Chis., & S. L. P., Ver., Col., & Mich. a Tams; Ver. y Chis.	R. y Alc., M. Mart. Roldán M. Mart. Reko, St.
Hierba del moro (Ver.)	<i>Croton cortesianus</i> Kunth.	Euforbiác.		
Hierba de la mosen	<i>Buddleia americana</i> L.	Loganiác.		Reko, St.
Hierba de la muchachita (Oax.)	<i>Rondeletia leucophylla</i> H. B. K.	Rubiác.	Oax., Col., Sin., & Zac., Gto., S. L. P., Hgo., V. de Méx., Jal., Chih., E. de Méx., &	Reko, M. Mart.
Hierba de la muela (Gto.)	<i>Stevia salicifolia</i> Cav.	Comp.		Dugés, M. Mart.
Hierba de la mula (Sin.)	<i>Asclepias longicornu</i> Benth.	Asclepiadác.	Sin., S. L. P., Zac., Ver., Oax., N. León., Chih., & V. de Méx., Mich., &	G. Ort., M. Mart. V., M. Mart.
Hierba de la mula	<i>Cestrum confertiflorum</i> Schl.	Solanác.		G. Ort., M. Mart.
Hierba de la mula (Sin.)	<i>Heliotropium fruticosum</i> L.	Borraginác.	Sin., Oax., &	
Hierba de la mula (Sin.)	<i>Heliotropium indicum</i> L.	Borraginác.	Sin., Chih., N. León., Gro., Ver., Yuc., &	G. Ort., M. Mart.
Hierba de la mula	<i>Lippia umbellata</i> Cav.	Verbenác.	Sin. y Dgo. a Chis., Méx. Ver. y Yuc.	St.
Hierba de la mula	<i>Monnina xalapensis</i> H. B. K.	Poligalác.	V. de Méx., Ver., &	R. y Alc.
Hierba del mulato	<i>Tournefortia</i> sp.	Borraginác.	Méx.	R. y Alc.

Hierba del negro (Tams.)	<i>Lippia geminata</i> H. B. K.	Verbenác.	Sim. a Tams., Ver. y Oax.	St.
Hierba del negro	<i>Plumbago pulchella</i> Bois.	Plumbaginác.	Oax , V. de Méx., Gto., Qro., Zac., &	St.
Hierba del negro	<i>Plumbago scandens</i> L.	Plumbaginác.	Casi todo el país.	St.
Hierba del negro	<i>Tournefortia desiniflora</i> Mart. y Gal.	Borraginác.	Sim. a Tams., Ver. y Oax.	St.
Hierba del negro (Oax.)	<i>Tournefortia trichocalycina</i> DC.	Borraginác.	Oax , Tams. &	Reko, M. Mart.
Hierba del negro	<i>Sphaeralcea angustifolia</i> St. Hil.	Malvác.	Hgo., V. de Méx., Chih., Dgo., E de Méx. , &	R. Alc. M. Mart.
Hierba del ojo (Tams.)	<i>Cebatha carolina</i> (L.) Britton.	Menispermác.	Tams	St.
Hierba del oso	<i>Arracacia atropurpurea</i> Benth. &	Hook. Umbellif.	V. de Méx., Ver., S. L. P., E. de Méx., Mich., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba del pájaro	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Primulác.	Naturalizada.	R. y Ale.
Hierba de la paloma (Ver., E. de Méx.)	<i>Calea urticaefolia</i> DC.	Comp.	Jal., Ver., E. de Méx., &	Urb., M. Mart.
Hierba del pasmo	<i>Adenostoma sparsifolium</i> Torr.	Rosác.	E. Cal.	St.
Hierba del pasmo	<i>Baccharis sarothroides</i> Gray.	Comp.	B. Cal.	Palm. & Watson.
Hierba del pasmo	<i>Bigelovia diffusa</i> Gray.	Comp.	Son., B. Cal., &	Palm. & Rose.
Hierba del pasmo	<i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schl.	Rubiác.	Sim., N. León., V. de Méx., Oax., Hgo., Ver., &	St.

Hierba del pasmo	<i>Gordia cylindrostachya</i> (R. y P.) R. y S.	Borraginác.	Son.		Palm. & Wats.
Hierba del pasmo	<i>Philodendron</i> , sp.	Arác.	Oax.		Reko.
Hierba del pastor (V. de Méx.)	<i>Acalypha pleioides</i> Cav.	Euforbiác.	Jal., S. L. P., Ver., Oax., V. de Méx., &		R. y Alc., M. Mart.
Hierba del pastor	<i>Turnera diffusa</i> Will.	Turnerác.	S. L. P., Coah., Chih., B. Cal., Gro., Sin., N. León, Oax., &		Urb., M. Mart.
Hierba de la pastora (Qro.)	<i>Turnera diffusa</i> Will.	Turnerác.	S. L. P., Coah., Chih., B. Cal., Gro., Sin., N. León, Oax., &		Alt., M. Mart.
Hierba de peña	<i>Cheilanthes lindheimeri</i> Hook.	Polipodiác.	S. L. P., Chih., &		R. y Alc.
Hierba de las perlas	<i>Lithospermum</i> sp.	Borraginác.	V. de Méx.		R. y Alc.
Hierba del perro	<i>Cestrum fasciculatum</i> (Schl.) Miers	Solanác.	Oax., Pue., Ver., &		R. y Alc.
Hierba del perro (Chis.)	<i>Piqueria trinervia</i> Cav.	Comp.	Mor., V. de Méx., Oax., Jal., S. L. P., Hgo., Nay., E. Méx., Chis., &		Bec., M. Mart.
Hierba del perro	<i>Senecio canicida</i> Moc. & Ses.	Comp.	Qro., Hgo., Gto., Pue., &		Ruiz, M. Mart.
Hierba del perro	<i>Solanum cervantesii</i> Lag.	Solanác.	S. L. P., Hgo., Ver., E. de Méx., Chis.		R. y Alc.
Hierba del perro	<i>Solanum</i> sp.	Solanác.	Hgo.		R. y Alc.

Hierba del piojo (Oax.)	Hippocratea acapulcensis H. B. K.	Hippocrateác.	Sin. a Mor., Gro., Mich., y Oax.	St.
Hierba del piojo (Jal.)	Piper tuberculatum Jacq.	Piperiác.	Ver. a Nay., Oax. y Tab.	Roko, St.
Hierba del piojo (S. L. P. y Jal.)	Thryallis glauca (Cav.) Kuntze.	Malpigiác.	Son., S. L. P., Mor., Gto., Mich., Jal., Chis., &	Sel., M. Mart. y Roko. Rov.
Hierba de la playa	Buddleia verticillata H. B. K.	Loganiác.	Tab., S. L. P., Gro., V. de Méx.	R. y Alc.
Hierba de la playa	Salvia leucantha Cav.	Labiad.	Oax., Ver.	R. y Alc.
Hierba del pollo	Commelina pallida Willd.	Comelinác.	Oax., V. de Méx., &	R. y Alc.
Hierba del pollo	Commelina tuberosa L.	Comelinác.	E. de Méx., Hgo., V. de Méx., Ver., &	R. y Alc., M. Mart. G. Ort.
Hierba del pollo	Commelina virginica L.	Comelinác.	Sin., sur de México.	
Hierba del pollo	Tinantia fugax Scheidw.	Comelinác.	Varios lugares., Ver., V. de Méx.	R. y Alc., R. y Alc. St.
Hierba del pollo	Tradescantia geniculata Jacq.	Comelinác.	Oax., Hgo., Ver.,	R. y Alc.
Hierba de la princesa	Lippia ligustrina (Lag.) Britt.	Verbenác.	Son. a N. L., Pue. y Zac.	R. y Alc.
Hierba de la princesa	Lippia triphylla (L'Hér.) Ktze.	Verbenác.	Cultivada.	R. y Alc.
Hierba de la puebla (Pue.)	Senecio canicida Moc. & Ses.	Comp.	Gro., Hgo., Gto., Pue., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba de la pulga (Sin.)	Conanthus undulatus H. B. K.	Hidrofiác.	Chiñ., Dgo., Sin., S. L. P., Oax., Jal., &	G. Ort., M. Mart. R. y Alc.
Hierba de la pulga	Galium sp.	Rubiác.	E. de Méx.	

Hierba de la pulga (Oax.)	Schkuhria anthemoides Wedd.	Comp.	Oax., E. de Méx., S. L. P., &	Reko, M. Mart.
Hierba de la pulga (Oax.)	Stevia glandulosa Hook. & Arn.	Comp.	Oax., Sin., Jal., Nay., &	Reko, M. Mart.
Hierba de la pulga (Oax.)	Stevia laxiflora DC.	Comp.	Oax., V. de Méx., Ver., Hgo., &	Reko, M. Mart.
Hierba de la pulga (E. de Méx.)	Stevia viscida H. B. K.	Comp.	E. de Méx., Jal., V. de Méx., Mich., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba de la punzada	(Dgo.) Asclepias linaria Cav.	Asclepiadéc.	Jal. a Chih., Ver. y Oax.	St.
Hierba de la punzada	Conanthus palmeri (Gray).	Hidrofilác.	S. L. P., Coh., &	Urb., M. Mart.
Hierba de la punzada (S. L. P.)	Conanthus undulatus (H. B. K.)	Hidrofilác.	Chih., Dgo., Sin., S. L. P., Oax., Jal., &	Urb., M. Mart.
Hierba de la punzada	Hyoscyamus niger L.	Solanéc.	Cultivada.	R. y Alc.
Hierba de la rabia	(Gro.) Hippocratea acapulcensis H. B. K.	Hipoeratéc.	Sin., Mor., Oax., Gro., Mich., &	St., M. Mart.
Hierba rasposa (Mor.)	Calea axillaris DC.	Comp.	Chis., Jal., &	Urb., M. Mart.
Hierba rasposa	Tournefortia densiflora Mart. y Gal.	Borraginéc.	Sin. a Tamps., Ver. y Oax.	St.
Hierba de las reumas (Son.)	Tournefortia trichocalycina DC.	Borraginéc.	Mor., Tamps., Oax.	St.
Hierba de la rosa	Frankonia grandifolia Cham. & Schl.	Frankeniéc.	B. Cal., Son., Coh., &	R. y Alc., M. Mart.
	Solanum amictum Moric.	Solanéc.	Mor., Ver.	R. y Alc.

Hierba del rosario	<i>Canna indica</i> L.	Canác.	Naturalizada.	R. y Alc.
Hierba del Sagrado Corazón de Jesús (Chih.)	<i>Tubiflora squamosa</i> (Jacq.) Kuntze.	Acanác.	Son., B. Cal., Chih., Pue., &	Palm. & Wats., M. Mart.
Hierba de San Antonio	<i>Loeselia mexicana</i> (Lam.) Brand.	Polemoniác.	Chih. y Sin. a Oax., Pue. y S. L. P.	St.
Hierba de San Antonio (Ver., Pue.)	<i>Salmea grandiceps</i> Cass.	Comp.	Pue., Ver., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba de San Antonio	<i>Tabernaemontana acapulcensis</i> Miers.	Apocinác.	Col.	Réko.
Hierba de San Juan	<i>Bouvardia erecta</i> (DC.) St.	Rubiác.	Pue.	Sel. & Loes.
Hierba de San Juan	<i>Macrosiphonia hypoleuca</i> Mill.	Apocinác.	Saltillo (Coah.), S. L. P., Qro., Mich.	Saff.
Hierba de San Juan	<i>Macrosiphonia macrosiphon</i> (Torr.) Hiller.	Apocinác.	Chih. a Tamps., S. L. P., Dgo.	St.
Hierba de San Juan de Dios	<i>Senecio thaeoides</i> Less.	Comp.	S. L. P., Pue., Ver.	Saff.
Hierba de San Marcos	<i>Lupinus hartwegii</i> Lindl.	Leg. (Fab.)	Gto., E. de Méx., Mich., Zac., &	Dugés, M. Mart.
Hierba de San Nicolás (S. L. P.)	<i>Chrysactinia mexicana</i> Gray.	Comp.	Coah., S. L. P., V. de Méx., Pue., E. de Méx., Hgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba de S. Nicolás (S. L. P.)	<i>Hybanthus angustifolius</i> H. B. K.	Violác.	Tamps., Mor., Jal., &	V., M. Mart.

Hierba de San Nicolás					
(Ver.)	<i>Hybanthus polygalaeifolium</i> Vent.	Violác.	Ver., S. L. P., Qro.		M. Mart.
Hierba de San Nicolás					
(Jal., V. de Méx.)	<i>Piqueria trinervia</i> Cav.	Comp.	Chis., V. de Méx., Jal., S. L. P., Nay., Hgo., & Zac.		R. y Alc., M. Mart. M. Mart.
Hierba de San Nicolás					
	<i>Purshia</i> sp.?	Rosác.	Gto., S. L. P., V. de Méx., Oax.		Luis E. Ruiz, M.
Hierba de San Nicolás					
	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss.	Bignoniác.			Mart.
Hierba de San Nicolás Ma-					
cho	<i>Chrysactinia mexicana</i> Gray.	Comp.	véase Hierba de San Nicolás.		Saff.
Hierba de San Pedro					
	<i>Buddleia</i> sp.	Loganiác.	Chih.		R. y Alc.
Hierba de San Pedro					
	<i>Parsonia llavena</i> (Leg.) St.	Litrác.	Chis. a Sin., Zac. y Oax.		St.
Hierba de San Pedro					
	<i>Solanum verbascifolium</i> L.	Solanác.	Casi todo el país.		St.
Hierba santa (Ver., Oax.)					
	<i>Piper sanctum</i> (Miq.) Schl.	Piperác.	Jal., Ver., Oax., Tab., &		B. V. Urb., M. Mart.
Hierba de santa María					
	<i>Chrysanthemum parthenium</i> Smith.	Comp.	Cultivada.		R. y Alc.
Hierba de santa María (S. L. P.)					
	<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass.	Comp.	S. L. P., Ver., Oax., &		Sel. & Loes., M Mart.
Hierba de santa María (Mich.)					
	<i>Tagetes lucida</i> Cav.	Comp.	S. L. P., Hgo., V. de Méx., Mich., Zac., Ver., E. de Méx., &		M. Mart.

Hierba de santa Rita	<i>Stevia stenophylla</i> Gray	Comp.	S. L. P.	Salt.
Hierba de santa Rosa	(Mor.) <i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	Poligonác.	Chih., B. Cal., Mor., Son., Oax. Yuc, Ver., Tab., Chis., Gro., Dgo., Jal., Tams., & Hgo., Oax., Jal., Mich., Ver., V. de Méx., Nay., & V. de Méx., E. de Méx., & Varios lugares, Sin., Ver., N. León., S. L. P., & E. de Méx., Sur de México. Sin., Ver., N. León., Coah., & E. de Méx., S. L. P., V. de Méx., Hgo., & Santiago Papasquiaro, S. L. P., Son.	R. y Ale., M. Mart. R. y Ale. R. y Ale. R. y Ale. G. Ort., M. Mart. B. V. Urb. G. Ort. R. y Ale., M. Mart.
Hierba del sapo	<i>Eryngium comosum</i> Delar.	Umbelíf.		
Hierba del sapo (D. F.)	<i>Eryngium gracile</i> Delar.	Umbelíf.		
Hierba del sapo (Sin.)	<i>Eryngium nasturtifolium</i> Hemsl.	Umbelíf.		
Hierba del sapo	<i>Eryngium phytumatos</i> Delar.	Umbelíf.		
Hierba del sapo (Sin.)	<i>Eryngium puberulentum</i> Rose	Umbelíf.		
Hierba del sapo (S. L. P.)	<i>Eryngium serratum</i> Cav.	Umbelíf.		
Hierba del sapo	<i>Eryngium wrightii</i> Gray	Umbelíf.		
Hierba del sapo	<i>Stillingia torreyana</i> Wats.	Euforbiác.	S. L. P.	Noriega.
Hierba del sapo (Sin.)	<i>Tournefortia hartwegiana</i> Steud.	Borraginác.	Sierra Madre, norte y sur del país.	G. Ort., St. Reko.
Hierba de la sarna	<i>Leucothoe mexicana</i> (Hemsl.) Small.	Ericác.	Oax.	

Hierba del soldado (Tamps.)	Waltheria americana L.	Esterculiác.	Sin., Tamps., Yuc., Santiago Pasquiaro, &	St.
Hierba del soltero (Oax.)	Petrea arborea H. B. K.	Verbenác.	Ver., Tamps., Mor., Oax., Gro., S. L. P., Pue., Tab., Hgo., Chis., &	Sel. & Loes., M. Mart. St.
Hierba del tabardillo (Pue.)	Iresine calca (Ibáñez) St.	Amarantác.	B. Cal., Coah., Tamps., y Chis., Chis., V. de Méx., Jal., S. L. P., Nay., Hgo., &	R. y Ale., M. Mart. Reko, St. Conz.
Hierba del tabardillo (Jal.)	Piqueria trinervia Cav.	Comp	Gro. y Oax. a Tab. Lugares calientes.	
Hierba del talaje (Oax.)	Stiparruna nicaraguensis Hemsl.	Monimiác.	Chih., Ver., N. León, S. L. P., Tamps., Oax., V. de Méx., Coah., &	R. y Ale., M. Mart.
Hierba de la tarántula	Ipomoea sinuata (Ort.	Convolvulác.		
Hierba de tata-lencho	(Ver.) Gymnosperma corymbosum DC.	Comp.	Chih., Ver., N. León, S. L. P., Tamps., Oax., V. de Méx., Coah., &	R. y Ale., M. Mart.
Hierba de tata-lencho	Gymnosperma multiflorum DC.	Comp	V. de Méx., Oax., Ver.	R. y Ale.
Hierba del temascal (Oax.)	Rhus thorebintifolia Schl. & Cham.	Anacardiác.	Son., Ver., Chis., Oax., Sin., Jal., &	Reko, St.
Hierba del tepozán (Sin.)	Buddleia sessiliflora H. B. K.	Loganiác.	Son. a Chih. S. L. P., Méx. y Oax.	
Hierba del toro (Sin.)	Bonplandia geminiflora Cav.	Polemoniác.	Sin., Mor., Jal., Nay., &	St. G. Ort., M. Mart.

Hierba del toro	<i>Henrya costata</i> Gray	Apocináç.	Sin.	G. Ort
Hierba del toro (Sin.)	<i>Ruellia albicaulis</i> Bert.	Acantác.	Oax., Sin., &	G. Ort., M. Mart.
Hierba del toro (Sin.)	<i>Ruellia tuberosa</i> L.	Acantác.	Sin., Ver., N. León, &	G. Ort., M. Mart.
Hierba del toro	<i>Zinnia linearis</i> Benth.	Comp.	Oax., S. l. P., Aagscal.	Rose.
Hierba de la Trinidad	<i>Tygridia pavonia</i> Kerr.	Iridác.	Mesa central, Jal., &	R. y Alc.
Hierba del venado (Gto.)	<i>Porophyllum coloratum</i> DC.	Comp.	Mich., Gto., Hgo., Jal., Coah., V. de Méx., &	Dugés, M. Mart.
Hierba del venado	<i>Porophyllum gracile</i> Benth.	Comp.	B. Cal., Son., &	Palm., Wats., Rose.
Hierba del venado	<i>Porophyllum macrocephalum</i> DC.	Comp.	S. L. P., Chih., Dgo., Sin., &	Oliv., M. Mart.
Hierba del venado	<i>Porophyllum obtusifolium</i> DC.	Comp.	Gto., Sur de México, cerca de Villalpando.	Dugés.
Hierba del venado	<i>Porophyllum seemanii</i> S. B.	Comp.	Sin., Norte de México, Sierra Madre.	G. Ort.
Hierba del venado	<i>Thryallis glauca</i> (Cav.) Kuntze.	Malpigiac.	Son., S. L. P., Mor., Gto., Mich., Jal., Chis., &	St.
Hierba del venado (Tamps., S. L. P.)	<i>Turnera diffusa</i> Willd.	Turnerac.	S. L. P., Coah., Chih., B. Cal., Gro., Sin., N. León, Oax. &	St., M. Mart., Saff.
Hierba de la víbora (Sin.)	<i>Brogneria glabrata</i> Hook. &	Arn. Leg. (Fab)	Sin. a Gro.	G. Ort., St.

Hierba de la víbora (Sin.)	Brogniartia intermedia Moric.	Leg. (Fab.)	Sin., V. de Méx., S. L. P., Jal., Oax., &	G. Ort., St.
Hierba de la víbora (Chih.)	Calophanes linearis Gray	Acantác.	Chih., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba de la víbora	Helonium ooclinium Gray	Comp.	Chih., Dgo., Oax., Qro., &	Urb., M. Mart.
Hierba de la víbora (Sin.)	Sornia diphylla (L.) Pers.	Leg. (Fab.)	Sin., Oax., S. L. P., Dgo., Jal., Zac., &	G. Ort., M. Mart.
Hierba de la virgen	Coldenia canescens DC.	Borraginác.	Chih. a Zac., Hgo. y Tamps.	St.
Hierba de la virgen	Loesselia mexicana (Lam.) Brand.	Polemoniác.	V. de Méx., S. L. P., Qro., Chih., Hgo., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba de la viruela (Oax.)	Phyllonoma laticuspis (Turcz.) Engl.	Saxifragác.	Dgo. a Chis.	Reko, St.
Hierba de la viruela	Pilea falcata Lieb.	Urticác.	Oax., sur de Méx.	R. y Alc.
Hierba de la viruela (Oax.)	Pilea microphylla (L.) Lieb.	Urticác.	Oax., Sin., Mor., N. León., S. L. P., &	Alc., M. Mart.
Hierba del zopilote	Cestrun aurantiacum Lindl.	Solanác.	Chis.	Bec.
Hierba del zopilote	Lobelia inflata L.	Campanulác. Oax.		Reko.
Hierba del zopilote (Oax.)	Lobelia laxiflora H. B. K.	Campanulác. V. de Méx., Jal., Pue., Sin., Oax., &		Reko., M. Mart.
Hierba del zopilote	Perezia moschata Ll. & Lex.	Comp.	Mich., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.
Hierba del zopilote	Stevia sp.	Comp.	Qro.	R. y Alc.
Hierba del zorrillo	Chenopodium foetidum Schrad.	Quenopodiác.	Dgo.	Saff.

Hierba del zorrillo (E. y V.

Méx.) *Croton dioicus* Cav.

Euforbiác.

N. León, Dgo., Oax., Ver., Coah., V. de Méx., E. de Méx., & Ver., S. L. P., N. León, Ayscal.

R. y Alc., St.

Hierba del zorrillo

Croton gracilis H. B. K.

Euforbiác.

Ver., S. L. P., N. León, Ayscal.

R. y Alc.

Hierba del zorrillo (Mich.)

Gynandropsis pentaphylla DC.

Caparidác.

Victoria (Tamps.)

Saff. Urb., M. Mart.

Hierba del zorrillo (Dgo.)

Perezia thyrsoidea Gray

Comp.

Mich., Gto., & Chis., V. de Méx., Jal., S. L. P., Nax., Hgo., Dgo., & Oax., Gto., Hgo., V. de Méx., Pue., &

Ochot, M. Mart. Dugés, M. Mart.

Hierba del zorrillo (Gto.)

Polanisia uniglandulosa Cav.

Caparidác.

Oax., Gto., Hgo., V. de Méx., Pue., &

Hierba del zorro (Gto., Mich.)

Gaudichaudia cynanchoides H. B. K.

Malpigiac.

Gto., Mich., Mor., Gro., & Cultivada.

R. y Alc., M. Mart. G. Rov.

Higo (Tab.)

Ficus carica L.

Morác.

Chih. a B. Cal., Oax. y Yuc.

Reko, St.

Higo (Oax.)

Ficus cotinifolia H. B. K.

Morác.

Son. a Gro., Mor. y Oax.

Reko, St.

Higo (Oax.)

Ficus radula Willd.

Morác.

Ver. a Oax. y Yuc.

Reko, St.

Higo (Oax.)

Ficus segoviae Miquel

Morác

Ver. a Gro., Oax. y Chis.

Reko, St.

Higo (Oax.)

Ficus tecolutensis (Lieb.) Miq.

Morác.

Ver. a Oax. y Yuc.

Reko, St.

Higo amate

Ficus sp.

Morác.

Chis.

Bec.

Higo loxe chico

Ficus kelermanni St

Morác.

Oax.

Reko.

Higo loxe grande (Oax.)	Ficus glaucescens (Lieb.) Miquel.	Morác.	Ver. a Sin. y Oax.	Reko, St.
Higo silvestre (Chis., Tab.)	Ficus petiolaris H. B. K.	Morác.	Son. a Gro., Mor., Oax., Tab. y Chis.	Bec., St.
Higo de Tetetzta	Pachycereus columna-trajani (Torr.) Br. & Rose.	Catác.	Oax., Pue., México, cerca San Sebastián.	Conz.
Higo de Tetetzto (Tehuacán.)	Pachycereus tetetzto Weber ?	Catác.	Pue.	Ochof.
Higuera	Ficus carica L.	Morác.	Cultivada.	R. y Ale.
Higuera (Sin.)	Ficus mexicana Miquel	Morác.	S. L. P., Sin., Oax. y Yuc.	G. Ort., St.
Higuera (Dgo., Sin.)	Ficus petiolaris H. B. K.	Morác.	Son. a Gro., Mor., Oax., Tab. y Chis.	St.
Higuera (Son.)	Ficus radulina S. Wats.	Morác.	Son. y Chih.	St.
Higuera del diablo	Ricinus communis L.	Euforbiác.	Naturalizada.	R. y Ale.
Higuera infernal	Ricinus communis L.	Euforbiác.	Naturalizada.	R. y Ale.
Higuerrilla	Ricinus communis L.	Euforbiác.	Naturalizada.	R. y Ale.
Higuerrilla pequeña	Ricinus communis L. var.	Euforbiác.	Naturalizada.	R. y Ale.
Higuerrillo bravo (Col.)	Sapium pedicellatum Huber.	Euforbiác.	Sin. a Col.	St.
Higuerrón (Tams., S. L. P.)	Ficus cotinifolia H. B. K.	Morác.	Chih. a B. Cal., Oax. y Yuc.	St.
Higuerrón (Sin.)	Ficus petiolaris H. B. K.	Morác.	Son. a Gro., Mor., Oax., Tab. y Chis.	R. y Ale., St.

Higuero to (Sin.)	Ficus petiolaris H. B. K.	Morác.	Son. a Gro., Mor., Oax., Tab. y Chis.	R. y Alc., St.
Higuito (Chis.)	Ficus padifolia H. B. K.	Morác.	Tams. a Son. Oax., Chis. y Tab.	St.
Hicori	Ariocarpus fissuratus (Engelm)		Schum.	Rose.
Hicori	Lophophora williamsii (Lem.) Coult.	Cactác.	Sin. Norte de la República, Oro, S. L. P., &	R. y Alc.—C. N. H. 3
Hiculi (Tarahumara)	Lophophora williamsii (Lem.) Coult.	Cactác.	Mesa Central, Norte de la República, Oro, S. L. P., etc.	131.
Hilán hilán (Son.)	Jasminum grandiflorum L.	Oleác.	Cultivada.	St.
Hincha nuevos (Sin.)	Comocladia engleriana Loes.	Anacardiác.	Sin. a Mor. y Oax.	R. y Alc.
Hincha nuevos (Sin.)	Comocladia macrophylla (H. et Arn.) Riley.	Anacardiác.	Sin.	St.
Hincha nuevos (Sin.)	Comocladia palmeri Rose.	Anacardiác.	Sin., Col., Gro., etc.	Riley.
Hincha nuevos	Hippomane mancinella L.	Euforbiác.	Ver., Yuc., Oax., etc.	G. Ort., St.
Hincha nuevos (Oax.)	Pseudosmodingium multifolium		Rose.	St.
Hincha nuevos (Oax.)	Rhus juglandifolia Willd.	Anacardiác.	Hgo., Puebl., Oax., etc.	Relko, M. Mart.
Hincha nuevos (Ver.)	Rhus radicans L.	Anacardiác.	Ver., Oax., Chis., etc.	Relko, St.
		Anacardiác.	B. Cal. a N. León, Ver., Yuc. y Oax.	St.

Hincha nuevos (Mor.)	<i>Sapium macrocarpum</i> Miell.	Euforbiac.	Gto. a Mor.	St.
Hinojo	<i>Foeniculum vulgare</i> Gaertn.	Umbellifer.	Cultivada.	R. y Alc.
Hinseseli	<i>Loeselia</i> sp.	Polemoniác.	Nay.	Rose.
Hintimorreal (Coah.)	<i>Ephedra aspera</i> Engelm.	Gnetác.	Chih. a Zac., B. Cal., Coah.	Palm., St.
Hipericón (Gto.)	<i>Hypericum denticulatum</i> H. B. K.	Gutífer.	Gto., S. L. P., Sur del país.	R. y Alc., M. Mart.
Hipericón (Gto.)	<i>Hypericum fastigiatum</i> H. B. K.	Gutífer.	Gto., S. L. P., Mich., Hgo., &	R. y Alc., M. Mart.
Hipericón (Gto.)	<i>Hypericum formosum</i> H. B. K.	Gutífer.	Gto., Ver., Mich., V. y E. de Méx., Chih., Jal., Son., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Hisopo	<i>Salvia polystachia</i> Ort.	Labiad.	V. de Méx., Hgo., Ver., Chis., S. L. P., Mor., E. de Méx., Pue., &	Colm., M. Mart.
Hisopo del país	<i>Salvia axillaris</i> Moc. & Ses.	Labiad.	Jal., Pue., S. L. P.	B. V. Urb.
Hisopo de Puebla	<i>Salvia axillaris</i> Moc. & Ses.	Labiad.	Jal., Pue., S. L. P.	B. V. Urb.
Hisopo de Puebla	<i>Salvia polystachia</i> Ort.	Labiad.	V. de Méx., Hgo., Ver., Chis., S. L. P., Mor., E. de Méx., Pue., &	R. y Alc., M. Mart.
Hiza (Sin.)	<i>Sapium lateriflorum</i> Hemsl.	Euforbiác.	Sin. a Oax., Tab. y Ver.	G. Ort., St.
Hiza (Sin.)	<i>Sapium pedicellatum</i> Huber.	Euforbiác.	Sin. a Col.	G. Ort., St.

Ho	<i>Lophophora williamsii</i> (Lem.) Coult.	Cactác.	Norte de la República, Gro., S. L. P., &	R. y Alc.—C. N. H. 3 131.
Hoacacán	<i>Guaiacum sanctum</i> L.	Zigofilác.	E. de Méx., Yuc., Tab., Ver., &	R. y Alc., St.
Hoaxín	<i>Leucaena esculenta</i> Benth.	Legr. (Mim.)	Jal. a Pue., Chis., Méx., Mor., &	R. y Alc., St.
Hoaxinus	<i>Tamarindus indica</i> L.	Legr. (Ces.)	Cultivada y naturalizada.	R. y Alc.
Hobo (Ver.)	<i>Spondias lutea</i> L.	Anacardiác.	Ver., Tab., Yuc., Oax., &	R. y Alc., St.
Hobo (Mor., Ver.)	<i>Spondias mombin</i> L.	Anacardiác.	Sin. y Jal. a Yuc., Tab., Chis., &	R. y Alc., St.
Hoitzcoloti	<i>Eryngium foetidum</i> L.	Umbelif.	Silvestre.	R. y Alc.
Hoitzilóxiti	<i>Toluidera pereirae</i> (Klotz.) Baill.	Legr. (Fab.)	Ver., Mich. y Oax. a Yuc., y Chis.	St.
Hoitzititenti	<i>Lobelia laxiflora</i> H. B. K. var.	Campanulác.	V. de Méx., Jal., Oax., Pue., &	R. y Alc., M. Mart.
Hoitzmamazali (Mor.)	<i>Acacia cornigera</i> (L.) Willd.	Legr. (Mim.)	S. L. P. y Ver. a Chis., &	Ramm., St.
Hoja del aire (Chis.)	<i>Bryophyllum pinnatum</i> (Lam.) Kurz.	Crasulác.	Ver., Hgo., Pue., Jal., Sin., Oax., Tab., Son., Yuc., &	Bee., M. Mart.
Hoja de aján (Ver.)	<i>Piper sanctum</i> (Miq.) Schl.	Piperác.	Jal., Ver., Tab., Chis., Oax., &	Urb., M. Mart.
Hoja de anís (Ver.)	<i>Piper sanctum</i> (Miq.) Schl.	Piperác.	Jal., Ver., Tab., Chis., Oax., &	Urb., M. Mart.
Hoja blanca (Tab.)	<i>Bihai caribaea</i> (Lamk.) Krze.	Musác.	Tab., Sur de Méx.	Rov.
Hoja blanca (Tab.)	<i>Calathea discolor</i> Mey.	Marantác.	Tab., Chis., &	Rov.
Hoja blanca (Tab.)	<i>Calathea grandifolia</i> Lindl.	Marantác.	Tab., Chis., &	Rov.

Hoja de cebra	Sansoviera zeylanica Willd.	Liliác.	Cultivada.	M. Mart.
Hoja de cerra (Camp.)	Nicotiana glauca Graham.	Solanác.	Son. a Tamps. y Oax.	M. Mart.
Hoja de encero	Calathea cassupito Mey.	Marantác.	Chis., Tab., &	Becc.
Hoja de espanto	Lippia geminata H. B. K.	Verbenác.	Tlacotalpan (Ver.), Jal., Oax., Gro.	Notiega.
Hoja de jabón (Oax.)	Styrax argentens Presl.	Estracác.	Oax., Gro., Chis., Sin., &	Reko, M. Mart.
Hoja man (Oax.)	Curatella americana L.	Dileniác.	Nay., Chis., Mich., Gro., Oax., &	Sol., St.
Hoja de manteca	Solanum milidense Dun.	Solanác.	Oax.	Reko.
Hoja de manteca	Solanum verbascifolium L.	Solanác.	Casi todo el país.	St.
Hoja de murciélago	Passiflora sp.	Pasiflorác.	Oax.	Reko.
Hoja de pana	Senecio sp. aff. schaffneri	Comp.	Chis.	M. Mart., St.
Hoja peluda	Braehistus stramonifolius Miers.	Solanác.	Ver.	Colm.
Hoja de pescado	Limnanthemum humboldtianum			
		Grisch.		
Hoja de piedra	Calathea cassupito Mey.	Gencianác.	Varios lugares.	R. y Alc.
Hoja pinta	Sansevieria zeylanica Willd.	Marantác.	Chis., Tab., &	Becc.
Hoja de la pulga (Oax.)	Martynia fragrans Lindl.	Liliác.	Cultivada.	M. Mart.
		Mariniác.	Sin., Oax., S. L. P., Chih., Dgo., V. de Méx., Mor., &	Reko, M. Mart.
Hoja de San Pablo (Oax.)	Wigandia caracasana H. B. K.	Hidrofilác.	Oax., Jal., E. de Méx., Ver., &	Reko, M. Mart.
Hoja de San Pedro	Daphnopsis salicifolia Meis.	Timelác.	Ver., Mor., &	R. y Alc.

Hoja santa (Ver.)	<i>Piper sanctum</i> (Miq.) Schl.	Piperác.	Jal., Ver., Tab., Chis., Oax., &	St., M. Mart.
Hoja del zopilote	<i>Calathea discolor</i> Mey.	Maranáe.	Tab., Chis., &	Rov., Bec.
Hojarasca (Gro., Mich.)	<i>Perezia adnata</i> Gray	Comp.	Gro., Mich., Hgo., F. de Méx., &	Reko, M. Mart.
Hoja-sen (Oax.)	<i>Caesalpinia exostemma</i> DC.	Leg. (Ces.)	Jal. a Oax., (Chis., &	B. V. Urb., St.
Hoja-sen	<i>Cassia covesi</i> Gray	Leg. (Ces.)	Son., B. Cal.	Palm. & Wats.
Hoja-sen (Dgo.)	<i>Flourensia cernua</i> DC.	Comp.	Dgo., S. L. P., Chih., Coah., N. León., &	Ochot., M. Mart.
Hoja-sen del país (Oax.)	<i>Caesalpinia exostemma</i> DC.	Leg. (Ces.)	Jal. a Oax., Chis., &	B. V. Urb., St.
Hol (lengua maya, Yuc.)	<i>Hibiscus tubiflorus</i> DC.	Malvác.	Tamps. a Yuc., Tab., Chis., &	St.
Holó (Yuc.)	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Malvác.	Xay. a Oax., Ver., Yuc., &	St.
Holquahuitl	<i>Castilla elastica</i> Cerv.	Morác.	Ver. a Sin., Chis., y Yuc.	R. y Alc., St.
Hombre viejo	<i>Lophocereus schottii</i> (Engl.) B. y R.	Catác.	B. Cal., Son., y S. L. P.	R. y Alc.
Hombrecillo	<i>Humulus lupulus</i> L.	Urticác.	Cultivada.	Coult. Ochot.
Hongo	<i>Agaricus campestris</i> L.	Agaricác.	Varios lugares.	R. y Alc.
Hongo de la chicharra	<i>Torrubia sobolifera</i> Hill. & Wats.	Entomoforác.	Parásito de la Cicada (Mor.)	J. Sánchez.-La Natu- raleza.-VII.
Hongo de huevo	<i>Lycoperdon bovista</i> L.	Licoperdác.	Varios lugares.	Villada.
Hongo de la mosca	<i>Empusa muscae</i> (Fr.) Cohn.	Entomoforác.	Parásito de la mosca doméstica.	M. Mart.
Hongo del oyamel	<i>Fomes pinicola</i> (Fr.) Cooke.	Poliporác.	V. de Méx. y E. de Méx., &	M. Mart.
Hongo de palo	<i>Fomes pinicola</i> (Fr.) Cooke.	Poliporác.	V. de Méx., E. de Méx., &	M. Mart.

Hongo de la papa	Phytophthora infestans (Mont.) De By.	Peronosporác	Parásito del Solanum tuberosum.	Gándara.
Hongo del pino	Fomes pinicola (Fr.) Cooke	Poliporác.	V. de Méx., F. de Méx., &	M. Mart.
Hongo de la tina	Trichophyton tonsurans Malinsten.	Mucedinác.	Parásito del hombre.	M. Mart.
Honoba	Rudbeckia mexicana Wats.	Comp.	Chih.	R. y Alc.
Hormanguillo	Cordia gerascanthus L.	Borraginác	Mich., Oax., Chis., Tab., &	Bec., M. Mart.
Hormiguera (Tab., Chis.)	Cassia leiophylla Boj.	Leg (Ces.)	Ver., Tab., Chis., &	Rov., St.
Hormiguera	Cordia gerascanthus L.	Borraginác.	Nich., Oax., Chis., Tab., &	Bec., M. Mart.
Hormiguero	Cordia alliodora (R. & Pav.) Cham.	Borraginác.	Oax., Mich., Chis., &	Bec., Reko.
Hormiguillo	Cordia gerascanthus L.	Borraginác.	Mich., Oax., Chis., Tab., &	Bec., M. Mart.
Hormiguillo blanco	Cordia alliodora (R. & Pav.) Cham.	Borraginác.	Oax., Mich., Chis., &	Bec., Reko.
Hormiguillo de marimba	Bulnesia sp.	Zigofilác.	Chis.	Reko, Bec.
Hortensia	Hydrangea opuloides Koch.	Saxifragác.	Cultivada.	R. y Alc.
Hortensia de guía	Funstrum heterophyllum (Engr.) St.	Asclepiadác.	B. Cal. a Chih., Coah., Qro. y Jal.	St.
Hosoina (idioma mayo,				
	Son.)	Rubiác.	Son.	V. Reko.
Hotzachinguahuil (Camp.)	Pithecolobium albicans (Kunt.)	Leg. (Mim.)	Camp., Yuc., &	R. y Alc., St.
Hotzquahuil	Caesalpinia crista L.	Leg. (Ces.)	Ambos litorales.	R. y Alc., St.

Huacalillo (E. de Méx.)	Ceanothus azureus Desf.	Rhamnác.	E. de Méx., Oax., Sin., V. de Méx., Chis., Mor., Mich., Jal., Dgo., S. L. P., & Ver.	Urb.
Huacalillo	Ocotea sp.	Laurác.	Cultivada.	Alt. y Ramm.
Huacalxochitl	Philodendron affine Hems.	Arac.	Yuc., Ver., Tab., Oax., & (Cultivada.)	Bec.
Huacamote	Manihot esculenta Krantz.	Euforbiác.	Yuc., Ver., Tab., Chis., Oax., & (Cultivada.)	R. y Ale., St.
Huacamotl	Manihot esculenta Krantz.	Euforbiác.	Yuc., Ver., Tab., Chis., Oax., & (Cultivada.)	R. y Ale., St.
Huacamotli	Manihot esculenta Krantz.	Euforbiác.	Yuc., Ver., Tab., Chis., Oax., & (Cultivada.)	R. y Ale., St.
Huacanalalá (Ver., Oax.)	Myrica mexicana Willd.	Miricác.	Jal., Ver., Oax., Hgo., Yuc., Chis., Tamps., &	R. y Ale., M. Mart.
Huacaporó (Sin.)	Parkinsonia aculeata L.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país.	G. Ort., St.
Huaco	Aristolochia pardina Duch.	Aristologuác.	Col. y Gro.	Wals., St.
Huaco (Sin.)	Aristolochia taliscana Hook. & Arn.	Aristologuác.	Jal., Sin., Nav., &	St.
Huacta	Pachira macrocarpa Walp.	Bombacác.	Ver. y Oax. a Tab.	Bec.
Huacux	Sideroxylon capiri (DC.) Pittier.	Sapotác.	Sin. y Jal. a Gro.	St.
Huachacata	Tecoma stans (L.) H. B. K.	Bignoniac.	Chis., Son., Coah., Ver., Hgo., Q. Roo, Yuc., S. L. P., V. de Méx., Dgo., Sin., &	R. y Ale., M. Mart.

Huachacata (Mich.)	Thryallis glauca (Cav.) Kuntze.	Malpigiac.	Son., S. L. P., Mor., Gto., Mich., Jal., Chis., &	St.
Huachacate	Tecoma stans (L.) H. B. K.	Bignoniac.	Son., Coah., Ver., Hgo.	Luis E. Ruiz.
Huachichile	Loeselia scariosa (Mart. & Gal.) Walp.	Polemoniac.	Chih. a Coah. y Pue.	
Huachichili (Sin.)	Loeselia mexicana (Lam.) Brand.	Polemoniac.	V. de Méx., Qro., Chih., S. L. P., Hgo., Oax., &	G. Ort., M. Mart.
Huahuamechi	Pterocarpus officinalis Jacq.?	Legr (Fab.)	Mich.	R. y Ale.
Huaje (Gro.)	Lagenaria vulgaris Ser.	Cucurbitac.	Cultivada.	R. y Ale.
Huaje (Mex., Mor., Oax., &)	Leucaena esculenta Benth.	Legr. (Mim.)	Jal. a Pue., Méx., Mor. y Chis.	R. y Ale., St.
Huaje (Oax.)	Leucaena macrophylla Benth.	Legr. (Mim.)	Col. a Gro.	Reko. St.
Huaje	Leucaena stenocarpa Urban.	Legr. (Mim.)	Oax.	Reko.
Huaje cirial (Gro.)	Crescentia alata H. B. K.	Bignoniac.	Son., Sin., Oax., Mor., Col., &	R. y Ale., M. Mart.
Huaje de los niños	Lagenaria vulgaris Ser.	Cucurbitac.	Cultivada.	Urb.
Huajerician	Crescentia alata H. B. K.	Bignoniac.	Son., Sin., Oax., Mor., Col., &	R. y Ale., M. Mart.
Huajillo (Pue.)	Acacia acapulcensis Benth.	Legr. (Mim.)	Jal. a Oax., Ver. y Yuc.	Patoni, St.
Huajillo (Coah., N. León., Tamps.)	Acacia berlandieri Benth.	Legr. (Mim.)	Coah. a Ver., Qro., &	St.
Huajillo (Tamps.)	Aceia couleri Benth.	Legr. (Mim.)	Son. a Tamps. e Hgo.	St.
Huajillo	Pithecolobium brevifolium Benth.	Legr. (Mim.)	Coah., S. L. P., N. L., Tamps.	St.
Huajito	Lagenaria vulgaris Ser., var.	Cucurbitac.	Cultivada.	R. y Ale.

Hualhua (Ver., Mor.)	Talauma mexicana (DC.) Don.	Magnoliac.	Ver., Oax., Méx., Mor., Tab., Chis., &	R. y Alc., M. Mart.
Huallame (Coah.)	Abies religiosa (H. B. K.) Cham. &			
Huamis (S. L. P., Chih.)	Covillea tridentata (DC.) Vail.	Schl. Pinác. Zigoñiac.	S. L. P. a Jal. y otros lugares. B. Cal., Son, Chih., N. León, Tamps., Dgo., Zac., S. L. P., Gro., &	St.
Huamuche (Oax.)	Pithecolobium dulce (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal, Chih. a Tamps., Oax. y Chis.	Noriega, M. Mart.
Huamúchil (S. L. P.)	Bauhinia divaricata L.	Leg. (Ces.)	S. L. P. a Tab. y Yuc.	St.
Huamúchil	Pithecolobium dulce (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	Véase «Huamuche»	Sel. & Loes., St.
Huamúchil costeño (Oax.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Huamcanalá (Ver., Oax.)	Myrica mexicana Willd.	Miricác.	Jal. a Tamps., Ver., Oax., Yuc., Chis., &	St.
Huanacaxtle (Sin.)	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.)	Leg. (Mim.)	Sin., Tamps., Ver., Chis., Gro., Jal., Oax., Mich., &	R. y Alc., St.
Huanchal	Cupania glabra wartz.	Sapindác.	Sin. a Oax. y Ver.	St.
Huanchal	Matayba scrobiculata (H. B. K.)	Rodex. Sapindác.	Oax., Col., Gro., &	Reko, M. Mart.

Huanita	Bourreria huanita Hemsl.	Borragináe.	Ver., Mich., &	Lexarza, M. Mart.
Huano	Inodes japa (Wright) St.	Palmas.	Yuc.	St.
Huano blanco	Thrinax wendlandiana Beec.?	Palmas.	Camp.	S. I.
Huarumbo (Chis., Oax.)	Maximiliana vitifolia (Willd.) K. & U.	Coclospermiáe.	Tab., Pue., Col., Jal., Yuc., Ver., Oax., Son., Sin., Dgo., Gto., Camp., &	St., M. Mart.
Huas	Crescentia cujete L.	Biognoniáe.	Yuc. y otros lugares calientes.	R. y Alc.
Huata (idioma mayo, Son.)	Salix v. esp.	Salicáe.	Son.	V. Reko.
Huauclinal	Heimia salicifolia (Saff.) Link.	Litrác.	B. Cal. a Coah., Ver. y Oax.	St.
Huauite	Amaranthus paniculatus v. leucocarpus Saff.	Amarantáe.	Véase alegría.	
Huautli (Son.)	Id., íd.	Id., íd.		
Huauzontli	Chenopodium nuttalliae Saff.	Quenopodiáe	(Indígena.)	Saff. — Journal of the Washington Academy of Sciences VIII. — 1918.
Huaxacote (Mor.)	Malpighia glabra L.	Malpigiáe.	N. L. y Tamps. a Tab. y Yuc.	Gándara.
Huaxaten	Solidago sp.	Comp.	Mich.	N. León.
Huaxe (S. L. P.)	Leucaena pulverulenta Benth.	Leg. (Mim.)	N. León, Tamps., S. L. P. y Ver.	Sol & Loes., M. Mart.

Huaxi	<i>Leucaena esculenta</i> (Moc. & Ses.)	Benth.	Leg. (Mim.)	Jal. a Pue. y Chis.	St.
Huazimilla	<i>Cordia pringlei</i> Rob.		Borragináç.	Sin. a S. L. P. y Ver.	St.
Húbare (idioma mayo, Son.)	<i>Bumelia</i> sp.		Sapotác.	Son.	V. Reko.
Hucux (tarasco.)	<i>Sideroxylon capiri</i> (DC.) Pitt.		Sapotác.	Mich.	St.
Huchaco (idioma mayo, Son.)	<i>Haematoxylon boreale</i> Wats.		Leg. (Ces.)	Son.	V. Reko.
Hueinacaztle	<i>Euterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.)	Griseb.	Leg. (Mim.)	Sin. a Tamps., Ver., Chis., Gro., Jal., Oax., Mich., &	R. y Alc., St.
Huejocote	<i>Salix lasiolepis</i> Benth.		Salicác.	V. de Méx., Chil., Coah., B. Cal., Son., &	Alc. y Ram., St.
Huelatave (B. Cal.)	<i>Vallesia glabra</i> (Cav.) Link.		Apocináç.	B. Cal. y Son. a Oro., Hgo. y Oax.	St.
Huele de día (N. León.)	<i>Cestrum dumetorum</i> Sehl.		Solanác.	N. León a Ver., Oax. y Mor.	St.
Huele de noche	<i>Bouvardia longiflora</i> (Cav.) H. B. K.		Rubiác.	S. L. P., Pue., Mich., Oax., Chis., Hgo., &	Rec., St.
Huele de noche	<i>Cestrum nitidum</i> Mart. & Gal.		Solanác.	Oax., V. de Méx., Tab., Chis., Mich., Mor., &	Rec., M. Mart.
Huele de noche	<i>Cestrum nocturnum</i> L.		Solanác.	Ver., V. de Méx., Jal., &	R. y Alc., M. Mart.

Huele de noche (Chis.)	<i>Cooperia drummondii</i> Herb.	Amarillidác.	N. León, Chis., &	Bec., M. Mart.
Huele de noche (Coah.)	<i>Lippia ligustrina</i> (Lagr.) Britt.	Verbenác.	Son. a N. León, Pue. y Zac.	St.
Huele de noche (Oax.)	<i>Pisonia aculeata</i> L.	Nictaginác.	Tamps. a Sin. y hacia el Sur.	Reko, St.
Huele de noche (Sin.)	<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	Rubiác.	Oax., Sin., &	Reko, M. Mart.
Huele de noche (Sin.)	<i>Rondeletia leucophylla</i> H. B. K.	Rubiác.	Sin., Oax., &	G. Ort., M. Mart.
Huele de noche del campo	<i>Machaonia coulteri</i> (Hook.) St.	Rubiác.	Qro.	St.
Huesillo	<i>Sweetia panamensis</i> Benth.	Legr. (Fab.)	Mich., Gro., &	St.
Hueso	<i>Exostema</i> sp.	Rubiác.	Tab.	R. y Alc.
Hueso	<i>Farramea odoratissima</i> DC.	Rubiác.	Ver.	R. y Alc.
Hueso de fraile	<i>Thevetia thevetioides</i> (H. B. K.) Schum.	Apocinác.	Jal., Gro., Mor., Chis., Mich., &	R. y Alc., M. Mart.
Hueso de tigre	<i>Alsophila</i> sp.	Chiaceác.	Oax.	Reko.
Hueso de tigre	<i>Hemitelia</i> sp.	Chiaceác.	Oax.	Reko.
Huevoito	<i>Vallesia glabra</i> Cav.	Apocinác.	Son., Sin., B. Cal., Méx., Pue., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
Huevo de gato (Dgo., Gro.)	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	Sapindác.	Sin., V. de Méx., Tab., Pue., Qro., E. de Méx., &	Dugés, M. Mart.
Huevo de gato (Sin.)	<i>Solanum grayi</i> Rose	Solanác.	S. L. P., Sin., Gro., Chih., Hgo., &	G. Ort., M. Mart.
Huevo de gato	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i> Rose	Apocinác.	Oax.	Reko.

Huevo de gato (Jal.)	<i>Thevetia ovata</i> (Cav.) A. DC.	Apocinác.	Gro., Jal., Oax., &	Wats., M. Mart.
Huevo de venado	<i>Panicocereus greggii</i> (Engelm.) Britt.	Cactác.	Son., Chih., y Zac.	St.
Huevos de toro	<i>Tabernaemontana Samygdalaeifolia</i>			
	Jacq.	Apocinác.	Gro., Oax., Sin., Nay., &	R. y Alc.
Huexotl	<i>Salix lasiolepis</i> Benth.	Salicác.	V. de Méx., Chih., Coah., Son., B. Cal., &	Alc. y Ram., St.
Huey tochtlinacaztli	<i>Asclepias</i> sp.	Asclepiadác.	Frontera norte.	R. y Alc.
Huiahuanahua (idioma ma- yo, Son.)	<i>Cheirostemon platanoides</i> Humb. & Bonp.	Esterculiác.	Son., V. de Méx., E. de Méx.	V. Reko.
Huicicaltemetl	<i>Bumelia altamirani</i> Rose & St.	Sapotác.	Qro.	St.
Huicicilo	<i>Loeselia mexicana</i> (Lam.) Brand.	Polemoniác.	V. de Méx., S. L. P., Qro., Chih., Hgo., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
Huico	<i>Lucauma</i> sp.	Sapotác.	Oax.	Reko.
Huicón	<i>Lucauma palmieri</i> Fernald.	Sapotác.	Gro., Manzanillo (Col.)	Palm., Sañ.
Huicunno	<i>Lucauma salicifolia</i> H. B. K.	Sapotác.	Mich., Mor., &	N. León.
Huichacame (idioma mayo, Son.)	<i>Opuntia tunnicata</i> (Lehm) Link & Otto.	Cactác.	Son., V. de Méx., Chih.	V. Reko.
Huichagorare (Son.)	<i>Ceanothus huichagorare</i> Loes.	Ramnác.	(Chih., Coah., Son., Jal., &	St.
Huichichili	<i>Loeselia mexicana</i> (Lam.) Brand.	Polemoniác.	V. de Méx., S. L. P., Qro., Chih., Hgo., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.

Huichihitémel (S. L. P.)	<i>Myroxylon flexuosum</i> (H. B. K.) Kuntz.	Flacurtiác.	Nay., N. León., Ver., Chis., Oax., S. L. P., &	St.
Huichín	<i>Sclerocarpus uniserialis</i> Benth. & Hook.	Comp.	Sin., Jal., Ver., S. L. P., N. León., Oax., Tamps., &	Sel. & Loes, M. Mart.
Huichín	<i>Verbesina pinnatifida</i> Cav.	Comp.	Jal., Mor., Ver., Mich., &	R. y Alc., M. Mart.
Huichín prieto (S. L. P.)	<i>Baccharis rhexioides</i> H. B. K.	Comp.	S. L. P., Ver., &	Sel. & Loes., M. Mart.
Huichuri (Sin.)	<i>Asclepias coulteri</i> Gray	<i>Asclepiadá.</i>	Sin. V. de Méx.	V. A. Reko.
Huila	<i>Agave</i> sp.	<i>Amarilliác.</i>	Jal.	Rose.
Huilamole	<i>Costus mexicanus</i> Liebm.	<i>Zingiberác.</i>	Oax.	Reko.
Huinacaxtle	<i>Enterolobium cyclocarpum</i> Griseb.	<i>Leg. (Mim.)</i>	Véase «Huinacaxtles».	
Huinar	<i>Malvastrum scoparium</i> Gray	<i>Malvác.</i>	Mor., Jal., Nay., Gro., Mich., Gro., Qro., Tab., Pue., Oax., Yuc., etc.	R. y Alc., M. Mart.
Huinar (Mich., Jal.)	<i>Sida rhombifolia</i> L.	<i>Malvác.</i>	V. de Méx., Ver., E. de Méx., Mor., etc.	V. B. Urb., M. Mart.
Huinare (Mich., Jal.)	<i>Id. id.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id. id.</i>	<i>Id. id.</i>
Huinare prieto	<i>Malvastrum scoparium</i> Gray	<i>Malvác.</i>	Mor., Jal., Nay., Gro., Mich., Gro., Qro., Tab., Pue., Oax., Yuc., etc.	Alt.




Huinari (Mich.)	<i>Malvastrum scoparium</i> Gray	Malvác.	Véase «Huinare prieto».	N. León, M. Mart.
Huinari	<i>Sida rhombifolia</i> L.	Malvác.	V. de Méx., Ver., E. de Méx., Mor., etc.	V. B. Urb., M. Mart.
Huinecastle (Sin.)	<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb.	Leg. (Mim.)	Sin. a Tamps., Ver. y Chis.	G. Ort., St.
Huiquilitl	<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	Leg. (Fab.)	Casi todo el país.	St.
Huirigo	<i>Populus monticola</i> T. S. Brand.	Salicác.	Sur de la Laguna (B. Cal.)	St.—C. N. H. 16.
Huirivo (B. Cal.)	<i>Populus tremuloides</i> Michx.	Salicác.	Chih., Son., S. L. P., Dgo., B. Cal., etc.	Dignet, St.
Huiro	<i>Crescentia alata</i> (H. B. K.) Miers	Bigroniác.	Son., Sin., Istmo de Tehuante- pec, Mor., Jal, Col., etc.	R. y Alc., M. Mart.
Huiro de las montañas	<i>Amphitecna macrophylla</i> (Seem) Miers	Bigroniác.	Tab., Ver.	R. y Alc.—B. M. 8422
Huiro de Yucatán	<i>Crescentia cujete</i> L.	Bigroniác.	Lugares calientes (Cultivada?)	Ram.
Huisache (Zac., Coah.)	<i>Acacia constricta</i> Benth.	Leg. (Mim.)	Son. a Tamps., Pue., Zac., etc.	St.
Huisache (N. León, Tamps., Dgo., Dgo., Coah.)	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país.	St.
Huisache (Dgo., Agscal.)	<i>Acacia tortuosa</i> (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	Dgo. a Tamps., Hgo., Col., Agscal., &	St.
Huisache (Sin.)	<i>Caesalpinia cacalaco</i> Humb. & Bomp.	Leg. (Cas.)	Sin. a Pue., Oax., &	G. Ort., St.

Huisache (Sin., Jal.)	Goldmania foetida (Jacq.) St.	Legr. (Mim.) Sin., Pue., Gro., Jal., Mich., Oax., &	G. Ort., St. Barroso.
Huisache	Mimosa sp.	Legr. (Mim.) Oax.	
Huisache	Pithecolobium albicans (Kunth.) Benth.	Legr. (Mim.) Yuc., Camp., Jal.	St.
Huisache blanco	Acacia sp.	Legr. (Mim.) Mich.	R. y Alc.
Huisache conchilla (Jal.)	Goldmania foetida (Jacq.) St.	Legr. (Mim.) Sin., Pue., Gro., Jal., Mich., Oax., &	Reko, St.
Huisache costeño (Mich., Gro.)	Acacia hindsi Benth.	Legr. (Mim.) Sin., Col., Mich., Gro., Chis., &	St.
Huisache chino (Jal.)	Acacia tortuosa (L.) Willd.	Legr. (Mim.) Dgo. a Tamps., Hgo., Col., Agscal., &	St.
Huisache prieto	Acacia sp.	Legr. (Mim.) Mich.	R. y Alc.
Huisache de semilla (Mor., Oax.)	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Legr. (Mim.) Casi todo el país.	St.
Huisache tepame	Acacia cochliacantha Humb. & Bonp.	Legr. (Mim.) Las Juntas (Sin.), Col., Jal., Nay., Chih.	Stff. V. Reko.
Huisai (idioma mayo, Son.)	Pedilanthus pavonis L. (?)	Euforbiac.	
Huisapole (Jal.)	Cenchrus tribuloides L.	Gramin.	Jal., S. L. P., Dgo., Ver., Hgo., V. de Méx.
			Trb.

Huiscocoyul	Cocos guacoyule Liebm.	Palmas	Lugares calientes.	R. y Alc.
Huismora (Dgo.)	Rubus palmeri Rydb.	Rosác.	Dgo., Sin., Nay., Jal., &	St.
Huitatobe (Son.)	Vallesia glabra Cav.	Apoicinác.	Son., Sin., B. Cal., Méx., Pue., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
Huitlacoche	Ustilago maydis DC.	Ustilaginác.	Parásito del maíz.	R. y Alc.
Huitote (S. L. P.)	Calliandra houstoniana (Mull.) St.	Leg. (Mim.)	Son., Tamps., Ver., S. L. P., Tab., Sin., &	Sel. & Loes, St.
Huitumbio (Chis.)	Icacorea paniculata (Nutt.) Sudw.	Mirsinác.	Tamps., S. L. P., Ver., Oax. y Chis.	St.
Huitzapole (Jal.)	Cenchrus echinatus L.	Gramín.	B. Cal., Son., Chih., Sin., Dgo., Coah., Tamps., N. León, Agscal., S. L. P., Jal., &	Reko, Hitch.
Huitzapole (Jal.)	Cenchrus pauciflorus Benth.	Gramín.	B. Cal., Col., Jal., &	Reko, Hitch.
Huitziltztzin	Loeselia mexicana (Lam.) Brand	Polemoniác.	V. de Méx., S. L. P., Qro., Chih., Hgo., Oax., &	R. y Alc., M. Mart.
Huitzitzilxóchitl	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id., íd.
Huitzizilín	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id., íd.
Huitzquáhuitl	Caesalpinia sp.	Leg. (Ces.)	Mor.	R. y Alc.
Huitzomatzin	Solanum hermandezii Moc. & Ses.	Solanác.	Zac.	R. y Alc.
Huichaxin (Mor., Oax.)	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país.	St.

Huizapotillo (Jal.)	Triumfetta semitriloba L.	Tiliác.	Sin. a Tamps., Col., Jal., Yer., Tab., Yuc., Chis., &	Urb., St.
Huizapotel (Jal.)	Cenchrus echinatus L.	Gramín.	B. Cal., Son., Chih., Sin., Dgo., Coah., Tamps., N. León, Agscal., S. L. P., Jal., &	Reko, Hitch.
Huizapotel (Jal.)	Cenchrus pauciflorus Benth.	Gramín.	B. Cal., Col., Jal., &	Reko, Hitch.
Huizizile morado (Jal.)	Loeselia coerulea (Cav.) Don.	Polemoniác.	V. de Méx., Jal., Hgo., S. L. P., Chih., Zac., Dgo., Pue., &	Reko, M. Mart.
Huiziziltentxóchitl	Ranunculus sp.	Ranunculác.	Jal.	Reko.
Huje (Mich.)	Brosimum alicastrum Sw.	Morác.	Tamps. a Q. Roo, Tab., Sin., &	M. Mart.
Hulandiriri	Inga sp.	Leg. (Mim.)	Mich.	N. León.
Hule	Castilleja elastica Cerv.	Morác.	Ver. a Sin., Tab., Chis., Yuc., &	R. y Alc., St.
Humo (Tamps.)	Pithecolobium dulce (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal. a Chih., Tamps., Chis., &	St.
Humo	Pithecolobium oblongum Benth.	Leg. (Mim.)	Ver.	Sel. & Loes.
Huriata eranche	Malva sp.	Malvác.	Mich.	N. León.
Hustlacoche	Ustilago maydis DC.	Ustilaginác.	Parásito del maíz.	R. y Alc.
Huupa (idioma mayo, Son.)	Prosopis juliflora DC.	Leg. (Mim.)	Todo el país.	V. Reko.



I

Iaifi (Chis.)	Gliricidia sepium (Jacq.) Steud.	Leg. (Fab.)	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.	St.
Ie (maya, Yuc.)	Capsicum sp.	Solanac.	Yuc.	Dondé.
Ieban (Yuc.)	Proton humilis L.	Euforbiac.	N. L. a Yuc.	St.
Ieaco (Chis., Ver., Tamps, &.)	Chrysobalanus icaco L.	Rosac.	Tamps. a Yuc., Oax. y Gro.	R. y Alc, St.
Ieaquillo (Tab., Oax.)	Hirtella americana Aubl.	Rosac.	Gro. a Tab. y Chis.	Rov., St.
Ieinte (Yuc.)	Clerodendrum ligustrinum (Jacq.) R.	Verbenac.	Yuc., Ver., Tamps., Jal.	Gaumer.
Ieolhuayo	Gouernia liliacea Lindl.	Orquidac.	Ver., Mich., Oax., Jal., E. de Méx.	R. y Alc. M., Mart.
Iezotl	Yucca aloifolia L.	Liliac.	V. de Méx., Ver., Mor., Yuc., &	R. y Alc.
Iezotli	Id., <i>ídem</i> .	Id.	Id., <i>ídem</i> .	Id.
Ieheneclt	Tecoma stans (L.) H. B. K.	Bigoniac.	Son., Coah., Ver., Hgo., Q., Roo., Chis., Yuc., S. L. P., V. de Méx., Sin., Dgo., &	L. E. Ruiz.

Icheulili	Tecoma stans (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Véase «Icheuelte».	R. y Alec., M. Mart.
Ignamé (Oax.)	Dioscorea alata L.	Dioscoreác.	Cultivada.	R. y Alec.
Iguanero (Mich., Gro.)	Caesalpinia eriostachys Benth.	Leg. (Ces.)	Sin. a Gro.	G. Ort., St.
Iguano (Sin.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Iguano (Sin.)	Mimosa purpurascens Rob.	Leg. (Mim.)	B. Cal., Son. y Sin.	St.
Ik (maya, Yuc.)	Capsicum sp.	Solanác.	Yuc.	Donde.
Ilama	Annona diversifolia Saff.	Anonác.	Col., Gro., Ver., Oax. y Yuc.	St.
Ilama	Annona excelsa H. B. K.	Anonác.	Lugares calientes.	R. y Alec.
Ilama de Tehuantepec (Oax.)	Annona muricata Moe. & Sess.	Anonác.	Ver., Oax., Yuc., &	St.
Ilamatzapotl	Annona diversifolia Saff.	Anonác.	Col., Gro., Ver., Oax. y Yuc.	St.
Ilamaxóchitl	Lupinus elegans H. B. K.	Leg. (Fab.)	Col., Mich., E. de Méx., V. de Méx., Mor.	M. Mart.
Ilamazapotl	Annona excelsa H. B. K.	Anonác.	Lugares calientes.	R. y Alec.
Imperial	Amorphophallus rivieri Durieu.	Arác.	Cultivada.	Alec.
Inamé (Oax.)	Elaphrium aloexylon Schiede.	Bursérac.	Mor., Pue., Gro. y Oax.	St.
Incienso (B. Cal.)	Encelia farinosa Gray	Comp.	B. Cal., Sin.	Palmer.
Incienso	Hedwigia panamensis Engl.	Anacardiác.	Oax.	Reko.
Incienso del país	Elaphrium bipinnatum (DC.) Schl.	Bursérac.	Sin. y Chih. a Gro. y Mor.	R. y St.
Incienso de Potapa	Hymenaea courbaril L.	Leg. (Ces.)	Nay. a Chis., Ver. y Tab.	Saff.

Incienso de la tierra	Hymenaea courbaril L.	Leg. (Ges.)	Véase «Incienso de Petapa».	
Indigo	Indigofera suffruticosa Mill.	Leg. (Fáb.)	Luçares calientes.	R. y Alc.
Indita (Tuxtla, Chis.)	Catharanthus roseus (L.) Don.	Apocinác.	Chis.	Bec.
Ingalañ colorado (Oax.)	Icacorea compressa H. B. K.) St.	Mirsinác.	Pochutla (Oax.)	Conz.
Ingande (Mich.)	Bocconia arborea Wats.	Papaverác.	Mich., Ver., Jal., Sim., Mor., &	R. y M. Mart.
Ingande	Bocconia frutescens L.	Papaverác.	V. de Méx., Mich., Ver., S. L.	
Injerto	Lucuma multiflora DC.	Sapotác.	P., Tamps., &	R. y M. Mart.
Injerto (Dgo.)	Phoradendron bolleanum (Seem.)		Chis.	Bec.
		Mich.		
Injerto (Tamps.)	Phoradendron tamulipense Trel.	Lorantác.	Chih. y Dgo.	St.
Injerto (Dgo.)	Phoradendron tomentosum (DC.)	Lorantác.	Tamps., Ver., Oax.	St.
		Oliver		
Injerto (Gro., Mich.)	Psittacanthus americanus (Jacq.)	Lorantác.	Chih. a B. Cal. e Hgo.	St.
		Mart.		
Injerto (Jal., Gto.)	Psittacanthus calyculatus (DC.) Don.	Lorantác.	Mich., Gro., Nay. a Chis. y Ver.	St.
Injerto (Dgo.)	Kazoumofskya vaginata (H. B. K.)	Lorantác.	Tamps. a Jal., Gto., Chis., Yuc.	Dugés, St.
		Kuntze		
Injerto de aguacate	Psittacanthus calyculatus (DC.) Don.	Lorantác.	Son. a Coah.	St.
		(Tamps.)		
			Tamps. a Jal., Gto., Chis., Yuc.	St.

Injerto blanco (Tamps.)	Phoradendron thyrsoideum Trel.	Lorantác.	Tamps., S. L. P.	St.
Injerto de encina	Phoradendron palmeri Greenm.	Lorantác.	S. L. P.	St.
Immortal (Jal.)	Asclepias setosa Benth.	Asclepiadác.	Jal., Ver., Oax.	Reko.
Immortal	Gomphrena globosa L.	Amarantác.	Naturalizada	R. y Ale.
Immortal	Helichrysum orientale Gaertn.	Comp.	Cultivada	M. Mart.
Intzquilizin	Loeselia mexicana (Lam.) Brand.	Polemoniác.	Chih. y Sin. a Oax., Pue. y S. L. P.	St.
Inupepe	? ? ?	Sapotác.	Chis.	Bec.
Ínamé (Oax.)	Dioscorea alata L.	Dioscoreác.	Cultivada	R. y Ale.
Ioeroma	Ioeroma tubulosum Benth.	Solanác.	Id.	R. y Ale.
Ipecacuana blanca	Richardsonia scabra St. Hil.	Rubiác.	Ver., Jal., Oax.	R. y Ale.
Ipecacuana de Jalapa	Psychotria excelsa H. B. K.	Rubiác.	Ver.	R. y Ale.
Ipecacuana de México	Ionidium polygalacifolium Vent.	Violác.	V. de Méx., S. L. P.	R. y Ale.
Ipecacuana de México	Psychotria mexicana Willd.	Rubiác.	Ver., Méx.	R. y Ale.
Isbón	? ? ?	Melastomatác.	Chis.	Bec.
Isoque (Mich.)	Tagetes patula L.	Comp.	Mich., V. de Méx., Sierra Madre	N. León.
Ishpolón	Passiflora ciliata Ait.	Passiflorác.	Chis.	Bec.
Islaur	Stemmadenia bella Miers	Apocinác.	Chis., Tab., Ver.	Bec.
Islay	Prunus ilicifolia (Nutt.) Walp.	Rosác.	B. Cal.	St.

Isoca (Tab.)	<i>Ixora coccinea</i> L.	Rubiác.	Tab., Chis. (cultivada).	Bec.
Isote	<i>Yucca filamentosa</i> L.	Liliác.	Cultivada	Gajón.
Isote	<i>Yucca jaliscensis</i> Trel.	Liliác.	Jal.	St.
Isote	<i>Yucca treculcana</i> Carr.	Liliác.	Chih., Coah., V. de Méx., E. de Méx.	Rose.
Istactápoli	<i>Casimiroa edulis</i> Llav. y Lex.	Rutác.	Lugs. templados, Sin., Dgo., Ver., Mich.	R. y Alc.
Itamo real (Díctamo,	Coalh.) <i>Ephedra aspera</i> Engelm.	Gnetác.	Chih. a Zac. y B. Cal.	St.
Itamo real (Díctamo)	<i>Ephedra pedunculata</i> Engelm.	Gnetác.	Chih. a S. L. P., Zac.	St.
Itamo real (Díctamo)	<i>Passiflora dictamo</i> DC.	Passiflorác.	Varios lugares	R. y Alc.
Itamo real (Díctamo)	<i>Passiflora mexicana</i> Juss.	Passiflorác.	Choix (Sin.), Son., Acapulco (Gro.), E. de Méx., &	M. Mart.
Itamo real (Díctamo)	<i>Pellaea cordata</i> J. Sm.	Polipodiác.	Oax., N. L., S. L. P., V. de Méx., Hgo., Chis., Ver., D. F.	R. y Alc., M. Mart.
Itamo real (Díctamo)	<i>Potentilla</i> sp.	Rosác.	Ver.	R. y Alc.
Itavio	<i>Eupatorium</i> sp.	Comp.	Oax.	R. y Alc.
Itesampi (Chis.)	<i>Hirtella dodecandra</i> DC.	Rosác.	Chis., Méx.	Bec.
Itzamagua	<i>Laelia grandiflora</i> Lindl.	Orquidác.	Mich., Oax.	R. y Alc.

Itezcuimpatl	Schoenocaulon officinale Gray.	Liliác.	Ver.	R. y Alc.
Itezcuimpatl	Senecio canicida Moc. & Sess.	Comp.	Qro., Hgo., Gto. y Pue.	R. y Alc., M. Mart.
Izmaqua	Laelia grandiflora Lindl.	Orquidác.	Mich., Oax.	R. y Alc., Conz.
Izmaqua	Laelia majalis Lindl.	Orquidác.	Mich., E. de Méx.	Conz.
Izmetl	Sedum quitense H. B. K.	Crusulác.	Cultivada	R. y Alc.
Izmetl	Sedum roseum Stev.	Crusulác.	Cultivada	R. y Alc.
Iztámatl (Gro., Ver.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Chis., Gro., Nay., Ver., Yuc., &	R. y Alc., M. Mart.
Ixcapantl (Pue.)	Illicium floridanum Ellis.	Magnoliác.	Ver. y Pue.	St.
Ixcate	Hippocratea acapulcensis H. B. K.	Hippocrateác.	Huitzuo (Gro.), Acapulco	M. Mart.
Ixcle	Agave rigida Mill.	Amarilliác.	Yuc.	R. y Alc.
Ixcuicuil	Anagallis arvensis L.	Primulác.	Naturalizada	R. y Alc.
Ixi	Prunus persica (L.) Sieb. y Zuc.	Rosác.	Cultivada	R. y Alc.
Ixin	Zea mays L.	Gramín.	Yuc.	Donde.
Ixintza (Yuc. y Camp., lengr. Maya)	Chara gymnophylla A. Br.	Carác.	Yuc., Camp.	Millsp.
Ixpengua	Dioscorea convolvulacea Ch. & Schl.	Dioscoreác.	Chis., Y. de Méx.	Bec.
Ixpepe (Ver.)	Trema micrantha (L.) Blume.	Urticác.	Sin. a Ver. y hacia el sur	Ramz., St.
Ixpule (Oax.)	Verbesina mollis H. B. K.	Comp.	Oax., Gto.	Reko.
Ixquahuite (Orizaba, Ver.)	Aeschynomene hispidula H. B. K.?	Leg. (Fab.)	Ver.	Urb.
Ixquixóchitl	Bourreria huanita Benth.	Borraginác.	Mich.	Lexarza.

Ixtactzapotl	Casimiroa edulis Llav. & Lex.	Rutác.	V. de Méx., Sin., Dgo., Hgo., Ver., Méx., Mor., &	R. y Alc., M. Mart.
Ixtagua	Cissampelos pareira L.	Menispermác.	Sin., Ver.	Riley.
Ixtahuyatl	Artemisia mexicana Willd.	Comp.	V. y Edo. de Méx., &	R. y Alc.
Ixtle	Agave endlichiana Trel.	Amarilidác.	Ver.	St.
Ixtle	Agave heteracantha Zucc.	Amarilidác.	Frontera norte	R. y Alc.
Ixtle	Agave ixtle Karw.	Amarilidác.	Yuc.	St.
Ixtle	Agave rigida Mill.	Amarilidác.	Yuc.	R. y Alc.
Ixtle de Jaumave	Agave funkiana Koch y Bouché	Amarilidác.	N. León, Tamps.	*M. Mart.
Ixtle de Jocuiztle	Bromelia pinguin L.	Bromeliác.	Ixtlán (Ñay.)	Alt.
Ixtle manso	Agave endlichiana Trel.	Amarilidác.	Ver.	St.
Ixtli	Agave falcata Engelm.	Amarilidác.	Coah., Dgo., Zac. y N. León.	St.
Ixtli	Agave lecheguilla Torr.	Amarilidác.	Chih. a Tamps. y Zac.	St.
Iyamolle	Sapindus saponaria L.	Sapindác.	Mor.	R. y Alc.
Iza (Dgo.)	Prunus rhamnoides Kochne	Rosác.	Jal. y Dgo.	M. Mart.
Izazanaaca	Perezia rigida A. Gray	Comp.	S. P. L.	Saff.
Izote	Yucca aloifolia L.	Liliác.	V. de Méx., Mor., Yuc., Ver.	Ramoz.
Izozo	Yucca australis (Engelm.) Trel.	Liliác.	V. de Méx.	St.
Izote	Yucca elephantipes Regel	Liliác.	Ver., Mor.	St.
Izote	Yucca sp.	Liliác.	Chis.	R. y Alc.

Izotl	<i>Yucca treculeana</i> Carr.	Liliác.	Chih., Coah., V. de Méx., E. de Méx., N. León, y Tamps.	R. y Alc., M. Mart.
Izotl	<i>Yucca</i> sp.	Liliác.	Chis.	R. y Alc.
Izqua	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Poligalác.	Frontera Norte (Naturalizada de Europa)	De Candolle.
Iztaaccoanepilli	<i>Cissampelos pareira</i> L.	Menispermác.	Tamps. a Son., Chis., Yuc., Ver.	
Iztaetepetzacuóchitl	<i>Cissampelos pareira</i> L.	Menispermác.	y Sin. Tamps. a Son., Chis., Yuc., Ver.	St.
Iztaetepetzacuóchitl	<i>Govenia liliacea</i> Lindl.	Orquidác.	y Sin. Mich., Ver., Oax.	R. y Alc.
Iztaetzapotl	<i>Casimiroa edulis</i> L. & Lex.	Rutác.	V. de Méx., Sin., Dgo., Hgo., Ver., E. de Méx., Mor., Jal., &	St.

J

Jaba					
Jabl (Ver.)	Entada scandens (L.) Benth.	Leg. (Fab.)	Ver. y Tab.		Bec.
Jabilla (Ver.)	Ichthyomethia communis Blake	Leg. (Fab.)	Tamps. y S. L. P. a Yuc.		St.
Jabilla (Tab.)	Caesalpinia crista L.	Leg. (Ces.)	Ambos litorales		St.
Jabín (Chis., Tab.)	Hura polyandra Baill.	Euforbiác.	Sin. a Chis., Yuc. y Ver.		Rov., St.
Jaboncillo (Gro.)	Ichthyomethia communis Blake	Leg. (Fab.)	Tamps. y S. L. P. a Yuc.		Bec., St.
Jaboncillo (Chih.)	Brogniartia lupinoides (H. B. K.) St.	Leg. (Fab.)	Gto. a Gro. y Oax.		St.
Jaboncillo (Chih.)	Clethra mexicana DC.	Cletrác.	Dgo. a Ver., Mor., Gro. y Mich.		St.
Jaboncillo (Chih.)	Elaphrium bipinnatum (DC.) Schl.	Burserác.	Chih., Sin., Mich., Gro. &		Palm. y Wats.
Jaboncillo (Chih.)	Elaphrium stenophyllum Sprague & Riley	Burserác.	Chih.		Riley.
Jaboncillo (Son.)	Fouquieria macdougalii Nash	Fouquieriác.	Son., Sin.		St.
Jaboncillo (Chih.)	Lippia ligustrina (Lag.) Britton	Verbernác.	Son. a N. L., Pue. y Zac.		St.
Jaboncillo	Pseudotsuga mucronata (Raf.) Sudw.	Pinác.	Mich., Méx., Real del Monte (Hgo.)		Villada.

Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i> L.	Sapindác.	Chis., Tab., Dgo.	Bec.
Jaboncillo	<i>Symplocos citrea</i> L. & Lex.?	Simplocác.	Méx.	Colmeiro.
Jabonera	<i>Phytolacca octandra</i> L.	Fitolacác.	V. de Méx., E. de Méx., Ver.	Urb.
Jacalósúchil (Las Casas)	<i>Plumeria rubra</i> L.	Apocinác.	E. de Méx., Chis., Jal., Pue., Mor., Tab., Yuc.	M. Mart, Bec.
Jacalósúchil blanco (Jal.)	<i>Plumeria acutifolia</i> Poir.	Apocinác.	B. Cal. y Son. a Chih., Ver. y Oax.	St.
Jacalósúchil rojo	<i>Plumeria rubra</i> L.	Apocinác.	E. de Méx., Pue., Chis., Mor., Tab., Yuc.	M. Mart.
Jacaranda (Jal.)	<i>Jacaranda filicifolia</i> Don	Biognoniác.	Cultivada	Reko.
Jacarandía	<i>Jacaranda mimosaefolia</i> Don	Biognoniác.	Cultivada	M. Mart.
Jacinto (Tab.)	<i>Eichhornia crassipes</i> Kunth	Pontederiac.	Tab., Chis., D. F., Col. (naturalizada)	Bec.
Jacinto	<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	Liliác.	Cultivada	R. y Ale.
Jacinto (Chis.)	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moringác.	Chis., Mich., Sin.	Bec.
Jacinto de agüa (Chis., Tab.)	<i>Eichhornia crassipes</i> Kunth	Pontederiac.	Chis., Tab., D. F., Col. (naturalizada)	Bec.
Jaco (Tab. y Chis.)	<i>Piper auritum</i> H. B. K.	Piperác.	S. L. P. a Chis. y Yuc.	Rov., St.
Jaco (Tab. y Chis.)	<i>Piper sanctum</i> (Miquel.) Schl.	Piperác.	Ver., Oax., Chis., Tab., & (Atlatlcomulco.)	Rov., M. Mart.

Jacobillo (Tab.)	<i>Eura polyantra</i> Baill.	Euforbiác.	Sim. a Chis., Yuc. y Ver.	Rov., M. Mart.
Jagua	<i>Genipa americana</i> L.	Rubiác.	Chis., Tab., Ver.	Bec.
Jagua (Oax.)	<i>Oreodoxa regia</i> H. B. K.	Palmas	Oax.	Reko.
Jagua blanca	<i>Genipa americana</i> L.	Rubiác.	Chis., Tab., Ver.	R. y Ale.
Jaguaete (Oax.)	<i>Bacris baculifera</i> Karw.	Palmas	Oax.	Reko.
Jaguaete (Tab.)	<i>Bacris horrida</i> Oerst.	Palmas	Tab.	Bec.
Jahuique (Gto.)	<i>Hydrotaenia vanhouttei</i> Roehl.	Iridác.	Gto.	Rose.
Jahuique (Jal.)	<i>Nemastylis brunnea</i> Wats.	Iridác.	Jal.	Reko.
Jahuique	<i>Tigridia pavonia</i> Ker.	Iridác.	Oax., Jal., Mesa Central, &	Reko, M. Mart.
Jahuique de Tlapácaro	<i>Tigridia dugesii</i> Wats.	Iridác.	Gto.	Dugès y Wats.
Jaiiba	<i>Cucurbita leucantha</i> Duchne.	Cucurbitác.	Oax.	Reko.
Jalamate (Mor.)	<i>Ficus padifolia</i> H. B. K.	Utricác.	Tamps. a Son., Oax., Tab.	St.
Jalapa	<i>Ipomoea purga</i> Hayne	Convolvulác.	Ver., Hgo., Jal.	R. y Ale.
Jalapa	<i>Jatropha macrorrhiza</i> Benth.	Euforbiác.	Zac., Ayscal., Chih.	R. y Ale.
Jalapa Jimoncillo	<i>Ipomoea purga</i> Hayne	Convolvulác.	Ver., Hgo., Jal.	R. y Ale.
Jalapa de Tampico	<i>Ipomoea simulans</i> Hambrury	Convolvulác.	Tamps., Gto., Oax., Mor.	R. y Ale.
Jalocote	<i>Abies religiosa</i> Ch. & Schl.	Pinác.	Ver., D. F., Hgo., S. L. P., Sim.	St.
Jalocote	<i>Pinus tecote</i> Ch. & Schl.	Pinác.	N. L. a Nay., Oax., Ver., y Chis.	St.
Jalocote	<i>Prinosciadium mexicanum</i> (Watke)	Umbellif.	D. F., Jal., Mor.	Kamz.
	Wats.			

Jalocote	<i>Psidium guajava</i> L.	Miriác.	Regiones calientes	St.
Jaltomate	<i>Bellinia umbellata</i> R. & Sch.	Solanác.	Isla Guadalupe (B. Cal.)	Palm. & Wats.
Jaltomate	<i>Physalis mollis</i> Nutt.	Solanác.	Tamps., S. L. P., N. L.	Urb.
Jaltomate	<i>Saracha jaltomata</i> Schl.	Solanác.	V. de Méx., Ver., Chis.	R. y Alc.
Jaltomate	<i>Saracha umbellata</i> Don	Solanác.	E. de Méx., Jal., Ver., V. de Méx., Chis.	Urb.
Jamaica (Chis., Tab.)	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malvác.	Cultivada	Bec.
Janacahuate (Jal.)	<i>Brongniarta lupinoides</i> (H. B. K.) St.	Leg. (Fab.)	Gto. a Gro. y Oax.	Urb., St.
Janacahuate	<i>Brongniarta therimoides</i> Spreng.	Leg. (Fab.)	Jal., Gro., V. de Méx.	Urb.
Jangó (Chis.)	<i>Dioon edule</i> Lindl.	Cicadác.	Chis., Tab., N. L., Tamps., S. L. P., Ver. &	Bec.
Japachobo (Pichucalco)	<i>Acalypha setosa</i> Rich.	Euforbiác.	Chis., Ver., Yuc.	Bec.
Jaquite	<i>Nemastylis brunnea</i> Wats.	Iridác.	Jal.	Reko.
Jara	<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Comp.	Gto., Sin.	Dugés.
Jara (Jal.)	<i>Nopalea karwiskiana</i> (S. Dyck) Schum.	Cactác.	Casi todo el país	Ochot.
Jara	<i>Senecio salignus</i> DC.	Comp.	Coah., S. L. P., Gto., V. de Méx., E. de Méx., Ver.	R. y Alc., M. Mart.
Jara amargá	<i>Vicia sativa</i> L.	Leg. (Fab.)	Cultivada	R. y Alc.
Jara brava (S. L. P.)	<i>Senecio salignus</i> DC.	Comp.	Coah., S. L. P., Gto., V. de Méx., E. de Méx., Ver.	Sañ.

Jaral	<i>Veronica</i> sp.	Comp.	Oax.	Reko.
Jaral amarillo	<i>Senecio salignus</i> DC.	Comp.	Oax., S. L. P., Gto., V. de Méx., E. de Méx., Ver.	
Jaral blanco	<i>Baccharis pteronioides</i> DC.	Comp.	Tamps. a Hgo., D. F., Jal.	R. y Alc., M. Mart.
Jaralillo amarillo	<i>Lythrum gracile</i> Benth.	Litrariác.	S. L. P., Jal., Zac., Ver.	B. V. y Urb.
Jaramayo	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Crucif.	V. de Méx. (Cultivada?)	B. V. y Urb., Conz.
Jarana de pitahayita	<i>Epiphyllum anguliger</i> (Lem.) Don.	Cactác.	Centro y Sur del país	Urb.
Jarilla (Sin.)	<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Comp.	Gto., Sin.	St.
Jarilla	<i>Calea cacosmoides</i> Less.	Comp.	Ver.	G. Ort.
Jarilla (Oax.)	<i>Dodonaea viscosa</i> L.	Sapindác.	Oax., Mor., B. Cal., Mich., Hgo., Dgo., Gto., &	Urb.
Jarilla	<i>Eupatorium</i> sp.	Comp.	E. de Méx.	Sel. & Loes, St.
Jarilla	<i>Gymnosperma corymbosum</i> DC.	Comp.	V. de Méx., Ver., Oax.	R. y Alc.
Jarilla (Oax.)	<i>Heimia salicifolia</i> (H. B. K.) Link.	Litrariác.	B. Cal. a Coah., Ver. y Oax.	Alt. y Ram.
Jarilla	<i>Senecio calcareus</i> H. B. K.	Comp.	E. de Méx., Zac., Sin.	St.
Jarilla	<i>Senecio salignus</i> DC.	Comp.	Coah., S. L. P., V. de Méx., Gto., E. de Méx., Ver.	Urb.
Jarilla	<i>Solanum enoplocalyx</i> Dunn.	Solanác.	Tancanhuitz (S. L. P.)	Urb.
Jarilla	<i>Stevia salicifolia</i> Cav.	Comp.	D. F., S. L. P., Hgo.	Sel. & Loes.
				Urb.

Jarilla de loma	<i>Dodonaea viscosa</i> L.	Sapindác.	Sin., Oax., Mor., B. Cal., Mich., Hgo., Dgo., Gto., &	G. Ort., M. Mart.
Jarilla de la sierra (Sin.)	<i>Eriosema grandiflorum</i> (Schl. & Ch.) Seem.	Legr. (Fab.)	Son. a Oax. y Ver.	G. Ort.
Jarramatruca	<i>Wilcoxia striata</i> (Brand.) B. & R.	Cactác.	B. Cal. y Son.	St.
Jarretadera (Sin.)	<i>Acacia hindsii</i> Benth.	Leg. (Mim.)	Sin.	G. Ort.
Jarilla (Gto., Jal.)	<i>Jarilla caudata</i> (Brand.) St.	Caricác.	B. Cal., Sin., Jal. y Gto.	St.
Jarilla	<i>Jarilla heterophylla</i> (Llave) Rusby.	Caricác.	Jal. y Gto.	St.
Jarrito	<i>Arbutus laurina</i> Mart & Gal.	Ericác.	Oax.	Reko.
Jarritos	<i>Lobelia laxiflora</i> H. B. K. var.	Lobeliác.	Qro., Ver., Hgo.	Urú.
Jarritos	<i>Loeselia coerulca</i> (Cav.) Don.	Polemoniác.	Chih. a Jal. y Oax.	R. y Ale., St.
Jarritos (S. L. P.)	<i>Pachycereus marginatus</i> (DC.) B. & R.	Cactác.	Hgo., Qro., S. L. P. y Gto.	St.
Jarritos	<i>Pentstemon barbatus</i> Nutt.	Escrofulariác.	Coah., S. L. P., Gto., Hgo., Oax., y de Méx., &	R. y Ale.
Jarritos	<i>Pentstemon imberbis</i> Trantv.	Escrofulariác.	Coah., S. L. P., Oax., y de Méx., Mich., Hgo., &	R. y Ale.
Jarro de oro (Oax.)	<i>Erblichia odorata</i> Seem.	Turnerác.	Oax, Chis., Tab., &	Reko.
Jaspalache	<i>Sedum acre</i> L.	Crusulác.	Cultivada	R. y Ale.
Jaujas	<i>Dondia fruticosa</i> (L.) Druce	Quenopodiác.	Matamoros (Tamps.), Coah., D. F.	Ramz.
Jauque (Sin.)	<i>Bocconia arborea</i> Wats.	Papaverác.	Dgo. y Sin. a Pue. y Oax.	G. Ort.

Jayá (Tuxtla, Chis.)	<i>Comocladia engleriana</i> Loes.	Anacardiác. Chis.	Bec.
Jazmín	<i>Clematis triloba</i> Koth.	Ranunculác. Cultivada	R. y Alc.
Jazmín	<i>Petraea arborea</i> H. B. K.	Verbenác. Gro. a Tamps., Ver., Yuc., Tab. y Chis.	St.
Jazmín	<i>Phladelphus mexicanus</i> Schl.	Saxifragác. Ver. a Mor. y Oax.	St.
Jazmín	<i>Randia armata</i> DC.	Rubiác. Sin.	G. Ort.
Jazmín amarillo	<i>Trachelospermum jasminoides</i> Lem.	Apocinác. Cultivada (en Sonora)	M. Mart.
Jazmín de Arabia	<i>Jasminum humile</i> L.	Oleác. Cultivada	Alc.
Jazmín de Arabia	<i>Jasminum officinale</i> L.	Oleác. Chis., Tab. (cultivada)	Bec.
Jazmín azul	<i>Jasminum sumiæ</i> Ait.	Oleác. Cultivada	R. y Alc.
Jazmín azul (Yuc.)	<i>Plumbago coerulea</i> H. B. K.	Plumbaginác. Yuc.	Dondé.
Jazmín blanco	<i>Plumbago scandens</i> L.	Plumbaginác. Casi todo el país	St.
Jazmín del Cabo (Tuxtla, Chis.)	<i>Jasminum officinale</i> L.	Oleác. Cultivada?	Alc.
Jazmín cimarrón (Méx.)	<i>Jasminum sambac</i> Ait.	Oleác. Cultivada	Bec.
Jazmín de España	<i>Cornus excelisa</i> H. B. K.	Cornác. Nay. a S. L. P., Ver. y Chis.	St.
Jazmín de España (Tuxtla, Chis.)	<i>Clerodendron fragrans</i> Vent.	Verbenác. Tab. (cultivada)	Bec.
Jazmín de Huayapan (Oax.)	<i>Jasminum</i> sp.	Oleác. Chis.	Bec.
	<i>Phladelphus mexicanus</i> Schl.	Saxifragác. Todo el país	Conz.

Jazmín de la India	Tabernaemontana sp.	Apocináç.	Chis., Tab.	Bec.
Jazmín del istmo (Tuxtla, Chis.)	Bourreria huanita Hemsl.	Borragináç.	Chis., Mich.	Bec.
Jazmín de Italia (Tuxtla, Chis.)	Jasminum sp	Oleác.	Chis.	Bec.
Jazmín del monte	Philadelphus mexicanus Schl.	Saxifragác.	Ver. a Mor. y Oax	St.
Jazmín morado (Oax.)	Tabernaemontana acapulcensis Miers.	Apocináç.	Gro., Oax.	Saff.
Jazmín morado (Oax.)	Solanum dulcamara L.	Solanác.	Cultivada.	Reko.
Jazmín mosqueta	Solanum jasminoides Paxt.	Solanác.	Oax., Jal.	Reko.
Jazmín de olor	Philadelphus coronarius L.	Saxifragác.	Cultivada.	Ale.
Jazmín de perro	Jasminum grandiflorum L.	Oleác.	Cultivada.	R. y Ale.
Jazmín de perro	Tabernaemontana acapulcensis Miers.	Apocináç.	Gro., Oax.	R. y Ale.
Jazmín de San Juan (Oax.)	Tabernaemontana citrifolia DC.	Apocináç.	Ver., Yuc.	Saff.
Jazmínçillo (Dgo., Coah.)	Bouvardia longiflora (Gray) St.	Rubiác.	S. L. P., Pue., Mich., Oax., V de Méx., Chis., &	Reko y M. Mart.
Jazmínçillo (V. de Méx.)	Lippia ligustrina (Lagr.) Britt.	Verbenác.	Son. a N. L., Pue. y Zac.	St.
Jazmínçillo del monte (N. L.)	Pisonella arborescens (Heim.) St.	Nictaginác.	Jal. a Ver. y Oax.	St.
	Menodora helianthemoides Humb. &			
	Bomp.	Oleác.	N. L. y Zac. a S. L. P. e Hgo.	St.

Jegito	<i>Maba latifolia</i> St.	Ebenác.	Sin.	G. Ort.
Jenequén (Henequén)	<i>Agave rigida</i> Mill.	Amarillác.	Yuc., Ver.	R. y Alc.
Jengibre	<i>Zingiber officinale</i> Rose.	Zingiberác.	Cultivada.	R. y Alc.
Jeringuilla (V. de Méx.)	<i>Philadelphus mexicanus</i> Schl.	Saxifragác.	Ver. a Mor. y Oax.	St.
Jicaco	<i>Chrysobalanus icaco</i> L.	Rosác.	Tams. a Yuc., Gro., Oax.	St.
Jicapeztle (Oax.)	<i>Cucurbita lagenaria</i> L.	Cucurbitác.	Oax.	Reko.
Jícama (Son.)	<i>Exogonium bracteatum</i> (Cav.) Choisy	Convolvulác.	B. Cal. a Chih., Mor., y Oax.	St.
Jícama	<i>Ipomoea jicama</i> Brande.	Convolvulác.	B. Cal.	R. y Alc., St.
Jícama	<i>Pachyrhizus angulatus</i> Rich.	Leg. (Fab.)	Jalapa, Orizaba (Ver.), Cuernavaca (Mor.), Oax., Chis., Jal.	R. y Alc., Bec.
Jícama	<i>Pachyrhizus palmatilobus</i> B. & H.	Leg. (Fab.)	Ver., Oax., Mor., etc.	R. y Alc.
Jícama de agua	<i>Pachyrhizus angulatus</i> Rich.	Leg. (Fab.)	Ver., Oax., Chis.	R. y Alc.
Jícama de agua	<i>Pachyrhizus palmatilobus</i> B. & H.	Leg. (Fab.)	Oax., Ver., Mor., etc.	Reko.
Jícama del cerro	<i>Phaseolus heterophyllus</i> Willd.	Leg. (Fab.)	S. L. P., V. de Méx., Gto., Hgo., Agercal, Ver.	Dugès, M. Mart.
Jícama del cólera	<i>Dahlia coccinea</i> Cav.	Comp.	V. de Méx., Ver., Oax.	R. y Alc., M. Mart.
Jícama del cólera	<i>Dahlia variabilis</i> Desf.	Comp.	S. L. P., Oax., Méx., Hgo.	M. Mart.
Jícama contra el tifo	<i>Valeriana ceratophylla</i> H. B. K.	Valerianác.	V. de Méx.	Ramz.
Jícama de leche (Oax.)	<i>Pachyrhizus angulatus</i> Rich.	Leg. (Fab.)	Ver., Oax., Chis.	Reko.
Jícama de leche	<i>Pachyrhizus palmatilobus</i> B. & H.	Leg. (Fab.)	Ver., Oax., Mor., etc.	R. y Alc.

Jicama del monte	<i>Ipomoea conzattii</i> Greenm.	Convolvác.	Oax.	Conz.
Jicama montés	<i>Bomarea hirtella</i> Herb.	Amarillidác.	Ver., V. de Méx., Oax., E. de Méx., etc.	Reko, M. Mart.
Jicamilla	<i>Jatropha macrorhiza</i> Benth.	Euforbiác.	Agscal., Zac.	M. Mart.
Jicamilla	<i>Jatropha</i> sp.	Euforbiác.	Chih.	R. y Alc.
Jicamite	<i>Dahlia coccinea</i> Cav.	Comp.	V. de Méx., Ver., Oax.	R. y Alc.
Jicamite	<i>Dahlia variabilis</i> Desf.	Comp.	S. L. P., E. de Méx., Oax., Hgo.	R. y Alc.
Jicamo	<i>Pachyrhizus angulatus</i> Rich.	Leg. (Fab.)	Ver., Oax., Chis., Mor., Jal.	Bec.
Jicamo silvestre (Tuxtla, Chis.)	<i>Pachyrhizus</i> sp.	Leg. (Fab.)	Chis.	Bec.
Jícara	<i>Crescentia cujete</i> L.	Bignoníac.	Chis., Tab., Yuc. (Cultivada?)	R. y Alc.
Jícara de Yucatán	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Jícara	<i>Crescentia alata</i> H. B. K.	Bignoníac.	Costa occidental del país.	Saff.
Jícara	<i>Crescentia cujete</i> L.	Bignoníac.	Chis., Tab., Yuc. (Cultivada?)	R. y Alc.
Jicarillo (Sin.)	<i>Clethra lanata</i> M. & G.	Cletrác.	Sin., Oax., Mich.	G. Ort.
Jícore (Chih.)	<i>Lophophora williamsii</i> (Lem.) Coult.	Cactác.	Regiones central y oriental del país.	M. Mart.
Jículi (Son., S. L. P.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Ochot.
Jicure (leng Huichole)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	M. Mart.
Jimba	<i>Bambusa guadua</i> L.	Gramín.	Chis., Tab.	Rov., Bec.

Jimba	<i>Quercus</i> (strombocarpa Liebm?)	Fagác.	Tab., Chis.		Rec.
Jinicuil	<i>Inga jinicuil</i> Schl.	Leg. (Mim.)	Ver., Tab., Chis., Oax.		St.
Jinicuille (Gro.)	<i>Inga spuria</i> Humb. & Bonp.	Leg. (Mim.)	Nay. a Tamps., Ver., Tab., Chis.		St.
Jiniculle	<i>Inga xalapensis</i>	Leg. (Mim.)	Jal.		Saff.
Jinseng	<i>Panax quinquefolium</i> L.	Araliác.	Cultivada		M. Mart.
Jiote. (Sin.)	<i>Elaphrium simaruba</i> (L.) Rose	Burserác.	Tantoyuca, Papantla (Ver) Mor.		G. Ort.
Jiote blanco	<i>Elaphrium grandifolium</i> Schl.	Burserác.	Puc., Tamps., Chis., Tab.		G. Ort.
Jiote colorado (Sin.)	<i>Elaphrium simaruba</i> (L.) Rose	Burserác.	Sin. a Oax. y Ver.		G. Ort.
Jioteilla (Oax.)	<i>Escontria chiotilla</i> (Weber) Rose	Cactác.	Puc., Tamps., Chis., Tab.		G. Ort.
Jioteillas (Dgo.)	Id. <i>íd.</i>	Id.	Dgo., Puc., Oax., &		St., Reko.
Jioteillo (Oax.)	Id. <i>íd.</i>	Id.	Id., <i>íd.</i>		Oehot.
Jioteillo (Sin.)	<i>Jatropha cordata</i> Macell	Euforbiác.	Id., <i>íd.</i>		Reko.
Jipijapa	<i>Carludovicia palmata</i> R. & Pav.	Ciclanác.	Sin., Zac.		G. Ort.
Jipijapa de Panamá	Id. <i>íd.</i>	Id.	Chis., Tab.		Bec.
Jiquelite (Chis., Oax.)	<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	Leg. (Fab.)	Id., <i>íd.</i>		Rov.
Jiquelite (Chis.)	Id., <i>íd.</i>	Id.	En casi todo el país		St.
Jiquique	<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.	Bombacác.	Id., <i>íd.</i>		St.
			Yuc., Oax., Chis., Gro., Nay., Ver.		M. Mart., Reko.

Jiricua (Méx., Gto.)	Plumbago pulchella Boiss.	Plumbaginác.	Dgo. a Ver. y Oax.	St.
Jitomate	Lycoopersicum esculentum Mill.	Solanác.	Cultivada	R. y Alc.
Jobo (Chis., Tab.)	Spondias lutea L.	Anacardiác.	Chis., Ver., Tab., Yuc., Oax., &	Bec.
Jobo	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Sin. y Jal. a Yuc. y Chis.	Conz.
Jobo espinoso	Spondias lutea L.	Anacardiác.	Chis., Ver., Oax., Yuc., Tab., &	St.
Jobo espinoso	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Rov., Rose.
Jobo liso	Spondias sp.	Anacardiác.	Tab.	R. y Alc.
Jobo roñoso (Tab.)	Spondias lutea L.	Anacardiác.	Ver., Oax., Tab., Chis., Yuc., &	R. y Alc.
Jobillo	?	Anacardiác.?	Chis., Tab.	Bec.
Jocoizite (Jal.)	Bromelia karatas L.	Bromeliác.	Jal., Ver., Mor.	Reko.
Jocoostle	Lemnairecerens stellatus (Pfeiff.)			
Jocoostle (Zac.)	Opuntia imbricata (Haw.) DC.	Cactác.	Oax. y otros lugares del sur	B. & R.
Jocoostle (Jal.)	Id., íd.	Id.	país	B. & R.
Jocote (Oax.)	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Mor., Chis., Tab. y otros lugares calientes	St.
Jocote (Tuxtla, Chis.)	Spondias purpurea L.	Anacardiác.	Chis.	Bec.
Jocote marañón (Chiapa, Chis.)	Anacardium occidentale L.	Anacardiác.	Chis.	Bec.

Jocotillo (Chis.)	Spondias?	Anacardiác.	Chis.	Bec.
Jocoyol	<i>Oxalis angustifolia</i> H. B. K.	Oxalidác.	Gro.	R. y Ale.
Jocoyol	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalidác.	Ver., Dgo., D. F.	R. y Ale.
Jocoyol	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.	Oxalidác.	Jal., D. F.	B. V., Urb.
Jocoyol	<i>Oxalis verticillata</i> DC.	Oxalidác.	V. de Méx.	R. y Ale.
Jocoyol color de rosa	<i>Begonia gracilis</i> H. B. K.	Begoniác.	Jal., Chis., Hgo., V. de Méx., &	B. V. & Urb., M. Mart.
Jocuiniste de majahua	<i>Bromelia karatas</i> L.	Bromeliác.	Ver., Mor., Jal.	R. y Ale.
Jocuiniste	<i>Bromelia karatas</i> L.	Bromeliác.	Ver., Mor., Jal.	Saff.
Jocuiniste (Ver., Mor.)	<i>Bromelia pinguin</i> L.	Bromeliác.	Regiones cálidas.	R. y Ale.
Johnson grass	<i>Holcus halepensis</i> L.	Gramín.	Son., Sin., Dgo., Coah., N. León.	M. Mart.
Jojoba (B. Cal.)	<i>Simmondsia californica</i> Nutt.	Bixác.	Son. y B. Cal.	Rose.
Jolocén (Tab.)	<i>Heliocharpus arborescens</i> Seem.	Tiliác.	Tab.	Rov.
Jolocén (Tab.)	<i>Heliocharpus donell-smithii</i> Rose	Tiliác.	Tab., Ver., &	St.
Jolocén (Tab.)	<i>Heliocharpus</i> sp.	Tiliác.	E. de Méx., Ver., Mor., Pue.,	
Jolocén blanco	<i>Heliocharpus</i> sp.	Tiliác.	Col., Chis., Tab., &	R. y Ale., Bec.
Jolotito (Tuxtla, Chis.)	<i>Antigonon cordatum</i> M. & G.	Poligonác.	E. de Méx., Ver., Mor., Pue.,	R. y Ale.
Jolotzin	<i>Heliocharpus reticulatus</i> Rose	Tiliác.	Chis., Oax., Gro.	Bec.
Joltuluc	<i>Calathea</i> sp.	Marantác.	Zac., Dgo., Jal., Chis., Mor., &	St.
			Chis.	Bec.


Jondura	<i>Spondias purpurea</i> L.	Anacardiác. Tab.		Boc.
Jonote (Ver.)	<i>Heliocharpus tomentosus</i> Turcz.	Tiliác.	Ver., Oax., Pue., &.	St.
Jonote	<i>Heliocharpus</i> sp.	Tiliác.	E. de Méx., Ver., Pue., Mor., Col., Chis., Tab., &.	R. y Alc.
Jonote	<i>Triumfeta</i> sp.	Tiliác.	Chis.	St.
Jonote blanco	<i>Hampaea integriflora</i> Schl.	Bombacác.	Ver., Tab., &.	St.
Jonote blanco	<i>Heliocharpus</i> sp.	Tiliác.	E. de Méx., Ver., Mor., Pue., Col., Chis., Tab., &.	M. Mart.
Jonote coyolillo (Ver.)	<i>Belotia grewinifolia</i> Rich.	Tiliác.	Ver., Oax., &.	St.
Jopi (Chis., Tab.)	<i>Ochroma</i> sp.	Bombacác.	Chis., Tab., Gro., Oax.	Bec.
Jopoy (Tamps.)	<i>Esenbeckia berlandieri</i> Baill.	Rutác.	Tamps., Ver., Gro., S. L. P.	St.
Joso	<i>Albizzia tomentosa</i> (Mich.) St.	Leg. (Mim.) Sim.	Sim.	G. Ort.
Joso (Sin.)	<i>Pithecolobium mexicanum</i> Rose	Leg. (Mim.) Sim.	Sim., B. Cal., Son.	G. Ort.
Joyota	<i>Thevetia thevetioides</i> (H. B. K.) Schum.	Apocinác.	Mich. a Tamps., Ver. y Oax.	St.
Joyote	Id. <i>íd.</i>	Id.	Id., <i>íd.</i>	Id.
Juajunesco	<i>Anthura jamaicensis</i> (Wright) Urban.	Leg. (Fab.)	Q'ro.	Saff.
Juandiego	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Morác.	Tamps. a Q. Roo, Tab., Sin., &.	Reko, St.
Juandiego	<i>Brosimum conzathii</i> St.	Morác.	Oax.	Reko.
Juanta	<i>Cannabis sativa</i> L.	Utricác.	Cultivada	M. Mart.

Juanita (S. L. P.)	<i>Halimium coulteri</i> (Wats.) Grosser.	Cistác.	S. L. P., Méx., Hgo., Pue., & St.
Juanita (V. de Méx., Jal.)	<i>Halimium glomeratum</i> (Lag.) Grosser.	Cistác.	Soc., Chih., S. L. P., Mor., Oax., V. de Méx., Jal., & Sin. (Cultivada?) y Yuc.
Juan de noche (Yuc.)	<i>Cestrum diurnum</i> L.	Solanác	R. y Alc., St.
Juan Pérez de contacto	<i>Rhus radicans</i> L.	Anacardiác.	Reko.
Juan Pérez de sombra	<i>Pseudosmodium perniciosum</i> Engl.	Anacardiác.	Reko.
Juaguimitqui (Sin.)	<i>Inga xalapensis</i> Benth.	Leg. (Mim.)	G. Ort.
Jubigay	<i>Ochroma</i> sp.	Bombacác.	Bec.
Juco tapatio	<i>Hyllocereus undatus</i> (Haw.) B. & Rose	Cactác.	B. & Rose
Juehuch (Chis.)	<i>Plumeria rubra</i> L.	Apocinác.	Bec.
Judía	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Leg. (Fab.)	R. y Alc.
Judía (Tuxtla, Chis.)	<i>Yucca</i> sp.	Liliác.	Bec.
Jui Jui	<i>Licania</i> sp.	Rosác.	Bec.
Juición	<i>Mimosa guatemalensis</i> Benth.	Leg. (Mim.)	G. Ort.
Jujito	<i>Passiflora elata</i> Ait.	Passiflorác.	Bec.
Jujito amarillo	<i>Passiflora serratifolia</i> L.	Passiflorác.	Rov.
Jujito colorado (Tab.)	<i>Passiflora elata</i> Ait.	Passiflorác.	Rov.
Jujito peludo (Tab.)	<i>Passiflora foetida</i> L.	Passiflorác.	Rov.
Jujo	<i>Passiflora maliformis</i> L.	Passiflorác.	Bec.
Julin	?	Acantác.?	Bec.

Junay	Lonchocarpus megalanthus Pittier	Leg. (Fab.)	Sim. y Nay.	G. Ort.
Jumete (Jal., Oax.)	Pedilanthus pavonis Boiss.	Euforbiác.	Col., Mich., Jal., Nay., Ayscal., Oax.	R. y Ale., M. Mart.
Jun (Ocosingo)	Ficus sp.	Morác.	Chis.	Bec.
Juncia (Tuxtla, Chis.)	Pinus teocote Schl.	Pinác.	N. Leóna Nay., Oax., Ver. y Chis.	Bec., St.
Junco	Aporocactus flagelliformis (L.) Lem.	Cactác.	Cultivada	St.
Junco	Cassia sp.	Leg. (Ces.)	Jal.	R. y Ale.
Junco	Eleocharis geniculata Roem. & Schult.	Ciperác.	Tab.	Rov.
Junco	Hylocereus undatus (Haw.) B. & Rose	Cactác.	Naturalizada	St.
Junco	Koerberlinia spinosa Zucc.	Simarubác.	Chih., Tamps., Son., Hgo., &	Ochot., St.
Junco	Mammillaria coronaria Haw.	Cactác.	Méx.	R. y Ale.
Junco	Myroxylon velutinum Tul.	Leg. (Mim.)	Sim.	G. Ort.
Junco	Nama spinosa (L.) Kuntze	Hidrofiác.	Sim.	G. Ort., St.
Junco	Parkinsonia aculeata L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	St.
Junco de bejuco	Chamaedorea elatior Mart.	Palmas	Oax.	Reko.
Junco espinoso	Nyctocereus serpentinus (Lag. & Rodr.) B. & Rose.	Cactác.	Méx.	B. V. & Urb.
Junco de jaguay	Desmoncus chinantlensis Mart.	Palmas	Oax.	Reko.
Junco marino (B. Cal.)	Parkinsonia aculeata L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	M. Mart.
Junco oloroso	Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.	Cactác.	Oax., Méx.	Reko.

Junco serrano	<i>Ilex brandegeana</i> Loes.	Aquifoliác.	B. Cal., Sin., Dgo., &	St.
Junquillo	<i>Aporocactus flagelliformis</i> (L.) Lem.	Cactác.	Cultivada	B. & R.
Junquillo (Qro., Hgo.)	<i>Dasyliirion longissimum</i> Lem.	Liliác.	Tamps. a Hgo. y Qro.	Alt., St.
Jupare (Sin.)	<i>Vitex pyramidata</i> Rob.	Verbenác.	Sin., Jal.	G. Ort.
Juquelite (Oax.)	<i>Eupatorium leucocephalum</i> Benth.	Comp.	Oax., Ver., Chis.	Reko.
Jutamo (Sin.)	<i>Gyrocarpus americanus</i> Jacq.	Combretác.	Sin., Edo. de Méx.	G. Ort.





K

Kako (lengua mixe)	Theobroma cacao L.	Esterculiác.	Col. a Chis. y Tab.	St.
Kamaba (Tepehuane)	Lophophora williamsii (Dem.) Coult.	Cactée.	Regiones central y oriental del país	Ochot.
Kinchnup	Sebastiania adenophora Pax & Hoffm.	Enforbiác.	Yuc.	St.
Kanisté (maya)	Lucuma multiflora DC.?	Sapotác.	Yuc.	St.
Kanizté (maya)	Id., íd.	Id.	Id.	Id.
Kansickin (Yuc.)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Legr. (Cos.)	Casi todo el país	St.
Kauk-Pahk (lengua mixe)	Calocarpum mammosum (L.) Piérré	Sapotác.	Ver., Mor., Gro., Oax., Tab., Yuc., Chis., &	St.
Kazcat (Yuc., maya)	Luehea speciosa Willd.	Tiliác.	Ver., Yuc., Camp., Oax.	St.
Kentó	Thalia geniculata L.	Zingiberiác.	Tab.	St.
Kezcak (Yuc., maya)	Paullinia fuscescens H. B. K.	Sapindiác.	Sin. a Tamps., Yuc., Camp. y Oak.	Rov.
Koeh (Yuc., maya)	Ricinus communis L.	Euforbiác.	Cultivada	St.

Koidium (lengua mixe)	Persea americana Mill.	Laurác.	Regiones calientes	St.
Koitum (lengua mixe)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Kook (lengua mixe)	Quercus sp.	Fagác.	Chis., Tab., Oax.	St.
Kopte (maya)	Cordia dodecandra A. DC.	Borraginác.	Yuc.	Dondé.
Kuché (maya)	Cedrela yucatanana Blake	Meliác.	Yuc.	Dondé.
Kuitm (al fruto, lengua mixe)	Persea americana Mill.	Laurác.	Regiones calientes	St.
Kuitm-Keip (al árbol, lengua mixe)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Kulché (maya)	Cedrela yucatanana Blake?	Meliác.	Yuc.	St.
Kumché (Yuc., maya)	Pileus heptaphyllus Ramz.	Caricác.	Col., Mor., Gro., Camp., Yuc.	St., Ramz. <i>Naturalista</i> II, 3: 711-1903.
Kunché (Yuc., maya)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id., íd.
Kutz (Yuc., maya)	Nicotiana tabacum L.	Solanác.	Climas calientes	R. y Alc.
Kuyché (maya)	Pachira sp.	Malvác.	Yuc.	Dondé.

L

Laagüía (Oax.)	<i>Lysiloma acapulcense</i> (Kunth)	Benth	Leg. (Mim.)	Son. a S. L. P. y Chis., Gro.	Dondé.
Laal	<i>Urtica urens</i> L.	Urticác.		D. F., Yuc., V. de Méx.	St.
Laa-zaa-yi-xe	<i>Cordia guerickeana</i> Loes.	Borraginác.	Oax.		St.
Labitz	<i>Zingiber officinale</i> Rose.	Zingiberác.	Cultivada		R. y Alc.
Ladilla	<i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	Gramín.	Ver., Hgo., D. F., Jal., S. L. P., Dgo. y Tehuacán (Pue.)		Sel. y Loes., St.
Lagaña de perro (Mor.)	<i>Plumbago scandens</i> L.	Plumbaginác.	Casi todo el país		St.
Lageara	<i>Ficus</i> sp.	Morác.	Chih.		P. y Wats.
Lágrima (Cuernavaca)	<i>Coix lachryma</i> L.	Gramín.	Coah., Jal., Mor.		M. Mart.
Lágrimas de Job	Id., íd.	Id.	Id., íd.		B. V. & Urb.
Lágrimas de María (Tab. y Chis.)	<i>Isotoma longiflora</i> Presl.	Loberliác.	Chis., Tab., Col. (Naturalizada)		Bec., Reko.
Lágrimas de San Pedro	<i>Coix lachryma</i> L.	Gramín.	Coah., Jal.		B. V. & Urb.

Lama	<i>Ruppia maritima</i> L.	Najaác.	Sim.	G. Ort.
Lama	<i>Selaginella</i> sp.	Selaginelác.	Sitios húmedos	R. y Alc.
Lama	<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Lentibulariác.	Tab.	Rov.
Lambrisco [Lentisco] (S. L. P.)	<i>Rhus virens</i> Lindh.	Anacardiác.	Son. a Coah., S. L. P., Zac. y Dgo.	Urb., St. R. y Alc. Bec.
Lampana	<i>Lantana camara</i> L.	Verbenác.	Sim., Ver., Acatlán, (Pue.)	Bec.
Lamparilla (Chis.)	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvác.	Cultivada	Colm.
Lampazo	<i>Nymphaea odorata</i> Ait.	Nimfeác.	Méx.	
Lampazos (Tams.)	<i>Piaropus crassipes</i> (Mart.) Raf. = <i>Fichthornia crassipes</i> Solms.	Pontederiác.	Naturalizada, véase Jacinto de agua.	M. Mart.
Lampote	<i>Helianthus annuus</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Lampote	<i>Helianthus cornifolius</i> H. B. K.	Comp.	Gro.	R. y Alc.
Lampotillo	<i>Heterotheca leptoglossa</i> DC.	Comp.	Gro., Jal.	Dugès.
Lantá (chiapaneco)	<i>Eriodendron</i> (sp. nov.?)	Bombacác.	Chis.	Bec.
Lantá del cerro (Chis.)	<i>Ceiba aesculifolia</i> (H. B. K.) Britt. & Baker	Bombacác.	Sim. y Jal. a Oax., Yuc. y Gro.	Bec.
Lantana	<i>Lantana camara</i> L.	Verbenác.	Sim., Ver., Acatlán (Pue.)	R. y Alc.
Lanté (Chis.)	<i>Plantago major</i> L.	Plantaginác.	Chis. y otros lugares (naturali- zada)	Bec.

Lantén	Plantago galcottiana Dene.	Plantaginác.	D. F., Oax., S. L. P.	R. y Ale.
Lantén	Plantago major L.	Plantaginác.	Varios lugares, (naturalizada)	Alt. y Ramz.
Lantén	Plantago mexicana Link.	Plantaginác.	S. L. P., V. de Méx.	R. y Alc.
Lantrisco (Lentisco)	Forestiera durangensis St. (?)	Oleác.	Dgo.	Patoni.
Lantrisco (N. L. y Oax.)				
Lantrisco (Lentisco)	Pistacia mexicana H. B. K.	Anacardiác.	Coah. y Tams. a Gro. y Chis.	St.
Lantrisco (Tamps.) (Lentisco)	Rhus virens Lindh.	Anacardiác.	Son. a Coah., S. L. P., Zac. y Dgo.	Urb., St.
Largonillo (Chih.)	Acacia constricta Benth.	Leg. (Mim.)	Son. a Tamps., Pue. y Zac.	M. Mart.
Lasha (Leng. Tehuano)	Similax mexicana Griseb.	Liliác.	Oax., Ver., Tamps.	V. A. Reko.
Lashabihuaha (Leng. Tehuano)	Heliocarpus americanus L.	Tiliác.	Oax., Ver.	V. A. Reko.
Laurel	Picus nitida Thunb.	Morác.	Cultivada	St.
Laurel	Icacorea compressa (H. B. K.) St.	Mirsinác.	Sin., Oax.	G. Ort.
Laurel (Sin.)	Icacorea revoluta (H. B. K.) St.	Mirsinác.	Sin. a Dgo, Ver. y Oax.	St.
Laurel	Laurus nobilis L.	Laurác.	Cultivada	St.
Laurel (Oax., Ver., Chih.)	Litsea glaucescens H. B. K. var.	Laurác.	Tamps. a Ver., Chis., Nay. y Zac.	R. y St.
Laurel (Chis.)	Litsea neesiana (Schauer) Hemsl.	Laurác.	Ver. a Sin., Oax. y Chis.	M. Mart., St.
Laurel (S. L. P.)	Litsea novoleontis Bartlett.	Laurác.	N. L. y S. L. P.	St.

Laurel (S. L. P.)	<i>Litsea schaffneri</i> Bartlett.	Laurác.	S. L. P. y Gto.	St.
Laurel (Ver.)	<i>Misanteca capitata</i> Ch. & Sehl.	Laurác.	Ver. y Oax.	St.
Laurel	<i>Necandra sanguinea</i> Kottb.	Laurác.	Oax., Pue., Tancanhuitz, S. L. P.	Sel. y Loes.
Laurel (Jal.)	<i>Pearsa podadenia</i> Blake	Laurác.	Son., Dgo. y Jal.	M. Mart.
Laurel (Tab.)	<i>Sassafridium macrophyllum</i> Kose	Laurác.	Sin. a Ver. y Tab.	St.
Laurel (Yuc.)	<i>Stemmadenia insignis</i> Miers.	Apocináç.	Jal. a Ver. y Yuc.	St.
Laurel de bajo (Camp.)	<i>Ocotea cernua</i> (Nees) Mez.	Laurác.	Tab. y Camp.	St.
Laurel blanco (Méx.)	<i>Nerium oleander</i> L.	Apocináç.	Cultivada	St.
Laurel blanco (Tab.)	<i>Sassafridium macrophyllum</i> Kose	Laurác.	Sin. a Ver. y Tab.	St.
Laurel blanco	<i>Tabernaemontana grandiflora</i> Jacq.	Apojinác.	Yuc.	Donde.
Laurel colorado (Méx.)	<i>Nerium oleander</i> L.	Apocináç.	Cultivada	St.
Laurel de chile	<i>Ocotea perseifolia</i> Mez. & Donn. Sm.	Laurác.	Tab.	St.
Laurel chino (Dgo.)	<i>Rapanea ferruginea</i> (Ruiz & Pav.)			
		Mez.		
Laurel de la India (Oax.)	<i>Ficus nitida</i> Thunb.	Mirsinác.	Dgo. a Nay., Oax. y Ver.	St.
Laurel de la India (Tab.)	<i>Ficus religiosa</i> L.	Morác.	Cultivada	Reko.
Laurel del país (Oax.)	<i>Litsea glaucescens</i> H. B. K.	Morác.	Cultivada	Alcoocer; Bec.
		Laurác.	Tamps. a Ver., Chis., Nay. y Zac.	
Laurel pimienta	<i>Nectandra mollis</i> Nees	Laurác.	Tab., Ver. y Oax.	Reko, St.
Laurel pimienta		Id., íd.	Id., íd.	R. y Alc.
				Id., íd.

Laurel de poeta	Laurus nobilis L.	Laurác.	Cultivada	Ale.
Laurel rosa (Mor.)	Nerium oleander L.	Apocináç.	Cultivada	M. Mart.
Laurel de la sierra (Sin.)	Icacorea compressa (H. B. K.) St.	Mirsinác.	Sin. a Oax. y Ver.	G. Ort., St.
Laurel de la sierra (Sin.)	Icacorea revoluta (H. B. K.) St.	Mirsinác.	Sin. a Dgo., Ver. y Oax.	G. Ort., St.
Laurel de la sierra (Sin.)	Laisea glaucescens H. B. K.	Laurác.	Tams., a Ver., Chis., Nay. y Zac.	G. Ort., St.
Laurel de la sierra (Oax.)	Litsea neesiana (Schauer) Hemsl.	Laurác.	Ver. a Sin., Oax. y Chis.	G. Ort., M. Mart.
Laurel de la sierra (Son.)	Misanteca cupitata Ch. & Schl.	Laurác.	Pueb., Oax. y Ver.	Reko.
Laurel tulipán (Mor.)	Persen podadenia Blake	Laurác.	Son., Dgo. y Jal.	St.
Laurelillo (Sin.)	Talauma mexicana Don.	Magnoliác.	Mor., Oax., Ver. y Méx.	St.
Laurelillo	Icacorea compressa (H. B. K.) St.	Mirsinác.	Sin. a Oax. y Ver.	St.
Laurelillo (Sin.)	Malpighia sp.	Malpigiác.	Mich.	R. y Ale.
Laurelillo (Sin.)	Sassafridium macrophyllum Rose	Laurác.	Sin. a Ver. y Tab.	G. Ort.
Laurelillo agrio	Nectandra sp.	Laurác.	Tab.	R. y Ale.
Laurelón (Sin.)	Sassafridium macrophyllum Rose	Laurác.	Sin. a Ver. y Tab.	St.
Layolizán	Buddleia americana L.	Loganiác.	Mich. a Tams., Ver. y Chis.	St.
Lazo de amor (Chis.)	Solanum dulcamara L. var.	Solanác.	Cultivada	Bec.
Lebon (B. Cal.)	Parkinsonia microphylla Torr.	Leg. (Ces.)	Isla Sta. Rosalía (B. Cal.) y Son.	Palm., St.
Leche amarilla	Lucuma sp.	Sapotác.	Oax.	Reko.
Leche de María	Calophyllum chiapense St.	Gutíf.	Chis. (Los Pinos)	St.
Leche María	Calophyllum rekoí St.	Gutíf.	Oax. y Chis.	Reko.

Leche María	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Cham.	Borragináe. Tab. y Sin.	Rov., St.
Leche María	<i>Lucuma</i> sp.	Sapotác.	Reko.
Leche María	<i>Trophis racemosa</i> (L.) Urb.	Morác.	Tams, a Sin., Oax., Ver. y Tab.
Lecherillo	<i>Tabernaemontana cibirifolia</i> L.	Apocináe.	Tams., Ver., Tab. y Oax.
Lecherillo	<i>Tabernaemontana grandiflora</i> Jacq.	Apocináe.	Chis.
Lechillo	<i>Carpinus caroliniana</i> Walt.	Betulác.	Ver. a Jal. y Chis.
Lechoso (Mich., Gro.)	<i>Stemmadenia bella</i> Miers.	Apocináe.	Ver. a Mich. y Gro.
Lechuga	<i>Lactuca sativa</i> L.	Comp.	Cultivada
Lechuga (Tab.)	<i>Pistia stratiotes</i> L.	Arác.	Yuc., Tab., Ver., Jal., Nay., V. de Méx., etc.
Lechuga de agua	Id., íd.	Id.	Id., íd.
Lechuga romanita	<i>Lactuca sativa</i> L.	Comp.	Cultivada
Lechuguilla	<i>Agave lechuguilla</i> Torrey.	Amarilidác.	Coah., S. L. P., Dgo., Chih., Tamp., Zac., etc.
Lechuguilla	<i>Agave lophantha</i> Schiede	Amarilidác.	Ver.
Lechuguilla	<i>Agave mezeal</i> Koch.	Amarilidác.	Son., Sin. y Mich.
Lechuguilla	<i>Agave obscura</i> Schiede	Amarilidác.	Ver.
Lechuguilla	<i>Eupatorium bellidifolium</i> Benth.	Comp.	Sin.
Lechuguilla	<i>Hechtia stenopetala</i> Klotsch.	Bromeliác.	Oax.
Lechuguilla	<i>Hieracium mexicanum</i> Less.	Comp.	V. de Méx., Tlax., N. L. y Ver.

Lechuguilla	Hieracium praemorsiforme Sch. Bip.	Comp.	V. de Méx. y Pue.	Ramz.
Lechuguilla	Solidago mexicana L.	Comp.	V. de Méx.	R. y Ale.
Lechuguilla	Solidago velutina DC.	Comp.	V. de Méx. e Hgo.	R. y Ale.
Lechuguilla	Sonchus ciliatus Lam.	Comp.	V. de Méx.	Hemsl.
Lechuguilla	Sonchus oleraceus L.	Comp.	V. de Méx.	R. y Ale.
Lechuguilla de agua (V. de Méx.)	Pistia stratiotes L.	Arác.	Yuc., Tab., Ver., Jal., Nay., V. de Méx., etc.	Ramz. Dodge. Reko.
Lechuguilla mezal	Agave aurea Brandg.	Amarillidác.	B. Cal.	Ramz. Dodge. Reko.
Lele	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Oax., Ver. y Pue.	Reko.
Lele	Calliandra anomala (Kunth.) Macbride.	Legr. (Mim.)	Chih. a Sin., Méx. y Chis.	R. y Ale.
Lengua de buey	Buddleia sp.	Loganiác.	Son.	R. y Ale.
Lengua de buey (Sin.)	Nicotiana glauca Grah.	Solanác.	Son., V. de Méx., Jal., Chih., Oax., Sin., Gto., etc.	G. Ort. Reko.
Lengua de ciervo	Elaphoglossum sp.	Polipodiác.	Oax.	Reko.
Lengua de ciervo	Polypodium lanceolatum L.	Polipodiác.	Oax. a Ver., Chis. y V. de Méx.	R. y Ale.
Lengua de pájaro	Polygonum aviculare L.	Polygoniác.	V. de Méx.	Ale.
Lengua de perico (Ver.)	Glyceria sepium (Jacq.) Steud.	Legr. (Fab.)	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.	St.
Lengua de perro	Elephantopus spicatus Juss.	Comp.	Ver. y Tab., Sin.	Rov.

Lengua de perro (Oax.)	Solanum miltense Dunal.	Solanác.	Gro. y Oax.	Relko.
Lengua de vaca (Mor., Oax.)	Buddleia sessiliflora H. B. K.	Loganiác.	Son. a Coah., S. L. P., Méx. y Oax.	Conz. Reko. Dugès. B. V. & Urb. R. y Alc. Alc. Bec.
Lengua de vaca (Oax.)	Nopalea dejecta Salm-Dyck	Cactác.	Cultivada	
Lengua de vaca	Rumex crispus L.	Poligonác.	Gto. e Hgo. Naturalizada	
Lengua de vaca	Rumex mexicanus Meiss.	Poligonác.	D. F., Jal. y Oax.	
Lengua de vaca	Rumex obtusifolius L.	Poligonác.	Naturalizada	
Lengua de vaca	Rumex patientia L.	Poligonác.	Cultivada	
Lengua de víbora	Syngonium vellozianum Schott.	Arác.	Tab.	
Lenteja	Funastrum sp.	Asclepiadác.	Pue.	
Lentejilla	Lens esculenta Moench	Leg. (Fab.)	Cultivada	
Lentejilla (V. de Méx.)	Lemna gibba L.	Lemnác.	V. de Méx. y Ver.	
	Lepidium virginicum L.	Crucif.	V. de Méx., S. L. P., Sin., Jal., etc.	Urb.
Lentejilla de agua	Lemna minor L.	Lemnác.	V. de Méx. y Pue.	R. y Alc.
Lentejuelilla	Arabis mexicana Wats.	Crucif.	Gto.	Dugès.
Lentisco	Acacia lentiscifolia Desf.?	Leg. (Mim.)	Jal.	B. V. & Urb.
Lentisco	Cercocarpus sp.	Rosác.	Dgo.	Patoni, St.
Lentisco	Forestiera durangensis St. (?)	Oleác.	Dgo.	Patoni.

Lentisco (N. L., Oax.)	Pistacia mexicana H. B. K.	Anacardiác.	Coah. y Tamps. a Gro. y Chis.	St.
Lentisco	Rhus virens Lindh.	Anacardiác.	Son. a Coah., S. L. P., Zac. y Dgo.	St.
Lentisco de Nuevo León	Pistacia mexicana H. B. K.	Anacardiác.	N. L., Hgo., S. L. P. y Ver.	Ramz.
Leña amarilla (Oax.)	Orostemon fascicularis (DC.) St.	Berberidác.	Ver. a Gto., Mich. y Oax.	St.
Leña nefrítica	Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a Oax. y Tamps.	St.
Leño colorado	Arctostaphylos pungens H. B. K.	Ericác.	B. Cal. a Chih., Coah., Ver. y Oax.	St.
Leño nefrítico	Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a Oax. y Tamps.	St.
Lepidio (V. de Méx.)	Lepidium virginicum L.	Crucif.	V. de Méx., S. L. P., Sin., Jal., etc.	R. y Alc.
Levadura	Styrax argentens Presl.	Estiracéc.	Sin., Gro. y Chis.	G. Ort.
Libonia	Jacobinia floribunda Hort.	Acantác.	Cultivada	Alc.
Licopodio	Lycopodium clavatum L.	Licopodiác.	V. de Méx.	R. y Alc.
Licopodio	Lycopodium complanatum L.	Licopodiác.	Chis.	Bec.
Licopodio	Lycopodium dichotornum Jacq.	Licopodiác.	Chis.	Bec.
Liendrilla matapiujo	Porophyllum macrophyllum DC.	Comp.	Sim.	G. Ort.
Ligna	Euphorbia xanti Engelm.	Euforbiác.	B. Cal.	St.
Ligna	Phoradendron tomentosum Oliver	Lorantác.	Chih. a B. Cal., Hgo. y V. de Méx.	Urb.

Liga	<i>Psittacanthus calyculatus</i> (D.C.) Don.	Lorantác.	Tamps. a Jal., Chis. y Yuc.	Urb. y St.
Liga	<i>Viguiera excelso</i> B. & H.	Comp.	V. de Méx., S. L. P., Qro. y Jal.	R. y Ale.
Lila	<i>Melia azedarach</i> L.	Meliác.	Naturalizada	St.
Lila	<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	Pitosporác.	Cultivada	R. y Ale.
Lila	<i>Syringa vulgaris</i> L.	Oleác.	Cultivada?	St.
Lila de China	<i>Melia azedarach</i> L.	Meliác.	Naturalizada	St.
Lila de las Indias	<i>Id.</i> , <i>íd.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>
Lima	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle.	Rutác.	Cultivada	St.
Lima agria	<i>Id.</i> , <i>íd.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>	R. y Ale.
Lima chica	<i>Id.</i> , <i>íd.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>	St.
Lima chichona	<i>Id.</i> , <i>íd.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>	R. y Ale.
Lima dulce	<i>Citrus limetta</i> Risso	Rutác.	Cultivada	R. y Ale., St.
Lima reina	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle.	Rutác.	Cultivada	C. Núñez.
Limero	<i>Id.</i> , <i>íd.</i>	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>	R. y Ale.
Limilla (Dgo.)	<i>Ferocactus hemeracanthus</i> (Muhlentpf.)	Caetác.		
Limón	<i>Citrus limonia</i> Osbeck	Rutác.	Norte del país	B. y R., St.
Limón agrio	<i>Id.</i> , <i>íd.</i>	<i>Id.</i>	Cultivada	R. y Ale.
Limón dulce	<i>Citrus limetta</i> Risso	Rutác.	Cultivada	St.
Limón dulce	<i>Citrus limonia</i> Osbeck	Rutác.	Cultivada	St.
				R. y Ale.

Limón real	Citrus limonia Osbeck	Rutác.	Cultivada	R. y Alc.
Limón real	Citrus medica L. var.	Rutác.	Cultivada	R. y Alc.
Limonaria	Murraya exotica L.	Rutác.	Camp., (Cultivada?)	Bec.
Limoncillo (Sin.)	Amyris balsamifera L.	Rutác.	Sin. a Gro.	G. Ort.
Limoncillo	Calophyllum rekoí St.	Clusiác.	Ver. y Chis.	Reko.
Limoncillo (Gro.)	Capparis verrucosa Jacq.	Capariác.	Sin. a Chis.	St.
Limoncillo	Cavendishia sp.	Vacciniác.	Oax.	Reko, St.
Limoncillo	Croton sp.	Euforbiác.	Tab.	Bec.
Limoncillo (Hgo.)	Ilex toluicana Hemsl.	Aquifoliác.	Ver., Méx., Hgo. y Oax.	St.
Limoncillo	Ipomoea purga Hayne	Convolvulác.	Ver., Hgo., Jal. y Oax.	R. y Alc.
Limoncillo	Jacquinia pungens Gray	Teofrastác.	Zitácuaro, Mich. y Son.	M. Mart.
Limoncillo	Parosela citriodora (Willd.) Rose	Legr. (Falb.)	V. de Méx., Jal. y Oax.	R. y Alc., St.
Limoncillo	Pectis diffusa Hook. & Arn.	Comp.	Jal.	Bárceña.
Limoncillo	Pectis filipes Gray	Comp.	Xochicalco, Chih. y Jal.	Sel. y Loes.
Limoncillo	Pectis papposa Gray	Comp.	Son.	
Limoncillo	Peganum mexicanum Gray	Rutác.	S. L. P., Jal., N. León, Coah. y Chih.	Villada, Urb.
Limoncillo (Tamps.)	Sargentia greggii Wats.	Rutác.	N. León, Tamps. y S. L. P.	St.
Limoncillo (Oax.)	Siparuna nicaraguensis Hemsl.	Monimiác.	Gro. a Oax. y Tab.	Reko, St.
Limoncillo (Ver.)	Siparuna riparia (Tul.) A. DC.	Monimiác.	Ver. y Oax.	R. y Alc.

Limoncillo	Symplocos limoncillo Humb. & Bonpl.	Estiracác.	Ver. y Oax.	Reko.
Limoncillo (Hgo.)	Taonabo sylvatica (Schl.) Szyssz?	Teác.	Ver. e Hgo.	St.
Limoncillo (Ver.)	Tournefortia glabra L.	Borraginác.	Nay. a Oax. y Ver.	St.
Limoncillo (Oax.)	Trichilia havanensis Jacq.	Meliác.	Tamps. a Sin. y Oax.	St.
Limoncillo	Triphasia trifoliata DC.	Rutác.	Tab.	Bec.
Limoncillo	Zanthoxylon fagara (L.) Sarg.	Rutác.	B. Cal. y Son. a Tamps., Ver., Yuc. y Chis.	St.
Limoncillo amarillo	Symplocos sp.	Estiracác.	Ver.	R. y Alc.
Limoncillo blanco	Id.	Id.	Id.	Id., íd.
Limoncillo colorado	Id.	Id.	Id.	Id., íd.
Limoncillo de Córdoba	Calophyllum sp.	Gutif.	Ver.	R. y Alc.
Limoncillo de Mexitlán	Taonabo sp.	Teác.	Hgo.	R. y Alc., St.
Limoncito	Triphasia trifolia (Burm.) Wilson	Rutác.	Cultivada*	St.
Limonero	Citrus limonia Osbeck	Rutác.	Cultivada	R. y Alc.
Limpia tunas	Baccharis multiflora H. R. K.	Comp.	V. de Méx.	Colmeiro.
Limpia tunas (V. de Méx.)	Ipomoea stans Cav.	Convolvulác.	V. de Méx., S. L. P., Hgo., Gto., etc.	R. y Alc.
Limpia tunas	Spilanthes corymbosus Moc. & Ses.	Comp.	Qro.	R. y Alc.
Limpia tunas	Zaluzania angusta Sch.	Comp.	Río Hondo (E. de Méx.), Cerro Ventoso (Hgo.), General Ce- peda (Coah.), V. de Méx., etc.	R. y Alc., M. Mart.

Linaloé	Elaphrium aloexylon Schiede	Burserác.	Regiones cálidas (Oax., Gro., Mor. y Pue.)	Reko.
Linaloé comino (Tepecuacuilco)	Elaphrium sp.	Burserác.	Méx. y Gro.	Alt., St.
Linaloé copulillo (Tepecuacuilco)	Bursera graveolens Triana & Planch.	Burserác.	Chih., Jal., Gro. y Col.	Alt. y Urb.
Linaloé fino	Elaphrium aloexylon Schiede	Burserác.	Regiones cálidas (Mor., Pue., Oax., Gro.)	Alt. y Urb.
Linaloé de México	Elaphrium sp.	Burserác.	Méx. y Gro.	R. y Ale., St.
Linalué	Elaphrium aloexylon Schiede	Burserác.	Mor., Pue., Gro. y Oax.	St.
Linaza	Linum usitatissimum L.	Linác.	Cultivada	R. y Ale.
Linda tarde	Gaura coccinea Nutt.	Onagrác.	V. de M., S. L. P., Son. y Ver.	Urb.
Linda tarde (Jal., V. de Méx.)	Oenothera tetraptera Cav.	Onagrác.	Todo el país	Conz.
Lindrilla	Sporobolus indicus R. Br.	Gramín.	Río Blanco (Ver.) y Jal.	P. y Wats.
Lindrillo	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Oliva, Reko.
Lino	Linum usitatissimum L.	Linác.	Cultivada	R. y Ale.
Lino de Nueva Zelanda	Phormium tenax Forst.	Liliác.	Cultivada	Ale.
Lino rojo	Linum sp.	Linác.	Jal.	B. V. & Urb.
Liquidámbar (Oax. y Jal.)	Liquidambar styraciflua L.	Hamamelidác.	Ver. y Pue. a Chis.	R. y Ale.

Lirio	<i>Crinum giganteum</i> Andr.	Amarilidác.	Tab. (Cultivada)	Bec.
Lirio	<i>Iris germanica</i> L.	Iridác.	Cultivada	R. y Alc.
Lirio (Coah.)	<i>Malva viscus candidus</i> DC.	Malvác.	Coah., Gro., Jal. y Mich.	St.
Lirio	<i>Psittacanthus calyculatus</i> Don	Lorantác.	Oax., Jal. y Col.	Reko.
Lirio (Oax.)	<i>Psittacanthus schiedeanus</i> (Ch. & Schl.) Blume.	Lorantác.	Ver. a Mich. y Oax.	Reko, St.
Lirio acuático	<i>Piaropus crassipes</i> (Mart.) Raf.	Pontederiac.	Naturalizada, véase «Lampazos»	M. Mart., St.
Lirio blanco	<i>Hymenocallis rotata</i> Herb.	Amarilidác.	Oax., Ver., E. de Méx., V. de Méx., etc.	Ramz.
Lirio dorado	<i>Lilium auratum</i> Lindl.	Liliác.	Cultivada	R. y Alc.
Lirio del Japón	<i>Lilium tigrinum</i> Ker.	Liliác.	Cultivada	R. y Alc.
Lirio japonés	<i>Piaropus crassipes</i> (Mart.) Raf.	Pontederiac.	Naturalizada, véase «Lampazos»	M. Mart., St.
Lirio listado	<i>Amaryllis longifolia</i> L.	Amarilidác.	Chis.	Bec.
Lirio listado	<i>Crinum cruentum</i> Ker.	Amarilidác.	Ver. y Oax., Chis.	Ale.
Lirio del monte	<i>Laelia anceps</i> Lindl.	Orquidác.	Ver. y Oax.	Reko.
Lirio parásito	<i>Laelia autumnalis</i> Lindl.	Orquidác.	Oax., Hgo., Mich., Jal., etc.	R. y Alc.
Lirio rojo	<i>Amaryllis reginae</i> L.	Amarilidác.	Chis.	Bec.
Lirio de San Francisco	<i>Laelia albida</i> Batem.	Orquidác.	Oax.	Reko.
Lirio de San Francisco	<i>Laelia autumnalis</i> Lindl.	Orquidác.	Hgo., Mich., Oax., Jal., etc.	B. V. & Urb.
Lirio del Valle (Chis.)	<i>Crinum cruentum</i> Ker.	Amarilidác.	Ver. Oax. y Chis.	Bec.

Listoncillo (Chis.)
Lobelia
Lobelia (V. de Méx.)

Euphorbia pulcherrima Willd.
Lobelia cardinalis L.
Lobelia fulgens Willd.

Euforbiác.
Lobeliác.
Lobeliác.
Jal. a Oax. y Ver., Chis.
Cultivada.
Chis., Tab., Chih., N. L., V. de Méx., Ver., Oax., Jal., Dgo., E. de Méx., etc.

Lobelia

Lobelia laxiflora H. B. K.

Lobeliác.
E. de Méx., Jal., Sin. y Pue.

Lobelia morada
Lobito

Lobelia fenestralis Cav.

Lobeliác.
E. de Méx., Hgo., Agscal. y Ver.

Loco (Chih.)

Gnaphalium bourgovii Gray
Robinia pseudacacia L.

Comp.
Leg. (Fab.)
Sin.
Cultivada

Lomboi

Jatropha cinerea (Ort.) Muell.

Euforbiác.
B. Cal., Son. y Sin.

Lombricera
Lombricera blanca
Lombricero (Chis.)

Spigelia anthelmia L.
Id., *id.*
Andira jamaicensis (W. Wright) Urban

Loganiác.
Id.
Id.
Tab.
Tab.
Id.

Logneticu

Ipomoea sp.

Leg. (Fab.)
Mich. a Chis.

Luch
Luin (Ver.)

Crescentia cujete L.

Convolvulác.
Chis.
Yuc.

Lúpulo
Luyá


Colubrina ferruginosa Brong.
Humulus lupulus L.
Bombax ellipticum H. B. K.

Ramnác.
Urticác.
Bombacác.
Chis.
Chis., Tab. y Ver.
Cultivada
R. y Ale.
Bec.
Dondé.
Bec.
R. y Ale.
Bec.



L

Llantén	Plantago galeotiana Dene.	Plantaginác. D. F., Hgo., S. L. P. y Oax.	R. y Alc.
Llantén	Plantago major L.	Plantaginác. Oax., S. L. P. y Coah. Natur- lizada de Europa.	R. y Alc.
Llavina	Neomammillaria goodridgei (Scheer) B. & R.	Cactác.	Isla Magdalena (B. Cal.)
Llellepaxtle	Chrysactinia mexicana Gray	Comp.	Coah., S. L. P., V. de Méx., Pue., Hgo., E. de Méx., etc.
Llora sangre (Mich., Oax.)	Boeconia arborea Wals.	Papaverác.	Dgo. y Sin. a Pue. y Oax., Mich., Ver.
Llora sangre (Ver.)	Bocconia frutescens L.	Papaverác.	Tamps., S. L. P., Ver. y Mich.
Llora sangre (Gro.)	Pterocarpus orbiculatus DC.	Leg. (Fab.)	Gro., Mich., Oax. y Ver.
Lluvia de coral	Russelia juncea Zucc.	Escrofulariác.	Chis.
Lluvia de oro (Son.)	Tecoma stans (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Chis., Son., Coah., Ver., Hgo., Q. Roo y Sin.
			Gallagos.



M

Maca colorada (Tab.)	Andira jamaicensis. (Wright) Urb.	Leg. (Fab.)	Tab., Chis., Mich. y Yuc.	St.
Macahuite (Oax.)	Ficus radula Willd.	Morrác.	Ver. a Yuc. y Oax.	Reko.
Macahuite (Oax.)	Ficus segoviae Miq.	Morrác.	Ver. a Gro. y Oax.	St.
Machuite (Oax.)	Ficus teolutensis (Jaub.) Miq.	Morrác.	Mor., Oax., Ver.	Reko.
Maçal	Colocasia antiquorum Schott. var.	Arác.	Yuc.	Donde, Alc.
Maçal (Yuc.)	Xanthosoma sagittifolium Schott.	Arác.	Yuc., Ver., Mor., etc.	Calvino.
Macayo (Pue.)	Andira galeottiana St.	Leg. (Fab.)	Oax., Ver. y Pue.	Reko; St.
Macayo (Oax., Tab.)	Andira jamaicensis (Wright) Urb.	Leg. (Fab.)	Mich. a Chis. y Yuc.	Reko, St.
Macayo	Andira racemosa L.	Leg. (Fab.)	Tab.	Rov.
Macayo chico (Tab.)	Id., <i>id.</i>	Id.	Id.	Bec.
Macayo grande (Tab.)	Andira galeottiana St.	Leg. (Fab.)	Oax., Ver., Pue.	Bec.
Maclurái	Toxylon pomiferum Raf.	Morrác.	Cultivada	Herr., St.
Macochin (l. mayo, Sin.)	Pithecollobium dulce (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal., Chih. a Tamps., Oax. y Chis.	V. A. Reko.

<i>Macropalxochicuáhuítli</i>	<i>Chiranthodendron pentadactylon</i> La- rreategui	<i>Esterculiác.</i>	Son., D. F., E. de Méx., Oax.	Reko.
<i>Macpalxóchitl</i>	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
<i>Macuay</i> (Sin.)	<i>Lippia umbellata</i> Cav.	<i>Verbenác.</i>	Mich., Sin., Dgo.	G. Ort.
<i>Macuil</i> (Oax.)	<i>Tabebuia pentaphylla</i> (L.) Hemsl.	<i>Bignoniác.</i>	Gro., Oax., Sin.	Reko.
<i>Macuilis</i> (Tab., nahoa)	Id., íd.	Id.	Id.	Bec.:
<i>Maculi</i>	<i>Quercus fusiformis</i> Small	<i>Fagác.</i>	Coah., N. L. y Ver. a Yuc. y Oax.	Reko, St. Rov., St.
<i>Maculis</i>	<i>Tabebuia pentaphylla</i> (L.) Hemsl.	<i>Bignoniác.</i>	Tab.	Id.
<i>Maculis prieto</i>	Id., íd.	Id.	Id.	Bec.
<i>Macús</i> (mame, Chis.)	<i>Calathea</i> sp.	<i>Marantác.</i>	Chis.	G. Ort.
<i>Machacuana</i> (Sin.)	<i>Ipomoea violacea</i> L.	<i>Convolvulác.</i>	Sin., Ver.	V. A. Reko.
<i>Máchao</i> (l. mayo, Sin.)	<i>Acacia acapulcensis</i> Kunth.	<i>Leg. (Mim.)</i>	Sin.	Bec.
<i>Machetón</i> (Chis.)	<i>Inga jinicuil</i> Schl.	<i>Leg. (Mim.)</i>	Ver., Tab., Chis., Gro., etc.	
<i>Madera de pasta</i> (Ver.)	<i>Maximiliana vitifolia</i> (Willd.) K. & U.	<i>Coclospermác.</i>	Córdoba, Huatusco, Mirador (Ver.), Pahuatlán (Pue.), Man- zanillo (Col.), Oax., etc.	R. y Alc., St.
<i>Madre brava</i>	<i>Erythrina americana</i> Mill.	<i>Leg. (Fab.)</i>	Méx. y Ver. a Chis. y Yuc.	St.
<i>Madre brava</i>	<i>Erythrina</i> sp.	<i>Leg. (Fab.)</i>	Tab.	R. y Alc.
<i>Madre cacao</i>	<i>Erythrina americana</i> Mill.	<i>Leg. (Fab.)</i>	Méx. y Ver. a Chis. y Yuc.	Bec., St.

Madre de cacao	<i>Erythrina</i> sp.	Leg. (Fab.)	Tab.	Rov.
Madre de cacao (Jal., Chis. y Tab.)	<i>Ghricidia sepium</i> (Jacq.) Steud.	Leg. (Fab.)	Sim. a Ver., Yuc. y Chis.	Bec., St.
Madre de cacao (Oax.)	<i>Quararibea funebris</i> (Llav.) St.	Bombacác.	Oax., Ver., Pue.	Reko.
Madre de cacao (Oax.)	<i>Sapranthus foetidus</i> (Rose) Saff.	Anonác.	Sim. a Oax. y Gro.	St.
Madre de cacao	<i>Sapranthus nicaragüensis</i> Seem	Anonác.	Oax.	Reko.
Madre de chontal	<i>Erythrina americana</i> Mill.	Leg. (Fab.)	Tab.	Rov.
Madre del maíz (Chis.)	<i>Dioscorea convolvulacea</i> Ch. & Schl.	Dioscorác.	E. de Méx., D. F., Mich., Oax. y Chis.	Bec.
Madre mansa (Tab.)	<i>Erythrina</i> sp.	Leg. (Fab.)	V. de Méx., Ver., Tab.	Bec.
Madreselva	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoliác.	Cultivada	R. y Alc.
Madreselva	<i>Lonicera sempervirens</i> L.	Caprifoliác.	Cultivada	Bec.
Madrón (Chis.)	<i>Arctostaphylos arguta</i> (Zucc.) DC.	Ericác.	Jal. a Méx., Oax. y Chis.	Bec.
Madronillo (Coah.)	<i>Amelanchier denticulata</i> Koch.	Rosác.	Chih. y Coah. a Méx. y Oax.	St.
Madroñito (Sin.)	<i>Vaccinium stenophyllum</i> Steud.	Vacciniác.	Sim., Jal. y Nay.	G. Ort.
Madroño	<i>Arbutus arizonica</i> (Gray) Sarg.	Ericác.	Chih. y Son. a Jal. y S. L. P.	St.
Madroño (Sin., Oax.)	<i>Arbutus glandulosa</i> M. & G.	Ericác.	Chih. a Ver., Chis. y Sin.	St.
Madroño	<i>Arbutus laurina</i> M. & G.	Ericác.	S. L. P. y Oax.	Reko.
Madroño	<i>Arbutus xalapensis</i> H. B. K.	Ericác.	Chih. y N. L. a Ver., Oax. y Sin.	R. y Alc.
Madroño	<i>Arctostaphylos arguta</i> (Zucc.) DC.	Ericác.	Jal. a Méx., Oax. y Chis.	Bec.

Madroño (Sin., Oax.)	<i>Arctostaphylos polifolia</i> H. B. K.	Ericác.	Sin. a S. L. P., Tlax. y Oax.	G. Ort.
Madroño	<i>Arctostaphylos pungens</i> H. B. K.	Ericác.	Col. a Chih., Coah., Ver. y Oax.	Dugés.
Madroño (Sin.)	<i>Arctostaphylos tomentosa</i> Pursh.	Ericác.	Sin., B. Cal.	R. y Alc.
Madroño	<i>Celosia moquini</i> Guill.	Amarantác.	Méx.	R. y Alc.
Madroño	<i>Gomphrena globosa</i> L.	Amarantác.	Naturalizada	R. y Alc.
Madroño del agua	<i>Befaria mexicana</i> Benth.	Ericác.	Zac. a Sin. y Oax.	G. Ort.
Madroño de árbol	<i>Arctostaphylos tomentosa</i> Pursh.	Ericác.	Sin., B. C.	B. V. & Urb.
Madroño blanco	<i>Arbutus</i> sp.	Ericác.	Jal.	Reko.
Madroño borracho (V. de Méx.)	<i>Arctostaphylos arguta</i> (Zucc.) DC.	Ericác.	Jal. a Méx. y Oax., Ver. y Sin.	Ramz.
Madroño del campo (S. L. P., Jal.)	<i>Gomphrena decumbens</i> Jacq.	Amarantác.	Sin., Méx., Chih., V. de Méx., S. L. P., Ver., Hgo., Oax., etc.	B. V. & Urb.
Madroño colorado	<i>Arbutus</i> sp.	Ericác.	Jal.	Reko.
Madroño chino (Sin.)	<i>Arctostaphylos polifolia</i> H. B. K.	Ericác.	Sin. a S. L. P., Tlax. y Oax.	G. Ort.
Madroño chino	<i>Arctostaphylos</i> sp.	Ericác.	E. de Méx.	R. y Alc.
Madroño chino (Sin.)	<i>Vaccinium stenophyllum</i> Steud.	Vacciniác.	Sin., Oax., Nav. y Jal.	G. Ort., St.
Madroño pastrero	<i>Gomphrena decumbens</i> Jacq.	Amarantác.	Sin., Méx., Chih., V. de Méx., S. L. P., Ver., Hgo., Oax., etc.	B. V. & Urb.
Mafafa (Ver., Mich.)	<i>Xanthosoma robustum</i> Schott.	Arác.	Ver., Mich., Sin., Chis., etc.	Ale.

Mag (lengua maya, Yuc.)	<i>Annona glabra</i> L.	Anonác.	Ver. y Gro., Yuc., Tab. y Oax.	St.
Magnolia	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliác.	Cultivada	R. y Alc.
Magnolia	<i>Talauma mexicana</i> Don	Magnoliác.	Mor., Méx. y Oax.	R. y Alc.
Mago	<i>Hernandia sonora</i> L.	Laurác.	Chis.	R. y Alc.
Mago (lengua opata)	<i>Sapium biloculare</i> (Wats.) Pax.	Euforbiác.	Son. y B. Cal.	St.
Magot (lengua opata)	Id. <i>id.</i>	Id.	Id., <i>id.</i>	Id.
Maguapas	<i>Erechtites runcinata</i> DC.	Comp.	Hgo. a Zac., Col. y Ver.	Palm. y Rose.
Maguey	<i>Agave americana</i> L.	Amarilidác.	V. de Méx., Chih. y Coah.	R. y Alc.
Maguey	<i>Agave lechuguilla</i> Torr.	Amarilidác.	Chih.	Rose.
Maguey	<i>Agave lophantha</i> Sch.	Amarilidác.	Tamps., Ver. y N. León	Rose.
Maguey	<i>Agave mapisaga</i> Trel.	Amarilidác.	D. F.	St.
Maguey	<i>Agave rigida</i> Mill.	Amarilidác.	Varios lugares	R. y Alc.
Maguey	<i>Agave univittata</i> Haw.	Amarilidác.	Chih.	Rose.
Maguey bicuixe	<i>Agave karwinskii</i> Zucc.	Amarilidác.	Oax.	Reko.
Maguey blanco	<i>Agave ericilispina</i> Engelm.	Amarilidác.	S. L. P.	St.
Maguey blanco	<i>Agave mirabilis</i> Trel.	Amarilidác.	Pue.	St.
Maguey bravo	<i>Agave cupreata</i> Trel. & Berger	Amarilidác.	Mich. y Gro.	St.
Maguey bruto	<i>Agave asperima</i> Jacobi	Amarilidác.	Dgo., Coah., Zac., Chih., S. L. P.	
Maguey cenizo	<i>Agave quicóifera</i> Trel.	Amarilidác.	Dgo.	Ochot. Mem. S. A. 33. Ochot. Mem. S. A. 33.

Maguey de cerro	Agave asperima Jacobi	Amarilidác.	Chih., Coah., Dgo., Zac. y S. L. P.	Ochot. Mem. S. A. 38.
Maguey cimarrón	Agave crassispina Trel.	Amarilidác.	S. L. P. y Dgo.	St.
Maguey cimarrón	Agave mitraeformis Jacobi	Amarilidác.	Pue., Ver.	St.
Maguey curandero	Agave marmorata Roezl.	Amarilidác.	Pue.	Patoni.
Maguey chichimeco	Agave americana L. var.	Amarilidác.	Jal., V. de Méx., Coah.	M. Mart.
Maguey chino	Agave felina Trel.	Amarilidác.	Dgo.	St.
Maguey chino	Agave melliflua Trel.	Amarilidác.	N. L.	St.
Maguey delgado	Agave kirchneriana Berger	Amarilidác.	Gro.	St.
Maguey de jardín	Sansevieria guineensis (Jacq.) Willd.	Liliác.	Cultivada	St.
Maguey lechuguilla	Agave lechuguilla Torr.	Amarilidác.	Chih., S. L. P., Coah., Dgo., Tamps., etc.	R. y Alc.
Maguey liso	Agave weberi Cels.	Amarilidác.	Coah., N. L., Dgo. y S. L. P.	St.
Maguey listado	Avave picta Salm-Dyck	Amarilidác.	Coah. y V. de Méx.	St.
Maguey de maceta	Agave filifera Salm-Dyck	Amarilidác.	Jal.	B. V. & Urb.
Maguey manso	Agave atrovirens Karw.	Amarilidác.	Apan, Oax. y Pue.	St.
Maguey manso	Agave crassispina var. culta Trel.	Amarilidác.	S. L. P.	St.
Maguey manso	Agave melliflua Trel.	Amarilidác.	N. L.	St.
Maguey manso	Agave potatorum Zucc.	Amarilidác.	V. de Méx.	R. y Alc.
Maguey manso	Agave salmiana Otto.	Amarilidác.	V. de Méx.	R. y Alc.
Maguey manso fino	Agave atrovirens Karw.	Amarilidác.	Oax., Pue., Apan.	St.

Maguey mapisaga	Agave mapisaga Trel.	Amarilidác. D. F.	St.
Maguey meco	Agave americana L. var. marginata	Amarilidác. Oax.	R. y Alc.
Maguey de mezcál	Agave americana L. var. mexicana	Amarilidác. V. de Méx., Oax. y Coah.	Reko.
Maguey de mezcál	Agave cupreata Trel. & Berger	Amarilidác. Mich. y Gro.	St.
Maguey de mezcál	Agave potatorum Zucc.	Amarilidác. Oax. y Pue.	Reko.
Maguey papalomé	Agave wislizeni Engelm.	Amarilidác. Jal., Chih., y Coah.	R. y Alc.
Maguey pintillo	Hechtia stenopetala Klotzsch.	Bromeliác. Oax.	Reko.
Maguey pintillo	Agave nickelsi Rol.	Amarilidác. Dgo., N. L., y Coah.	Ochot. M. S. A. 33.
Maguey pintillo	Agave picta marginata aurca Salm-		
		Dyck	
Maguey pinto	Sansevieria zeylanica Willd.	Amarilidác. Dgo.	Ochot. M. S. A. 33.
Maguey de pulque	Agave americana L.	Liliác. Cultivada	M. Mart.
Maguey de pulque	Agave atrovirens Karw.	Amarilidác. Jal., V. de Méx. y Coah.	Reko.
		Amarilidác. V. de Méx., Pue., Hgo., Oax. y	
		Chis.	
Maguey de pulque	Agave cochlearis Jacq.	Amarilidác. Tamps., Pue. y Oax.	Ramz.
Maguey serrano	Agave meliffua Trel.	Amarilidác. N. L.	Rose.
Maguey shishi	Agave brachystachyis Cav.	Amarilidác. Hgo.	St.
Maguey teometl	Agave vivipara L.	Amarilidác. Sin. y Gro.	M. Mart.
Maguey de tequila	Agave tequilana Web.	Amarilidác. Jal. y Nay.	Rose.
Maguey tobalá	Agave atrovirens Karw.	Amarilidác. Pue. y Oax.	Reko.
			Reko.

Maguey tobasiche	Agave karwinskii Zucc.	Amarilidác.	Pue. y Oax.	Beko.
Maguey tobaxiche	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Maguey tuzleco (Chis.)	Agave sisalana Perrine	Amarilidác.	Yuc. y Chis.	St.
Maguey verde	Agave complicata Trel.	Amarilidác.	Dgo.	Ochot. M. S. A. 33.
Maguey verde	Agave compluviata Trel.	Amarilidác.	Dgo.	St.
Maguey verde	Agave zonata Trel.	Amarilidác.	N. L.	St.
Maguey verde grande	Agave atrovirens Karw.	Amarilidác.	Oax., Pue., Apan y V. de Méx.	St.
Maguey vetado (Chis.)	Aloe variegata L.	Liliác.	Chis., Oax. y Pue.	Bec.
Maguey de Yucatán	Agave sisalana Perrine.	Amarilidác.	Yuc. y Chis.	R. y Alc.
Magueyitos parásitos	Tillandsia recurvata L.	Bromeliác.	V. de Méx., Jal., Sin. y Ver.	B. V. & Urb.
Magueyón	Agave gutierrezana Trel.	Amarilidác.	Tuxtla Gutiérrez (Chis.)	St.
Maicillo	Anthurium scandens Engelm. var.	Árác.	Tab.	Rov.
Maíz	Zea mays L.	Gramín.	Cultivada en todo el país	R. y Alc.
Maíz amarillo	Zea mays L. var.	Gramín.	Cultivada en todo el país	R. y Alc.
Maíz apastillado	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Maíz blanco ancho	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Maíz cacahuazintle	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Maíz colorado	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Maíz de coyote	Zea canina Wats.	Gramín.	Gto.	Dugès.
Maíz cruzado	Zea mays L. var.	Gramín.	Cultivada en todo el país	R. y Alc.

Maíz cruzado fino	<i>Zea mays</i> L. var.	Gramín.	Cultivada en todo el país	R. y Ale.
Maíz chalcoyote	Id., <i>íd.</i>	Id.	Id., <i>íd.</i>	Id.
Maíz de China	<i>Sorghum saccharatum</i> Perr.	Gramín.	Cultivada	R. y Ale.
Maíz chino	<i>Zea mays</i> L. var.	Gramín.	Cultivada en todo el país	R. y Ale.
Maíz dulce	Id., <i>íd.</i>	Id.	Id., <i>íd.</i>	Id.
Maíz de elote rojo	Id., <i>íd.</i>	Id.	Id., <i>íd.</i>	Id.
Maíz encubierto (Jal.)	<i>Zea mays</i> L. var. <i>cryptosperma</i>	Gramín.	Jal. y otros lugares	Reko.
Maíz forrado	<i>Zea mays</i> L. var.	Gramín.	Cultivada en todo el país	R. y Ale.
Maíz de Guinea (Chis.)	<i>Milium nigricans</i> R. y P.	Gramín.	Chis.	Bec.
Maíz liso	<i>Zea mays</i> L. var.	Gramín.	Cultivada en todo el país	R. y Ale.
Maíz mala cara	Id., <i>íd.</i>	Id.	Id., <i>íd.</i>	Id., <i>íd.</i>
Maíz meco (Jal.)	<i>Helianthus annuus</i> L.	Comp.	Cultivada	Reko.
Maíz momochite cruzado	<i>Zea mays</i> L. var.	Gramín.	Cultivada en todo el país	R. y Ale.
Maíz del monte	<i>Marattia alata</i> Smith.	Marattiac.		
Maíz pepitilla cruzado	<i>Zea mays</i> L. var.	(Helechosc)	Oax. y Chis.	Reko.
Maíz pinto	Id., <i>íd.</i>	Gramín.	Cultivada en todo el país	R. y Ale.
Maíz prieto	Id., <i>íd.</i>	Id.	Id., <i>íd.</i>	Id.
Maíz primitivo	<i>Euchlaena luxurians</i> Dur. & Asch.	Gramín.	Jal. y S. L. P.	Urb.
Maíz reventador	<i>Zea mays</i> L. var. <i>eventum</i> .	Gramín.	Jal.	Reko.

Maíz rojo	<i>Zea mays</i> L. var.	Gramín.	Cultivada en todo el país	R. y Alc.
Maíz de Texas	<i>Helianthus annuus</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Maíz timitzi amarillo	<i>Zea mays</i> L. var.	Gramín.	Cultivada en todo el país	R. y Alc.
Maíz timitzi blanco	Id., <i>íd.</i>	Id.	Id., <i>íd.</i>	Id.
Maíz tolonti blanco	Id., <i>íd.</i>	Id.	Id., <i>íd.</i>	Id.
Maíz tolonti rojo	Id., <i>íd.</i>	Id.	Id., <i>íd.</i>	Id.
Maíz tolonti veteadado (Jal.)	Id., <i>íd.</i>	Id.	Jal. y otros lugares	Id.
Majagua (Tab.)	<i>Hampea integerrima</i> Schl.	Bombacác.	Tab. y Ver.	B. V. & Urb.
Majagua	<i>Hampea</i> (nov. sp. β)	Bombacác.	Chis.	Rov.
Majagua (Chis.)	<i>Helicarpus appendiculatus</i> Turcz.	Tiliác.	S. L. P., Ver., Chis. y Tab.	Bec.
Majagua	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Malvác.	Sin., Jal., Nay., Tab., Oax. y Ver.	St.
Majagua de la costa	<i>Hibiscus</i> sp.	Malvác.	Tab.	Urb.
Majaguilla (Ver.)	<i>Helicteres guazumaefolia</i> H. B. K.	Esterculiác.	Sin. a Oax., Tab. y Ver.	Rob.
Majahua (Jal.)	<i>Heliocarpus americanus</i> L.	Tiliác.	Tejupilco (E. de Méx.,) Ver., Mor., Col., Chis., Tab., &	R. y Alc.
Majahua	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Malvác.	Sin., Jal. y Nay. a Oax. y Ver.	B. V. & Urb., Reko.
Majahua	<i>Thespesia populnea</i> Corr.	Malvác.	Naturalizada	Urb.
Majahua de mar (Sin.)	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Malvác.	Sin., Jal. y Nay., Tab., Oax. y Ver.	R. y Alc.
				G. Ort.

Majahua de toro	Guazuma ulmifolia Lam.	Esterculiác.	En todo el país	St.
Majahuilla (Sin.)	Triumfeta semitriوبا L.	Tiliác.	Sín. a Tamps., Ver., Yuc., y Chis.	G. Ort.
Majalmilla (Sin.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	G. Ort.
Majás	Cordia sp.	Borragináe.	Tab.	Rov.
Majás grande	Id., íd.	Id.	Tab.	R. y Alc.
Mal hombre (Pue.)	Myriocarpa cordifolia Liebm.	Urticáe.	Ver. y Pue.	St.
Mal hombre (Ver.)	Urera caracasana (Jacq.)	Urticáe.	Ver. a Sin., Chis. y Tab.	St.
Mal ojo	Psittacanthus schiedeanus (Cham. & Sch.) Blume.	Lorantác.	Ver. a Mich. y Oax.	St.
Mal ojo	Zinnia pauciflora L.	Comp.	V. de Méx., Chih., Pue. y Oax.	Urb.
Mal de ojo (Sin.)	Mycosyrinx cissi.	Hongos	Parásito de Cissus sicyodes L.	Reko.
Mal de ojo (Mor.)	Psittacanthus calyculatus (DC.) Don.	Lorantác.	Tamps. a Jal., Chis. y Yuc.	B. V. & Urb., Ramz.
Mal de ojo	Zinnia elegans Jacq.	Comp.	Jal., Mor. y Mich.	R. y Alc.
Mal de ojo	Zinnia tenuiflora Jacq.	Comp.	V. de Méx., Son., Chih., S. L. P., Gto. y Mich.	R. y Alc.
Mal de ojos	Tribulus grandiflorus B. & H.	Zigofilác.	Guaymas (Son.), Chih., Oax. y Chis.	Wats., Conz.
Mal de ojos	Zinnia pauciflora L.	Comp.	V. de Méx., Pue., Oax. y Chih.	Sel y Loes.
Mala mujer	Bocconia latisejala Wats.	Papaverác.	N. L.	St.
Mala mujer	Euforbia cotinifolia L.	Euforbiác.	Oax. y Ver.	St.

Mala mujer	Hibiscus bifurcatus Cav.	Malvác.	Sin.	G. Ort.
Mala mujer (Chih.)	Jatropha aconitifolia Mill.	Euforbiác.	Chis., Ver. y Atecuario (Mich.)	Bec.
Mala mujer (Tamps.)	Jatropha angustidens (Torr.) Muell.	Euforbiác.	B. Cal. y Son. a Gro. y Tams.	St.
Mala mujer	Jatropha tubulosa Muell.	Euforbiác.	Nay. (?) a Pue. y Oax., S. L. P.	St.
Mala mujer (Oax., Chis.)	Jatropha urens L.	Euforbiác.	Tamps., S. L. P., Ver., Oax. y Chis.	Relko, Bec.
Mala mujer	Jatropha sp.	Euforbiác.	Orizaba (Ver.)	Ramz.
Mala mujer	Rhus radicans L.	Anacardiác.	B. C. a N. L., Jal., Ver., Yuc. y Oax.	Urb., St.
Mala mujer	Solanum rostratum Dun.	Solanác.	Dgo., Coh., S. L. P., V. de Méx., etc.	Urb.
Mala mujer (Mor.)	Urera caracasana (Jacq.) Griseb.	Urticác.	Ver. a Sin., Chis. y Tab.	St.
Mala mujer	Wigandia caracasana H. B. K.	Hidroidiác.	Oax., Jal., E. de Méx., Ver., etc.	M. Mart.
Mala mujer china (Tamps.)	Jatropha angustidens (Torr.) Muell.	Euforbiác.	B. Cal. y Son. a Gro. y Tamps.	St.
Mala mujer lisa (Tamps.)	Jatropha multiloba Pax.	Euforbiác.	Oax. y Ver., Tamps.	St.
Malacate	Myroxylon ellipticum (Kunt).	Flacaurtiác.	Oax., Gro. a Ver.	Réoo.
Malacate	Myroxylon horridum (Rose) St.	Flacaurtiác.	Oax., Mich. a Col.	Reko.
Malacate (Tab., nahoa)	Vernonia deppiana Less.	Comp.	Ver., Tab., Chis., Sin. a S. L. P.	Bec.
Malacate	?	Comp.	Chis.	Bec.

Malacatillo	<i>Zinnia pauciflora</i> L.	Comp.	Ver., Mex., Pue., Oax., Chih.	Sel. & Loes.
Malacatillo	?	Comp.	Chis.	Bec.
Malagueta (Tab.)	<i>Pimenta officinalis</i> Lindl.	Mirtác.	Ver., Oax., Tab.	St.
Malanga (Tab.)	<i>Xanthosoma violaceum</i> Schott?	Arác.	Tab.	Bec.
Malanga	<i>Xanthosoma violaceum</i> Schott.	Arác.	Oax.	Reko.
Malolo	<i>Zinnia multiflora</i> L.	Comp.	Entre Hda. del Cierro y San Juan del Río, (Qro.)	Alt.
Malote	<i>Tripsacum laxum</i> Nash	Gramín.	Oax.	Reko.
Malque	<i>Alsophila schiedeana</i> Presl	Cintéac.	Ver. a Chis.	St.
Maluco (Chis.)	<i>Genipa caruto</i> (H. B. K.) Schum.	Rubiác.	Oax., Tab., Chis., Ver.	Reko., Bec.
Malva	<i>Malachra palmata</i> Moench.	Malvác.	Tab.	Rov.
Malva	<i>Malva borealis</i> Walp.	Malvác.	Naturalizada	Hemsl.
Malva	<i>Malva parviflora</i> L.	Malvác.	Naturalizada	Hemsl.
Malva	<i>Malva rotundifolia</i> L.	Malvác.	Naturalizada	R. y Alc.
Malva (Sin.)	<i>Malvastrum bicuspidatum</i> (Wats.) Rose.	Malvác.	Chih. y Sin. a Mor. y Oax.	G. Ort.
Malva (Oax., Pue. y Gro.)	<i>Malvastrum scoparium</i> Gray.	Malvác.	Mor., Jal., Nay., Gro., Mich., Gto., Qro., Tab., Pue., Oax., Yuc., etc.	J. M. Noriega.
Malva	<i>Malvastrum vitifolium</i> Hemsl.	Malvác.	Jal., Qro., Mich. a Ver. y Oax.	B. V. Urb.

Malva	Pseudonbutilon spicatum (H. B. K.) Tries.	Malvác.	Sim.	G. Ort.
Malva	Sida lodieguensis Baker	Malvác.	Sim.	G. Ort.
Malva	Sida salviaefolia Presl	Malvác.	Son., Sin. a Tamps., Yuc. y Oax.	G. Ort.
Malva (Sin.)	Waltheria americana L.	Esterculiác.	Casi todo el país	G. Ort.
Malva blanca (B. Cal.)	Horsfordia alata (Wats.) Gray.	Malvác.	Son. y B. Cal.	St.
Malva bouquet	Pelargonium inquinans Ait.	Geraniác.	Cultivada	R. y Alc.
Malva de Castilla	Anoda cristata (L.) Schl.	Malvác.	Ver. y Sim.	G. Ort.
Malva de Castilla (Sin., Acaponeta, Nay.)	Malva parviflora L.	Malvác.	Naturalizada	G. Ort., Rose.
Malva de Castilla	Malva rotundifolia L.	Malvác.	Jal., E. de Méx. e Hgo.	B. V. Urb.
Malva de los cerros	Melochia pyramidata L.	Esterculiác.	Sim., Ver. y Gro.	G. Ort.
Malva de los cerros (Sin.)	Melochia tomentella (Presl) Hemsl.	Esterculiác.	Sim. a Gro. y Oax.	St.
Malva colorada (Sin.)	Sida acuta Burm.	Malvác.	Sim., Son. a Tamps., Yuc. y Oax.	G. Ort.
Malva colorada	Sida rhombifolia L.	Malvác.	Sim., Oax., Mich. y Jal.	Riley.
Malva geranio	Pelargonium inquinans Ait.	Geraniác.	Cultivada	R. y Alc.
Malva lisa	Abutilon hirtum (Lam.) Sweet.	Malvác.	Sim.	G. Ort.
Malva lisa	Anoda urophylla Riley.	Malvác.	Sim.	Riley.
Malva Luisa	Pelargonium inquinans Ait.	Geraniác.	Cultivada	R. y Alc.
Malva de Llano	Walteria americana L.	Esterculiác.	Casi todo el país	G. Ort.

Malva medicinal	Malva rotundifolia L.	Malvác.	Naturalizada	B. V. et Urb.
Malva del monte (Yuc.)	Waltheria americana L.	Esterculiác.	Casi todo el país	St.
Malva de olor	Pelargonium odoratissimum Ait.	Geraniác.	Cultivada	B. V. et Urb.
Malva del platanillo (Ver.)	Sida acuta Burm.	Malvác.	Son., Sin. a Tamps., Yuc. y Oax.	St.
Malva prieta (Sin.)	Parosela crenulata (Hook. et Arn.)	Leg. (Fab.)	Son. a Gro.	Riley.
				Rosc.
Malva rastreera	Malva leprosa Ort.	Malvác.	Jal.	B. V., Urb.
Malva rastreera (Sin.)	Waltheria americana L.	Esterculiác.	Casi todo el país	G. Ort.
Malva rosa	Althaea rosea Cav.	Malvác.	Cultivada	Conz.
Malva rosa (Tab.)	Pelargonium odoratissimum Ait.	Geraniác.	Cultivada	Bec.
Malva rubí	Pelargonium hybridum Ait.	Geraniác.	Cultivada	R. y Ale...
Malva rubí	Pelargonium odoratissimum Ait.	Geraniác.	Cultivada	Gajón.
Malva de Yucatán	Malva americana L.	Malvác.	Yuc.	Donde.
Malvarisco (Tab.)	Sida carpinifolia L.	Malvác.	Tab., Gro., Son. a Tamps. y Oax.	Rov.
Malvarisco grande (Tab.)	Corchorus siliquosus L.	Malvác.	Tab.	Rov.
Malvarisco (Tab.)	Sida carpinifolia L.	Malvác.	Tab., Gro., Son. a Tamps. y Oax.	Bec.
Malvarisco	Althaea officinalis L.	Malvác.	Cultivada	R. y Ale.
Malvarisco	Sida acuta Burm.	Malvác.	Zaragoza (Gro.), Tab., Son. a Tamps. y Oax.	Rov., St.
Malvarisco	Sida rhombifolia L.	Malvác.	Sin., Oax., Mich. y Jal.	Reko.

Malvita	<i>Hibiscus biseptus</i> Wats.	Malvác.	Sin. y Jal.	G. Ort.
Malvón	<i>Pelargonium inquinans</i> Ait.	Geraniác.	Cultivada	R. y Alc.
Mamalhuztli	<i>Clethra lanata</i> M. et G.	Cletrác.	Sin. y Jal. a Ver. y Oax.	Alt. y Ramz., Bec.
Mambetari (L. mayo, Sin.)	<i>Latania borbonica</i> Lam. ?	Palmas	Sin.	V. A. Reko.
Mamey	<i>Calocarpum mammosum</i> (L.) Pièrre.	Sapotác.	Mor., Oax. y Gro.	R. y Alc., St.
Mamey	<i>Mammea americana</i> L.	Gutíf.	Tab. y Ver., Mor. y Oax.	R. y Alc.
Mamey colorado (Oax.)	<i>Calocarpum mammosum</i> (L.) Pièrre.	Sapotác.	Mor., Oax. y Gro.	Reko.
Mamey reventón	<i>Pachira macrocarpa</i> (Schl. & Cham.) Walp.	Bombacác.	Tab., Yuc., Ver., Oax., etc.	R. y Alc., Reko.
Mamey de Santo Domingo	<i>Mammea americana</i> L.	Gutíf.	Mor., Oax. y Ver.	R. y Alc.
Mameyito (Oax.)	<i>Saurauia serrata</i> DC.	Dileniác.	Mich. a Ver. y Oax.	St.
Mameyito blanco (Oax.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Reko.
Mameyito negro (Oax.)	<i>Clethra lanata</i> M. & G.	Cletrác.	Sin. y Jal. a Ver. y Oax.	Reko.
Mameyito negro	<i>Saurauia pedunculata</i> Hook.	Dileniác.	Oax. y Pue.	Reko.
Mamium	<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanác.	Sin.	V. A. Reko.
Maná	<i>Solanum ovigerum</i> Dun. var.	Solanác.	Cultivada	R. y Alc.
Manaca (Chis.)	<i>Attalea cohune</i> Mart.	Palmas	Chis., Jal. a Oax. y Yuc.	Bec.
Managuatillo	<i>Rhacoma managuatillo</i> Loes.	Celastrác.	Mich.	St.
Manalote	<i>Bocconia frutescens</i> L.	Papaverác.	Ver. y Oax.	Reko.
Mananepile	<i>Polypodium lanceolatum</i> L.	Polipodiác.	(Helechos) V. de Méx.	Reko.

Manca caballo	<i>Coryphantha</i> sp.	Caetác.	Coah.	Noriega.
Manca caballo (Zac.)	<i>Echinocactus horizontalis</i> Lem.	Caetác.	Norie del país	St.
Manca mula (Dgo.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Patoni, St.
Mandarina	<i>Citrus nobilis deliciosa</i> (Ten.) Swin- gle.	Rutác.	Cultivada	R. y Alc.
Mangle	<i>Conocarpus erecta</i> L.	Combretác.	Ambos litorales	St.
Mangle (Sin.)	<i>Icacorea revoluta</i> (H. B. K.) St.	Mirsinác.	Sin. a Dur., Ver. y Oax.	St.
Mangle (Sin.)	<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) Gaertn.	Combretác.	Sin., Tams. y Yuc.	G. Ort.
Mangle (Son.)	<i>Maytenus phyllanthoides</i> Benth.	Celastrác.	B. Cal. y Son. a Yuc. y Pue.	Brand.
Mangle (Son.)	<i>Parosela spinosa</i> (Gray) Holler.	Leg. (Fab.)	Son. y B. Cal.	St.
Mangle (B. Cal., Oax.)	<i>Rhizophora mangle</i> L.	Rizoforác.	Ambos litorales	St.
Mangle aguabola (Sin.)	<i>Maytenus phyllanthoides</i> Benth.	Celastrác.	B. Cal. y Son. a Yuc. y Pue.	Riley.
Mangle blanco	<i>Avicennia nitida</i> Jacq.	Verbenác.	Ambos litorales	R. y Alc., St.
Mangle blanco (Sin.)	<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) Gaertn.	Combretác.	Sin., Tams. y Yuc.	G. Ort.
Mangle colorado	<i>Rhizophora mangle</i> L.	Rizoforác.	Tab., Oax., Gro., Ver. y ambos litorales	R. y Alc.
Mangle chino (Sin.)	<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) Gaertn.	Combretác.	Sin., Tamps. y Yuc.	G. Ort.
Mangle dulce (L. de Sta.				
Margarita, B. Cal.)	<i>Maytenus phyllanthoides</i> Benth.	Celastrác.	B. Cal. y Son. a Yuc. y Pue.	Brand.
Mangle dulce (B. Cal.)	<i>Rhizophora mangle</i> L.	Rizoforác.	Ambos litorales	St.

Mangle negro (Oax.)	Conocarpus erecta L.	Combrétac.	Ambos litorales, Tamps., B. Cal.	St.
Mangle prieto	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Mangle rojo	Rhizophora mangle L.	Rizoforac.	Talb., Oax., Ver., Ambos litorales	Reko.
Mangle de la sierra (Sin.)	Capparis indica (L.) Fawc. & Rendl.	Capuridác.	Sin. a Oax.	St.
Mangle de la sierra	Icacorea compressa (H. B. K.) Standl.	Mirsinác.	Sin. y Oax.	G. Ort., St.
Mangle de la sierra	Icacorea revoluta (H. B. K.) Standl.	Mirsinác.	Sin., E. de Méx., Ver. y Oax.	G. Ort., St.
Mangle tinto (Ver.)	Rhizophora mangle L.	Rizoforac.	Ambos litorales, Tamps., B. Cal.	St.
Manglero (Jal.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	B. V. & Urb., St.
Mango	Mangifera indica L.	Anacardiác.	Cultiv. en Ver. y lugares cálidos	R. y Ale.
Mango de Manila	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Mangostán	Garcinia mangostana L.	Gutif.	Cultivada	Conz.
Manguito del niño Jesús	Maurandia semperflorens Ort.	Escrolariác.	Jal., Oax. e Hgo.	B. V. & Urb.
Maní (Chis.)	Arachis hypogaea L.	Lég. (Fab.)	Chis., Ver., Gto., Jal. (Cultivada?)	Bec.
Manita de león (Méx.)	Chiranthodendron pentadactylon Lar.	Esterculiác.	E. de Méx., V. de Méx., Mor., Oax., Mich., Chis., etc.	St.
Mano de danta (Oax.)	Gilbertia arborea (L.) Marchal.	Araliác.	Nay. a Tamps., Ver. y Chis.	Reko
Mano de danta	Oreopanax alapense (H. B. K.) Decne. & Planch.	Araliác.	Oax., Jal. a Ver. y Chis.	Reko
Mano de danta	Oreopanax salvini Hemsl.	Araliác.	Son. a Oax. y Puc.	Reko

Mano larga	Agave palmaris Trel.	Amarillidæe.	Jal.	St.
Mano larga	Agave teguilana Weber.	Amarillidæe.	Jal.	St.
Mano de león (Oax.)	Bocconia arborea Wats.	Papaveræe.	Dgo. y Sin. a Pue. y Oax.	St.
Mano de león	Bocconia frutescens L.	Papaveræe.	Oax., Tamps., S. L. P. y Ver.	Reko.
Mano de león	Celosia cristata L.	Amarantæe.	Cultivada en Morelos y otros lugares	R. y Ale.
Mano de león (Oax.)	Chiranthodendron pentadactylon			
	Larr.	Esterculiæe.	E. y V. de Méx., Mor., Oax., Mich. y Chis., etc.	Reko.
Mano de león (Dgo., Sin.)	Giliberteria arborea (L.) Marchal.	Araliæe.	Nay. a Tamps., Ver. y Chis.	St.
Mano de león	Oreopanax floribundum Decne	Araliæe.	Chis.	Bec.
Mano de león	Oreopanax salvinii Hemsl.	Araliæe.	Son. a Oax. y Pue.	G. Ort.
Mano de tigre (Chis.)	Senecio calophyllus Hemsl.	Comp.	Jal. e Hgo.	B. V. & Urb.
Mano de tigre (Chis.)	Monstera deliciosa Liebm.	Aræe.	Oax., Chis. y Ver.	Bec.
Mano de zopilote (Tab.)	Oreopanax floribundum Decne	Araliæe.	Chis.	Bec.
Manrubio	Piper umbellatum L.	Piperæe.	Ver. a Cal., Mor. hacia el Sur.	St.
	Marrubium vulgare L.	Labiad.	Hgo., Gto., V. de Méx., Ver., Oax., etc. Naturalizada	
Manteoso	Cercidium plurifoliolatum Micheli.	Leg. (Ces.)	Mich. a Pue. y Oax.	St.
Mantel (Chis.)	Coleus blumei Benth.	Labiad.	Chis. (Cultivada)	Bec., St.

Mantención	<i>Ipomoea</i> sp.	Convolvulác.	Jal.	Reko.
Mantillo	<i>Cassia leptadenia</i> Greenm.	Leg. (Ces.)	Sim.	G. Ort.
Manto	<i>Ipomoea</i> sp.	Convolvulác.	Cultivada	M. Mart.
Manto blanco (Chis.)	<i>Caladium belleye</i> Hort.	Arác.	Cultivada	Bec.
Manto regío (Chis.)	<i>Coleus blumei</i> Benth.	Labiad.	Cultivada	Bec.
Manto de la reina	<i>Xanthosoma sagittifolium</i> Schott.	Arác.	Jal., Yuc., Ver., etc.	Ale.
Manto de la Virgen (Tab.)	<i>Caladium bicolor</i> Vent.	Arác.	Cultivada	Bec.
Manto de la Virgen (Tab.)	<i>Caladium chantinii</i> Lem.	Arác.	Cultivada	Bec.
Manto de la Virgen	<i>Ipomoea longepedunculata</i> Hemsl.	Convolvulác.	Hgo., D. F., E. de Méx., Jal. y S. L. P.	Ramz.
Manto de la Virgen	<i>Ipomoea purpurea</i> Lam.	Convolvulác.	Hgo., D. F., Oax., Jal. y Ver.	Ramz.
Manto de la Virgen	<i>Ipomoea violacea</i> L.	Convolvulác.	Cultivada	R. y Ale., St.
Manzana (Oax.)	<i>Arctostaphylos pungens</i> H. B. K.	Ericác.	Zac., B. Cal. a Chih., Coah., Ver. y Oax.	St.
Manzana (Tamps., Ver.)	<i>Ehretia tinifolia</i> L.	Borragináe.	Tamps., Ver., Oax. y Yuc.	St.
Manzana	<i>Malpighia diversifolia</i> Brandg.	Malpigiác.	B. Cal.	St.
Manzana	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Rosác.	Cultivada	Ale.
Manzana camuesa (Jal.)	<i>Malus sylvestris</i> Mill. var.	Rosác.	Cultivada	Reko.
Manzana de cochi	<i>Thevetia (cuneifolia</i> DC. ?)	Apocináe.	Chis.	Bec.
Manzana chata	<i>Malus sylvestris</i> Mill. var.	Rosác.	Cultivada	Reko.

Manzana estrella (Tamps.)	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels.	Euforbiác.	Tamps., Gro. y Oax.	St.
Manzanilla	<i>Anthemis nobilis</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Manzanilla	<i>Arctostaphylos pungens</i> H. B. K.	Ericác.	Zac., Sin., S. L. P., Gto., Hgo. y Ver.	R. y Alc., G. Ort.
Manzanilla	<i>Helenium autumnale</i> L.	Comp.	Cultivada	Dondé.
Manzanilla	<i>Helenium quadridentatum</i> Lab.	Comp.	Ver. y Tab.	Urb.
Manzanilla	<i>Helenium</i> sp.	Comp.	Chis.	Bec.
Manzanilla (Ver.)	<i>Malvaviscus drummondii</i> T. y G.	Malvác.	Tamps., Ver., S. L. P. y Yuc.	St.
Manzanilla	<i>Montanoa subtruncata</i> Gray	Comp.	Oax.	Reko.
Manzanilla	<i>Perityle microglossa</i> Benth.	Comp.	Sin., B. Cal. y Zac.	G. Ort.
Manzanilla (Hgo.)	<i>Quercus dysophylla</i> Benth.	Fagác.	Coah., S. L. P., Ver. e Hgo.	St.
Manzanilla de Alemania	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Manzanilla broncea	<i>Perityle microglossa</i> Benth.	Comp.	Sin., B. Cal. y Zac.	G. Ort.
Manzanilla de burro	Id., <i>íd.</i>	Id.	Id., <i>íd.</i>	Id.
Manzanilla cimarrona	<i>Zinnia leucoglossa</i> Blake	Comp.	Sin.	G. Ort.
Manzanilla común	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Manzanilla de Jalisco	<i>Eupatorium odoratum</i> L.	Comp.	Jal., Nay., S. L. P., Tamps., Hgo. y Ver.	Ohva, St.
Manzanilla del río	<i>Gnaphalium oxyphyllum</i> DC.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Manzanilla romana	<i>Anthemis nobilis</i> L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.

Manzanilla de Yucatán	<i>Helenium autumnale</i> L.							
Manzanillo (Tamps.)	<i>Ehretia elliptica</i> DC.							R. y Alc.
Manzanillo	<i>Hippomane mancinella</i> L.							St.
Manzanillo (Ver.)	<i>Myroxylon flexuosum</i> (H. B. K.)							B. V. & Urb.
Manzanita (Dgo.)	<i>Arbutus xalapensis</i> H. B. K.							St.
Manzanita	<i>Arctostaphylos pungens</i> H. B. K.							St.
Manzanita (B. Cal.)	<i>Arctostaphylos tomentosa</i> Pursh.							R. y Alc.
Manzanita	<i>Bellucia macrophylla</i> Triana							St.
Manzanita (Tamps.)	<i>Colubrina greggii</i> Wats.							Rec.
Manzanita	<i>Crataegus nelsoni</i> Eggleston							St.
Manzanita (Tamps.)	<i>Ehretia elliptica</i> DC.							Bec.
Manzanita (Tamps.)	<i>Ehretia tinifolia</i> L.							St.
Manzanita	<i>Malpighia diversifolia</i> Brandg.							St.
Manzanita (Tamps.)	<i>Malpighia glabra</i> L.							St.
Manzanita	<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.							Rose, St.
Manzanita (Tab.)	<i>Malvaviscus drummondii</i> T. & G.							Rec.
Manzanita	<i>Zizyphus sonorensis</i> Wats.							Conzatti.
		Comp.	Cultivada					
		Borragináe.	Coah. a Gto., Ver., y Tamps.					
		Euforbiác.	Ver., Jal., Yuc. y Oax.					
		Flacourtiác.	Nay. a N. L., Ver. y Chis.					
		Ericác.	Chih. y N. L. a Ver., Oax. y Sin.					
		Ericác.	Zac., B. Cal. a Chih., Coah., Ver. y Oax.					
		Ericác.	B. Cal.					
		Melastomalác.	Teapa (Tab.)					
		Ramnáe.	Coah. y N. L., a Ver. y Yuc.					
		Rosác.	Chis.					
		Borragináe.	Coah. a Gto., Ver. y N. L., Tamps.					
		Borragináe.	Tamps., Ver., Oax. y Yuc.					
		Malpigtiác.	B. Cal.					
		Malpigtiác.	N. L. y Tamps. a Tab. y Yuc.					
		Malvác.	Sin. a Chis, Camp. y Ver.					
		Malvác.	Tab., Yuc., Tamps., Ver., S. L. P.					
		Ramnáe.	Son., Oax.					

Manzanita de amor	Solanum pseudocapsicum L.	Solanác.	Cultivada	R. y Alc.
Manzanita del cerro	Malpighia guadaluparensis (Wats.)			
Manzanita tejocotera (Oax.)	Crataegus mexicana Moc. & Sess.	Rose		
Manzanito	Buncheonia guadaluparensis Wats.	Malpigiác.	Jal., Oax.	Conzatti.
Manzanito (Jal.)	Malpighia mexicana Juss.	Rosác.	S. L. P. a Jal., Oax. y Ver.	St.
Manzanito (Col.)	Malvaviscus arboreus Cav.	Malpigiác.	Jal.	B. V. & Urb.
Manzano (Sin.)	Coccoloba uvifera (L.) Jacq.	Malvác.	Dgo. a Oax. y Mor.	St.
Manzano	Malus sylvestris Mill.	Polygonác.	Sin. a Chis., Camp. y Ver.	St.
Mapasúchil (Oax.)	Chiranthodendron pentadactylon Larr.	Rosác.	Tamps. a Yuc. y Sin.	St.
Mapipitza	Asclepias linaria Cav.	Esterculiác.	E. y V. de Méx., Mor., Oax., Mich., Chis., etc.	R. y Alc.
Maquile	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	Asclepiadác.	Dgo., S. L. P., V. de Méx., Hgo., Chih., Pue., Oax., Sin., etc.	St.
Maquillhuatl (Ver.)	Quercus fusiformis Small.	Bignoniác.	Orizaba (Ver.), Gro., Oax., Sin.	R. y Alc.
Maranta	Maranta metallica Lindl.	Fagác.	Ver., Coah., N. L.	R. y Alc.
Maranta	Maranta zebрина Sims.	Marantác.	Cultivada	R. y Alc.
Marañón	Anacardium occidentale L.	Marantác.	Cultivada	R. y Alc.
Maraguiana	Nicotiana glauca Grub.	Anacardiác.	Oax., Camp., Chis., Yuc.	R. y Alc.
		Solanác.	Son., V. de Méx., Jal., Chih., Oax., Sin., Gto., etc.	R. y Ale., Bec.
				Rosc. M. Mart.

Maravilla (Tab., Gto.)	Mirabilis jalapa L.	Nictaginác.	Mesa Central	R. y Alc., Bec.
Maravilla	Porophyllum seemanni Sch. B.	Comp.	Guaymas (Son.)	P. y Wats.
Maravilla costeña (Oax.)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	Reko.
Maravilla de España	Catharanthus roseus (L.) Don	Apocinác.	Cultivada	Alc.
Maravilla de jardín (Jal.)	Mirabilis longiflora L.	Nictaginác.	Hgo., Oax., Mor., Tams., Jal., etc.	B. V. & Urb.
Maravilla moreña (Oax.)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	St., Reko.
Maravilla silvestre (Sin.)	Macrosiphonia hypoleuca Muell.	Apocinác.	S. L. P., Dgo., Jal., Sin., Mich., etc.	G. Ort.
Maravilla silvestre (Jal.)	Mirabilis jalapa L.	Nictaginác.	Mesa Central	B. V. & Urb., St.
Maravillita	Allionia aggregata (Ort.) Spreng.	Nictaginác.	Jal.	Bárcena, St.
Margarita (Sin.)	Agonandra racemosa (DC.) St.	Opiliác.	Mor., Sin., Mich., Gro.	G. Ort.
Margarita	Callistephus chinensis (L.) Nees.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Margarita (Mor.)	Galphimia glandulosa Cav.	Malpigiac.	Mor., S. L. P., Jal., Gro.	R. y Alc.
Margarita	Karwinskia humboldtiana (Roem. & Schult.) Zucc.	Ramnác.	Jal., N. L., Chih., Gro., B. Cal., Oax., Pue., Gro. etc.	Rose.
Margarita (Jal.)	Karwinskia latifolia St.	Ramnác.	Sin., Nay. y Jal.	St.
Margarita (Sin.)	Melampodium divaricatum Rich.	Comp.	Sin., Ver., S. L. P., Gro.	G. Ort.
Margarita blanca	Polianthes tuberosa L.	Amarilidác.	Jal., Gto., Tab., Chis. etc.	R. y Alc.

Margarita del campo						
	(Chis.)	Lantana camara L.	Verbenác.	Chis., Ver.		Becc., St.
Margarita del cerro (Jal.)		Karwinskia humboldtiana (Roem. & Schult.) Zucc.	Ramnác.	Véase «Margarita»		St.
Margarita de Chiapas		Malpighia biglandulosa Poir.	Malpigíác.	Chis.		Alc.
Margarita enana		Bellis perennis L.	Comp.	Cultivada		M. Mart.
Margarita gigante		Chrysanthemum sp.	Comp.	Cultivada		M. Mart., St.
Margarita olorosa		Polianthes tuberosa L.	Amarilidác.	Jal., Gto., Tab., Chis., etc.		R. y Alc.
Margarita pequeña		Bellis perennis L.	Comp.	Cultivada		Alc.
Margarita reina		Aster sp.	Comp.	Cultivada		M. Mart.
Margarita reina		Gallistephus chinensis (L.) Nees.	Comp.	Cultivada		Alc.
Marihuana		Cannabis sativa L.	Urticác.	Cultivada		R. y Alc.
Marihuana (Sin.)		Nicotiana glauca Grah.	Solanác.	Naturalizada		
				Son., Chih., Sin., Jal., Gto., V. de Méx., Oax., etc.		G. Ort., M. Mart.
Marilópez (Oax.)		Turnera ulmifolia L.	Turneréc.	Sin. a Tamps., Yuc. y Chis.		R. y Alc., St.
Mariola		Chrysactinia mexicana Gray	Comp.	Coah., S. L. P., V. y E. de Méx., Pue., Hgo., etc.		R. y Alc.
Mariola		Horsfordia palmeri Wats.	Malvác.	B. Cal.		Palm., Vasey.
Mariola		Parthenium incanum H. B. K.	Comp.	Chih., N. L., S. L. P., Coah., Zac., Dgo., Gro., etc.		R. y Alc.

Mariola (B. Cal.)	Solanum hindsiannum Benth.	Solanác.	B. Cal. y Son., N. L., S. L. P., Ver.	St.
Maripenda (Mich.)	Liquidambar styraciflua L.	Hamamelidác.	Ver. y Pue. a Chis.	N. León.
Mariposa (Camp.)	Bradburya plumieri (Turp.) Kuntze	Leg. (Fab.)	Gro. a Ver., Yuc. y Chis.	St.
Mariposa (Tab.)	Hedychium coronarium Koen.	Zingiberác.	Cultivada	Bec., St.
Mariposa	Pithecoctenium echinatum (Jacq.)	Bignoniác.	Oax.	Reko., St.
Maro	Teucrium marum L.	Labiad.	Cultivada	Reko, Oliva.
Maromero	Agonandra conzattii St.	Opiliác.	Oax., Pue.	Reko.
Marquiana	Nicotiana glauca Grah.	Solanác.	Sin. a Tamps. y Oax.	St.
Marta	Nopalxochia phyllanthoides (DC.)	B. & R.		
Marrubio	Marrubium vulgare L.	Cactác.	Jal.	B. V. & Urb., St.
Marrubio blanco (Jal.)	Id., íd.	Labiad.	Mesa Central (Naturalizada)	Rose.
Masahua	Hibiscus tiliaceus L.	Id.	Id., íd.	B. V. & Urb.
Masiola	Halimium glomeratum (Lag.) Grosser	Malvác.	Nay. a Oax. y Ver.	Barroso.
Mastranzo	Lippia sp.	Cistác.	Jal., S. L. P., V. de Méx., Oax.	Reko, Oliva.
Mastranzo	Mentha rotundifolia L.	Verbenác.	Mich.	R. y Alc.
Mastranzo (Chis.)	Tropeolum majus L.	Labiad.	Naturalizada	R. y Alc.
Masú (Chis.)	Cordia alba (Jacq.) R. & S.	Tropeolác.	Cultivada	Bec.
		Borraginác.	S. L. P., Col., Oax., Gro., Chis.	Bec.

Matabé	Commelina sp.	Comelinác.	Tlaxotalpan (Ver.)	Noriega.
Matabuey (Chis.)	Ateleia pterocarpa DC.	Legr. (Fab.)	Mich., Chis.	Bec,
Matacaballo	Galatola mollis St.	Teacináe.	Pue.	M. Marr.
Matacaballo (Ver.)	Illicium floridanum Ellis	Magnoliác.	Ver. y Pue.	St.
Matacorra (B. Cal.)	Jatropha spathulata (Ort.) Muell.	Euforbiác.	B. Cal. a Tamps. y Pue.	St.
Matagallina	Apoplanesia paniculata Presl.	Legr. (Fab.)	Col. a Oax.	Reko.
Matagallina (Ver.)	Euphorbia cotinifolia L.	Euforbiác.	Ver. y Oax.	St.
Matagallinas (Oax.)	Capparis incana H. B. K.	Caparidác.	Oax., Gro.	Conzatti.
Mataliz	Commelina sp.	Comelinác.	Tlaxotalpan (Ver.)	Noriega.
Mataliz (Tab.)	Tradescantia geniculata Jacq.	Comelinác.	Ver., Tab., Hgo., Oax.	Rov.
Matamala (Tab.)	Jatropha cordata Muell. Arg.	Euforbiác.	Son. y Chih. a Jal.	Palm. & Wats.
Matambilla (Tab.)	Desmoncus sp.	Palmas	Tab.	Rov.
Matamuchachos (Chih.)	Jatropha cordata Muell. Arg.	Euforbiác.	Son. y Chih. a Jal.	Palm. & Wats.
Matamuchachos	Sapindus saponaria L.	Sapindác.	Casi todo el país	St.
Matancene (B. Cal., Sin.)	Mascagnia macroptera Moc. & Sess.	Malpigiac.	B. Cal., Son. y Sin. a Tamps., Hgo.	G. Ort.
Matancene del mar (Sin.)	Aristolochia jaliscana H. & A.	Aristologuác.	Sin., Jal., Nay.	St.
Matapalo (Oax.)	Ficus involuta (Liebm.) Miq.	Morác.	Sin. a S. L. P., Oax. y Yuc.	Reko.
Matapalo (Oax.)	Ficus padifolia H. B. K.	Morác.	Tamps. a Son., Gro., Oax. y Tab.	Reko, St.
Matapalo	Ficus tecolutensis (Liebm.) Miq.	Morác.	Ver. a Yuc. y Oax.	Reko, St.

Matapalo (Oax.)	Ficus sp.	Morác.	Gro., a Oax. y Yuc.	Reko.
Matapalo liso	Ficus tecolotensis (Liebm.) Miq.	Morác.	Ver. a Yuc. y Oax.	St.
Mata peces (Oax.)	Ichthyomethia americana (Sessé & Moc.) Blake	Leg. (Fab.)	Sin., Oax., Gro., Ver., Mich., Chis.	Reko, St.
Mata perros	Strychnos tepicensis St.	Loganiác.	Sin. y Nay.	St.
Mata perros	Strychnos sp.	Loganiác.	Tab.	M. Mart.
Mata pez (Gro.)	Ichthyomethia americana (Sess. & Moc.) Blake	Leg. (Fab.)	Sin., Oax., Gro., Ver., Mich., y Chis.	St.
Mata pez de México	Id., id.	Id.	Id., id.	Colmeiro, St.
Mata piojo (Oax.)	Hippocratea acapulcensis H. B. K.	Hippocrateác.	Sin. a Mor., Gro. y Oax.	Reko.
Mata piojo (Chis.)	Ichthyomethia americana (Sessé & Moc.) Blake	Leg. (Fab.)	Chis., Mich. y Gro., Sin., Ver., Oax.	Bec., St.
Mata pulga	Martynia (triloba Ch. & Schl?)	Escrolariác.	Chis.	Bec.
Mata pulgas (Jal.)	Stevia viscida H. B. K.	Comp.	E. y V. de Méx., Jal., Mich., etc.	B. V. & Urb.
Mata ratón (Chis.)	Gliricidia sepium (Jacq.) Steud.	Leg. (Fab.)	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.	Bec.
Mata sano (Chis., Oax.)	Casimiroa edulis L. & Lex.	Rutác.	Sin., S. L. P., V. de Méx., Mich., Chis.	Bec., Reko.

Matalis	Commelina sp.	Comelinác.	Tab.	Bec.
Mataliste	Commelina sp.	Comelinác.	Tab.	Bec.
Mataril	Senecio cervariaefolius Hemsl.	Comp.	Chih., Oax., E. de Méx.	R. y Ale.
Matarique	Cacalia decomposita Gray	Comp.	Son., Chih.	Alcoeer.
Matarique	Senecio cervariaefolius Hemsl.	Comp.	Chih., Oax., E. de Méx.	R. y Ale.
Matarique	Senecio grayanus Hemsl.	Comp.	Son., Chih., Oax.	R. y Ale.
Matarera	Trixis corymbosa Don.	Comp.	Agsca.	R. y Ale.
Maticerán	Amphipterygium amplifolium Hemsl.			
Mático (Oax.)	Piper angustifolium R. & P.	& Rose. Juliániác.	Jal., Dgo.	Reko, St.
Mático (Col.)	Piper palmeri DC.	Piperác.	Ver. a Nay.	St.
Matlimí (Chis., chiapaneco)	Tecoma stans (L.) Juss.	Piperác.	Col., Jal. y Sin.	St.
Matlisguate amarillo (Nahoa, Chis.)	Godmania macrocarpa Hemsl.	Bignoniác.	Véase «Flor de San Pedro»	Bec.
Matlisguate rosado (Chis., nahoa)	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	Bignoniác.	Chis.	Bec.
Matlishuate (Tab.)	Id., id.	Bignoniác.	Chis., Tab., Gro., Oax. y Sin.	Bec.
Matias	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Id.	Id., id.	Rov.
		Leg. (Mim.)	Varios lugares	Ramz.

Maticorán (Mich.)	Amphipterygium adstringens (Schl.) Schiede.	Julianiác.	Mich. a Mor., Pue. y Oax.	St.
Matizadilla (Jal.)	Lantana camara L.	Verbenác.	Pue., Ver., Sin., V. de Méx., Son., Nay., Jal., etc.	Urb.
Mataliztic (V. de Méx.)	Commelina tuberosa L.	Comelinác.	E. y V. de Méx., Atotonilco (Hgo.), Orizaba (Ver.), etc.	R. y Alc.
Matlalquáhuatl	Guaiacum coulteri Gray	Zigofilác.	Son. a Oax.	St.
Matlalquáhuitl	Guaiacum sanctum L.	Zigofilác.	Méx., Jal. y Yuc.	R. y Alc., St.
Matorral (Tamps.)	Aescia berlandieri Benth.	Leg. (Mim.)	Coah. a Ver. y Qro., Son., Chih., N. L., S. L., P. y Tamps.	St.
Matorral (Tamps.)	Manihot pringlei Wats.	Euforbiác.	Tamps. y S. L. P.	St.
Matsápotl	Annona cherimola Mill.	Ánonác.	Cultivada	R. y Alc.
Matsatli	Ananas sativus Schult.	Bromeliác.	Cultivada	R. y Alc.
Maxocate (Oax.)	Gyrtocarpa procera H. B. K.	Anacardiác.	Jal., Pue., Ver. y Oax.	Villada.
Maxocotl	Mascagnia seleriana Loes.	Malpigiac.	Tlaxcolula, Ver., Pue. y Oax.	Sel. & Loes.
Maxté (Chis., sofsil)	Lantana camara L.	Verbenác.	Chis., Ver. y Pue.	Bec., St.
Mayitos	Atamosco carinata (Herb.) St.	Amarilidác.	Gto., Hgo.	Dugès, St.
Mayitos	Atamosco sessilis (Herb.) St.	Amarilidác.	D. F., Gto. y Jal.	Alc., St.
Mayo	Atamosco carinata (Herb.) St.	Amarilidác.	Gto., Hgo.	Dugès, St.
Maza de agua	Typha latifolia L.	Tilác.	V. de Méx.	R. y Alc.

Mazahua	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Malvác.	Nay. a Oax. y Ver.	St.
Mazapán (Méx.)	<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Malvác.	Sin. a Chis., Camp. y Ver.	St.
Mazapán (Ver.)	<i>Malvaviscus grandiflorus</i> H. B. K.	Malvác.	Mich. a Chis., Yuc. y Ver.	St.
Mazatetas	<i>Valeriana toluicana</i> DC.	Valerianác.	E. de Méx., Mich., S. L. P. y Chis.	R. y Ale.
Mazocotl	<i>Mascagnia seleriana</i> Loes.	Malpigiác.	Tlaxcolula, Ver.; Pue. y Oax.	Reko.
Mazorca (Ver.)	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss.	Bignoniác.	Véase «Flor de San Pedro»	Luis E. Ruiz.
Mazorquilla	<i>Conopholis mexicana</i> Gray	Orobancác.	V. de Méx., Oax. y Dgo.	M. Mart.
Mazorquilla	<i>Phytolacca octandra</i> L.	Fitolacác.	E. y V. de Méx., Hgo., Oax., Tamps., etc.	R. y Ale.
Mecapatl	<i>Smilax bona-nox</i> L. var.	Liliác.	Ver. e Hgo.	St., M. Mart.
Mecapatl	<i>Smilax medica</i> Ch. & Schl.	Liliác.	Ver. y S. L. P.	St.
Mecaxóchitl	Piper sp.	Piperác.	Mor.	M. Mart.
Media noche	<i>Malvaviscus rivularis</i> Brandg.	Malvác.	Sin.	Riley.
Mejorana	<i>Coleosanthus veronicifolius</i> Kuntze	Comp.	Chih., Coah., S. L. P., V. de Méx., Pue., Hgo., Zac., Gto., Oax., etc.	R. y Ale., M. Mart.
Mejorana	<i>Lantana</i> sp.	Verbenác.	Sin.	Rose.
Mejorana	<i>Origanum majorana</i> L.	Labiad.	Cultivada	R. y Ale.
Mejorana	<i>Salvia ballotaeflora</i> Benth.	Labiad.	Chih., Coah., S. L. P., y N. L.	R. y Ale.

Mejorana del país	<i>Salvia patens</i> Cav.				
Meliloto	<i>Melilotus indica</i> (L.) All.	Labiad.	V. de Méx., Hgo. y S. L. P.		R. y Ale.
Melinobre de monja	<i>Ipomoea coccinea</i> L.	Leg. (Fab.)	Naturalizada		R. y Ale., St.
Meiisa	<i>Melissa officinalis</i> L.	Convolvutác.	Varios lugares		R. y Ale.
Melocotón	<i>Cucurbita moschata</i> Duch.	Labiad.	Cultivada		R. y Ale.
Melocotón	<i>Prunus persica</i> (L.) Sieb. & Zucc.	Cucurbitác.	Tab. y Chis. Cultivada		Bec.
Melocotonero	Id., íd.	Rosác.	Cultivada		R. y Ale.
Melón	<i>Cucumis melo</i> L.	Id.	Id., íd.		Id.
Melón de agria	<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.	Cucurbitác.	Oax., Jal., Gto. y Pue. Cultivada		R. y Ale.
Melón blanco	<i>Cucumis melo</i> L. var.	Cucurbitác.	Cultivada		Urb.
Melón loco	<i>Apodanthera undulata</i> Gray	Cucurbitác.	Oax., Jal., Gto. y Pue. Cultivada		R. y Ale.
Melón sapote	<i>Carica papaya</i> L.	Cureubitác.	Son., Chih., S. L. P. y Gro.		R. y Ale.
Meloncillo	<i>Apodanthera undulata</i> Gray	Caricác.	Jal., Pue., Mor., Ver.		R. y Ale.
		Cucurbitác.	Chih., Son., S. L. P., Gro. (Entre San Juan del Río y Hada. del Cuervo.)		Alt.
Meloncillo (Gro.)	<i>Cucurbita californica</i> Torr.	Cucurbitác.	Gro.		Alt.
Membrillero	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Rosác.	Cultivada		R. y Ale.

Membrillo (Chis., Oax.)	Amelanchier denticulata (H. B. K.) Koch.	Rosác.	Chih. y Coah. a Méx. y Oax., Chis.	Bec., St.
Membrillo	Cydonia oblonga Mill.	Rosác.	Cultivada	R. y Alc.
Membrillo de Bengala	Aegle marmelos Correa	Rutác.	Cultivada	Balme:
Membrillo cimarrón	Amelanchier denticulata (H. B. K.) Koch.	Rosác.	Chih. y Coah. a Méx., Oax. y Chis.	Urb., St.
Memelita	Clusia sp.	Clusiác.	Chis.	Bec.
Menta	Mentha viridis L.	Labiad.	Cultivada	R. y Alc.
Mercadela	Calendula officinalis L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Mercurial	Galinsoga parviflora Cav.	Comp.	Varios lugares	R. y Alc.
Meriendita	Thevetia ovata (Cav.) DC.	Apocinác.	Sin. y Jal. a Chis.	Ramz.
Mesonsapote (Oax.)	Licania platypus (Hemsl.) Fritsch.	Rosác.	Oax., Nay.	Reko.
Mesquite (B. Cal.)	Prosopis juliflora (Sw.) DC. ?	Leg. (Mim.)	Casi todo el país	Nelson
Meste (sotsil)		Comp.	Chis.	Bec.
Mel (nahoa)	Agave varius especies	Amarilidác.	Véase «Magney»	R. y Alc.
Metlancasis	Ipomoea purpurea Lam.	Convolvulác.	D. F., Oax., Jal., Ver.	R. y Alc.
Metometl (Chih.)	Agave lechuguilla Torr.	Amarilidác.	Chih. a Tamps. y Zac.	R. y Alc.
Metroceder (Oax.)	Clorodendron fallax Lindl.	Verbenác.	Cultivada	Reko.

Metroceder (Oax.)	Clerodendron fragrans Vent.	Verbenác.	Cultivada	St.
Metzolle	Neomammillaria geminispina (Haw.) Britt. & Rose	Cactác.	S. L. P., Tamps., Hgo.	Ochot., St.
Metzollín	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Mezcal	Agave mescal Kech.	Amarilidác.	Mich., Sin., Son.	St.
Mezcal	Agave wislizeni Eng.	Amarilidác.	Chih., Coah.	R. y Alc.
Mezcal	Agave yaquiana Trel.	Amarilidác.	Son.	St.
Mezcal	Agave sp.	Amarilidác.	Jal.	R. y Alc.
Mezcal azul	Agave tequilana Weber	Amarilidác.	Jal.	St.
Mezcal blanco	Agave pseudotequilana Trel.	Amarilidác.	Jal.	St.
Mezcal encharo	Id., íd.	Id.	Id.	Id.
Mezcal grande	Agave longisejala Tod.	Amarilidác.	Jal. (?)	St.
Mezonsapote (Oax.)	Licania platypus (Hemsl.) Fritsch.	Rosác.	Oax., Nay.	Reko.
Mezquite	Inga sp.	Leg. (Mim.)	Lugares calientes	R. y Alc.
Mezquite	Prosopis cinerascens Gray	Leg. (Mim.)	Frontera norte	R. y Alc.
Mezquite	Prosopis juliflora (Sw.) DC.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país	R. y Alc.
Mezquite amarillo	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Mezquite blanco	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Mezquite colorado	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Mezquite chino (Tamps.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.

Mezquite extranjero (Dgo.)	Parkinsonia aculeata L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	St.
Mezquitillo (Jal., Oax.)	Cassia occidentalis L.	Leg. (Ces.)	Chih. a Sin., Chis. y Yuc.	St.
Mezquitillo	Condalia obovata Hook. var angustifolia	Ranunc.	Sin., N. L.	Riley.
Mezquitillo (B. Cal.)	Krameria pausifolia Rose	Crameriác.	Isla Sta. Agueda (B. Cal.), Son., Zac., S. L. P.	Rose, St. B. V. & Urb., St.
Mezquitl	Prosopis juliflora (Sw.) DC.	Leg. (Mim.)	En todo el país	
Micaguáhuatl	Ipomoea murucoides Roem. & Schult.	Convolvulác.	Mich. a Oax., Pue., Méx., Gro., Mor., D. F.	R. y Alc.
Michihuautli	Amaranthus paniculatus var. leucocarpus Saff.	Amarantác.	Véase «Alegria»	
Michoacán	Ipomoea jalapa Parsh.	Convolvulác.	Ver.	R. y Alc.
Mijo	Milium nigricans R. & P.	Gramín.	Tab.	Bec.
Mil en rama	Achillea millefolium L.	Comp.	V. de Méx., E. de Méx. (Amameca), Sierra de Pachuca, (Hgo.), Coah., etc.	R. y Alc.
Mil flores	Phlox sp.	Polemoniác.	Cultivada	M. Mart.
Milpa (Jal.)	Zea mays L.	Gramín.	Véase «Maíz»	B. V. & Urb.
Miltomate	Physalis esculenta	Solanác.	Jal.	Reko.
Miltomate (nahoa)	Physalis sp.	Solanác.	Chis.	Bec.

Mimbre (Tamps.)	<i>Acacia berlandieri</i> Benth.	Leg. (Mim.)	Coah. a Ver. y Qro.	St.
Mimbre (Son. y Sin.)	<i>Cephalanthus salicifolius</i> H. B. K.	Rubiác.	Sin., Son., Gro. y Pue.	G. Ort., Gallegos.
Mimbre	<i>Chilopsis linearis</i> (Cav.) Sweet.	Bignoniác.	Son., Chih., Coah. y S. L. P.	M. Mart., St.
Mimbre (Jal.)	<i>Forestiera tomentosa</i> Wats.	Oleác.	Jal. a Pue.	St.
Mimbre del monte	<i>Capparis flexuosa</i> L.	Caparidác.	Sin.	G. Ort.
Mimosa	<i>Acacia</i> sp.	Leg. (Mim.)	Oax. (Cultivada)	Reko.
Minari (l. mayo, Sin.)	<i>Cucumis melo</i> L.	Cucurbitác.	Cultivada	V. A., Reko.
Mincapatlí	<i>Sebastiania pavoniana</i> Muell.	Anacardiác.	Son. a Nay. y S. L. P.	St.
Minutisa	<i>Dianthus barbatus</i> L.	Cariofilác.	Cultivada	R. y Alc.
Miñona (Oax.)	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss.	Bignoniác.	Véase «Flor de San Pedro»	Reko, St.
Miñoneta	<i>Reseda odorata</i> L.	Resedác.	Cultivada	R. y Alc.
Miñoporo	<i>Myoporum ellipticum</i> R. Br.	Mioporác.	Cultivada	R. y Alc.
Mirameiindo	<i>Delphinium ajacis</i> L.	Ranunculác.	Cultivada	Dondé.
Miramelindo	<i>Impatiens balsamina</i> L.	Balsaminác.	Tab. (Cultivada)	Bec., St.
Miramelindos	Id., íd.	Id.	Cultivada	R. y Alc.
Mirasol	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Comp.	V. de Méx., Hgo., Jal., Oax., Dgo., S. L. P.	R. y Alc.
Mirasol	<i>Cosmos chrysanthemifolius</i> H. B. K.	Comp.	Mich.	R. y Ale.
Mirasol	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	Comp.	V. de Méx., Jal., Hgo.	Oliva.
Mirasol	<i>Helianthus annuus</i> L.	Comp.	Cultivada	Oliva.

Mirasol (Chis.)	Mirasolia diversifolia Hemsl.	Comp.	Chis., Ver.	Bec.
Mirasol de agua	Bidens chrysanthemoides Michx.	Comp.	Jal.	Reko.
Mirasol amarillo	Cosmos sulfureus Cav.	Comp.	Jal., Mor., Ver., Oax.	Oliva.
Mirasol anaranjado (Chis.)	Helianthus annuus L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc., M. Mart.
Mirasol xocoatole	Cosmos bipinnatus Cav.	Comp.	Jal., S. L. P., Dgo., V. de Méx., Hgo., Oax.	Oliva, Reko.
Mirto	Lippia geminata H. B. K.	Verbenác.	Sin. a Tamps., Ver. y Oax.	St.
Mirto (N. L., Tab.)	Salvia coccinea L.	Labiad.	Tamps. y N. L. a Nay., Chis. y Yuc.	Rov., St.
Mirto (Pue., Jal.)	Salvia microphylla H. B. K.	Labiad.	Chih. a S. L. P., Pue., Méx., Jal.	B. V. & Urb.
Mirto (S. L. P.)	Salvia neurepia Fernald.	Labiad.	S. L. P. y Méx.	St.
Mirto	Stachys coccinea Jacq.	Labiad.	Hgo., Gto., Chih., S. L. P., Ver., Oax.	Dugés.
Mirto grande	Salvia schaffneri Fernald.	Labiad.	S. L. P.	St.
Mirto silvestre,	Loeselja mexicana (Lam.) Brand.	Polemoniác.	Chih. y Son. a Oax., Pue. y S. L. P.	R. y Alc., St.
Mispale (V. de Méx.)	Buddleia sessiliflora H. B. K.	Loganiác.	Son. a Coah., S. L. P., Méx. y Oax.	R. y Alc.
Mispalte	Buddleia sp.	Loganiác.	E. de Méx.	R. y Alc.
Misquicopalli	Inga sp.	Leg. (Mim.)	Lugares calientes	R. y Alc.

Misquicopalli	Prosopis juliflora (Sw.) DC.	Leg. (Mim.)	En todo el país	R. y Alc.
Mitluaxagua	Sonchus oleraceus L.	Comp.	Mich., V. de Méx. (Naturalizada)	N. León.
Mitalzihuitl	Lopezia mexicana Jacq.	Onagrác.	V. de Méx., S. L. P., Hgo., Ver.	R. y Alc.
Mitra (S. L. P., N. L.)	Astrophytum myrtilloides Lem.	Cactác.	Centro y Norte del país	St.
Mitra	Cyclamen europaeum L.	Primulác.	Cultivada	R. y Alc.
Mixquicopalli	Prosopis juliflora (Sw.) DC.	Leg. (Mim.)	En todo el país	R. y Alc.
Mixtlácutl	Eupatorium glabratum H. B. K.	Comp.	E. de Méx., S. L. P., Hgo., Gto.	Urb.
Mizquitl	Prosopis juliflora (Sw.) DC.	Leg. (Mim.)	En todo el país	R. y Alc.
Motsoque (Chis.)	Brosimum alicastrum Sw.	Morác.	Tamps. a Q. Roo, Tab., Oax., Nay., Sin., etc.	Bee.
Moara (leng. cora)	Cereus sp.	Cactác.	Nay.	V. A., Reko.
Moca	Andira jamaicensis (Wright) Urb.	Leg. (Fab.)	Mich. a Chis.	St.
Moco de guajolote	Polygonum pennsylvanicum L.	Poligonác.	S. L. P., Jal.	Urb.
Moco de guajolote	Polygonum persicarioides H. B. K.	Poligonác.	E. de Méx., Hgo., Ver., B. Cal.	R. y Alc.
Moco de pavo	Amaranthus caudatus L.	Amarantác.	Cultivada	R. y Alc.
Moco de pavo	Polygonum mexicanum Meisn.	Poligonác.	E. de Méx., Gto., Dgo.	Dugés.
Moco de pavo	Psittacanthus sp.?	Lorantác.	Chis.	Bec.
Mohintle (Chis.)	Jacobinia spicigera (Schl.) Bailey	Acantác.	V. de Méx., Jal., Ver., Pue., Mich., etc.	R. y Alc., St.

Mohiti	<i>Jacobinia spicigera</i> (Schl.) Bailey	Acantác.	V. de Méx., Jal., Ver., Pue., Mich., etc.	R. y Alc., St. Id., íd.
Moitli	Id., íd.	Id.	Id., íd.	
Mojo	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Morác.	Tamps. a Q. Roo., Tab., Oax., Nay., Sin., etc.	Bec.
Mojol (chancebal)	<i>Psidium</i> sp.	Mirtác.	Chis.	Bec.
Molinillo	<i>Cordia?</i>	Borraginác.	Chis.	Bec.
Molonqui (V. de Méx.)	<i>Cissus sicyoides</i> L.	Vitác.	Son. a Tamps., Yuc. y Chis.	Ramz., St.
Mombín	<i>Spondias mombin</i> L.	Anacardiác.	Mor., Chis., Tab. y otros lugares calientes	R. y Alc., St. Rov.
Momo (Tab.)	<i>Piper auritum</i> H. B. K.	Piperác.	S. L. P. a Oax., Mich., y Tab.	Rov.
Momo	<i>Piper sanctum</i> Schl.	Piperác.	Ver., Tab.	Rov.
Momo de zopilote	<i>Piper peltatum</i> L.	Piperác.	Tab.	Rov.
Momon (sotsil)	<i>Piper sanctum</i> Schl.	Piperác.	Ver., Tab., Chis.	Bec.
Mompín (Yuc.)	<i>Spondias lutea</i> L.	Anacardiác.	Ver., Tab., Yuc., Oax.	St.
Mona	<i>Ungnadia speciosa</i> Endl.	Sapindác.	Chih., Coah., N. L. y Tamps.	St.
Monacillo	<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	Malvác.	Sin. a Chis., Camp. y Ver.	Barroso.
Monacillo	<i>Malvaviscus pentacarpus</i> DC.	Malvác.	Ver.	R. y Alc.
Monacillo	<i>Malvaviscus</i> sp.	Malvác.	Oax.	St., Barroso.
Monacillo amarillo	<i>Abutilon striatum</i> Diels.	Malvác.	Cultivada	R. y Alc.

Monacillo blanco (Oax.)	Abutilon crispum Sweet.	Malvác.	Son., Chih., N. L., Oax., Gro., Mich.	Reko.
Monacillo blanco	Hibiscus sp.	Malvác.	Jal.	B. V. & Urb.
Monacillo colorado (Oax.)	Helicteres guazumaefolia H. B. K.	Esterculiác.	Sin. a Oax., Tab. y Ver.	Reko.
Monacillo colorado (Oax.)	Malvaviscus penduliflorus DC.	Malvác.	Mich. a Chis.	St.
Monacillo colorado (Oax.)	Malvaviscus sepium Schl.	Malvác.	Ver., Tab., Yuc., Oax.	Reko.
Monacillo del río	Helicteres guazumaefolia H. B. K.	Esterculiác.	Sin. a Oax., Tab. y Ver.	Reko.
Monacillo del río (V. de Méx.)	Hibiscus tubiflorus DC.	Malvác.	Tamps. a Yuc., Tab. y Chis.	Urb.
Monapesto	Tecoma radicans Juss.	Bigroniác.	Cultivada	R. y Alc.
Moní (tsoque)	Peziza auriculata L.?	Pezizác.	Chis.	Bec.
Monilla	Paullinia sp.	(Hongos)	N. L.	R. y Alc.
Monilla (N. L.)	Sapindus saponaria L.	Sapindác.	N. L., Son., Oax.	St.
Monilla (Chih., N. L., Tamps.)	Ungnadia speciosa Endl.	Sapindác.	Chih. a Coah., N. L. y Tamps.	St.
Monillo (Id., íd.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Monte de oro	Jacobinia aurea Hemsl.	Acantác.	Ver., Oax., Cocosmatepec	Alc.
Móoga	Smilax cordifolia Humb. & Bonp.	Smilác.	Ver. y Tab. a Oax. y Col.	Ramz., St.
Moquillo (Oax.)	Saurauia serrata DC.	Dileniác.	Mich. a Ver. y Oax.	Reko, St.

Moquillo blanco	<i>Cardiospermum</i> sp.	Sapindác.	Chis.	R. y Alc.
Mora (Sin.)	<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaud.	Morác.	Sin., S. L. P., etc.	G. Ort.
Mora (Nay.)	<i>Conostegia xalapensis</i> (Bonp.) Don.	Melastomatác.	Sin. a Tamps., Ver., Tab. y Chis.	St.
Mora (Col.)	<i>Lantana camara</i> L.	Verbenác.	Casi todo el país	St.
Mora	<i>Morus alba</i> L.	Morác.	Cultivada	M. Mart.
Mora	<i>Morus microphylla</i> Buckl.	Morác.	Chih. a Dgo.	St.
Mora	<i>Morus nigra</i> L.	Morác.	Cultivada	Alc.
Mora (Jal.)	<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanác.	Casi todo el país	St.
Mora de árbol (Chis.)	<i>Morus nigra</i> L.	Morác.	Cultivada	Bec.
Mora del campo	<i>Bunchosia</i> sp.	Malpigiac.	Manzanillo (Col.)	P. & Rose.
Mora del campo	<i>Malpighia umbellata</i> Rose	Malpigiac.	Son., Col., Sin.	G. Ort., Rose.
Mora espinosa (Chis.)	<i>Rubus eriocarpus</i> Liebm.?	Rosác.	Ver., Chis.	Bec.
Mora hedionda (Sin.)	<i>Cassia emarginata</i> L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	G. Ort.
Mora de la sierra (Sin.)	<i>Carpinus caroliniana</i> Wats.	Fagác.	Sin.	G. Ort.
Mora de la sierra	<i>Rubus palmeri</i> Rydb.	Rosác.	Sin.	G. Ort.
Moracha	<i>Sonchus</i> sp.	Comp.	Sin.	V. A. Relko.
Moradilla	<i>Ageratum stellare</i> Sch. Bip.	Comp.	Tancanhuitz (S. L. P.)	Sel. & Loes.
Moradilla (Ver.)	<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaud.	Morác.	Yéase «Mora»	St.
Moradilla (Gto.)	<i>Gomphrena decumbens</i> Jacq.	Amarantác.	Jal., E. y V. de Méx., Chih., Sin., Ver., Hgo., Oax., etc.	M. Mart.

Moradilla	Parsonia heterophylla (Benth.) St.	Litrác.	Mich. a Méx., Mor. y Oax.	St.
Moradilla	Senecio helodes Benth.	Comp.	E. de Méx., Mich., Ver.	Urb.
Morajia (Sin.)	Taraxacum sp.	Comp.	Sin.	V. A. Reko.
Moral (Oax., Tab. y Chis.)	Chlorophora tinctoria (L.) Gaud.	Morác.	S. L. P., a Yuc. y Tab.	Reko.
Moral	Morus alba L.	Morác.	Cultivada	R. y Ale.
Moral	Morus celtidifolia H. B. K.	Morác.	Coah. a Ver. y Oax., Yuc.	St.
Moral	Morus microphylla Buekl.	Morác.	Chih. a Dgo.	St.
Moral amarillo	Chlorophora tinctoria (L.) Gaud.	Morác.	S. L. P. a Yuc. y Tab.	St.
Moral blanco	Morus alba L.	Morác.	Cultivada	R. y Ale.
Moral de clavo (Tab.)	Chlorophora tinctoria (L.) Gaud.	Morác.	S. L. P. a Yuc. y Tab.	R. y Ale.
Moral liso (Tab.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Moral liso	Toxylon sp.	Morác.	Tab.	Rov.
Moral negro	Morus nigra L.	Morác.	Cultivada	R. y Ale.
Moras	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Moreno (Gro.)	Lofocensia puniceifolia DC.	Litrác.	Gro. y Oax.	St.
Morita (Oax.)	Icacorea paniculata (Nutt.) Sudw.	Mirsiniác.	Tamps., S. L. P., Ver., Oax., y Chis.	St.
Moro (frutos)	Lantana camara L.	Verbenác.	Manzanillo (Col.), Son., Sin., Nay., Jal., Pue.	P. & R.
Morosh	Milium nigricans R. & P.	Gramín.	Chis.	Bec.

Morro (Chis.)	<i>Crescentia alata</i> H. B. K.	Bignoniác.	Hermosillo (Son.), Las Palmas, Cosalá (Sin.), istmo de Tehuantepec, Mor., Jal., Col., etc.	Bec.
Morro	<i>Crescentia cucurbitina</i> L.	Bignoniác.	Oax.	Beko.
Morro (Juchitán)	<i>Crescentia cujete</i> L.	Bignoniác.	Lugares calientes (Cultivada?)	Conz.
Mosilado (Ver.)	<i>Malvaviscus grandiflorus</i> H. B. K.	Malvác.	Mich. a Chis., Yuc. y Ver.	St.
Mosmot (tsoque)	<i>Ceiba</i> (nov. sp.?)	Bombacác.	Chis.	Bec.
Mosmot del cerro (tsoque)	<i>Ceiba aesculifolia</i> (H. B. K.) B. & B.	Bombacác.	Yéase « <i>Ceiba</i> »	Bec., St.
Mosmote (Chis.)	<i>Ceiba acuminata</i> (Wats.) Rose	Bombacác.	B. Cal. y Son. a Chih., Tamps., Zac., Oax. y Chis.	St.
Mosote (nahoa)	<i>Cenchrus echinatus</i> L.	Gramín.	Chis.	Bec.
Mosqueta	<i>Philadelphus affinis</i> Schlt.	Saxifragác.	Chis., Hgo.	Bec.
Mosqueta	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Saxifragác.	Cultivada como ornamental	M. Mart.
Mosqueta	<i>Philadelphus mexicanus</i> Schlt.	Saxifragác.	Ver. a Mor. y Oax.	St.
Mostacilla	<i>Eruca sativa</i> Lam.	Crucíf.	Cultivada	R. y Ale.
Mostacilla (V. de éx.)	<i>Lepidium latifolium</i> L.	Crucíf.	V. y E. de Méx., etc. (introducida de Europa)	Urb.
Mostaza	<i>Brassica nigra</i> L.	Crucíf.	Cultivada como medicinal	R. y Ale.

Mostaza montés	Nicotiana glauca Grah.	Solanác.	Son., V. de Méx., Jal., Chih., Oax., Sin., Gto., etc.	Conz.
Mostaza negra	Brassica nigra L.	Crucif.	Cultivada	R. y Alc.
Mota morada	Ageratum corymbosum Zucc.	Comp.	D. F., Mor., Chih.; Sin., S. L. P., Hgo.	R. y Alc.
Motita	Pinaropappus rosens Less.	Comp.	V. de Méx., Son., S. L. P., Hgo., Ver. y Oax.	Urb.
Motita morada	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Motitas	Chaptalia nutans (L.) Hemsl.	Comp.	Ver., Tab., N. L., S. L. P.	Rov.
Motitas de la playa	Tridax trifida Gray	Comp.	Jal., Gto.	B. V. & Urb.
Moxeté (tsoque, Chis.)	Lantana camara L.	Verbenác.	Ver., Chis., Pue.	Bec., St.
Muntzate (l. cora, Nay.)	Ananas sativus Schult.	Bromeliác.	Cultivada	V. A. Reko.
Muchite (Oax.)	Pithecollobium dulce (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal. a Chih., Tamps. y Chis.	Reko, St.
Muela de caballo (Gto.)	Sonchus oleraceus L.	Comp.	Gto., V. de Méx. Naturalizada.	Duges.
Muela de San Cristóbal	Aquilegia vulgaris L.	Ranunculác.	Cultivada	R. y Alc.
Muérdago	Psittacanthus calyculatus (DC.) Don.	Lorantác.	Tamps. a Jal., Mor., Chis., Yuc.	St.
Muérdago	Psittacanthus mexicanus (Presl.) Bl.	Lorantác.	Oax.	St., Colmeiro.
Muérdago (Oax.)	Psittacanthus schiedeannus (Ch. & Sch.) Blume	Lorantác.	Ver. a Mich. y Oax.	Reko, St.

Muicle	<i>Jacobinia spicigera</i> (Schl.) Bailey	Acantác.	V. de Méx., Jal., Ver. Pue., Mich., etc.	R. y Ale., St. Id., íd.
Muile	Id., íd.	Id.	Id., íd.	
Mujú (chiap., Chis.)	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Morác.	Tamps. a Q. Roo, Tab., Oax., Nay., Sin., etc.	Bec.
Mulatio	<i>Elaphrium</i> sp.	Burserác.	Chis.	Bec.
Mulato (Sin.)	<i>Elaphrium simaruba</i> (L.) Rose	Burserác.	Sin. a Tamps., Yuc., Ver. y Chis.	Bec.
Mulato (l. tarahumará)	<i>Mammillaria micromeris</i> Eng.	Cactác.	Coah., Chih. y Dgo.	St.
Mulatilla (Oax.)	<i>Euphorbia schlechtendalii</i> Boiss.	Euforbiác.	Tamps. a Sin., Oax. y Yuc.	St.
Mulinillo	<i>Cordia</i> sp.	Borraginác.	Tab.	Rov.
Mulito (Tab.)	<i>Bidens leucantha</i> (L.) Willd.	Comp.	Véase «Acecitilla»	Rov.
Mulito (Tab.)	<i>Melanthera deltoidea</i> Rich.	Comp.	Ver., Tab.	Urb.
Mundicos (Sin.)	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	Sapindác.	Casi todo el país	G. Ort., St.
Mundicos (Hgo.)	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	Sapindác.	B. Cal. a Chih., N. L., Méx. y Chis.	St.
Muni (l. mayo, Sin.)	<i>Phaseolus</i> v. esp.	Leg. (Tab.)	Sin.	V. A. Reko.
Munisté (maya, Tab.)	<i>Bourreria huanita</i> Hemsl.	Borraginác.	Tab., Mich;	Bec.
Muraya	<i>Muraya exotica</i> L.	Rutác.	Ver., Tab. y Chis.	Bec.
Murciélago (Tab.)	<i>Passiflora difformis</i> H. B. K.	Pasiflorác.	Oax., Tab.	Rov.
Murciélago (Gro.)	<i>Sapranthus foetidus</i> (Rose) Saff.	Anonác.	Sin. a Oax.	St.

Musajoyó (tsoque, Chis.)	Tagetes erecta L.	Comp.	Ver., Chis., V. de Méx.	Bec.
Múseo (l. mayo, Sin.)	Cereus sp.	Cactác.	Sin.	V. A. Beko.
Musgo	Bryum, Polytrichum y otros géneros de Muscineas		Lugares húmedos	R. y Alc.
Musté (maya, Tab.)	Clerodendron ligustrinum (Jacq.)	R. Br. Verbenác.	Tamps., Ver., Yuc., Camp., Tab., Pue. y Oax.	Bec., St.
Mutusai (tsoque, Tab.)	Atimeta filamentosa Max.	Arác.	Tab.	Bec.
Muyché	Jacquinia sp.	Teofrastác.	Yuc.	St.



N

Nabá (Chis.)	Liquidambar styraciflua L.	Hamamelidác.	Véase «Liquidámba»	St.
Nabá (Yuc., Tab., maya)	Tolúifera pereirae (Klotzsch) Baill.	Leg. (Fab.)	Ver. y Oax. a Yuc., Chis. y Tab.	St.
Nabanché (maya)	Elaphrium pubescens Schl.	Burserác.	Yuc. y Camp.	St.
Nabo	Brassica napus L.	Crucif.	Cultivado	R. y Alc.
Nabo (l. mayo)	Opuntia v. esps.	Cactác.	Sin.	V. A. Reko.
Nabo cimarrón	Raphanus raphanistrum L.	Crucif.	Hgo. y E. de Méx. Naturalizada	Urb.
Nabo colorado de Jarava	Beta vulgaris L. var.	Quenopodiác.	Cultivada	R. y Alc.
Nabo comestible	Brassica napus L.	Crucif.	Véase «Nabo»	R. y Alc.
Nacaco (Chis.)	Licania arborea Seem.	Rosác.	Chis., Gro., Oax., Mich., Tab.	Bec.
Nacagüita (N. L.)	Cordia boissieri DC.	Borraginác.	Coah. a Tamps. y S. L. P., N. L.	St.
Nacahuite (S. L. P.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Nacahuitl (N. L.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Nacal (l. cora)	Opuntia sp.	Cactác.	Nayarit	V. A. Reko.
Nacápuli (Son.)	Ficus padifolia H. B. K.	Morác.	Tamps. a Son., Oax., Tab. y Gro.	St.
Nacápuli (Son.)	Ficus radulina Wats.	Morác.	Chih. y Son.	St.
Nacápuli	Ficus sonorae Wats.	Morác.	Son.	Conzatti.

Nacare (Sin.)	Lippia myriocephala Schl.	Verbenác.	Sin., Ver., S. L. P.	G. Ort.
Nacare (Sin.)	Lippia umbellata Cav.	Verbenác.	Sin. y Dgo. a Chis., Méx., Ver. y Yuc.	G. Ort.
Nacaro (Sin.)	Lippia myriocephala Schl.	Verbenác.	Véase «Nacare»	St.
Nacascalotl	Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.	Leg. (Ces.)	Sin. a Oax.	St.
Nacascal (Gro., Oax.)	Caesalpinia cacalaco Humb. & Bonp.	Leg. (Ces.)	Sin. a Pue., Gro. y Oax.	St.
Nacascal (Gro., Oax.)	Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.	Leg. (Ces.)	Véase «Nacascalotl»	
Nacascal	Datura stramonium L.	Solanác.	Yuc. V. de Méx., Tab., Jal. y otros lugares.	R. y Alc.
Nacapirola	Inga sp.	Leg. (Ces.)	Chis.	Bec.
Nacaxtle	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	Leg. (Ces.)	Sin. a Tamps., Ver. y Chis.	St.
Nacaztle	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Nacazul (S. L. P.)	Datura innoxia Miller	Solanác.	S. L. P., Pue., Oax., etc.	Saff.
Nacta (Chis.)	Calonyction aculeatum (L.) House.	Convolvulác.	Ver., Chis., V. de Méx.	Bec.
Nachacata (Mich.)	Thryallis glauca (Cav.) Ktze.	Malpigiac.	Son. a S. L. P., Mor., Mich., y Chis.	St.
Nafé (Méx.)	Abelmoschus esculentus Moench.	Malvác.	Véase «Abelmosco»	Herr.
Nahuaposta (Jal.)	Cassia leptocarpa Benth.	Leg. (Fab.)	Sin., Jal., S. L. P., Oax.	Reko.
Nahuapozte	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Nahuapoztli	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Nahuaitput	Verbesina crocata Less.	Comp.	V. de Méx., Mor., Ver.	Urb.

Nahuo (olote, I. mayo, Sin.)	<i>Zea mays</i> L.	Gramín.	Todo el país	V. A. Reko.
Najualá (Chis., chiap.)	<i>Jatropha curcas</i> L.	Euforbiác.	Ver., Chis., Sin., S. L. P., Mich., Gro.	Bec.
Nambimbo	<i>Ehretia tinifolia</i> L.	Borraginác.	Tamps., Ver., Oax., Yuc. y Chis.	St., Bec.
Namboca (I. mayo, Sin.)	<i>Juglans mexicana</i> Wats. (?)	Juglandác.	Sin.	V. A. Reko.
Namburipamo (chiap.)	<i>Ipomoea</i> sp.	Convolvulác.	Chis.	Bec.
Namó (Chis., chiap.)	<i>Heliocarpus reticulatus</i> Rose	Tiliác.	Zac., Dgo. y Jal. a Mor. y Chis.	Bec.
Nanahuapatle	<i>Smilax glauca</i> Walt.	Liliác.	Ver.	R. y Alc.
Nanahuapatle	<i>Smilax medica</i> Ch. & Schl.	Liliác.	S. L. P., Ver., Tamps.	R. y Alc.
Nanahuapatli	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Nanahuapatli	<i>Solidago mexicana</i> L.	Comp.	V. de Méx., Chis.	R. y Alc.
Nanahuapatli	<i>Solidago velutina</i> DC.	Comp.	V. de Méx., Hgo., S. L. P., Chis.	R. y Alc.
Nananche	<i>Bunchosia nitida</i> DC.	Malpigíác.	Camp., Gro.	Alt.
Nananche	<i>Byrsonima cotinifolia</i> H. B. K.	Malpigíác.	Nay., Gro., Oax., Ver., Chis. etc.	Conz.
Nananche	<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) DC.	Malpigíác.	Sin. a Chis. y Ver.	Alt., St.
Nance	Id., íd.	Id.	Id., íd.	St.
Nance agrío (Gro., Tab.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Nancenés (Ver.)	<i>Buettneria aculeata</i> Jacq.	Esterculiác.	Sin. a S. L. P., Yuc., Tab. y Chis.	R. y Alc.
Nancenés (Yuc.)	<i>Malpighia glabra</i> L.	Malpigíác.	Ver., Yuc., Hgo., N. L.	Dondé.
Nancerol	<i>Malpighia guadalajarensis</i> (Wats.) Rose	Malpigíác.	Chis., Jal., Oax., etc.	Bec.

Nancis	Byrsonima crassifolia (L.) DC.	Malpigiác.	Véase «Nananche»	St.
Nanche (Ver.)	Bunchosia lanceolata Turcz.	Malpigiác.	Ver., Oax. y S. L. P.	R. y Alc.
Nanche	Byrsonima crassifolia (L.) DC.	Malpigiác.	Véase «Nananche»	
Nanche	Malpighia guadalajarensis (Wats.) Rose	Malpigiác.	Jal., Oax., Chis., etc.	Conz.
Nanche (Oax.)	Malpighia mexicana Juss.	Malpigiác.	Dgo. a Oax. y Mor.	Conz., St.
Nanche (Oax.)	Malpighia oaxacana Ndzú.	Malpigiác.	Oax., Chis.	Sel. & Loes.
Nanche (Sin.)	Ximenea parviflora Benth.	Oleác.	Sin., Zac., Jal.	R. y Alc.
Nanche ceituna (Sin.)	Zizyphus sonorensis Wats.	Ramnác.	B. Cal. y Son. a Jal. y Oax.	G. Ort.
Nanche cimarrón	Bunchosia bilocellata Schil.	Malpigiác.	Oax., Ver., etc.	Conz.
Nanche de la costa (Sin.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Nanche de Oaxaca (Chis.)	Malpighia oaxacana Ndzú.	Malpigiác.	Véase «Nanche»	Bec.
Nanche de perro	Byrsonima crassifolia (L.) DC.	Malpigiác.	Véase «Nananche»	R. y Alc.
Nanchi (Yuc., maya)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Nangana (chiapaneco)	Podocetus mexicanus H. B. K.?	Poligonác.	Chis., Ver., Col.	Bec.
Nanguipo (Chis., chiap.)	Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult.	Borraginác.	Chis., Oax., Ver.	Bec.
Nangulú (chiapaneco)	?	Comp.	Chis.	Bec.
Nanserol (Chis.)	Malpighia oaxacana Ndzú.	Malpigiác.	Véase «Nanche»	Bec.
Nantzixócotl	Byrsonima cotinifolia H. B. K.	Malpigiác.	Véase «Nananche»	Conz.
Nantzixócotl	Byrsonima crassifolia (L.) DC.	Malpigiác.	Véase «Nananche»	
Nanzinguáhuil	Byrsonima sp.	Malpigiác.	Mor.	R. y Alc.
Nanzinguáhuil	Byrsonima crassifolia (L.) DC.	Malpigiác.	Véase «Nananche»	

Napahuíta	Trichilia sp.	Meliác.	Tab. y Chis.	Bec.
Napahuíte (Chis.)	Trichilia hirta L.	Meliác.	Chis., S. L. P., Sin.	St.
Naranja	Citrus aurantium L.	Rutác.	Cultivada	R. y Alc.
Naranja	Citrus sinensis Osbeck	Rutác.	Cultivada	St.
Naranja agria	Citrus aurantium L.	Rutác.	Véase «Naranja»	R. y Alc.
Naranja dulce	Citrus sinensis Osbeck	Rutác.	Véase «Naranja»	Popenoe.
Naranjillo	Capparis longripes St.	Capparidác.	Gro.	St.
Naranjillo	Capparis odoratissima Jacq.	Capparidác.	Oax.	St.
Naranjillo	Citharexylum sp.	Verbenác.	Ver.	St.
Naranjillo	Ilex dugesii Fern.	Aquifoliác.	Gto., B. Cal.	L. García.
Naranjillo (Tamps.)	Sargentia greggii Wats.	Rutác.	N. L., Tamps. y S. L. P.	St.
Naranjillo	Toumatea simplex (Sw.) Taub.	Leg. (Fab.)	Nay. a Oax.	St.
Naranjita de China	Citrus sp.	Rutác.	Tab.	Bec.
Naranjito (Oax.)	Toumatea simplex (Sw.) Taub.	Leg. (Fab.)	Nay. a Oax.	Reko.
Naranjito (Pochutla)	Toumatea sp.	Leg. (Fab.)	Oax.	Gonzatti.
Naranja	Citrus aurantium L.	Rutác.	Véase «Naranja»	Reko.
Naranja agrio (Chis., Tab.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Bec.
Naranja amarillo	Thevetia ovata (Cav.) DC.	Apocinác.	Sin. a Jal. y Chis.	Rmz., St.
Naranja amarillo (S. L. P.)	Thevetia peruviana (Pers.) Merrill.	Apocinác.	S. L. P. y Ver. a Yuc., Chis. y Gro.	St.
Naranja chino	Toxylon pomiferum Raf.	Morác.	Cultivada	R. y Alc.
Naranja dulce (Chis., Tab.)	Citrus sinensis Osbeck	Rutác.	Véase «Naranja»	Bec.

Naranja hoja de mirto	<i>Citrus aurantium</i> L. var.	Rutác.	Cultivada	R. y Alc.
Naranja lima	<i>Citrus aurantium</i> L.	Rutác.	Véase «Naranja»	
Narciso	<i>Narcissus biflorus</i> Curt.	Amarilidác.	Cultivada	R. y Alc.
Narciso	<i>Narcissus poeticus</i> L.	Amarilidác.	Cultivada	R. y Alc.
Narciso	<i>Narcissus pseudo-narcissus</i> L.	Amarilidác.	Cultivada	Bec.
Narciso (Tab.)	<i>Nerium oleander</i> L.	Apocinác.	Tab., Mor., cultivada.	R. y Alc.
Narciso amarillo (Mich.)	<i>Thevetia ovata</i> (Cav.) DC.	Apocinác.	Véase «Naranja amarillo»	Id.
Narciso amarillo (Mich.)	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) Merrill.	Apocinác.	Id., íd.	
Narciso amarillo (Mor., Chis.)	<i>Thevetia thevetioides</i> (H. B. K.) Schum.	Apocinác.	Véase «Cabrito»	R. y Alc.
Nardo	<i>Polianthes tuberosa</i> L.	Amarilidác.	Gto., Jal.	R. y Alc.
Nardo silvestre	<i>Polianthes</i> sp.	Amarilidác.	V. de Méx.	M. Mart.
Natú (Chis. l. chiap.)	<i>Lucuma multiflora</i> DC. (?)	Sapotác.	Chis.	Bec.
Navajuela	<i>Rynchospora aurea</i> Vahl.	Ciperác.	Tab.	Rov.
Navajuela (Oax.)	<i>Scleria bracteata</i> Cav.	Ciperác.	Ver., Oax.	Reko.
Navío	<i>Conzattia sericea</i> St.	Leg. (Ces.)	Sin.	G. Ort.
Nazareno (Oax.)	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Moriác.	Tamps. a Q. Roo, Tab., Oax., Nay.	Reko. St.
Nazarcno	<i>Brosimum conzattii</i> St.	Moriác.	Oax., Nay., Ver.	St. Reko.
Ndezá (otomí)	<i>Quercus</i> sp.	Fagác.	Hgo.	St.
Neco (l. mayo, Son.)	<i>Microsechium helleri</i> Cogn.	Cucurbitác.	Sin.	V. A. Reko.

Negritas (Gro.)	Dolicholus phaseoloides (Sw.) Kuntze	Leg. (Fab.)	Son. a S. L. P., Ver., Gro. y Oax.	Herr.
Negrilo (Tamps.)	Citharexylum berlandieri Rob.	Verbenác.	Sin., Tamps., S. L. P., Ver.	St.
Negrilo	Guettarda elliptica Sw.	Rubiác.	Sin.	G. Ort.
Negrilo	Guettarda filipes St.	Rubiác.	Sin.	G. Ort.
Negrilo	Icacorea revoluta (H. B. K.) St.	Mirsinác.	Sin. a Dgo., Ver. y Oax.	St.
Negrilo (Sin., Nay.)	Karwinskia humboltiana (R. & S.) Zucc.	Ramnác.	Véase «Cacachila»	G. Ort.
Negrilo (Sin.)	Vitex pyramidata Rob.	Verbenác.	Son. a Dgo. y Jal.	G. Ort.
Negrilo coyote (Sin.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Negritos (Gro.)	Dolicholus phaseoloides (Sw.) Kuntze	Leg. (Fab.)	Véase «Negritos»	St.
Negro coyote	Vitex pyramidata Rob.	Verbenác.	Véase «Negrito coyote»	St.
Nela	Euphorbia heterophylla L.	Euforbiác.	Véase «Contrahierba»	Alc.
Neman (maya)	Heliotropium parviflorum L.	Borraginác.	N. L., Yuc., Pue., Sin.	Dondé.
Nemax	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Nenúfar	Nymphaea alba L.	Ninféc.	Cultivada	Alc.
Nep-cha-ga (l. cocopa)	Aphyllon cooperi Gray	Orobancác.	Lerdo (Chih.), B. Cal.	Vasey.
Nere (Oax.)	Hymenaea courbaril L.	Leg. (Ces.)	Nay. a Chis., Ver. y Tab.	St.
Nesco	Coursetia mexicana Wats.	Leg. (Fab.)	Chih.	Palm.
Nesco (Chih., Son. y Sin.)	Willardia mexicana (Wats.) Rose	Leg. (Fab.)	Chih., Sin. y Alamos (Son.)	St. Palm. y Rose.
Neuctixihuitl	Lippia dulcis Trev.	Verbenác.	Oax., Ver., Mor., E. de Méx.	R. y Alc.
Neuctixihuitl	Lippia graveolens H. B. K.	Verbenác.	Coah., Ver.	R. y Alc.
Nexmitzi (otomí)	Artemisia mexicana Willd.	Comp.	V. de Méx., S. L. P., Ver.	R. y Alc.

Nextamalxóchitl					
Ngedri (otomí)					R. y Alc.
Ngidri (otomí)					Id.
Nicté (Yuc., l. maya)					St.
Nicua					Alc.
Nigela					R. y Alc.
Nigua (Pue., S. L. P.)					
Ni-in (Yuc., l. maya)					
Nilo					
Nilungaña (Chis., l. chiap.)					
Nimú (otomí)					
Ninfa					
Ninfa					R. y Alc.
Ninfa					Colmeiro.
Ninfa					R. y Alc.
Niño en cuero					R. y Alc.
Nipé (Chis., l. chiap.)					Reko.
Níspero					Bec.
Níspero					R. y Alc.
Níspero					R. y Alc.
Tecoma stans (L.) Juss.		Bignoniác.	Véase «Flor de San Pedro»		
Elaphrium copalliferum DC.		Burserác.	Mich.		
Id., íd.		Id.	Id.		
Plumeria rubra L.		Apocinác.	Yuc., Pue. y Chis.		
Calonyction aculeatum (L.) House		Convolvulác.	V. de Méx., Mor., Ver., Jal., Oax.		
Nigella damascena L.		Ranunculác.	Cultivada		
Conostegia xalapensis (Bonp.) Don		Melastomatác.	Jal., Pue., S. L. P., Ver., Sin., Nay, Oax., Yuc., Tab. etc.		
Jatropha curcas L.		Euforbiác.	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.		
?		Gramín.	Chis.		
Euphorbia schlechtendalii Boiss.		Euforbiác.	Chis., Hgo., Ver.		
Citrus limonia Osbeck		Rutác.	Cultivada		
Limnanthemum humboldtianum		Gencianác.	Varios lugares		
Griseb.		Ninfeác.	V. de Méx.		
Nymphaea clegans Hook.		Ninfeác.	V. de Méx., Agscal., Oax.		
Nymphaea gracilis Zucc.		Ninfeác.	V. de Méx.		
Nymphaea mexicana Zucc.		Ericác.	Oax.		
Arbutus laurina Mart. & Gal.		Leg. (Mim.)	Camp., Chis., Jal.		
Pithecollobium albicans Benth.		Rosác.	Cultivada		
Eriobotrya japonica Lind.		Rosác.	Cultivada		
Mespilus germanica L.					

Nixtamaxóchitl	Tecoma stans (L.) Juss.	Bignoníac.	Véase «Nextamalxóchitl»	L. Ruiz.
Noai (1. mayo, Sin.)	Ananas sativus Sch.	Bromeliác.	Cultivada	V. A. Reko.
Nobleza	Dianthus sp.	Cariofilác.	Cultivada	M. Mart.
Noche buena	Euphorbia pulcherrima Willd.	Euforbiác.	Sin., Jal. a Oax. y Ver.	St.
Nochestli (Oax.)	Nopalea cochenillifera (L.) S. Dyck	Cactác.	Varios lugares	Ochoh.
Nochtli	Opuntia tuna Mill.	Cactác.	Varios lugares	R. y Alc.
Nochtli	Opuntia sp.	Cactác.	Varios lugares	R. y Alc.
Nocheznopalli	Nopalea cochenillifera (L.) S. Dyck	Cactác.	Véase «Nochestli»	Saff.
Nocheznopalli (Oax.)	Opuntia hernandezii DC.	Cactác.	Jal., Oax.	R. y Alc.
Nogal (S. L. P.)	Juglans mollis Engelm.	Juglandác.	N. L., S. L. P.	R. y Alc.
Nogal	Juglans pyriformis Liebm.	Juglandác.	Ver. e Hgo. a Jal., Col., Pue.	St.
Nogal	Juglans regia L.	Juglandác.	Cultivada	R. y Alc.
Nogal	Juglans rupestris Engelm.	Juglandác.	Coah., Chih., Son.	St., Urb.
Nogal cimarrón	Cedrela dugesii Wats.	Meliác.	Gto.	Dugès.
Nogal corriente	Cedrela ciliolata Blake	Meliác.	Morelia (Mich.)	St.
Nogal de Cuilapan	Hicoria pecan (Marsh.) Britt.	Juglandác.	N. L., S. L. P., Hgo., Oax.	Conz.
Nogal morado	Id., íd.	Id.	Id., íd.	St.
Nogal motudo	Hicoria mexicana (Engelm.) Britt.	Juglandác.	S. L. P., Gro.	R. y Alc., St.
Nogal de nuez chica	Hicoria pecan (Marsh.) Britt.	Juglandác.	Véase «Nogal de Cuilapan»	R. y Alc.
Nogal rayado (S. L. P.)	Hicoria mexicana (Engelm.) Britt.	Juglandác.	Véase «Nogal motudo»	
Nogal silvestre (Chih.)	Juglans major (Torr.) Heller	Juglandác.	Chih., Dgo. y S. L. P.	R. y Alc.
Nogal de Uriqui	Juglans sp.	Juglandác.	Jal.	Oliwa.

Nogalillo (Oax.)	Cupania glabra Sw.	Sapindác.	Oax., Sin.	Reko.
Nogalillo (S. L. P.)	Hicoria mexicana (Engelm.) Britt.	Juglandác.	Véase «Nogal motudo»	Reko.
Nogalillo	Matayba scrobiculata Radlk.	Sapindác.	Oax.	Ochot., M. S.
Noha	Agave victoriae-reginae Moore	Amarilidác.	Dgo., N. L., Coah.	A. 33.
No-me-olvides	Myosotis scorpioides L.	Borraginác.	Cultivada	R. y Alc.
Nopal	Opuntia engelmannii S. Dyck	Cactác.	Chih., Dgo., Son.	R. y Alc.
Nopal	Opuntia lindheimeri Engelm.	Cactác.	Chih., Coah., Tamps.	Coult.
Nopal	Opuntia pseudo-tuna S. Dyck	Cactác.	Jal.	R. y Alc.
Nopal	Opuntia tuna Mill.	Cactác.	Varios lugares	R. y Alc.
Nopal	Opuntia sp.	Cactác.	Chis.	Bec.
Nopal cadillo	Opuntia chavena Griff.	Cactác.	Agscal.	St.
Nopal cardón	Opuntia streptacantha Lem.	Cactác.	S. L. P. y otros lugares del centro	St.
Nopal cardoso (Oax.)	Opuntia pumila Rose	Cactác.	Centro y sur del país	Reko.
Nopal cascarón	Opuntia chavena Griff.	Cactác.	Véase «Nopal cadillo»	Coulter.
Nopal castellano	Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	Cactác.	Casi todo el país	R. y Alc.
Nopal de Castilla	Opuntia castilla Griff.	Cactác.	Dgo.	St.
Nopal de Castilla	Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	Cactác.	Véase «Nopal castellano»	
Nopal de Castilla	Opuntia megacantha S. Dyck	Cactác.	Varios lugares	
Nopal cegador (Tamps., Dgo.)	Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff.	Cactác.	Zac., Dgo., N. L. etc.	M. Mart.
Nopal cegador	Opuntia rufida Engelm.	Cactác.	Dgo., Coah., Chis.	R. y Alc.

Nopal de cochino (Jal.)	Opuntia tuna Mill.	Cactác.	Véase «Nopal»	St.
Nopal colorado (Zac.)	Opuntia stenopetala Engelm.	Cactác.	Coah. a Qro. e Hgo.	R. y Alc.
Nopal común	Opuntia hernandezii DC.	Cactác.	Jal., Oax.	Reko.
Nopal de coyote (Oax.)	Opuntia decumbens S. Dyck	Cactác.	Sur del país	St.
Nopal coyotillo	Opuntia azurea Rose	Cactác.	Zac., Dgo.	Saff.
Nopal erinado	Opuntia pilifera Weber	Cactác.	Puc.	R. y Alc.
Nopal de crinas	Id., íd.	Id.	Id.	
Nopal cuixo	Opuntia sp.	Cactác.	Entre S. Juan del Río y V. del	Alt. & Rose.
Nopal chamaucero	Nopalca dejecta S. Dyck	Cactác.	Ciervo (Qro.)	Reko.
Nopal chamaucero	Opuntia altamiranii Rose	Cactác.	Tamps.	
Nopal chaveno	Opuntia chavena Griff.	Cactác.	Entre S. Juan del Río y V. del	Alt. & Rose.
Nopal duraznillo	Opuntia leucotricha DC.	Cactác.	Ciervo (Qro.)	
Nopal de goma	Opuntia sp.	Cactác.	Véase «Nopal cadillo»	Alt. & Rose.
Nopal guilanchi	Opuntia guilanchi Griff.	Cactác.	Entre S. Juan del Río y V. del	Reko.
Nopal hueve (Oax.)	Opuntia tuna Mill.	Cactác.	Ciervo (Qro.)	St.
Nopal lasarón (S. L. P.)	Opuntia stenopetala Engelm.	Cactác.	Véase «Nopal colorado»	Reko.
Nopal de lengüita (Oax.)	Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.	Cactác.	D. F., Oax.	Ochot.
Nopal de liebre	Opuntia sp.	Cactác.	Dgo.	Ochot.
Nopal mantequilla	Opuntia durangensis B. & R.	Cactác.	Dgo.	

Nopal nochestli	Nopalea cochenillifera (L.) S. Dyck	Cactác.	Véase «Nochestli»	Ochot.
Nopal de raíz	Opuntia megarrhiza Rose	Cactác.	S. L. P.	Saff.
Nopal real (Jal.)	Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff.	Cactác.	Véase «Nopal cegador»	R. y Alc.
Nopal de San Gabriel (Oax.)	Nopalea cochenillifera (L.) S. Dyck	Cactác.	Véase «Nochestli»	Reko.
Nopal tapón (Dgo.)	Opuntia durangensis B. & R.	Cactác.	Véase «Nopal mantequilla»	
Nopal tapón	Opuntia guerrerana Griff.	Cactác.	Hgo.	St.
Nopaleta (Qro.)	Pereskioipsis velutina Rose	Cactác.	Centro del país	St.
Nopalillo	Epiphyllum anguliger (Lem.) Don	Cactác.	Centro y Sur del país	St.
Nopalillo	Epiphyllum truncatum Haw.	Cactác.	Cultivada?	R. y Alc.
Nopalillo	Nopalea karwinskiana (S. Dyck)	Cactác.	Varios lugares	St.
Nopalillo	Nopalxochia phyllanthoides (DC.)	Cactác.	Nativa?	St.
Nopalillo	Opuntia azurea Rose	Cactác.	Véase «Nopal coyotillo»	Ochot.
Nopalillo	Opuntia sp.	Cactác.	Dgo.	
Nopalillo blanco	Epiphyllum anguliger (Lem.) Don.	Cactác.	Véase «Nopalillo»	St.
Nopalillo cegador (N. L.)	Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff.	Cactác.	Véase «Nopal real»	
Nopalillo color de rosa	(Jal.) Nopalxochia phyllanthoides (DC.)	Cactác.	Véase «Nopalillo»	B. V. & Urb.
Nopalillo de flor (Jal.)	Nopalea karwinskiana (S. Dyck)	Cactác.	Véase «Nopalillo»	Reko.

Nopalillo de flor (Oax.)	Nopalxochia phyllanthoides (DC.)	B. & R.	Cactác.	Véase «Nopalillo»	Reko.
Nopalillo de olor (Col., Dgo.)	Epiphyllum anguliger (Lem.) Don.		Cactác.	Véase «Nopalillo»	Ochot.
Nopalito	Pereskioopsis velutina Rose		Cactác.	Véase «Nopaleta»	Ochot.
Nopalnocheztl	Opuntia hernandezii DC.		Cactác.	Véase «Nopal común»	Colmeiro.
Nopin-joyó (tsoque, Chis.)	Plumeria purpurea R. & P.		Apociná.	Cultivada	Bec.
Noriba (Dgo.)	Agave filifera S. Dyck		Amarilidác.	Hgo., S. L. P., Dgo.	Ochot.
Noriten (tarasco)	Cedronella mexicana Benth.		Labiad.	Mich., Chih., Coah.	R. y Alc.
Noxtli (Dgo.)	Opuntia ficus-indica L.		Cactác.	Véase «Nopal castellano»	Ochot.
Nuculpat (Chis. tsendal)	Cupressus benthamii Endl.		Pinác.	Chis., S. L. P., Pue., Ver.	Bec.
Nueva reforma (Jal.)	Veronica spicata L.		Escrolariác.	Cultivada	B. V. & Urb.
Nueve hojas (Ver.)	Serjania racemosa Schum.		Sapindác.	Véase «Contra ranilla de bes- tias»	
Nuez	Juglans regia L.		Juglandác.	Véase «Nogal»	M. Mart.
Nuez de calatola	Calatola laevigata St.		Icaciná.	Oax.	St.
Nuez de calatola	Calatola mollis St.		Icaciná.	Pue., Ver., Chis., Oax.	R. y Alc., St.
Nuez de Castilla	Juglans regia L.		Juglandác.	Véase «Nogal»	
Nuez de Cuilapan	Hicoria pecan (Marsh.) Britt.		Juglandác.	Véase «Nogal de Cuilapan»	Conz.
Nuez chiquita	Id., íd.		Id.	Id., íd.	St.
Nuez encarcelada	Id., íd.		Id.	Id., íd.	Id.
Nuez grande	Juglans regia L.		Juglandác.	Véase «Nogal»	

Nuez lisa				
Nuez ineca (S. L. P.)				
Nuez de montaña (Chis.)				
Nuez moscada				
Nuez purgante				
Nurite (Mich.)				
Nurite				
Nuzu-ndu (Oax.)				
Nuzu-ndu (Oax.)				
Hicoria pecan (Marsh.) Britt.				
Juglans mollis Engelm.	Juglandác.	Véase «Nogal de Cuilapan»		
Catatola mollis St.	Juglandác.	Véase «Nogal»		
Myristica fragrans Houtt.	Icacinác.	Puc., Ver., Chis., Oax.		Rov.
Jatropha multifida L.	Miristicác.	Artículo de comercio		R. y Alc.
Clinopodium laevigatum St.	Euforbiác.	Jal., Gro., Oax.		R. y Alc.
Clinopodium macrostemum (Benth.) Kuntze.	Labiad.	Sin. a Oax.		St.
Arbutus glandulosa M. & G.	Labiad.	Ver., Mich. V. de Méx.		R. y Alc.
Arbutus xalapensis H. B. K.	Ericác.	Chih. a Ver., Chis. y Sin.		St.
	Ericác.	Chih. y N. L. a Ver., Oax. y Sin.		St.

Ñ

Ñame (Yuc.)
 Ñame (Oax., Tab.)
 Ñamole
 Ñangate (Oax.)

Colocasia antiquorum Sch. var.
 Discorea alata L.
 Phytolacca octandra L.
 Dioscorea alata L.

Arác.
 Dioscoreác.
 Fitolacác.
 Dioscoreác.
 Cultivada
 Cultivada
 Véase «Cóngora»
 Véase «Ñame»

Dondé, Alc.
 St., Bec.
 R. y Alc.
 St.





O

Obalamo (Sin.)	Vitex mollis H. B. K.	Verbenác.	B. Cal. a Chih., Mor. y Oax.	G. Ort.
Obatel (Sin.)	Casearia nitida (L.) Jacq.	Flacourtiác.	Sin., Ver., Gro., Oax., Nay.	G. Ort.
Obelisco	Hibiscus rosa-sinensis L.	Malvác.	Jal., Méx., Dgo., Oax., Yuc.	B. V. & Urb.
Obelisco de la sierra (Sin.)	Malvaviscus arboreus Cav.	Malvác.	Véase «Monacillo»	G. Ort.
Obo	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Véase «Ciruela»	G. Ort.
Obo (Oax.)	Spondias purpurea L.	Anacardiác.	Véase «Ciruela»	Reko.
Obo de zopilote (Oax.)	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Véase «Ciruela»	Reko.
Obo de zopilote (Oax.)	Spondias purpurea L.	Anacardiác.	Véase «Ciruela»	Reko.
Oca del Perú	Oxalis erenata Jacq.	Oxalidác.	Cultivada	Alc.
Ocalo (Hgo.)	Varias especies de Eucalyptus	Mirtác.	Cultivada	M. Mart.
Ocelosúchil	Tigridia pavonia Ker.	Iridác.	Véase «Cacomite»	R. y Alc.
Oceloxóchitl	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Ococ (chaneabal, Chis.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Véase «Ceiba»	Bec.
Ocopetate (Ver.)	Cyathea mexicana Ch. & Sch.?	Ciateác.		
Ocopiaxtli	Eryngium beecheyanum Hook & Arn.?	(Helechos)	Gro., Ver., Hgo., S. L. P., Oax.	R. y Alc.
		Umbelif.	Véase «Hierba del sapo»	Alc.

Ocopino	Pinus sp.	Pinác.	Jal.	Reko.
Ocosote	Yucca sp.	Liliác.	Chis.	Bec.
Ocote	Pinus hartwegii Lind.	Pinác.	Dgo. a N. L. y Chis.	Bec.
Ocote	Pinus lawsoni Roelz.	Pinác.	Mich. y Mor. a Oax.	St.
Ocote	Pinus montezumae Lamb.	Pinác.	Dgo. y Zac. a Chis.	St.
Ocote (Oax.)	Pinus oocarpa Schiede	Pinác.	Sin. a Zac., Mich. y Chis.	St.
Ocote	Pinus patula Sch. & Depp.	Pinác.	Méx. Hgo. Ver.	R. y Alc.
Ocote	Pinus teocote Ch. & Sch.	Pinác.	N. L. a Nay. y Chis.	R. y Alc.
Ocote	Pinus (pseudostrobus Lindl?)	Pinác.	Chis., Gro.	R. y Alc.
Ocote amarillo	Pinus sp.	Pinác.	Oax.	Barroso.
Ocote blanco (Oax.)	Pinus ayacahuite Ehr.	Pinác.	Chih. a Méx., Gro. y Chis.	Barroso.
Ocote blanco	Pinus leiophylla Ch. & Schl.	Pinác.	Zac. a Ver., Oax. y Mich.	St.
Ocote blanco (Oax.)	Pinus montezumae Lamb.	Pinác.	Véase «(O)cote»	
Ocote chino	Pinus leiophylla Ch. & Sch.	Pinác.	Véase «Ocote blanco»	Ramz.
Ocote hembra	Pinus montezumae Lamb.	Pinác.	Véase «Ocote»	R. y Alc.
Ocote macho	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Ocote macho	Pinus oocarpa Schiede	Pinác.	Véase «Ocote»	St.
Ocote macho	Pinus patula Sch. & Depp.	Pinác.	Véase «Ocote»	
Ocotel	Pinus sp.	Pinác.	Popocatepetl	Gadow.
Ocotilla	Fouquieria splendens Eng.	Fouquieriác.	Véase «Albarda»	R. y N. León.
Ocotillo	Cardiospermum halicacabum L.	Sapindác.	Véase «Munditos»	R. y Alc.
Ocotillo (Sin.)	Croton alamosanus Rose	Euforbiác.	Son. a Oax.	G. Ort.

Ocotillo (Sin.)	Croton morifolius Willd.	Euforbiác.	Dgo. a Ver. y Oax., Sin.	G. Ort.
Ocotillo (Gto.)	Doñonaea viscosa Jacq.	Sapindác.	B. Cal. a Chih., N. L., Gto., Méx. y Chis.	Dugès.
Ocotillo	Fouquieria fasciculata (Roem. & Schult.) Nash.	Fouquieriác.	Dgo. a Qro. e Hgo.	St.
Ocotillo	Fouquieria peninsularis Nash.	Fouquieriác.	B. Cal. e Islas adyacentes, Son. y Sin.	Nelson.
Ocotillo	Fouquieria splendens Eng.	Fouquieriác.	B. Cal. a Son., Chih., Coah., Zac., Dgo. y Oax.	Ochot.
Ocotillo	Gochnatia hypoleuca (DC.) Gray	Comp.	Coah. y N. L. a Qro.	St.
Ocotillo	Montanoa rekoi Blake	Comp.	Oax.	St.
Ocotillo	Prinosciadium sp.	Umbelif.	V. de Méx.	Palm. & Wats.
Ocotillo (Jal.)	Verbesina virgata Cav.	Comp.	Véase «Gordolobo del monte»	Bárceña.
Ocotillo blanco	Guarcea makrinii Blake	Meliác.	Oax.	Reko.
Ocotillo meco (Oax.)	Cordia elaeagnoides DC.	Borraginác.	Mich. a Chis.	Reko.
Ocotl	Pinus montezumae Lamb.	Pinác.	Véase «Ocoté»	
Ocotl	Pinus teocote Ch. & Sohl.	Pinác.	Véase «Ocoté»	
Ocotzotl (Ver.)	Liquidambar styraciflua L.	Hamamelidác.	Véase «Copalme»	St.
Ocoxihiutl	Spilanthes sp.	Comp.	Amecameca (E. de Méx.)	Moc. & Sess.
Ocoxóchitl	Didymaea mexicana Hook.	Rubiác.	V. de Méx., E. de Méx., Mor., Ver., Oax.	Alc.
Ocoxóchitl	Galium sp.	Rubiác.	Mor.	R. y Alc.

Ocozotl (Ver.)	Liquidambar styraciflua L.	Hamamelidác.	Véase «Copalme»
Ocozotl (Ver.)	Id. íd.,	Id.	Id.
Ocozote (Oax., Ver.)	Id. íd.,	Id.	Id.
Ocozotl (Ver.)	Id. íd.,	Id.	Id.
Ocuyanmoná (tsoque)	Croton sp.	Euforbiác.	Chis.
Ochmul (Yuc.)	Triumfetta semitriloba Jacq.	Tiliác.	Sin. a Tamps, Yuc. y Chis.
Oicacatzin	Smilax cordifolia Humb. & Bonp.	Smilác.	Véase «Cocolmecan»
Ojamán (Chis.)	Curatella americana L.	Dileniác.	Nay. a Chis.
Ojasén (Hoja-sen)	Cassia covesi Gray	Leg. (Ges.)	B. Cal., Zac.
Ojillo (Ver.)	Paullinia tomentosa Jacq.	Sapindác.	Véase «Barbasco»
Ojite	Brosimum alicastrum (L.) Sw.	Morác.	Véase «Apomo»
Ojitos de pichón	Dolicholus phaseoloides (Sw.) K.	Leg. (Fab.)	Son. a S. L. P., Ver., Oax. y Tab.
Ojo de borrico (Ver.)	Mucuna sloanei Fawc. & Rendle.	Leg. (Fab.)	Mich. y Gro. a Ver. y Oax.
Ojo de borrico	Mucuna urens DC.	Leg. (Fab.)	Ver., Oax.
Ojo de buey (Ver.)	Baeteria micans Nees.	Acantác.	Nay. a Mor., Ver. y Chis.
Ojo de buey (Oax.)	Mucuna sloanei Fawc. & Rendle.	Leg. (Fab.)	Véase «Ojo de borrico»
Ojo de cangrejo (Gro., Mor.)	Dolicholus phaseoloides (Sw.) K.	Leg. (Fab.)	Véase «Ojitos de pichón»
Ojo de chanata (Dgo.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.
Ojo de gallo	Sanvitalia procumbens Lam.	Comp.	V. de Méx., Chis.
Ojo de gato	Miconia laevigata DC.	Melastomatác.	Gro., Oax., Mor. y Ver.
			Bec.
			St.
			Ramz.
			Bec.
			Palm., Vas.
			St.
			R. y Alc., St.
			St.
			St.
			R. y Alc.
			St.
			St.
			R. y Alc., Bec.
			St.

Ojo de gato	Sanvitalia procumbens Lamb.	Comp.	Véase «Ojo de gallo»	Dugès.
Ojo de negro	Id., íd.	Id.	Id., íd.	
Ojo de perico (V. de Méx.)	Melampodium perfoliatum H. B. K.	Comp.	S. L. P. a Nay., Ver., Hgo., Mich.	R. y Alc.
Ojo de perro	Paulina sp.	Sapindác.	Tab.	Rov.
Ojo de pollo	Sanvitalia procumbens Lamb.	Comp.	Véase «Ojo de gallo»	Sel. & Loess.
Ojo de venado	Entada?	Leg. (Mim.) Tab.		Bec.
Ojo de venado	Mucuna sloanei Fawc. & Rendle	Leg. (Fab.)	Véase «Ojo de borrico»	R. y Alc.
Ojo de venado	Mucuna urens DC.	Leg. (Fab.)	Véase «Ojo de borrico»	R. y Alc.
Ojo de venado	Thevetia nitida (H. B. K.) DC.	Apocinác.	Tab., Yuc.	Conz.
Ojo de Venus	Thunbergia alata (Hook.) Boj.	Acantác.	Cultivada	Alc.
Ojo de víbora	Evolvulus alsinoides L.	Convolvulác.	Chih., Zac., Dgo., Sin., Jal., Oax., S. L. P.	Noriega.
Ojo de zanate (Sin.)	Dolicholus phaseoloides (Sw.) K.	Leg. (Fab.)	Véase «Ojitos de pichón»	G. Ort., St.
Ojo de zanate (Sin.)	Phaseolus atropurpureus DC.	Leg. (Fáb.)	Son. a S. L. P., Ver. y Oax.	G. Ort., Her.
Ojo de zanate (Sin.)	Stegnosperma halimifolium Benth.	Fitolacác.	Véase «Amole»	Bec.
Ojob (sotsil)	Dioscorea sp.	Dioscoreác.	Chis.	
Ojocoxóchit	Brosimum alicastrum (L.) Sw.	Morác.	Véase «Apomo»	R. y Alc.
Olcacatzin (Ver.)	Smilax cordifolia Humb. & Bonp.	Smilác.	Véase «Cocolmecan»	St.
Olcagüite	Castilla elastica Cerv.	Morác.	Ver. a Sin., Chis. y Yuc.	Id.
Olcuahuitl	Id., íd.	Id.	Id., íd.	St.
Olfato de perro (Yuc.)	Tabernaemontana amygdalifolia Jacq.	Apocinác.	Sin. a Oax. y Yuc.	

Oleiva	<i>Olea europaea</i> L.	Oleác.	Cultivada	R. y Alc.
Olmo	<i>Chaetoptelea mexicana</i> Liebm.	Ulmác.	Ver., Oax.	R. y Alc.
Olmo (Tamps.)	<i>Populus arizonica</i> Sarg.	Salicác.	B. Cal. a Chih., Tamps. y Pue.	R. y Alc.
Olmo del país (Ver., Hgo.)	<i>Alnus arguta</i> (Schlt.) Spach.	Betulác.	Véase «Abedul»	R. y Alc.
Ololiuqui	<i>Datura meteloides</i> Dunal	Solanác.	Sin., Gto., Jal.	Saff.
Ololiuqui	<i>Ipomoea sidaefolia</i> Choisy. = Turbina corymbosa (L.) Raf.	Convolvulác.	Zac., Ver., Jal., Oax.	Ramz.
Olotillo (Oax.)	<i>Spathiphyllum cochlearispathum</i> Eng.	Arác.	Ver., Oax.	Reko.
Olotito	<i>Dorstenia crispata</i> Wats.	Morác.	Chis., Jal.	Bec.
Ombliigo de Venus	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.	Umbelif.	Son., Dgo., V. de Méx., Ver., Hgo.	R. y Alc.
Ombliigo de Venus	<i>Hydrocotyle umbellata</i> L.	Umbelif.	V. de Méx., Tab., Ver., Tamps.	R. y Alc., Rov.
Omixóchitl	<i>Iris germanica</i> L.	Iridác.	Cultivada	R. y Alc.
Omixóchitl (Gto.)	<i>Polygonum tuberosa</i> L.	Amarilidác.	Véase «Nardo»	Urb.
On (Yuc.)	<i>Persca americana</i> Mill.	Laurác.	Véase «Aguacate»	Dondé.
Onnore (l. mayo)	<i>Echinocactus varius</i> esp.	Cactác.	Sin.	V. A. Reko.
Op (Yuc.)	<i>Anona reticulata</i> L.	Anonác.	Cultivada	St.
Oppol che (maya)	<i>Adenocalymna seleri</i> Loes.	Bignoniác.	Yuc.	St.
Orcajueta (Tamps.)	<i>Citharexylum berlandieri</i> Rob.	Verbenác.	Sin., Tamps., S. L. P. y Ver.	St.
Orchilla	<i>Roccella tinctoria</i> Ach.	Líquenes.	B. Cal.	R. y Alc.
Orégano (Sin.)	<i>Hyptis albida</i> H. B. K.	Labiad.	Son. y Chih. a S. L. P., Gto. y Gro.	St.

Orégano (Tamps.)	Lantana involucrata L.	Verbenác.	Casi todo el país	St.
Orégano (Dgo., Pue. etc.)	Lippia berlandieri Sch.	Verbenác.	Coah. a Tamps., Ver., Oax. y Sin.	St.
Orégano (Son.)	Lippia palmeri Wats.	Verbenác.	Son., B. Cal. y Sin.	Palm. y Wats.
Orégano	Lippia purpurea Jacq.	Verbenác.	Oax., Mor., Ver.	Rose.
Orégano	Origanum majorana L.	Labiad.	Cultivada	R. y Alc.
Orégano	Origanum vulgare L.	Labiad.	Cultivada	R. y Alc.
Orégano	Poliomintha longiflora Gray	Labiad.	Coah.	St.
Orégano	Salvia sp.	Labiad.	Zac.	R. y Alc.
Orégano del campo	Coleosanthus veronicaefolius (H. B. K.) Kze.	Comp.	Véase «Gobernadora de Puebla»	R. y Alc., St.
Orégano del cerro	Id., id.	Id.	Id.	Id.
Orégano del monte	Id., id.	Id.	Id.	St.
Orégano del país	Lippia origanoides H. B. K.	Verbenác.	Tab., Yuc.	Colmeiro.
Orégano de la sierra	Calamintha potosina Schaf.	Labiad.	S. L. P.	Urb.
Oreganón	Lippia lanceolata Michx.	Verbenác.	B. Cal., Qro., Jal., S. L. P.	Noriega.
Oreja de burro	Aspidistra elatior Blume	Liliác.	Cultivada	Gajón.?
Oreja de burro	Echeverria coccinea DC.	Crasulác.	V. de Méx., Hgo.	R. y Alc.
Oreja de burro (Nay.)	Sansevieria zeylanica Willd.	Liliác.	Cultivada	M. Mart.
Oreja de burro (Orizaba, Ver.)	Sida rhombifolia L.	Malvác.	Véase «Axocatzin»	Roldán.
Oreja de león	Peperomia cordovana DC.	Piperác.	Oax., Ver., Gro.	Reko.
Oreja de liebre	Asclepias glaberrima Moc. & Sess.	Asclepiadác.	Yecapixtla (Mor.)	Moc. & Sess.

Oreja de liebre	<i>Ipomoea</i> sp.	Convolvulác. Cultivada	R. y Alc.
Oreja de mico	<i>Vasconcella</i> sp.	Caricác. Tab.	Rov.
Oreja de oso	<i>Saxifraga crassifolia</i> L.	Saxifragác. Cultivada	Alc.
Oreja de palo	<i>Peziza auriculata</i> ?	Hongo Tab.	Bec.
Oreja de ratón (Tamps.)	<i>Bernardia myricifolia</i> (Scheele) Wats.	Euforbiác. B. Cal. a Tamps.	St.
Oreja de ratón (Mich., Gro.)	<i>Cissampelos pareira</i> L.	Menispermác. Mich., Tamps. a Son., Chis. y Yuc.	Langl., St.
Oreja de ratón	<i>Cordia cylindrostachya</i> (R. & Pav.) Roem & Schult.	Borraginác. B. Cal. y Son. a Chis., Mor. y Yuc.	St.
Oreja de ratón	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Rubiác. B. Cal. y Son. a Tamps., Ver., Yuc. y Chis.	St.
Oreja de ratón	<i>Dichondra argentea</i> Humb. & Bonp.	Convolvulác. Chih., Dgo., Coah., V. de Méx., S. L. P., Hgo.	Urb., Ramz.
Oreja de ratón	<i>Phaseolus atropurpureus</i> DC.	Leg. (Fab.) B. Cal., Son., Sin., Pue., Oax., Dgo., Ver.	Sel. & Loes.
Oreja de ratón	<i>Ranunculus tridentatus</i> H. B. K.	Ranunculác. V. de Méx.	Alt.
Oreja de sapo (Sin.)	<i>Distreptus spicatus</i> (Juss.) Cass.	Comp. Véase «Lengua de perro»	G. Ort.
Orejita	<i>Echeverria pulverulenta</i> Nutt.	Crasulác. Cultivada	Alc.
Orejón (Ver.)	<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb.	Leg. (Mim.) Sin. a Tamps., Ver. y Chis.	St.

Orejona (Oax.)	Leucopremna mexicana (DC.) St.	Cariciác.	Véase «Papaya orejona»	Reko, St.
Orejuela	Cymbopetalum penduliflorum Bail.	Anonác.	Véase «Flor de la oreja»	Bec.
Organillo	Grusonia bradtiana (Coul.) Britt. & Rose	Cactác.	Coah., Dgo.	Ochot.
Organillo	Opuntia cerciformis Well.	Cactác.	Dgo.	Ochot.
Organillo	Opuntia chaffeyi Britt. & Rose	Cactác.	Zac., Coah.	Ochot.
Organillo (Tamps.)	Selenicereus grandiflorus (L.) Britt. & Rose	Cactác.	Varios lugares	St.
Organito de víbora (Zapotitlán)	Wilcoxia viperina (Web.) Britt. & Rose	Cactác.	Pue.	Ochot.
Organo (Oax.)	Acanthocereus pentagonus (L.) Britt. & Rose	Cactác.	Costa oriental del país	Reko.
Organo	Cereus sp.	Cactác.	Chis.	Bec.
Organo	Echinocereus stramineus (Eng.) Rumlér	Cactác.	Chih.	R. y Alc., St.
Organo (Chis.)	Heliocereus speciosus (Cav.) Britt. & Rose	Cactác.	Chis. y Mesa Central	R. y Alc., St.
Organo (Oax.)	Lemaireocereus hollianus (Web.) Britt. & Rose	Cactác.	Oax., Pue.	Reko.
Organo	Lemaireocereus stellatus (Pfeiff.) Britt. & Rose	Cactác.	Oax.	Reko.


Organo (Oax.)	Lemaireocereus weberi (Coult.) Britt. & Rose	Cactác.	Puc. y Oax.	Reko.
Organo (Dgo., Oax., S. L. P.)	Pachycereus marginatus (DC.) Britt. & Rose	Cactác.	V. de Méx., Hgo., Gro., Gto., Dgo., S. L. P., Oax. etc.	Ramz.
Organo (Oax.)	Pachycereus pecten-aboriginum (Eng.) Britt. & Rose	Cactác.	Oax., Chih., Son., B. Cal., Col.	Reko.
Organo de la costa	Pachycereus marginatus (DC.) Britt. & Rose	Cactác.	Véase «Organo»	Reko.
Organo de la costa	Pachycereus pecten-aboriginum (Eng.) Britt. & Rose	Cactác.	Véase «Organo»	
Orori (tarasco)	Agave sp.	Amarilidác.	Mich.	León.
Orozuz (Tab.)	Lippia geminata H. B. K.	Verbenác.	Sin. a Tamps., Ver. y Oax.	Bec.
Orozuz (Tab.)	Lippia hirsuta Mart.	Verbenác.	Tab.	Rov.
Orozuz blanco	Lantana lilacina Desf.	Verbenác.	Tancanhuitz (S. L. P.) Cultivada?	Sel. & Loes.
Orozuz colorado (Huejutla)	Lantana trifolia L.	Verbenác.	Ver. y Chis.	Sel. & Loes.
Orozuz morado	Lippia geminata H. B. K.	Verbenác.	Véase «Orozuz»	Sel. & Loes.
Orozuz del país (Ver.)	Lantana camara L.	Verbenác.	Véase «Cinco negritos»	St.
Orozuz del país (Ver.)	Lantana hispida H. B. K.	Verbenác.	Ver., Pue., Oax. y Chis.	St.
Orozuz del país (Tab.)	Lippia dulcis Trevir.	Verbenác.	Véase «Hierba buena»	Rov.
Orozuz del país	Lippia graveolens H. B. K.	Verbenác.	Yuc., Camp.	R. y Alc.

Ortiga	Jatropha calyculata Pax & Hoffm.	Euforbiác.	Mich., Gro.	St.
Ortiga	Jatropha polyantha Pax & Hoffm.	Euforbiác.	La Orilla (Mich.)	St.
Ortiga	Jatropha urens L.	Euforbiác.	Véase «Mala mujer»	R. y Alc., M. Mart.
Ortiga(Sin.)	Tragia amblyodonta Muell.	Euforbiác.	Sin.	G. Ort.
Ortiga (Ver., Tab., Sin.)	Urera caracasana (Jacq.) Griseb.	Urticác.	Ver. a Sin., Tab., Chis.	Rov. St.
Ortiga	Urtica breweri Wats.	Urticác.	Xochimilco (D. F.), Chih.	Reko.
Ortiga	Urtica dioica L.	Urticác.	Véase «Chichicastle»	R. y Alc.
Ortiga	Wigandia kunthii Choisy	Hidrofilác.	Sin. y Dgo. a Chis.	St.
Ortiga de caballo (Yuc.)	Urera baccifera (L.) Gaud.	Urticác.	Oax., Yuc., Tab., Chis.	St.
Ortiga grande	Wigandia kunthii Choisy	Hidrofilác.	Véase «Ortiga»	B. V. & Urb.
Ortiga de hoja grande (Jal.)	Tournefortia hirsutissima L.	Borraginác.	Sin. a Tamps., Ver., Pue. y Gro.	B. V. & Urb.
Ortiga pequeña	Urtica urens L.	Urticác.	Jal., V. de Méx.	B. V. & Urb.
Ortiga prieta	Wigandia kunthii Choisy	Hidrofilác.	Véase «Ortiga»	
Ortiga de tierra caliente (Oax.)	Wigandia caracasana H. B. K.	Hidrofilác.	S. L. P., Ver., Méx. y Oax.	R. y Alc.
Ortiga de tierra caliente	Wigandia kunthii Choisy	Hidrofilác.	Véase «Ortiga»	St.
Ortiga de tierra caliente	Wigandia scorpioides Choisy	Hidrofilác.	Véase «Consuelda mayor»	R. y Alc.
Ortiga de tierra caliente	Wigandia urens Choisy	Hidrofilác.	Gto., Jal., Méx.	G. Ort.
Ortiguilla (Sin.)	Sida ciliaris L.	Malvác.	Sin. y Jal. a Oax. y Yuc.	R. y Alc.
Ortiguilla	Tournefortia hirsutissima L.	Borraginác.	Véase «Ortiga de hoja grande»	Dugès.
Ortiguilla	Tragia nepetaefolia Cav.	Euforbiác.	Gto.	
Ortiguilla (Sin.)	Urera caracasana (Jacq.) Griseb.	Urticác.	Véase «Ortiga»	

Ortiguilla	<i>Urtica</i> sp.	Urticác.	V. de Méx.	R. y Alc.
Ortiguilla trepadora (Sin.)	<i>Tragia volubilis</i> L.	Euforbiác.	Sin. Ver.	G. Ort.
Osh (Chis.)	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Morác.	Véase «Apomo»	Bec.
Otatave (Sin.)	<i>Vallesia glabra</i> (Cav.) Link.	Apocinác.	B. Cal. y Son. a Qro., Hgo. y Oax.	St.
Otate (Oax.)	<i>Arthrostylidium racemiflorum</i> Steud.	Gramín.	Oax., Ver.	Reko.
Otate	<i>Arthrostylidium racemosum?</i>	Gramín.	Jal.	Reko.
Otate (Sin.)	<i>Arundinaria longifolia</i> Fourn.	Gramín.	Sin., Dgo., Nay., S. L. P., Ver. y Oax.	G. Ort.
Otate	<i>Bambos arundinacea</i> Roxb.	Gramín.	Cultivada	R. y Alc.
Otate	Bambos?	Gramín.	Chis.	Bec.
Otate	<i>Guadua amplexifolia</i> Presl.	Gramín.	Jal.	V. B. & Urb.
Otate	<i>Guadua inermis</i> Rupr.?	Gramín.	Ver., Tab.	Bec.
Otate (Oax.)	<i>Lasiacis sloanei</i> (Griseb.) Hitchc.	Gramín.	Oax., S. L. P., Ver.	Reko.
Otate	<i>Lasiacis sorghoidea</i> (Desv.) Hitchc. & Chase	Gramín.	Jal. y S. L. P.	Reko.
Otatillo (Sin.)	<i>Lasiacis ruscifolia</i> (H. B. K.) Hitchc.	Gramín.	Son. a Ver. y hacia el Sur.	G. Ort.
Ovilla (Mich., Gro.)	<i>Cassia ornitophoides</i> Lam.	Leg. (Ces.)	Tamps. a Son., Gro. y Yuc.	St.
Ovillo (Mich., Gro.)	<i>Hura polyandra</i> Baill.	Euforbiác.	Sin. a Chis., Yuc. y Ver.	St.
Ovitano	<i>Garrya laurifolia</i> Hartw.	Cornác.	Chih. a Ver., Chis. y Jal.	St.
Ox (Yuc., Tab., maya)	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Morác.	Véase «Apomo»	
Ox dulce	Id., íd.	Id.	Id., íd.	

Ox de mico	Brosimum sp.	Morác.	Tab.	R. y Alc.
Oxotzín (Ver.)	Brosimum alicastrum Sw.	Morác.	Véase «Apono»	
Oyamel (V. de Méx., Dgo. y Oax.)	Abies religiosa (H. B. K.) Ch. & Schl.	Pinác.	S. L. P. a Jal. hacia el Sur y otros lugares	St.
Oyametl	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Oyason	Cassia covesii Gray.	Leg. (Ces.)	B. Cal., Zac.	Rosc.
Oyutch (indios cocopa)	Amnibroma sonora Torr.	Lenoác.	Son., B. Cal.	Palm. Vasey.
Ozote (Jal., Oax.)	Ipomoea murucoides Roem. & Schult.	Convolvulác.	Mich. a Oax., Pue., Méx., Qro.	B. V. & Urb.





P

Paaktzatz (mixe)	Monstera deliciosa Liebm.	Arác.	Oax., Ver. etc.	Belmar.
Pabellón mexicano	Salvia microphylla H. B. K.	Labiad.	Chih. a S. L. P., Puc., Gto., V. de Méx.	R. y Alc.
Pac (maya, Yuc.)	Lycopersicum esculentum Mill.	Solanác.	Cultivada	Donde.
Pacanero (Oax.)	Hicoria pecan (Marsh.) Britt.	Juglandác.	Véase «Nuez chiquita»	Reko.
Pacanil (maya, Yuc.)	Physalis angulata L.	Solanác.	Cultivada en casi todo el país	Donde.
Pacas	Smilax cordifolia H. B. K. var.	Smilacác.	Véase «Cocolmecan»	R. y Alc.
Pacasquihuitl (totonaco)	Paullinia arborea Moc. & Sess.	Sapindác.	Tenamulco (Puc.)	Moc. & Sess.
Pacay (Tab.)	Andira inermis H. B. K.	Leg. (Fab.)	Mich. a Chis., Tab. y Yuc.	St., Rov.
Pachioté	Apeiba tibourbou Aubl.	Tiliác.	Ver. y Oax.	St.
Pachtle	Tillandsia usneoides L.	Bromeliác.	Tab., Hgo., V. de Méx.	Rov.
Padrenuestro	Myrtillocactus geometrizans (Mart.)			
Pagua	Persea americana Mill.	Cactác.	S. L. P. a Oax.	Reko.
Pagua	Persea schiedeana Nees.	Laurác.	Véase «Aguacate»	St.
Paguay	Rhus terebinthifolia Ch. & Schl.	Laurác.	Oax., Misantla (Ver.)	Reko.
		Solanác.	Sin., Ver.	G. Ort.

Pahuatl	Persca americana Mill.	Laurác.	Véase «Aguacate»	St.
Paixtli	Tillandsia recurvata L.	Bromeliác.	Gto., Ver., V. de Méx.	Dugès.
Pajarillo	Fumaria parviflora Lam.	Fumariác.	Oax., S. L. P., E. de Mex., D. F.	Hemsl.
Pajaritos	Aquilegia vulgaris L.	Ranunculác.	Cultivada	Tena.
Pajaritos	Tropaeolum peregrinum L.	Tropicolác.	E. de Méx.	Urb.
Pajaritos del norte	Lobelia fulgens Willd.	Lobeliác.	Véase «Cardenal de la laguna»	R. y Alc.
Pájaro azul	Strelitzia reginae Ait.	Musác.	Cultivada	R. y Alc.
Pájaros azules (Gto.)	Salvia patens Cav.	Labiad.	Gto., S. L. P., Hgo.	Dugès.
Pájaro bobo	Ipomoea intrapilosa Rose	Convolvulác.	Son. a Oax., Mor., Zac. y Dgo.	Conz.
Pájaro bobo (Chis.)	Ipomoea wolcottiana Rose	Convolvulác.	Col. a Chis. y Mor.	St.
Pajiza	Hibiscus manihot L.	Malvác.	Cultivada	R. y Alc.
Pakmul (maya, Yuc.)	Physalis angulata L.	Solanác.	Yuc., Son.	R. y Alc.
Pá-kshumk (mixe)	Prunus capuli Cav.	Rosác.		
Palabra de mujer (Sin.)	Lantana camara L.	(Amigdalác.)	Son. a Chis. y Ver.	St.
Palabra de mujer	Tabernaemontana sp.	Verbenác.	Véase «Confite»	G. Ort.
Palancapatle	Baileya multiradiata Harv. & Gray	Apocinác.	S. L. P.	Noriega.
Palancapatli	Id., id.	Comp.	Chih., Dgo.	Urb.
Palancapatli	Senecio vulneraria DC.	Id.	Id., id.	Id.
Palancapatli	Solidago mexicana L.	Comp.	E. y V. de Méx.	Urb.
Palancapatli	Solidago velutina DC.	Comp.	V. de Méx.	R. y Alc.
Palancapatli		Comp.	V. de Méx., Hgo., S. L. P.	R. y Alc.

Palancapatlí de Puebla	Grindelia inuloides Willd.	Comp.	V. de Méx., S. L. P., Hgo., Oax., Mor.	Urb.
Palapa (Nay.)	Attalea cohune Mart.	Palmas	Véase «Coquito»	Reko.
Palaste	Luehea speciosa Willd.	Tiliác.	Pochutla (Oax.)	Conz.
Palencano (Tab.)	Belotia tabascana Sprague.	Tiliác.	Ver., Tab., Oax.	Rov.
Palillo	Croton ciliato-glandulosus Ort.	Euforbiác.	Véase «Enchiladora»	St.
Palillo	Croton cortesianus H. B. K.	Euforbiác.	Sin. a Tamps., Camp. y Chis.	St.
Palillo	Croton morifolius Willd. var.	Euforbiác.	Oax.	Alt.
Palillo de Guanajuato	Id., id.	Id.	Id.	Id.
Palito (Sin.)	Aristolochia jaliscana Hook. & Arn.	Aristolochiác.	Sin., Jal., Nay.	St.
Palito de lumbre	Onoseris sp.	Comp.	Oax.	Reko.
Palma	Astrocaryum mexicanum Lieb.	Palmas	Oax.	R. y Alc.
Palma (Chis.)	Attalea cohune Mart.	Palmas	Véase «Coquito»	R. y Alc.
Palma (Sin.)	Brahea dulcis (H. B. K.) Mart.	Palmas	Véase «Cocaiste»	G. Ort.
Palma	Ceratozamia mexicana Brong.	Cicadác.	Ver.	R. y Alc.
Palma	Erythea edulis (Wendl.) Wats.	Palmas	I. de Guadalupe (B. Cal.)	J. M. Gallegos.
Palma	Inodes rosei Cook	Palmas	Acaponeta (Nay.), Sin.	G. Ort.
Palma	Phoenix dactylifera L.	Palmas	Cultivada en los lugares calientes	R. y Alc.
Palma	Samuela carnerosana Trel.	Liliác.	Coah., N. L., S. L. P. y Zac.	St.
Palma	Washingtonia sonorae Wats.	Palmas	B. Cal. y Son.	Herr.
Palma	Yucca australis (Eng.) Trel.	Liliác.	Coah. a Tamps. y Qro.	St.
Palma	Yucca decipiens Trel.	Liliác.	Dgo. a S. L. P.	St.

Palma	<i>Yucca elephantipes</i> Regel.	Liliác.	Ver., Mor. etc.	St.
Palma abanico	<i>Acanthorrhiza mocinni</i> (H. B. K.) Benth. y Hook.	Palmas	Sin. a Oax. y Camp.	St.
Palma de abanico (Oax.)	<i>Brahea dulcis</i> (H. B. K.) Mart.	Palmas	Véase «Cocaiste»	St.
Palma abanico	<i>Latania borbonica</i> Lam.	Palmas	Cultivada	R. y Alc.
Palma apache (Hgo., Pue.)	<i>Brahea dulcis</i> (H. B. K.) Mart.	Palmas	Véase «Cocaiste»	Urb., St.
Palma barreta	<i>Samuela carerosana</i> Trel.	Liliác.	Véase «Palma»	
Palma barrigona	<i>Dasyliion inerme</i> Wats.	Liliác.	Chih.	Ramz.
Palma blanca (Son.)	<i>Erythea armata</i> Wats.	Palmas	B. Cal. y Son.	R. y Alc.
Palma de aparejo	<i>Yucca australis</i> (Eng.) Trel.	Liliác.	Véase «Palma»	St.
Palma blanca (B. Cal.)	<i>Washingtonia sonorae</i> Wats.	Palmas	Véase «Palma»	St.
Palma canaria	<i>Phoenix canariensis</i> Hort.	Palmas	Cultivada	R. y Alc.
Palma de Castilla (Son.)	<i>Washingtonia filifera</i> (Lind.) Wendl.	Palmas	B. Cal. y Son.	St.
Palma ceniza	<i>Yucca treculeana</i> Carr.	Liliác.	Coah. y Dgo. a Tamps.	St.
Palma de coco	<i>Cocos nucifera</i> L.	Palmas	Lugares calientes	R. y Alc.
Palma colorada	<i>Washingtonia sonorae</i> Wats.	Palmas	Véase «Palma»	St.
Palma de coquitos de aceite	<i>Attalea cohune</i> Mart.	Palmas	Véase «Coquito»	St.
Palma coyol (Ver.)	Id., id.	Id.	Id.	R. y Alc.
Palma eriolla	<i>Yucca macrocarpa</i> (Torr.) Coville	Liliác.	Chih., Dgo.	St., Ochot.
Palma Cristi	<i>Ricinus communis</i> L.	Euforbiác.	Naturalizada	R. y Alc.
Palma culona (S. L. P.)	<i>Beaucarnea inermis</i> (Wats.) Rose	Liliác.	S. L. P. y Ver.	Ramz.
Palma china	<i>Yucca australis</i> (Eng.) Trel.	Liliác.	Véase «Palma»	

Palma china	<i>Yucca decipiens</i> Trel.	Liliác.	Véase «Palma»	St.
Palma de dátiles	<i>Yucca treculeana</i> Carr.	Liliác.	Coah., Chih., Dgo. a Tamps., E. de Méx.	St.
Palma del desierto	<i>Dracaena draco</i> L.?	Liliác.	Cultivada	B. V. & Urb.
Palma de Dolores (Oax.)	<i>Dioon edule</i> Lindl.	Cicadác.	Véase «Chamal»	Conz.
Palma dulce (Puc., Gro.)	<i>Brahea dulcis</i> (H. B. K.) Mart.	Palmas	Véase «Cocaiste»	Colm.
Palma enana	<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmas	Cultivada	R. y Alc.
Palma escoba (Camp.)	<i>Acanthorrhiza mocini</i> (H. B. K.) Benth. & Hook.	Palmas	Sin. a Oax., Camp. y Gro.	St.
Palma de garrocha (Oax.)	<i>Bactris mexicana</i> Mart.	Palmas	Ver. y Oax.	Reko.
Palma gladiola	<i>Gladiolus communis</i> L.	Iridác.	Cultivada	R. y Alc.
Palma grande (Coah.)	<i>Yucca australis</i> (Eng.) Trel.	Liliác.	Véase «Palma».	St.
Palma de ixtle	<i>Samuela carnerosana</i> Trel.	Liliác.	Zac., Coah., N. L., S. L. P.	St.
Palma de jangó (Chis.)	<i>Dioon edule</i> Lindl.	Cicadác.	Véase «Chamal»	Bec.
Palma de jipi-japa (Tab.)	<i>Carludovica palmata</i> R. & Pav.	Palmas	Véase «Jipijapa»	Rov.
Palma loca	<i>Yucca treculeana</i> Carr.	Liliác.	Véase «Palma de dátiles»	St.
Palma de maceta	<i>Dioon edule</i> Lindl.	Cicadác.	Véase «Chamal»	St.
Palma de mecheros	<i>Inodes texana</i> Cook.	Palmas	Tamps.	St.
Palma negra	<i>Erythea brandegeei</i> Purpus	Palmas	B. Cal.	St.
Palma negra (B. Cal.)	<i>Washingtonia sonorae</i> Wats.	Palmas	Véase «Palma»	St.
Palma pita (Tamps.)	<i>Yucca treculeana</i> Carr.	Liliác.	Véase «Palma de dátiles»	St.
Palma de rabo de bobo	<i>Chamaedorea lindeniana</i> Wendl.	Palmas	Oax.	Reko.

Palma	<i>Yucca elephantipes</i> Regel.	Liliác.	Ver., Mor. etc.	St.
Palma abanico	<i>Acanthorrhiza moeini</i> (H. B. K.) Benth. y Hook.	Palmas	Sin. a Oax. y Camp.	St.
Palma de abanico (Oax.)	<i>Brahea dulcis</i> (H. B. K.) Mart.	Palmas	Véase «Cocaiste»	St.
Palma abanico	<i>Latania borbonica</i> Lam.	Palmas	Cultivada	R. y Alc.
Palma apache (Hgo., Pue.)	<i>Brahea dulcis</i> (H. B. K.) Mart.	Palmas	Véase «Cocaiste»	Urb., St.
Palma barreta	<i>Samuela carerosana</i> Trel.	Liliác.	Véase «Palma»	
Palma barrigona	<i>Dasyllirion inerme</i> Wats.	Liliác.	Chih.	Ramz.
Palma blanca (Son.)	<i>Erythea armata</i> Wats.	Palmas	B. Cal. y Son.	R. y Alc.
Palma de aparejo	<i>Yucca australis</i> (Eng.) Trel.	Liliác.	Véase «Palma»	St.
Palma blanca (B. Cal.)	<i>Washingtonia sonora</i> Wats.	Palmas	Véase «Palma»	St.
Palma canaria	<i>Phoenix canariensis</i> Hort.	Palmas	Cultivada	R. y Alc.
Palma de Castilla (Son.)	<i>Washingtonia filifera</i> (Lind.) Wendl.	Palmas	B. Cal. y Son.	St.
Palma ceniza	<i>Yucca treculeana</i> Carr.	Liliác.	Coah. y Dgo. a Tamps.	St.
Palma de coco	<i>Cocos nucifera</i> L.	Palmas	Lugares calientes	R. y Alc.
Palma colorada	<i>Washingtonia sonora</i> Wats.	Palmas	Véase «Palma»	St.
Palma de coquitos de aceite	<i>Attalea cohune</i> Mart.	Palmas	Véase «Coquito»	St.
Palma cuyol (Ver.)	Id., id.	Id.	Id.	R. y Alc.
Palma eriolla	<i>Yucca macrocarpa</i> (Torr.) Coville	Liliác.	Chih., Dgo.	St., Ochot.
Palma Cristi	<i>Ricinus communis</i> L.	Euforbiác.	Naturalizada	R. y Alc.
Palma eulona (S. L. P.)	<i>Beaucarnea inermis</i> (Wats.) Rose	Liliác.	S. L. P. y Ver.	Ramz.
Palma china	<i>Yucca australis</i> (Eng.) Trel.	Liliác.	Véase «Palma»	

Palmilla	Agave angustissima Eng.	Amarilidác.	Manzanillo (Col.), Nay. y Sin.	St.
Palmilla (Sin.)	Bocconia arborea Wats.	Papaverác.	Véase «Boconia»	G. Ort., St.
Palmilla	Cryosophila nana (H. B. K.) Blume	Palmas	Gro.	St.
Palmilla	Erythea brandegeei Purpus	Palmas	Véase «Palma negra»	St.
Palmilla	Nolina sp.	Palmas	V. de Méx.	M. Mart.
Palmilla	Yucca elata Eng.	Liliác.	Chih.	St.
Palmilla	Yucca rigida (Eng.) Trel.	Liliác.	Véase «Palma de San José»	St.
Palmillo	Cryosophila nana (H. B. K.) Blume	Palmas	Gro.	St.
Palmira	Ipomoea versicolor Meissn.	Convulvác.	S. L. P.	Urb.
Palmira	Montbretia crocosmiflora Hort.	Iridác.	Cultivada	Herr.
Palmita	Agave falcata Eng.	Amarilidác.	Véase «Guapilla»	St.
Palmita	Dracaena sp.	Liliác.	Cultivada	B. V. & Urb.
Palmita	Sisymbrium sp.	Crucíf.	Alamos (Son.)	Palmer.
Palmita	Yucca elephantipes Regel	Liliác.	Véase «Palma»	St.
Palmita	Yucca rigida (Eng.) Trel.	Liliác.	Véase «Palma de San José»	St.
Palmita	Yucca rostrata Eng.	Liliác.	Coah., Chih.	St.
Palmito (Dgo. y N. L.)	Brahea dulcis (H. B. K.) Mart.	Palmas	Véase «Cocaiste»	St.
Palmito	Chamaerops excelsa Thunb.	Palmas	Cultivada	R. y Alc.
Palmito (Dgo.)	Yucca rigida (Eng.) Trel.	Liliác.	Véase «Palma de San José»	Ochof.
Palmito blandito (S. L. P.)	Chamaerops humilis L.	Palmas	Cultivada	Alt.
Palito de lumbré	Onoseris onoseroides (H. B. K.) Rob.	Comp.	Candelaria (Oax.)	Reko.
Palo de aceite	Trichilia oaxacana Blake	Meliác.	Oax.	Reko.

Palo de Adán (B. Cal.)	Fouquieria peninsularis Nash.	Fouquieriác.	B. Cal., Son. y Sin.	St.
Palo de Adán	Fouquieria spinosa H. B. K.	Fouquieriác.	I. Magdalena (B. Cal.), Son.	Brandg.
Palo agrio (Sin.)	Eugenia acapulcensis Steud.	Mirtiác.	Sin. a Mor. y Chis.	G. Ort.
Palo de agua	Aralia sp.	Araliác.	Oax.	Reko.
Palo de agua	Astianthus viminalis (H. B. K.) Baill.	Bignoniác.	Cuicatlán (Oax.), Ver., Xico- tlán (Puc.)	L. E. Ruiz
Palo de agua (Oax.)	Liabum glabrum Hemsl.	Comp.	Jal., Mor., Oax.	St.
Palo de águila	Alnus sp.	Betulác.	Oax.	St.
Palo de águila (Oax.)	Celtis mouoica Hemsl.	Ulmác.	Ver., Oax., Cuernavaca (Mor.) San Antonio (Col.)	St.
Palo de águila (Oax.)	Celtis pallida Torr.	Ulmác.	Oax., N. L., S. L. P., Huicha- pan (Hgo.) Mazatlán (Sin.)	Reko.
Palo de águila (Oax.)	Clusia orizabae Hemsl.	Clusiác.	Oax., Ver.	Reko.
Palo de águila (Oax.)	Clusia salvinii Don	Clusiác.	Mich. a Oax., Sin. y Ver.	St.
Palo alejo (Col. y Oax.)	Caesalpinia eriostachys Benth.	Leg. (Ces.)	Sin. a Gro.	Palm. & Rose.
Palo amargo (Sin.)	Coutarea latiflora Moc. y Sess.	Rubiác.	Puc., Oax., Sin.	St.
Palo amargo (Sin.)	Coutarea pterosperma (Wats.) St.	Rubiác.	Sin., Hitsuco (Gro.)	G. Ort.
Palo amargo	Hippophae mexicana Moc. & Sess.	Eleagnác.	Cuajimalpa (D. F.)	R. y Alc.
Palo amargoso	Castela retusa Liebm.	Simarubác.	Oax.	Reko.
Palo amarillo (B. Cal.)	Adenostema sparsifolium Torr.	Rosác.	B. Cal.	St., Colm.
Palo amarillo (Mich.)	Bocconia arborea Wats.	Papaverác.	Véase «Boconia»	St.
Palo amarillo	Bocconia frutescens L.	Papaverác.	Véase «Boconia»	Ramz.

Palo amarillo (Ver.)	Chlorophora tinctoria (L.) Gaud.	Morác.	Coah., S. L. P., Tab., Sin., Ver., Camp., etc.	St., Reko.
Palo amarillo	Esenbeckia flava Brandg.	Rutác.	B. Cal.	St.
Palo amarillo	Euphorbia fulva Stapf.	Euforbiác.	Mich. y Gto., Jal.	Alt.
Palo amarillo	Maximiliana vitifolia (Willd.) Krug & Urb.	Cocospermác.	Son. a Ver., Yuc. y Chis.	St.
Palo amarillo	Oostemon chochoco (Schl.) St.	Berberidác.	N. L. a S. L. P. y Ver.	St.
Palo amarillo (Oax.)	Oostemon fascicularis (DC.) Abrams	Berberidác.	Véase «Cachisdá»	St. & Reko.
Palo amarillo (Méx.)	Oostemon gracilis (Hartw.) St.	Berberidác.	N. L. a Oax.	St.
Palo amarillo	Oostemon longipes St.	Berberidác.	Dgo.	St.
Palo amarillo	Oostemon pallidus (Hartw.) St.	Berberidác.	Hgo. a Oax.	St.
Palo amarillo	Oostemon trifoliolatus (Moric.) Heller	Berberidác.	Chih. y Coah. a S. L. P.	St.
Palo amarillo	Oostemon sp.	Berberidác.	Dgo.	Patoni.
Palo de ángel	Meibomia sp.	Leg. (Fab.)	Oax.	Reko.
Palo de las ánimas (Gro.)	Jacquinia aurantiaca Ait.	Teofrastác.	Sin. a Tamps., Ver., Tab. y Oax.	St.
Palo de arco (Tamps.)	Acacia coulteri Benth.	Leg. (Mim.)	Son. a Tamps. c Hgo.	St.
Palo de arco (Oax., Gro.)	Apoplanesia paniculata Presl.	Leg. (Fab.)	Col. a Oax.	Conz., St.
Palo de arco (Son., Col.)	Tecoma stans (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Véase «Bignonia»	Conz., Nelson.
Palo de arco negro	Apoplanesia paniculata Presl.	Leg. (Fab.)	Véase «Palo de arco»	Reko.
Palo de arnadillo (Oax.)	Celtis monoica Hemsl.	Ulmác.	Véase «Coquito»	Reko.
Palo de asta (Son., Sin.)	Cordia sonorae Rose	Borraginác.	Son. a Gro.	St.
Palo de bálsamo	Toluifera pereirae (Klotz.) Baill.	Leg. (Fab.)	Véase «Arbol del bálsamo»	B. V. & Urb.

Palo barranco (Mich.)	Carpinus caroliniana Walt.	Betulác.	Ver. a Jal. y Chis.	St.
Palo barril (Sin.)	Maximiliana vitifolia (Wild.) Krug & Urb.	Bixác.	Véase «Palo amarillo»	G. Ort.
Palo de berria (Oax.)	Cercidium plurifoliolatum Micheli	Leg. (Ces.)	Mich. a Pue. y Oax.	St.
Palo blanco (Son.)	Acacia willardiana Rose	Leg. (Mim.)	Son. y B. Cal.	St.
Palo blanco	Bravaisia integririma (Spreng.) St.	Acantác.	Tamps. a Gro. y Oax.	St.
Palo blanco	Casearia sylvestris Sw.	Flacourtiác.	Nay. a Ver. y Oax.	Conz.
Pa o blanco	Celtis mississippiensis Bosc.	Ulmác.	Coah. a Tamps. y S. L. P.	R. y Alc.
Palo blanco (Dgo., Tamps.)	Celtis reticulata Torr.	Ulmác.	Coah., B. Cal., Dgo., Tamps., et- cétera	R. y Alc.
Palo blanco	Encelia farinosa Gray	Comp.	Son. y Sin.	St.
Palo blanco	Forestiera durangensis St.	Oleác.	Dgo.	St.
Palo blanco (Son., Sin.)	Ipomoea arborescens (Humb. & Bonp.) Don	Convolvulác.	Son., Sin., Mor. y Ver.	G. Ort.
Palo blanco	Ipomoea intrapilosa Rose	Convolvulác.	Son. a Oax., Mor., Zac. y Dgo.	St.
Palo blanco	Lysiloma candidum Brandg.	Leg. (Mim.)	Son., B. Cal.	Rose.
Palo blanco	Maytenus phyllanthoides Benth.	Celastrác.	B. Cal. y Son. a Yuc. y Pue.	Patoni.
Palo blanco	Meliosma alba (Schlt.) Walp.	Sabiác.	Jalapa (Ver.)	St.
Palo blanco	Psychotria hebeclada DC.	Rubiác.	Oax.	Reko.
Palo blanco (Chih.)	Sapindus saponaria L.	Sapindác.	En casi todo el país	St.
Palo blanco (Ver.)	Zinowiewia integririma Turcz.	Celastrác.	Jalapa (Ver.), Tepoxtlán (Mor.)	St.
Palo blanco duro	Ichthyomethia mollis (Rose) Blake	Leg. (Fab.)	Son. y Sin.	G. Ort., St.

Palo bobo (Mor.)	Ipomoea arborescens (Humb. & Bonp.) Don	Convolvulác.	Véase «Palo Blanco»	St.
Palo bobo (Jal.)	Ipomoea intrapilosa Rose	Convolvulác.	Véase «Palo blanco»	Reko.
Palo bobo	Ipomoea murucoides Koem. & Schult.	Convolvulác.	Véase «Arbol del muerto»	Alt. y Ramz.
Palo bobo	Senecio praecox (Cav.) DC.	Comp.	S. L. P., V. y E. de Méx., Gto.	St.
Palo de Brasil	Haematoxylum brasiletto Karst.	Leg. (Ces.)	Véase «Azulillo»	Rose.
Palo de Brasil (Tab.)	Haematoxylum campechianum L.	Leg. (Ces.)	Tab., Camp., Yuc. y Oax.	R. y Alc.
Palo brea	Parkinsonia microphylla Torr.	Leg. (Ces.)	Véase «Lebon»	Diguet, Ibáñez.
Palo bronco	Malpighia sp.	Malpigiác.	Lugares calientes	R. y Alc.
Palo de caballero	Marcgravia mexicana Gilg.	Marcgraviác.	Véase «Gallitos»	Reko.
Palo de cacao	Nectandra sinuata Mez.	Laurác.	Oax.	Reko.
Palo de cacique (Oax.)	Magnolia grandiflora L.	Magnoliác.	Cultivada	Reko.
Palo de cacique (Oax.)	Magnolia schiedeana Schl.	Magnoliác.	Jalapa (Ver.) a Nay. y Rosario (Sin.)	Reko.
Palo cadillo	Wimmeria concolor Ch. & Schl.	Celastrác.	Tamps., S. L. P., Ver.	St.
Palo calabaza	Bernoullia flammea Oliver	Bombacác.	Oax.	St.
Palo de camarón	Calycophyllum candidissimum (Vahl.) DC.	Rubiác.	Chacalapa, Pochutla y Puerto Angel (Oax.)	Reko, Conz.
Palo Campeche	Caesalpinia vesicaria L.	Leg. (Ces.)	Yuc.	St.
Palo de Campeche	Haematoxylum brasiletto Karst.	Leg. (Ces.)	Véase «Palo del Brasil»	St.
Palo de Campeche	Haematoxylum campechianum L.	Leg. (Ces.)	Id., íd.	Id.

Palo de canela (Oax.)	Chrysophyllum cainito L.	Sapotác.	Véase «Caimito»	Reko.
Palo de canela (Oax.)	Chrysophyllum mexicanum Brandg.	Sapotác.	Véase «Caimito»	St.
Palo de carnero (Oax.)	Coccoloba schiedeana Lind.	Poligonác.	Ver. a Gro., Chis., Yuc.	St.
Palo carnero (Oax.)	Licania arborea Seem.	Rosác.	Oax., Gro., Mich., Mor.	St.
Palo cenizo (N. L.)	Leucophyllum texanum Benth.	Escrolulariác.	Coah., N. L. y Tamps.	St.
Palo cenizo	Verbesina serrata Cav.	Comp.	Mich., Agscal. a Gto.	Urb.
Palo de cera (Gro.)	Astronium graveolens Jacq.	Anacardiác.	Gro., Oax., Yuc.	St.
Palo de coco (Oax.)	Ficus padifolia H. B. K.	Morác.	Véase «Amatillo»	St., Fule.
Palo colorado (Ohih., Sin.)	Caesalpinia platyloba Wats.	Leg. (Ces.)	Chih. a S. L. P., Oax. y Sin.	G. Ort.
Palo colorado (Oax.)	Calycophyllum candidissimum (Vahl)			
Palo colorado	DC.			
Palo colorado (Sin.)	Ceanothus coeruleus Lag.	Rubiác.	Véase «Palo de camarón»	Conz.
Palo colorado (Oax.)	Elaphrium simaruba (L.) Rose	Ramnác.	Sin. a Chih., Coah., Ver. y Chis.	St.
Palo colorado (Sin.)	Euphorbia fulva Stapf.	Bursérac.	Véase «Chaca»	G. Ort.
Palo colorado (S. L. P.)	Ocotea veraguensis (Meisen.) Mez.	Euforbiác.	Véase «Palo amarillo»	Reko.
Palo colorado chico (Sin.)	Quereus reticulata Humb. & Bonp.	Laurác.	Sin. y Chis.	G. Ort., St.
Palo copal (Sin.)	Trichilia hirta I.	Fagáç.	Chih. a Méx. y Oax.	St.
Palo copal	Elaphrium bipinnatum (DC.) Schl.	Meliác.	Casi todo el país	St.
Palo de copal (Oax.)	Elaphrium stenophyllum Spr. & Riley	Bursérac.	Sin. y Chih. a Gro. y Mor.	St.
Palo de corazón bonito	Icica copal Schl. & Ch.	Bursérac.	Rosario (Sin.)	Riley.
	(Oax.) Recchia mexicana Moc. & Sess.	Bursérac.	S. L. P., Oax., Tantoyuca (Ver.)	Reko.
		Simarubác.	Col. a Oax., Mich. y Gro.	Reko.

Palo de corcho (Yuc.)	Anonác.	Ver. y Gro., Yuc., Tab. y Oax.	St.
Palo de cruces (Oax.)	Rubiác.	B. Cal. y Sin. a Chis.	Reko.
Palo de la cruz (Oax.)	Id.	Id., íd.	St.
Palo cuate (Sin.)	Sarg.	Chih. y Son. a Oax. y Tamps.	G. Ort., St.
Palo de cucaracha	Euforbiác.	Véase «Palo amarillo»	Reko.
Palo de cuchara	Ericác.	Oax.	Reko.
Palo de cucharitas (Oax.)	Leg. (Mim.)	Chih. a B. Cal., Pue. y Chis.	Reko, St.
Palo de cucharitas	Fagác.	Oax.	Reko.
Palo de cuentas (Oax.)	Sapindác.	Véase «Palo blanco»	St.
Palo de culebra	Anacardiác.	Gro.	St.
Palo chilamate (Oax.)	Morác.	Véase «A mate»	St.
Palo de chile (Oax.)	Magnoliác.	Ver. y Oax.	Reko, St.
Palo del chilillo (Puc.)	Conarác.	Puc., Tamps. a Nay. y hacia el Sur.	St.
Palo chino	Ocnác.	Sin., Mich. a Oax.	Riley, St.
Palo chino	Leg. (Mim.)	Sin., B. Cal., Son.	G. Ort., St.
Palo de danta (Oax.)	Araliác.	Nay. a Tamps., Ver. y Chis.	Reko.
Palo de danta (Oax.)	Araliác.	Véase «Mano de león»	Reko.
Palo del diablo (Dgo., Sin.)	Papaverác.	Véase «Boconia»	G. Ort.
Palo dulce	Leg. (Fab.)	Jal., Son., S. L. P., Tacubaya (D. F.)	Palm. & Rose.

Palo dulce (Sin.)	Eysenhardtia platycarpa Penn & Saff.	Leg. (Fab.)	San Ignacio (Sin.), Etta (Oax.), Hda. del Cuervo (Qro.), Jal. etcétera.	G. Ort.
Palo dulce	Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a Oax. y Tamps., D. F., Hgo.	R. y Alc., St.
Palo dulce (Agschal.)	Eysenhardtia punctata Penn.	Leg. (Fab.)	Agschal. y Jal.	St.
Palo dulce blanco (Mex.)	Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Véase «Palo dulce»	Reko.
Palo duro	Quercus fusiformis Small.	Fagác.	Coah. y N. L.	St.
Palo escopeta (B. Cal.)	Albizzia occidentalis Brandg.	Leg. (Mim.)	Véase «Arellano»	St.
Palo fierro	Acacia sp.	Leg (Mim.)	B. Cal.	Brandg.
Palo fierro (Sin.)	Albizzia occidentalis Brandg.	Leg. (Mim.)	Véase «Arellano»	St.
Palo fierro	Caesalpinia sp.	Leg. (Ces.)	Armería (Col.)	Palm. & Rose.
Palo fierro	Olneya tesota Gray	Leg. (Fab.)	Son. y B. Cal.	St.
Palo fierro	Pithecollobium confine St.	Leg. (Mim.)	B. Cal.	St.
Palo fierro (Sin.)	Pithecollobium tortum Mart.	Leg. (Mim.)	Mazatlán (Sin.), Acaponeta (Nay.), B. Cal. y Son. a Oax., Ver. y Yuc.	G. Ort.
Palo de fierro	Prosopis palmeri Wats.	Leg. (Mim.)	B. Cal.	St.
Palo fierro (Sin.)	Schoepfia parvifolia Planch.	Olacác.	Sin. a Oax.	St.
Palo de la flecha	Sapium biloculare (Wts.) Pax.	Euforbiác.	Son. y B. Cal.	St.
Palo de la flecha (Oax.)	Sapium lateriflorum Hemsl.	Euforbiác.	Sin. a Oax., Tab. y Ver.	St.
Palo de la flecha	Sebastiania pavoniana Muell.	Euforbiác.	Son. a Nay. y S. L. P.	Rose.

Palo de fraile (Oax.)	Couepia polyandra (H. B. K.) Rose	Rosác.	Rosario (Sin.) a Oax.	Reko.
Palo de fraile	Licania arborea Seem.	Rosác.	Oax., Gro., Mich., Mor.	R. y Alc.
Palo gato (Sin.)	Pithecolobium sonora Wats.	Leg. (Mim.)	Sin. y Son.	St.
Palo del golpe (Mich., Gro.)	Agonandra racemosa (DC.) St.	Opiliác.	Son. a Gro.	Reko.
Palo de granadillo morado	Amerimnon granadillo St.	Leg. (Fab.)	Oax. a Mich.	Urb., St.
Palo guaco	Mikania houstoniana (L.) Rob.	Comp.	Ver., Yuc., Tab.	St.
Palo de gusano (Ver.)	Lippia myriocephala Schl. & Ch.	Verbenác.	S. L. P., Ver., Oax. y Chis.	R. y Alc.
Palo hediondo (Ver.)	Cassia emarginata L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	St.
Palo hediondo (Tamps.)	Cestrum dumetorum Schl.	Solanác.	Véase «Galán»	St.
Palo hediondo (Oax., Gro.)	Gyrocarpus americanus Jacq.	Hernandiác.	Ver. a Yuc., Oax., Nay. y Sin.	Rmz., St.
Palo de herrero	Quercus sp.	Fagác.	Oax.	Reko.
Palo de hojas de manteca	Solanum verbascifolium L.	Solanác.	Casi todo el país	Conz.
Palo de hormigas (Yuc.)	Alvaradoa amorphoides Lieb.	Sinarubác.	Chih., a Jal. y Chis.	St.
Palo de hormigas (Oax.)	Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham.	Borraginác.	Sin. a Oax. y Tab., Acapulco (Gro.)	Reko.
Palo hueco (S. L. P.)	Cissus rhombifolia Vahl	Vitác.	Sin. a S. L. P., Ver. y Oax.	St.
Palo de hule (Oax.)	Castilla elastica Cerv.	Morác.	Véase «Arbol del hule»	Reko.
Palo jarilla (V. de Méx.)	Odosstemon fascicularis (DC.) Abrams	Berberidác.	Véase «Cachisdá»	St.
Palo jiole	Elaphrium simaruba (L.) Rose	Bursérac.	Véase «Chaca»	R. y Alc.
Palo joco (Sin.)	Albizzia tomentosa (Mich.) St.	Leg. (Mim.)	Tab., Dgo. y Sin.	G. Ort.
Palo Judas (Dgo., Sin.)	Bocconia arborea Wats.	Papaverác.	Véase «Boconia»	G. Ort., St.
Palo lechón (Mor.)	Sapium macrocarpum Muell.	Euforbiác.	Gto. a Mor.	St.

Palo lechoso (Oax.)	Tabernaemontana citrifolia L.	Apociná.	Tamps. y Oax.	Reko., St.
Palo liso (Son.)	Acacia willardiana Rose	Leg. (Mim.)	Son. y B. Cal.	St.
Palo loco	Senecio praecox DC.	Comp.	V. de Méx., S. L. P., Gto., Toluca (E. de Méx.)	R. y Alc.
Palo madera	Tecoma sp.	Bignoniác.	Jal.	Oliva.
Palo mantecoso (Oax.)	Cercidium plurifoliolatum Micheli	Leg. (Ces.)	Mich. a Pue. y Oax.	St.
Palo María	Achras sapota L.	Sapotác.	Véase «Chico»	R. y Alc.
Palo María (Sin.)	Calophyllum rekoii St.	Clusiác.	Cerro del Espino (Oax.), Sin., Chis.	G. Ort., St.
Palo María	Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham.	Borraginá.	Véase «Palo de hormigas»	R. y Alc., St.
Palo María (Oax.)	Cordia gerascanthus L.	Borraginá.	Oax., Yuc., Tab.	Barroso, St.
Palo María (Sin., Méx.)	Ficus petiolaris H. B. K.	Morác.	Véase «Amate»	R. y Alc.
Palo matagallina	Apoplanesia paniculata Presl.	Leg. (Fab.)	Col. a Oax.	St.
Palo de membrillo (S. L. P.)	Cornus excelsa H. B. K.	Cornác.	Nay. a S. L. P., Ver. y Chis.	St.
Palo misanteco (Ver.)	Misanteca capitata Ch. & Schl.	Laurác.	Véase «Laurel»	R. y Alc.
Palo mora (Tehuantepec)	Chlorophora tinctoria (L.) Gaud.	Morác.	Véase «Palo amarillo»	St.
Palo moral (Oax.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Palo moral (Oax.)	Morus celtidifolia H. B. K.	Morác.	Coah., a Ver. y Oax., Yuc.	Barroso.
Palo muela (Sin.)	Coutarea pterosperma (Wats.) St.	Rubiác.	Véase «Palo amargo»	G. Ort.
Palo muela (Sin.)	Croton draco Schl.	Euforbiác.	Véase «Cuate»	G. Ort.
Palo del muerto	Ipomoea arborescens (Humb. & Bónp.) Don	Convolvulác.	Son., Sin., Mor. y Ver.	St.

Palo del muerto	<i>Ipomoea murucoides</i> Roem. & Schult.	Convolvulác.	Mich. a Oax., Pue., Méx. y Qro.	R. y Alc.
Palo del muerto (Jal.)	<i>Thryallis glauca</i> (Cav.) Kuntze	Malpigiác.	Véase «Flor de diciembre»	Urb.
'Palo de mujer (Oax.)	<i>Alchornea latifolia</i> Sw.	Euforbiác.	Ver. y Oax.	Reko.
Palo de la mula	<i>Monnina xalapensis</i> H. B. K.	Poligalác.	Ver., V. de Méx., Mor., etc.	R. y Alc.
Palo mulato (Dgo.)	<i>Celtis reticulata</i> Torr.	Ulmác.	Coah. a B. Cal.	St.
Palo mulato	<i>Elaphrium grandifolium</i> Schl.	Burserác.	Sin. a Oax. y Ver.	St.
Palo mulato (Tab., Oax.)	<i>Elaphrium simaruba</i> (L.) Rose	Burserác.	Véase «Chaca»	Rov., Reko.
Palo mulato	<i>Triplaris americana</i> L.	Poligonác.	Chis.	Alc., St.
Palo mulato	<i>Zanthoxylum affine</i> H. B. K.	Rutác.	Mich. a Hgo. y Pue.	St.
Palo mulato	<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sarg.	Rutác.	Jal., Monterrey (N. L.), Minas de San Rafael (S. L. P.) B.	
Palo mulato de Córdoba	<i>Simaruba</i> sp.	Sinarubác.	Cal. y Son. a Tamps., Ver., Yuc. y Chis.	R. y Alc.
Palo mulato de Chiapas			Ver.	Ramz.
	(Chis.)			
Palo mulato de Mazatlán	<i>Elaphrium simaruba</i> (L.) Rose	Burserác.	Véase «Chaca»	Rov.
Palo mulato de México	<i>Zanthoxylum</i> sp.	Rutác.	Sin.	R. y Alc.
Palo mulato de Michoacán	<i>Zanthoxylum pentanome</i> DC.	Rutác.	V. de Méx.	R. y Alc.
Palo negrito (Sin.)	<i>Zanthoxylum affine</i> H. B. K.	Rutác.	Véase «Palo mulato»	Ramz.
	<i>Karwinskia humboldtiana</i> (Roem. & Sch.) Zucc.	Ramnác.	Véase «Coyotillo»	St.
Palo negro	<i>Caesalpinia vesicaria</i> L.	Leg. (Ces.)	Yuc.	St.

Palo nesco (Sin.)	Willardia mexicana (Wats.) Rose	Leg. (Fab.)	Chih., Son., Sin., San Blas (Nay.)	G. Ort., Conz.
Palo de nigua	Leandra sp.	Melastomatiac.	Oax.	Reko.
Palo de oro (Gro.)	Lonchocarpus eriocarinalis Mich.	Leg. (Fab.)	Gro., Mich. y Col.	Langl., St.
Palo de oro	Lonchocarpus guatemalensis Benth.	Leg. (Fab.)	Mich., Gro. y Ver.	R. y Alc.
Palo de ozote	Ipomoea murucoides Roem. & Schult.	Convolvulac.	Véase «Arbol del muerto»	St.
Palo peine (Chis., Tab.)	Platanus lindeniana Mart. & Gal.	Platanac.	Chis., Tab., Jalapa (Ver.), Huau- chinango (Pue.)	Bec.
Palo de peine amarillo	Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult.	Rubiác.	Tab., Pochutla (Oax.)	R. y Alc., St.
Palo de peine blanco	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id., íd.
Palo de perdiz	Bernoullia flammea Oliver.	Bombacác.	Oax.	Reko.
Palo de petróleo	Trichilia oaxacana Blake	Meliác.	Pochutla (Oax.)	Reko.
Palo picante	Drimys winteri Forst.	Magnoliác.	Ver. y Oax.	St.
Palo de piedra (Oax.)	Homalium trichostemon Blake	Flacourtiác.	Mich. a Oax.	Conz., Reko.
Palo de piedra costeño	(Oax.)	Flacourtiác.	Sin. a Oax.	Reko.
Palo de pingüica	Arctostaphylos pungens H. B. K.	Ericác.	Véase «Gayuba del país»	R. y Alc.
Palo pinto (Sin.)	Pithecolobium tortum Mart.	Leg. (Mim.)	Véase «Palo fierro»	G. Ort.
Palo pinto	Ruprechtia macrosepala St.	Poligonac.	Mazatlán (Sin.)	G. Ort.
Palo piojo	Cacsalpinia palmeri Wats.	Leg. (Ces.)	B. Cal., Son. y Sin.	St.
Palo piojo	Willardia mexicana (Wats.) Rose	Leg. (Fab.)	Véase «Palo nesco»	Palm. & Rose, St.

Palo prieto (Dgo.)	Cassia wislizeni Gray	Leg. (Ces.)	Chih. a Tamps., S. L. P. y Qro.	St.
Palo prieto (Jal.)	Mimosa paucifoliolata Micheli	Leg. (Mim.)	Col. a Mich. y Gro.	Reko.
Palo prieto (Sin.)	Mimosa polyantha Benth.	Leg. (Mim.)	Culiacán, Mazatlán (Sin.) a Mor. y Oax.	Reko.
Palo prieto (Dgo.)	Vauquelinia corymbosa Correa	Rosác.	Chih. y Coah. a Hgo.	St.
Palo de púa	Cercidium peninsulare Rose	Leg. (Ces.)	B. Cal.	St.
Palo de puercos espino	Pereskia sp.	Cactác.	Oax.	St.
Palo de puercos espino (Oax.)	Pereskia pita (Karw.) B. & R.	Cactác.	Sur del país	Reko.
Palo de pulque (Oax.)	Acacia angustissima (Mill.) Ktze.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país	Reko, St.
Palo de puta (Oax.)	Alchornea latifolia Sw.	Euforbiác.	Ver. y Oax.	Reko.
Palo de puto (Oax.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Palo de ropa	Zanthoxylum microcarpum Griseb.	Rutác.	Pochutla y Cerro Espino (Oax.)	Reko.
Palo de ropa	Zanthoxylum procerum Don. Smith.	Rutác.	Oax.	Reko.
Palo de rosa (Oax.)	Befaria discolor Benth.	Ericác.	Gro. y Oax.	Reko.
Palo de rosa	Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham.	Borraginá.	Véase «Palo de hormigas»	Reko, St.
Palo de rosa	Guaiacum officinale L.	Zigofilác.	Cultivada	R. y Alc.
Palo de rosa (Gro.)	Pterocarpus acapulcensis Rose	Leg. (Fab.)	Ver., Gro. y Oax.	St.
Palo de rosa	Pterocarpus sp.	Leg. (Fab.)	Oax.	Reko.
Palo de rosa (Oax.)	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	Bignoniác.	Oax., Gro., Mich., San Blas (Nay.)	Reko.
Palo de rosa amarillo (Dgo.)	Maximiliana vitifolia (Willd.) Krug. & Urb.	Coclospermiác.	Véase «Palo amarillo»	

Palo de San Diego (Tamps.)	Tabernaemontana citrifolia L.	Apociná.	Tamps., Ver., Tab. y Oax.	St.
Palo de San Juan (B. Cal.)	Forchammeria watsoni Rose	Caparidác.	B. Cal., Son. y Sin.	St.
Palo de San Pablo (Oax.)	Wigandia caracasana H. B. K.	Hidrofilác.	S. L. P., Ver., Méx. y Oax.	St.
Palo de San Vicente (Sin.)	Thryallis glauca (Cav.) Kuntze	Malpigiac.	Véase «Flor de diciembre»	G. Ort.
Palo santo (Jal.)	Diphysa suberosa Wats.	Leg. (Fab.)	Son. a Mor. y Oax.	B. V. & Urb., St.
Palo santo	Fouquieria formosa H. B. K.	Fouquieriac.	Pue., Oax., V. de Méx.	R. y Alc., Reko.
Palo santo (Tamps.)	Gilibertia arborva (L.) Marchal	Araliac.	Nay. a Tamps., Ver. Chis.	St.
Palo santo (Oax., Jal.)	Guaiacum coulteri Gray	Zigofilác.	Son. a Oax., Isla María Madre	St.
Palo santo	Guaiacum sanctum L.	Zigofilác.	Yuc., Tab., Ver., Oax., B. Cal.?, Jal.?	Conz., R. y Alc.
Palo santo	<i>Ipomoea arborescens</i> (Humb. & Bonp.) Don	Convolvulác.	Véase «Palo bobo»	St.
Palo santo	<i>Ipomoea glabrata</i> Gray	Convolvulác.	Son.	R. y Alc.
Palo santo (Son.)	<i>Ipomoea murucoides</i> Roem. & Schult.	Convolvulác.	Véase «Palo del muerto»	Rosc.
Palo santo	<i>Leucothoe</i> sp.	Ericác.	Jal.	Oliva, Reko.
Palo santo de Castilla	<i>Ipomoea crassicaulis</i> (Benth.) Rob.	Convolvulác.	Sin. a N. L., Tamps., Ver. y Chis.	St.
Palo sapo (Sin.)	<i>Capparis indica</i> (L.) Fawc. & Rendle	Caparidác.	Sin. a Oax.	G. Ort.
Palo de seca (Oax.)	<i>Andira galeottiana</i> St.	Leg. (Fab.)	Véase «Macayo»	Reko.
Palo silo	<i>Carpinus caroliniana</i> Walt.	Betulác.	Ver. a Jal. y Chis.	Alc., St.
Palo de tarugo (Tamps.)	<i>Bernardia myricaefolia</i> (Scheele) Wats.	Euforbiác.	B. Cal. a Tamps.	St.

Palo de teñir (Oax.)	<i>Odostemon fascicularis</i> (DC.) Abrams	Berberidiac.	Véase «Cachisdá»	St.
Palo de tinta	<i>Calatola laevigata</i> St.	Icacinác.	Oax.	Reko, St.
Palo de tinta	<i>Haematoxylum brasiletto</i> Karst.	Leg. (Ces.)	Véase «Azulillo»	St.
Palo de tinta	<i>Haematoxylum campechianum</i> L.	Leg. (Ces.)	Véase «Palo del Brasil»	St.
Palo tinta	<i>Oleña tesota</i> Gray	Leg. (Fab.)	Son. y B. Cal.	Reko.
Palo de tornillo (Oax.)	<i>Helicteres guazumaefolia</i> H. B. K.	Esterculiác.	Sin. a Oax., Tab. y Ver.	St.
Palo verde	<i>Cercidium peninsulare</i> Rose	Leg. (Ces.)	B. Cal.	G. Ort., St.
Palo verde	<i>Cercidium torreyanum</i> (Wats.) Sarg.	Leg. (Ces.)	B. Cal. y Son. a Nay.	G. Ort.
Palo verde (Sin.)	<i>Fouquieria macdougalii</i> Nash.	Fouquieriác.	Son. (Alamos) y Sin.	Nelson.
Palo verde (Oax., Tamps.)	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país.	St.
Palo verde	<i>Parkinsonia microphylla</i> Torr.	Leg. (Ces.)	Son. y B. Cal.	St., Patoni.
Palo verde	<i>Vauquelinia corymbosa</i> Correa	Rosác.	Chih. y Coah. a Hgo.	St.
Palo virgen	<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	Solanác.	Son. a Tamps. y Oax.	St.
Palo yugo (Mich., Gro.)	<i>Tabebuia pentaphylla</i> (L.) Hems.	Bignoniác.	Véase «Maquile»	St.
Palo del zopilote (Oax.)	<i>Gyrocarpus americanus</i> Jacq.	Hernandiác.	Ver. a Yuc. y Nay.	St.
Palo del zopilote (Oax.)	<i>Switenia humilis</i> Zucc.	Meliác.	Mich. a Chis.	Reko.
Palo de zorrillo (B. Cal., Sin.)	<i>Cassia emarginata</i> L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	G. Ort., St.
Palo de zorrillo (Oax.)	<i>Roupala borealis</i> Hemsl.	Proteác.	Ver. y Oax.	Reko.
Paloma (Ver.)	<i>Cestrum laxum</i> Benth.	Solanác.	S. L. P. y Gto. a Méx. y Oax.	St.
Palomas	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ranunculác.	Cultivada	R. y Alc.
Palomas	<i>Aristolochia foetens</i> Lindl.	Aristolochiác.	Tab.	Rov.

Palomillas	<i>Tropaeolum peregrinum</i> L.	Tropeolác.	E. de Méx.	Urb.
Palomitas	<i>Aquilegia</i> v. sp.	Ranunculác.	Cultivada	M. Mart.
Palomitas (V. de Méx.)	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Fumariác.	Naturalizada	Urb.
Palomitas	<i>Phaedranthus buccinatorius</i> (DC.) Miers	Bignoniác.	Pue., S. L. P.	R. y Alc.
	<i>Pithecoctenium echinatum</i> (Jacq.) Schum.	Bignoniác.	S. L. P., Chalco (E de Méx.), Oax.	Urb., Reko.
Palomitas	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Esterculiác.	Casi todo el país	St.
Palote negro (Chis.)	<i>Persea americana</i> Mill.	Laurác.	Véase «Aguacate»	R. y Alc.
Palta	<i>Boletus edulis</i> Bull.	Poliporác.		
Pambuzo		(Hongos)	V. de Méx.	Ramz.
Pambotano (Mor., V. de Méx., Ver.)	<i>Calliandra anomala</i> (Kunth) Macbride	Leg. (Mim.)	Chih. a Sin., Méx. y Chis.	St.
Pambotano	<i>Calliandra houstoniana</i> (Willd.) St.	Leg. (Mim.)	Son. a Tamps. y Chis.	St.
Pamito (Son.)	<i>Sisymbrium canescens</i> Nutt.	Crucif.	Son., Orizaba (Ver.)	R. y Alc.
Pamplemusa (Oax.)	<i>Citrus grandis</i> Osbeck	Rutác.	Cultivada	Reko.
Pan de burro	<i>Lysiloma</i> sp.	Leg. (Mim.)	Oax.	Reko.
Pan caliente (Tab.)	<i>Eragrostis reptans</i> Nees	Gramín.	Tab., S. L. P., cerca de las Canoas	Rov.
Pan de manteca (Tab.)	<i>Nelumbium</i> sp.	Ninfác.	Tab.	Rov.
Pan de manteca (Tab.)	<i>Nymphoides humboldtianum</i> (H. B. K.) Kuntze	Gencianác.		Rov.
		(Meniantoides)	Tab., Guadalaajara (Jal.)	

Pan de puero	Cyclamen persicum Mill.	Primulác.	Cultivada	R. y Alc.
Pan de tierra caliente	Manihot esculenta Crantz	Euforbiác.	Cultivada	Colmeiro.
Panaco (Gro.)	Maximiliana vitifolia (Willd.) Krug. & Urb.	Coclospermác.	Véase «Palo amarillo»	St.
Panal	Alyssum maritimum Lam.	Crucif.	Cultivada	R. y Alc.
Panalero (Tamps.)	Forestiera angustifolia Torr.	Oleác.	Coah. a N. L. y Tamps.	St.
Panalillo	Alyssum maritimum Lam.	Crucif.	Cultivada	R. y Alc.
Panalillo (Sin.)	Thouimidium decandrum (Humb. & Bonp.) Radlk.	Sapindác.	Sin. a Oax.	G. Ort.
Pananex (tarasco)	Arbutus sp.	Ericác.	Mich.	R. y Alc.
Pancelolote	Vincetoxicum sp.	Asclepiadác.	Mor.	Alc.
Pangajé (Tab.)	Cornutia pyramidata L.	Verbenác.	Tab., Orizaba (Ver.) y Yuc.	Rov.
Panicua (Col.)	Maximiliana vitifolia (Willd.) Krug. & Urb.	Coclospermác.	Véase «Palo amarillo»	R. y Alc.
Paniquesillo	Bursa-pastoris (L.) Web.	Crucif.	Naturalizado	R. y Alc.
Panochillo (Sin.)	Citharexylum berlandieri Rob.	Verbenác.	Sin., Tamps., S. L. P. y Ver.	St.
Panoquera (Tancanhuitz, S. L. P.)	Paullinia fuscescens H. B. K.	Sapindác.	Sin. a Tamps. Yuc., Camp. y Oax.	Sel. & Loes.
Panxóchitl (V. de Méx.)	Lobelia laxiflora H. B. K.	Lobeliác.	V. de Méx., Guadalajara (Jal.)	R. y Alc.
Panza de culebra (Oax.)	Dichaea muricata Lindl.	Orquidác.	Oax., Jalapa (Ver.), San Blas (Nay.) y Chiconantla (Puc.)	Reko.

Pañati (V. de Méx.)	Plumbago pulchella Boiss.	Plumbaginác.	Véase «Cola de iguana»	R. y Alc.
Pañete (Ver.)	Hamelia erecta Jacq.	Rubiác.	Oax., Ver., Pue., Sin., S. L. P.	St.
Pañete (V. de Méx.)	Plumbago pulchella Boiss.	Plumbaginác.	Véase «Cola de iguana»	R. y Alc.
Paño de Holanda	Euphorbia pulcherrima Willd.	Euforbiác.	Véase «Catalina»	R. y Alc.
Paño holandés	Id., íd.	Id.	Id., íd.	R. y Alc.
Papa	Solanum tuberosum L.	Solanác.	Cultivada	R. y Alc.
Papa cimarrona	Solanum bulbocastanum Dun.	Solanác.	Varios lugares	R. y Alc.
Papa cimarrona	Solanum tuberiferum Dun.	Solanác.	Varios lugares	R. y Alc.
Papa cimarrona	Solanum tuberosum L. var.	Solanác.	Cultivada	R. y Alc.
Papa correlona (Hgo.)	Solanum tuberosum L. var.	Solanác.	Cultivada	M. Mart.
Papa inglesa (Hgo.)	Oxalis (crenata?)	Oxaliác.	Cultivada	M. Mart.
Papa silvestre	Solanum tuberosum L.?	Solanác.	D. F., Hgo., Cuernavaca (Mor.), S. L. P. y Chih.	R. y Alc.
Papaconi (S. L. P.)	Gnaphalium canescens DC.	Comp.	S. L. P., León (Gto.) y Jal.	R. y Alc.
Papache	Randia blepharophylla St.	Rubiác.	Sin.	G. Ort.
Papache (B. Cal., Sin.)	Randia echinocarpa DC.	Rubiác.	Véase «Granjel»	R. y Alc.
Papache (Son.)	Randia thurberi Wats.	Rubiác.	Guaymas, Ures (Son.), Culiacán (Sin.)	Palm. & Wats.
Papache (Sin.)	Randia watsoni Rob.	Rubiác.	Sin., Jal., Tecozautla (Hgo.)	G. Ort.
Papache picudo (Sin.)	Randia echinocarpa DC.	Rubiác.	Véase «Granjel»	G. Ort.
Papachi	Randia thurberi Wats.	Rubiác.	Véase «Papache»	R. y Alc.
Papachi	Randia sp.	Rubiác.	Comondú (B. Cal.)	Brandg.

Papachila	Randia mitis L.	Rubiác.	Sin.	G. Ort.
Papachillo	Randia obcordata Wats.	Rubiác.	Sin.	G. Ort.
Papachota	Arundinella hispida Kuntze	Gramín.	Oax.	Reko.
Papagayo del Brasil	Caladium bicolor Vent.	Arác.	Cultivado	R. y Alc.
Papalocuahuite	Bauhinia sp.	Leg. (Ces.)	S. L. P.	Maury.
Papalohuiteconi (Gro.)	Perezia alamani Hensl.	Comp.	Gro., Guyamaloya (Hgo.) y Puc.	R. y Alc.
Papalome	Hechtia stenopetala Klotzsch	Bromeliác.	Oax., Puc. y Chiconquiaco (E. de Méx.)	Reko.
Papalometl	Agave verschaffeltii Lem.	Amarilidiác.	Tehuacán (Puc.)	St.
Papaloquelite	Porophyllum coloratum DC.	Comp.	Véase «Chivatillo»	Urb., Reko.
Papaloquián	Comocladia palmeri Rose	Anacardiác.	Sin., Col. y Acapulco (Gro.)	G. Ort.
Papaloquilitl	Porophyllum tagetoides DC.	Comp.	Tacubaya, Xochimilco (D. F.), V. de Méx.	Sel. & Loes.
Papalote (Ver.)	Chaetoptelea mexicana Liebm.	Ulmác.	Orizaba (Ver.) y Oax.	St.
Papalotilla (Sin.)	Guardiola platyphylla Gray	Comp.	Sin. y Son.	G. Ort.
Papasolte	Physodium corymbosum Presl.	Esterculiác.	Sin. a Oax.	St.
Papausa (Chis.)	Annona macroprophyllata Don. Smith.	Anonác.	Chis.	Bec.
Papaya	Carica papaya L.	Caricác.	Oax., Puc., Papantla y Córdoba (Ver.)	R. y Alc.
Papaya montés	Id., id.	Id.	Id., id.	St.
Papaya orejona	Pileus heptaphyllus Ramírez=Leucoprimna mexicana (DC.) St.	Caricác.	Col., Gro., Mor., Camp. y Yuc.	Reko.

Papaya orejona	Pileus pentaphyllus Bec. sp. nov.?	Caricác.	Chis.	Bec.
Papaya de pájaro (Yuc.)	Carica papaya L.	Caricác.	Véase «Papaya»	Dondé.
Papaya voladora	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Ramz.
Papayero (al árbol)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Dondé.
Papayo	Id., íd.	Id.	Id., íd.	R. y Alc.
Papayo montés	Pileus heptaphyllus Ramírez = Leucopremna mexicana (DC.) St.	Caricác.	Véase «Kumché»	Conz., St.
Papelillo	Euphorbia sp.	Euforbiác.	Mich.	R. y Alc.
Papelillo	Onoseris rupestris (Benth.) Greenm.	Comp.	Mich. a Oax.	St.
Papiro	Cyperus papyrus L.	Ciperác.	Cultivado en Jalapa (Ver.)	Herr.
Parácata [Paraca?]	Cassia skimmeri Benth.	Leg. (Ces.)	Gro: a Mor. y Chis.	St.
Parácata	Odontoglossum sp.	Orquidác.	Mich.	R. y Alc.
Parácata (tarasco)	Oncidium tigrinum Llav. & Lex.	Orquidác.	Mich. y N. L.	R. y Alc.
Paracua (Mich.)	Montanoa grandiflora (DC.) Sch. B.	Comp.	Dgo. a Oax.	St.
Paraguas chino	Melia azedarach L.	Meliác.	Naturalizado	St.
Paraíso (Sjn.)	Id., íd.	Id.	Id.	G. Ort.
Paraíso blanco (Yuc.)	Moringa oleifera Lam.	Moringác.	Cultivado	St.
Paraíso de España (Camp.)	Id., íd.	Id.	Id.	R. y Alc.
Paraíso morado (Sjn.)	Melia azedarach L.	Meliác.	Véase «Paraguas chino»	G. Ort.
Paramu	Fraxinus sp.	Oleác.	Mich.	R. y Alc.
Paré (tarasco)	Opuntia sp.	Cactác.	Mich. y N. L.	R. y Alc.
Parcira brava (Ver., Oax.)	Cissampelos pareira L.	Menispermác.	Tamps. a Son., Chis. y Yuc.	St.

Parí (tarasco)	Amaranthus sp.	Amarantác.	Mich.	R. y Alc.
Parí (tarasco, Mich.)	Opuntia sp.	Cactác.	Véase «Paré»	R. y Alc.
Parietario	Parietaria pennsylvanica Muhl.	Urticác.	Chih., S. L. P., Ver., Oax.	R. y Alc.
Parota (Mich., Jal., Gro.)	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	Leg. (Mim.)	Véase «Caseabel»	St.
Parotillo (Mich., Gro.)	Albizia tomentosa (Mich.) St.	Leg. (Mim.)	Jal. a Gro. y Yuc.	St.
Parqui	Cestrum diurnum L.	Solanác.	Cultivado	R. y Alc.
Parqui	Cestrum nocturnum L.	Solanác.	Véase «Huele de noche»	R. y Alc.
Parra (Tamps.)	Vitis arizonica Eng.	Vitác.	B. Cal. y Son. a Coah. y Tamps.	St.
Parra	Vitis vinifera L.	Vitác.	Cultivada	R. y Alc.
Parra brincadora (Jal.)	Vitis tiliifolia Humb. & Bonp.	Vitác.	Sin. a S. L. P., Ver., Tab. y Chis.	St.
Parra de la costa	Vitis sp.	Vitác.	Oax.	Conz.
Parra silvestre	Cissus sicyoides L.	Vitác.	Jal., Orizaba (Ver.)	R. y Alc.
Parra silvestre (Tamps.)	Vitis cinerea Eng.	Vitác.	Son. a Coah., Tamps., S. L. P. y Dgo.	St.
Parra silvestre (Tab.)	Vitis tiliifolia Humb. & Bonp.	Vitác.	Véase «Parra brincadora»	Rov., St.
Parraleña (Coah.)	Dysodia pentachaeta (DC.) Rob.	Comp.	Coah. y N. L. a Hgo. y S. L. P.	St.
Parraleña	Dysodia setifolia (Lag.) Rob.	Comp.	Coah. y N. L. a Gro.	St.
Parrilla	Lopezia mexicana Jacq.	Onagrác.	D. F., Toluca (E. de Méx.), Real del Monte (Hgo.)	Sel. & Loes.
Pasas	Vitis vinifera L.	Vitác.	Véase «Parra»	R. y Alc.

Pascua (Tab.)	<i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf.	Convolvulác. Sin. a Tamps., Oax., Tab. y Yuc.	St.
Pash	<i>Prunus persica</i> (L.) Sieb. & Zucc.	Rosác.	St.
Pashamún (Chis.)	<i>Parathesis serrulata</i> (Sw.) Mez.	Miricác.	Chis., Orizaba y Córdoba (Ver.), Tab. y Yuc.
Pashcuane (otomí)	<i>Calea urticifolia</i> (Mill.) DC.	Comp.	Bec.
Pasionaria	<i>Passiflora edulis</i> Sims.	Passiflorác.	St.
Pastle	<i>Tillandsia usneoides</i> L.	Bromeliác.	R. y Alc.
Pasto	<i>Aristida scabra</i> H. B. K.	Gramín.	Colmeiro.
Pasto	<i>Epicampes distichophylla</i> Presl.	Gramín.	G. Ort.
Pasto (Chih.)	<i>Phoradendron ligatum</i> Trel.	Lorantác.	G. Ort.
Pasto de encino	<i>Phoradendron schumannii</i> Trel.	Lorantác.	St.
Pasto de encino	<i>Phoradendron tomentosum</i> (DC.) Oliver	Lorantác.	St.
Pasto inglés	<i>Lolium perenne</i> L.	Gramín.	R. y Alc.
Pasto de madroño	<i>Phoradendron bolleanum</i> (Seem.) Eichl.	Lorantác.	St.
Pasto de pino	<i>Razoumofskya vaginata</i> (H. B. K.) Kuntze	Lorantác.	St.
Pastora	<i>Lobelia</i> sp.	Lobeliác.	Reko.

Pastora (Jal.)	Tagetes patula L.	Comp.	Jal., Tlalpujagua (Mich.), S. L. P., Santiago Ixcuintla (Nay.), Sin., V. de Méx.	B. V. & Urb. G. Ort., St. R. y Alc. Id.
Pastora	Triumfetta polyandra DC.	Tiliac.	Sin. a Chis., Guadaluajara (Jal.)	
Pastoral	Tagetes patula L.	Comp.	Véase «Pastora»	
Pastorcilla	Id. íd.,	Id.	Id., íd.	Alt.
Pastorcita (Qro.)	Turnera difusa Willd.	Turnerac.	Véase «Damiana»	St.
Pata de cabra	Bauhinia divaricata L.	Leg. (Ces.)	S. L. P. a Tab. y Yuc.	
Pata de cabra	Bauhinia latifolia Cav.	Leg. (Ces.)	Sin. a Oax. y Ver., Acapulco (Gro.), Sin.	St.
Pata de cabra	Bauhinia unilateralis Britten	Leg. (Ces.)	Ver.	St.
Pata de gallo (V. de Méx.)	Capriola dactylon (L.) Kuntze	Gramfn.	Véase «Grana»	M. Mart.
Pata de león (Tamps.)	Delonix regia (Boj.) Raf.	Leg. (Ces.)	Cultivada	St.
Pata de león	Geranium hernandezii DC.	Geraniac.	V. de Méx., Chih. y Oax.	M. Mart.
Pata de león	Geranium mexicanum H. B. K.	Geraniac.	Mor., Gto., Pátzcuaro (Mich.), Jalapa (Ver.), V. de Méx., Dgo., S. L. P.	R. Alc.
Pata de león	Geranium sp.	Geraniac.	Oax., Chih., S. L. P., Real del Monte (Hgo.), Chis.	M. Mart.
Pata de león (Oax.)	Pereskiaopsis pinitache (Karw.) Britt. & Rose	Cactac.	Jal. y sur del país	Reko.

Pata de león	Ranunculus hookeri Schl.	Ranunculác.	Mich., S. L. P., Oax., Orizaba (Ver.), Zimapán y Real del Monte (Hgo.)	Urb.
Pata de liebre	Ochroma sp.	Bombacác.	Oax.	Reko.
Pata de mula	Agave pes-mulae Trel.	Amarilidác.	Jal.	St.
Pata de mula	Agave tequiliana Web.	Amarilidác.	Jal.	St.
Pata de pájaro (Sin.)	Erythroxylon mexicanum H. B. K.	Eritroxilác.	Son. a Tamps., Ver. y Gro.	St.
Pata de res (S. L. P.)	Bauhinia divaricata L.	Leg. (Ces.)	S. L. P. a Tab. y Yuc.	St.
Pata de vaca (Yuc., S. L. P.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	R. y Alc.
Pata de vaca (Tamps.)	Bauhinia mexicana Vog.	Leg. (Ces.)	Tamps. a Ver. y Pue.	St.
Pata de vaca (Yuc.)	Bauhinia spathacea DC.	Leg. (Ces.)	Oax. a Yuc.	St.
Pata de vaca (S. L. P.)	Cercis canadensis L.	Leg. (Ces.)	Coah. a S. L. P., Pahuatlán (Pue.)	St.
Pata de vaca	Cleome spinosa L.	Caparidác.	Tab., Gro. y Mich.	Rov.
Pata de vaca	Ipomoea pes-caprae Sweet.	Convulvulác.	Ver., Tab. y Oax.	R. y Alc.
Pata de venado	Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) Schum.	Cactác.	S. L. P., Dgo., N. L., etc.	Ochot.
Pata de venado (Mich., Gro.)	Bauhinia latifolia Cav.	Leg. (Ces.)	Véase «Pata de cabra»	St., Reko.
Pata de venado (Oax., Mich., Gro.)	Bauhinia unguolata L.	Leg. (Ces.)	Nay. a Ver., Tab. y Chis., Oax.	Reko, St.
Patachete	Phaseolus?	Leg. (Fab.)	Chis.	M. Mart.

Patamba	Bambos vulgaris Schrad.	Gramín.	Mich., Cuernavaca (Mor.)	R. y Alc.
Patashte	Theobroma bicolor Humb. & Bonp.	Esterculiác.	Véase «Cacao»	R. y Alc.
Patashтли	Id., id.	Id.	Id., id.	R. y Alc.
Pataste	Id., id.	Id.	Id., id.	R. y Alc.
Patastilo	Miconia altissima Cogn.	Melastomiac.	Chis. y Tab.	Bec.
Patastillo (Pochutla, Oax.)	Luehea speciosa Willd.	Tiliác.	Oax., Ver., Yuc., Tab., Camp.	Reko, Konz.
Patastle (Chis.)	Theobroma bicolor Humb. & Bonp.	Esterculiác.	Véase «Cacao»	St.
Patata	Solanum tuberosum L.	Solanác.	Véase «Papa»	St.
Patatle	Theobroma bicolor Humb. & Bonp.	Esterculiác.	Véase «Cacao»	R. y Alc.
Patavaca (Tamps.)	Bauhinia mexicana Vog.	Leg. (Ces.)	Véase «Pata de vaca»	St.
Pataxte (Oax.)	Luehea candida (DC.) Mart.	Tiliác.	Sin. a Chis.	St.
Pataxte (Pochutla)	Luehea speciosa Willd.	Tiliác.	Véase «Patastillo»	R. y Alc.
Pataxte	Theobroma bicolor Humb. y Bonp.	Esterculiác.	Véase «Cacao»	Rov.
Pataxtillo (Tab.)	Luehea speciosa Willd.	Tiliác.	Véase «Patastillo»	R. y Alc.
Patazte	Luehea candida (DC.) Mart.	Tiliác.	Véase «Pataxte»	Bec.
Paterna (Chis.)	Inga paterno Harms	Leg. (Mim.)	Oax. a Chis.	
Patilón	Pereskopsis pititache (Karw.) Britt. & Rose	Cactác.	Jal.	Ochof., R. y Alc.
Patilón	Pereskopsis rotundifolia (DC.) Britt. & Rose	Cactác.	Regiones calientes y húmedas	Ochof.
Patita (Oax.)	Belotia mexicana (DC.) Schum.	Tiliác.	Ver. y Oax.	St.
Patíto (Mich., Gro.)	Canavalia villosa Benth.	Leg. (Fab.)	Sin. a N. L., Tab. Chis.	R. y Alc.

Patitos	Astragalus potosensis Rob.	Leg. (Fab.)	S. L. P., V. de Méx.	Ramz.
Patitos (Tab.)	Bradburya plumieri (Turp.) Kuntze	Leg. (Fab.)	Gro. a Ver., Yuc. y Chis.	Rev., St.
Patlahuac	Tournefortia sp.	Borraginác.	Cultivada	Colm.
Pato (Tab.)	Aristolochia grandiflora Sw.	Aristolochiác.	Véase «Palomas»	Rev.
Patol (S. L. P.)	Erythrina herbacea L.	Leg. (Fab.)	Tamps. a S. L. P. y B. Cal.	St.
Patol (Mich.)	Erythrina leptorhiza DC.	Leg. (Fab.)	Mich. a Hgo. y Méx., Guadalupe Hidalgo (D. F.)	St.
Patol colorín (Tamps.)	Erythrina herbacea L.	Leg. (Fab.)	Véase «Patol»	St.
Patoles	Phaseolus multiflorus Willd.	Leg. (Fab.)	Cultivado	R. y Alc.
Patolote (Oax.)	Pimenta officinalis Lindl.	Mirtác.	Ver., Oax., Tab., etc.	Reko.
Patzahumacachil (totonaco, Oax.)	Callicarpa acuminata H. B. K. (?)	Verbenác.	Tamps., Ver., Yuc. y El Espinal (Oax.)	Moc. y Ses. R. y Alc.
Patzueni (Mich., N. L.)	Tillandsia usneoides L.	Bromeliác.	Véase «Heno»	Villada, Conz.
Pavito cimarrón	Astragalus humboldtii Gray	Leg. (Fab.)	Hgo., S. L. P., Chih., Peñón Viejo (D. F.), V. de Méx.	Dugès. Rev.
Paxtle (Gto.)	Tillandsia recurvata L.	Bromeliác.	Véase «Heno»	R. y Alc.
Paxtle (Tab.)	Tillandsia usneoides L.	Bromeliác.	Véase «Heno»	R. y Alc.
Pay-ché (Yuc.)	Petiveria alliacea L.	Fitolacác.	B. Cal. a Jal., Chis., Yuc. y Ver. Puc.	R. y Alc.
Payenaltzi	Salvia sp.	Labiad.		R. y Alc.
Pébete (Hgo., Oax.)	Mirabilis longiflora L.	Nictaginác.	Véase «Atzoyatl»	St.
Pecán	Hicoria pecan (Marsh.) Britt.	Juglandác.	Véase «Nogal de Cuilapan»	St.

Pecanero	Hicoria pecan (Marsh.) Britt.	Juglandiác.	Véase «Nogal de Cuilapan»	St.
Pedo del diablo	Lycoperdon sp.	Licoperdiác.		
Peen (Yuc., maya)	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	(Hongos)	Hgo.	Villada.
Pegajosa (V. de Méx.)	Gymnosperma corymbosum DC.	Bombacác.	Véase «Ceiba»	R. y Alc.
Pegajosa	Ipomoea stans Cav.	Comp.	V. de Méx., Chih., Oax., Coah.	Alt. y Ramz.
Pegajosa	Mentzelia hispida Willd.	Convulvulác.	Véase «Espanta lobos»	R. y Alc.
		Loasác.	Hgo., Dgo., S. L. P., Barranca de Río Grande (Hgo.), Calaca- coaya (E. de Méx.), D. F., V. de Méx.	R. y Alc.
Pegajosa	Mentzelia oligosperma Nutt.	Loasác.	Son., Chih., Zac., S. L. P., Oax., Real del Monte (Hgo.), Tacu- haya (D. F.) y V. de Méx.	Stearns.
Pegajosa	Priva hispida Juss.	Verbenác.	Chih., Sin., Chapala (Jal.), Ori- zaba (Ver.), y Tacubaya (D. F.)	G. Ort. G. Ort.
Pegajosa	Priva lappulacea Pers.	Verbenác.	Sin.	G. Ort.
Pegajosa de las paredes	Mentzelia scabra H. B. K.	Loasác.	Oax.	R. y Alc.
Pegajosa del suelo	Mentzelia strigosa H. B. K.	Loasác.	Oax.	R. y Alc.
Pegajoso	Bonplandia geminiflora Cav.	Polemoniác.	Sin., S. L. P., Mich., Cuernava- ca (Mor.), Guadalaajara (Jal.) y Nay.	G. Ort.

Pegajoso	Meibomia cinerea (H. B. K.) St.	Leg. (Fab.)	Sin., San Blas (Nay.), Acapulco y Chilpancingo (Gro.)	G. Ort.
Pegajoso (Sin.)	Plumbago scandens L.	Plumbaginac.	Casi todo el país	G. Ort.
Pegamo (Col.)	Cissampelos pareira Lam.	Menispermac.	Véase «Pareira brava»	Reko.
Pega-ropa	Mentzelia adherens Benth.	Loasac.	B. Cal.	Palm. & Wats.
Pega-ropa	Galium mexicanum H. B. K.	Rubiác.	Véase «Amor de hortelano»	R. y Alc.
Pega-ropa	Mentzelia aspera L.	Loasac.	Entre Ciervo y San Juan del Río (Qro.)	Alt.
Pega-ropa	Mentzelia hispida Willd.	Loasac.	Véase «Pegajosa»	Conz., Dugès.
Pega-ropa amarillo	Id., id.	Id.	Id., id.	R. y Alc.
Pehuame (tarasco)	Aristolochia sp.	Aristolochiac.	Mich.	R. y Alc.
Peine de bruja	Erodium cicutarium (L.) L'Hér.	Geraniac.	V. de Méx., Monterrey (N. L.), Orizaba (Ver.), Tacubaya (D.F.)	R. y Alc.
Peine del diablo	Combretum farinosum H. B. K.	Combretac.	Jal., Sin. a Chis. y Ver.	Reko.
Peine de mico	Apeiba tiburbou Aubl.	Tiliac.	Córdoba (Ver.), Región del Istmo	R. y Alc.
Peinecillo	Combretum farinosum H. B. K.	Combretac.	Véase «Peine del diablo»	Urb., Conz.
Peinecillo	Quercus sp.	Fagac.	Oax.	St.
Peinetillos	Combretum farinosum H. B. K.	Combretac.	Véase «Peine del diablo»	G. Ort.
Peishton	Colcoanthus veronicaefolius (DC.) Kuntze	Comp.	Gto., Saltillo (Coah.), V. de Méx., Tehuacán (Puc.), Real del Monte (Hgo.) y Zac.	Dugès.

Pelamano	<i>Philodendron</i> sp.	Arác.	Oax.	Reko.
Pelitre	<i>Anacyclus pyrethrum</i> DC.	Comp.	Cultivado	Alc.
Pelitre	<i>Erigeron affinis</i> DC.	Comp.	Véase «Chileuán»	R. y Alc.
Pelo de gato	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiádac.	S. L. P., Río Blanco (Jal.), San Blas (Nay.), Cuernavaca (Mor.), Santa María del Tule (Oax.) y Barranca de Metlac (Ver.)	Noriega. Reko.
Pelo de ropa	<i>Zanthoxylum microcarpum</i> Griseb.	Rutác.	Oax.	R. y Alc.
Pelón	<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropeolác.	Cultivado	R. y Alc.
Peloncuhuitl	<i>Schinus molle</i> L.	Anacardiác.	Véase «Arbol del Perú»	R. y Alc.
Pelunchili	<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropeolác.	Cultivado	R. y Alc.
Pelomexixquilitl	Id., id.	Id.	Id.	R. y Alc.
Pelotazo	<i>Abutilon crispum</i> Sweet	Malvác.	Sin., Monterrey (N. L.), Chih., Son., Acapulco (Gro.) y Oax.	G. Ort.
Pelotazo	<i>Abutilon incanum</i> (Link) Sweet	Malvác.	Sin., Son., San Juan Capistrano (Zac.), B. Cal. y Son. a N. L.	G. Ort.
Pelotazo (Sin.)	<i>Abutilon lignosum</i> (Cav.) Don	Malvác.	Son., Monterrey (N. L.), Chih. a Yuc., Jal.	G. Ort.
Pelotazo (Sin.)	<i>Abutilon trisulcatum</i> Don	Malvác.	Sin., Son. a Tamps., Yuc. y Gro.	G. Ort.
Pelotazo	<i>Pseudabutilon paniculatum</i> (Rose) Fries.	Malvác.	Sin.	Riley.

Pelotazo	<i>Pseudabutilon spicatum</i> (H. B. K.) Fries.	Malvác.	Sin. a Gro.	G. Ort.
Pelotazo (Sin.)	<i>Sida setifera</i> Presl.	Malvác.	Son. a Nay.	G. Ort.
Pelotazo	<i>Sida spicata</i> Cav.	Malvác.	Sin.	Presl.
Pelotazo bronco (Sin.)	<i>Abutilon lignosum</i> (Cav.) Don	Malvác.	Son. y Chih. a Yuc. y Jal.	St.
Pelotazo chico (Sin.)	<i>Abutilon incanum</i> (Link) Sweet	Malvác.	B. Cal. y Son. a N. L., S. L. P. y Sin.	G. Ort.
Pelotazo manso	<i>Abutilon triquetrum</i> Rich.	Malvác.	Cerro Cajón (Sin.), Tequila (Jal.)	G. Ort.
Pelotazo peludo	<i>Abutilon umbellatum</i> (L.) Sweet	Malvác.	Sin., Río Tecpan (Gro.) Jal. a Oax.	G. Ort.
Peludillo (Chis.)	<i>Turnera diffusa</i> Willd.	Turnerác.	Casi todo el país	Bec.
Penachos	<i>Celosia argentea</i> L.	Amarantác.	Cultivado	M. Mart.
Pensamiento	<i>Viola tricolor</i> L.	Violác.	Cultivado	R. y Alc.
Pentamón	<i>Taxodium mucronatum</i> Ten.	Pinác.	Véase «Ahuchete»	R. y Alc.
Pentamú	Id., <i>id.</i>	Id.	Id., <i>id.</i>	Id.
Peonía	<i>Cyperus thyrsiflorus</i> Sch.	Ciperác.	Jal., Orizaba y Colipa (Ver.)	Bárcena.
Peonía (Jal., S. L. P.)	<i>Dolicholus phaseoloides</i> (Sw.) Kuntze	Leg. (Fab.)	Son. a S. L. P., Ver. y Oax.	St.
Peonía (Sin.)	<i>Erythrina flabelliformis</i> Kear.	Leg. (Fab.)	B. Cal. y Son. a S. L. P. y Mor.	G. Ort.
Peonía	<i>Erythrina occidentalis</i> St.	Leg. (Fab.)	Sin. y Nay.	G. Ort.
Peonía	<i>Viguiera angustifolia</i> (H. B. K.) Blake	Comp.	Sin.	G. Ort.
Peonía de botica	<i>Cyperus esculentus</i> L.	Ciperác.	Véase «Chufas»	R. y Alc.

Peonía colorada (Tamps.)	Lantana involucrata L.	Verbenác.	Casi todo el país	St.
Peonía de Jalisco	Erythrina coralloides DC.	Leg. (Fab.)	Son., Hgo., S. L. P., Guadala- jara (Jal.), Misantla (Ver.) y Pe- ñón del Marqués (D. F.)	R. y Alc. R. y Alc.
Peonía de jardines	Paeonia montana Sims.	Ranunculác.	(cultivada)	St.
Peonía negra	Lantana camara L.	Verbenác.	Véase «Cinco Negritos»	Urb.
Peonía de niños	Dolicholobus phaseoloides (Sw.) Kuntze	Leg. (Fab.)	Véase «Peonía»	R. y Alc.
Peonía del país	Cyperus esculentus L.	Ciperác.	Véase «Chufas»	St.
Pepe cacao (Camp.)	Luchea speciosa Willd.	Tiliác.	Véase «Pataxtillo»	R. y Alc.
Pepino	Cucumis sativus L.	Cucurbitác.	(cultivado)	
Pepino	Momordica charantia L.	Cucurbitác.	Culiacán (Sin.), Islas Mariás; So- conusco (Chis.)	G. Ort.
Pepino	Parmentiera aculeata (H. B. K.) Seem.	Bignoniác.	Col., Camp. y Yuc.	St.
Pepino de maceta	Solanum muricatum Ait.	Solanác.	Cultivado	R. y Alc.
Pepino de monte	Schizocarpum palmeri Cogn.	Cucurbitác.	Sin.	G. Ort.
Pepino del piojo (Oax.)	Hippocratea acapulcensis H. B. K.	Hippocrateác.	Sin. a Mor. y Oax.	Reko.
Pepino silvestre	Cucumis anguria L.	Cucurbitác.	Oax.	R. y Alc.
Pepita de San Ignacio	Hura polyandra Baill.	Euforbiác.	Véase «Haba de San Ignacio»	R. y Alc.
Pera	Pyrus communis L.	Rosác.	Cultivada	R. y Alc.
Pera gamboa (V. de Méx.)	Id., id.	Id.	Id.	M. Mart.
Pera lechera (Jal.)	Id., id.	Id.	Id.	Reko.
Pera montés (Oax.)	Photinia mexicana (Baill.) Hemsl.	Rosác.	.Pochutla (Oax.), Ver.	Reko.

Peritre extranjero	Anacyclus pyrethrum DC.	Comp.	Véase «Pelitre»	R. y Alc.
Peritre del país	Erigeron affinis DC.	Comp.	Véase «Chilcuán»	R. y Alc.
Perla de Cuba	Heterocentron roseum Br. & Bouché	Melastomatiác.	Jalapa y Orizaba (Ver.), Oax. y Chis.	St.
Perla de China (Oax.)	Phytolacca octandra L.	Fitolaciác.	Véase «Cóngora»	Reko.
Perla de oriente (Oax.)	Moringa oleifera Lam.	Moringác.	Cultivada	R. y Alc.
Perlas (Sin.)	Tournefortia hirsutissima L.	Borraginác.	Sin. a Tamps., Ver., Pue. y Gro.	St.
Perlilla	Chiococca alba (L.) Hitchc.	Rubiác.	B. Cal., a Son., Tamps., Ver., Yuc. y Chis.	Sessé y Moc.
Perlilla	Lopezia mexicana Jacq.	Onagrác.	V. de Méx., Toluca (E. de Méx.), Real del Monte (Hgo.), Córdoba (Ver.) y S. L. P.	Conz.
Perlilla	Symphoricarpus microphyllus H. B. K.	Caprifoliác.	E. de Méx., Mich., Santa Rosa (D. F.), Pue. y Chis.	Urb.
Perlitas	Id., id.	Id.	Id., id.	R. y Alc.
Perlitas (Sin.)	Tournefortia hirsutissima L.	Borraginác.	Véase «Perlas»	G. Ort.
Permanente	Gomphrena globosa L.	Amarantác.	Naturalizado	R. y Alc.
Perón	Pyrus malus L. var.	Rosác.	Cultivado	R. y Alc.
Perón acitronado (V. de Méx.)	Id., id.	Id.	Id.	M. Mart.
Perón cristalino (Jal.)	Pyrus communis L.	Id.	Id.	Reko.

Peroncito	<i>Lopezia trichota</i> Sch.	Onagrác.	Pachuca (Hgo.), Gto., S. L. P., Chih.	Dugès.
Pescicaria	<i>Polygonum persicarioides</i> H. B. K	Poligonác.	Real del Monte (Hgo.), Ahualulco (Jal.), S. L. P. y Ver.	R. y Alc.
Perú cimarrón	<i>Solidago velutina</i> DC.	Comp.	V. de Méx., Real del Monte (Hgo.) y S. L. P.	Urb.
Peruétano	<i>Achras sapota</i> L.	Sapotác.	Véase «Chico»	Urb.
Perritos	<i>Antirrhinum majus</i> L.	Escrolulariác.	Cultivado	R. y Alc.
Perritos	<i>Lathyrus odoratus</i> L.	Leg. (Fab.)	Véase «Chicharo de olor»	Rov.
Perritos silvestres	<i>Pentstemon imberbis</i> Trautv.	Escrolulariác.	Jal., Saltillo (Coah.), Papasquiaro (Dgo.), S. L. P., Oax. y D. F.	Alc.
Pesetas	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	Comp.	Oax., Jal., Zitácuaro (Mich.), Cuernavaca (Mor.), etc.	B. V. & Urb., Gajón.
Pesetas del diablo	<i>Entada scandens</i> (L.) Benth.	Leg. (Mim.)	Omealca (Ver.), Tab., etc.	R. y Alc.
Pesto	<i>Stevia</i> sp.	Comp.	Pue.	R. y Alc.
Pestón (Dgo.)	<i>Coleosanthus veronicaefolius</i> (DC.) Kuntze	Comp.	Gto., Saltillo (Coah.), Tehuacán (Pue.), Real del Monte (Hgo.), V. de Méx., Zac., Oax., etc.	St.
Petaquilla (Tab.)	<i>Tunastrum clausum</i> (Jacq.) Schlechter	Asclepiadác.	B. Cal. a Chih., Tamps., Mor., Tab. y Oax.	St.

Petaquilla (Tab.)	Funastrum cumanense (H. B. K.) Schlechter	Asclepiadác.	B. Cal. a Col., Oax. y Tab.	Rov.
Petaquillas	Pithecoctenium cchinatum (Jacq.) Schum.	Bignoniác.	Cuernavaca (Mor.), Zimapan (Hgo.), Oax., etc.	Moc. & Ses. R. y Alc.
Petatlillo	Thenardia floribunda H. B. K.	Apocinác.	Mich. a Méx. y Oax.	
Pctena	Mucuna urens (L.) Benth.	Leg. (Fab.)	Papantla (Ver.), Tab., Tuxtepec (Oax.)	Bec. R. y Alc.
Petunia	Petunia nyctaginiflora Juss.	Solanác.	Cultivada	
Petzanzóchtli (Mich.)	Govenia liliacea Lind.	Orquidác.	Mich., Tequila (Jal.), E. de Méx., Sierra de San Felipe (Oax.)	R. y Alc.
Pexto	Colcosanthus veronicacifolius (D.C.) Kuntze	Comp.	Véase «Pestón»	R. y Alc.
Pextón	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Peyote	Ariocarpus fissuratus (Eng.) Schum.	Cactác.	Chih., Coah. Qro. y Zac.	R. y Alc.
Peyote	Astrophytum asterias (Zucc.) Lem.	Cactác.	Tamps. y N. L.	Saff.
Peyote	Cotyledon caespitosa Haw.	Crasulác.	Puc., B. Cal.	R. y Alc.
Peyote	Lophora williamsii (Lem.) Coult.	Cactác.	Véase «Hicore»	R. y Alc.
Peyote	Pelecyphora aselliformis Ehrenb.	Cactác.	S. L. P.	St.
Peyote	Senecio calophyllus Hemsl.	Comp.	D. F., Hgo., S. L. P., V. de Méx., Jal.	R. y Alc.
Peyote	Senecio hartwegii Benth.	Comp.	Chih., Sin.	R. y Alc.

Peyote	Senecio petasitis DC.	Comp.	D. F., Ver., Sin.	R. y Alc.
Peyote cimarrón	Ariocarpus fissuratus (Eng.) Schum.	Cactác.	Véase «Peyote»	St.
Peyote cimarrón (Dgo.)	Astrophytum myriostigma Lem.	Cactác.	Coah., S.L. P., Dgo., etc.	St.
Peyote cimarrón (Nay.)	Senecio hartwegii Benth.	Comp.	Véase «Peyote»	R. y Alc.
Peyote liso (Qro.)	Lophophora williamsii (Lem.) Coult.	Cactác.	Véase «Hicore»	Alt.
Peyotillo	Pelecyphora aselliformis Ehrenb.	Cactác.	Véase «Peyote»	Saff.
Peyotl	Ariocarpus fissuratus (Eng.) Schum.	Cactác.	Véase «Peyote»	R. y Alc.
Peyotl	Lophophora williamsii (Lem.) Coult.	Cactác.	Véase «Hicore»	R. y Alc.
Pezuña de venado	Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) Schum.	Cactác.	Zac., Coah.	Saff.
Pica-pica	Mucuna pruriens (L.) DC.	Leg. (Fab.)	Cempoala (Ver.), Tuxtepec (Oax.)	St.
Pica-pica (Oax., Ver.)	Mucuna sloanei Fawc. & Rendl.	Leg. (Fab.)	Mich. y Gro., Ver. y Oax.	St.
Pica-pica	Mucuna urens DC.	Leg. (Fab.)	Jal., Papantla (Ver.)	R. y Alc.
Picar (Yuc.)	Jatropha aconitifolia Mill.	Euforbiác.	Ver., Oax. y Yuc., Atecuario (Mich.)	St.
Picea	Pinus pinea L.	Pinác.	Cultivada	R. y Alc.
Picea común	Abies religiosa (H. B. K.) Ch. & Schl.	Pinác.	S. L. P. a Jal. y hacia el sur	R. y Alc.
Picietl	Nicotiana rustica L.	Solanác.	Naturalizado	R. y Alc.
Picietl	Nicotiana tabacum L.	Solanác.	Regiones cálidas	R. y Alc.
Pico de flamenco	Sesban grandiflora (L.) Pers.	Leg. (Fab.)	Yuc.	St.

Pico de guiloche (Sin.)	Paulinia fuscescens H. B. K.	Sapindác.	Sin. a Tamps., Yuc., Camp. y Oax.	St.
Pico de pájaro (Mich.)	Forestiera tomentosa Wats.	Oleác.	Jal. a Pue.	St.
Pico de pato	Amphilophium paniculatum (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Tab., Acapulco (Gro.)	Rov.
Pico de pato	Piaropus azureus (Sw.) Raf.	Pontederiác.	Tab.	Rov.
Picosa (Qro.)	Croton ciliato-glandulosus Ort.	Euforbiác.	Véase «Canellilla»	R. y Alc.
Picúaremu	Phragmites communis Trin.	Gramín.	Mich., N. L.	R. y Alc.
Pich (Yuc.)	Calliandra portoricensis (Jacq.) Benth.	Leg. (Mim.)	Sin. a S. L. P., Yuc. y Oax.	St.
Pich (Yuc., Tab.)	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	Leg. (Mim.)	Véase «Cascabel»	Rov.
Piche	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Pichejuno	Pithecollobium lanceolatum (Humb. & Bonp.) Benth.	Leg. (Mim.)	Sin. a Chis., Ver. y Tab.	St.
Pichf (maya, Yuc.)	Psidium guajava L.	Mirtác.	Véase «Guayaba»	Dondé.
Pichichagua	Senecio cervariaefolius Hensl.	Comp.	Oax., Chih., Chis.	R. y Alc.
Pichiché (maya, Yuc.)	Psidium sartorianum (Berg.) Ndzu.	Mirtác.	Véase «Arrayán»	St.
Pichoco	Erythrina sp.	Leg. (Fab.)	Jal., Chih.	St.
Pichol (Oax)	Vitis tilifolia Humb. & Bonp.	Vitác.	Véase «Parra silvestre»	Reko.
Pie de cabra (Oax.)	Bauhinia divaricata L.	Leg. (Ces.)	S. L. P. a Tab. y Yuc.	St.
Pie de cabra (Sin.)	Bauhinia latifolia Cav.	Leg. (Ces.)	Véase «Pata de cabra»	St.
Pic de cabra	Bauhinia longiflora Rose	Leg. (Ces.)	Sin. a Gro.	G. Ort.

Pie de cabra	Bauhinia pes-caprae Cav.	Leg. (Ces.)	Acapulco (Gro.)	Colm.
Pie de cabra (Oax.)	Bauhinia unguolata L.	Leg. (Ces.)	Oax., Nay. a Ver., Tab. y Chis.	Reko.
Pie de cabra	Eugenia sp.	Mirtác.	Jal.	Oliva.
Pie de gallo (Sin.)	Alvaradoa amorphoides Liebm.	Sapindác.	Véase «Bel-ciniché»	G. Ort.
Pie de gallo (Tab)	Distictis rovirosana D. Smith.	Bignoniác.	Tab.	Rov.
Pie de gallo	Euphorbia sp.	Euforbiác.	Oax.	Reko.
Pie de gallo (Sin.)	Tubiflora squamosa (Jacq.) Kuntze	Acantác.	Sin., Isla María Madre	G. Ort.
Pie de guicharco	Piper hispidum Sw.	Piperác.	Sin., Sierras de Oax., Ver. a Nay.	G. Ort.
Pie de mula	Agave pesmulae Trel.	Amarilidác.	Véase «Pata de mula»	St.
Pie de mula (Jal.)	Agave tequilana Web.	Amarilidác.	Véase «Maguey de tequila»	St.
Pie de paloma (Oax.)	Calophanes bilabiatius Seem.	Acantác.	Oax., Cuernavaca (Mor.)	Reko.
Pie de paloma (V. de Méx.)	Iresine calea (Ibáñez) St.	Amarantác.	B. Cal. a Coah., Tamps., Oax. y Chis.	St., Reko.
Pie de paloma	Oreopanax sp.	Araliác.	Chis.	Bec.
Pie de vaca (Sin.)	Bauhinia latifolia Cav.	Leg. (Ces.)	Véase «Pata de cabra»	G. Ort.
Pie de venado (Oax.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	St.
Pie de venado	Bauhinia sp.	Leg. (Ces.)	Chis.	R. y Alc.
Piecito de paloma (Tab.)	Nectandra sanguinea Rottb.	Laurác.	Tamps. a Tab., Orizaba (Ver.), Pochutla (Oax.), Zacatlán (Puc.) y S. L. P.	St.
Piecito de paloma	Ocotea sp.	Laurác.	Tab.	Rov.
Pierna de vieja	Capraria sp.	Escrofulariác.	Oax.	Reko.

Piim (maya, Yuc.)	Ceiba aesculifolia (H. B. K.) Britt. & Bak.	Malvác.	Sin. y Jal. a Oax., Yuc. y Gro.	St.
Piim	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Malvác.	Yuc., Soconusco (Chis.), Cuicatlán (Oax.), Acaponeta (Nay.), Gro. y Tamps.	Dondé.
Pimentillo	Duggena panamensis (Cav) St.	Rubiác.	Oax., Ver.	Reko.
Pimentón	Pimenta officinalis Lindl.	Mirtác.	Ver., (Oax., Tab.	St.
Pimienta de agua (Oax.)	Lindenia rivalis Benth.	Rubiác.	Oax., bancos del río Teapa (Tab.), Ver.	Reko.
Pimienta de América	Schinus molle L.	Anacardiác.	Véase «Arbol del Perú»	R. y Alc.
Pimienta de Cayena	Capsicum baccatum L.	Solanác.	N. L., Sin., Chih.	Conz.
Pimienta gorda	Pimenta officinalis Lindl.	Mirtác.	Véase «Pimentón»	R. y Alc.
Pimienta de México	Pimenta sp.	Mirtác.	Méx.	Colm.
Pimienta de Tabasco	Eugenia sp.	Mirtác.	Tab.	Rov.
Pimienta de Tabasco	Pimenta officinalis Lindl.	Mirtác.	Véase «Pimentón»	R. y Alc.
Pimienta de tierra	Peperomia umblicata R. & Pav.	Piperác.	S. L. P., Zimapan, Real del Monte (Hgo.), D. F., Ver., Oax.	R. y Alc.
Pimienta de la tierra (Tab.)	Pimenta officinalis Lindl. var.	Mirtác.	Véase «Pimentón»	Rov.
Pimientilla (Tamps.)	Eugenia fragrans (Sw.) Willd.	Mirtác.	Nay., Dgo., S. L. P., Tamps., Ver.	St.
Pimientilla (Sin.)	Icaorea revoluta (H. B. K.) St.	Mirsinác.	Sin. a Dgo., Ver. y Oax.	St.
Pimientilla	Miconia (laevigata DC.?)	Melastomác.	Chis.	Bec.

Pimientilla	Peperomia umbilicata R. & Pav.	Piperác.	Véase «Pimienta de tierra»	R. y Alc.
Pimientilla (Tamps.)	Wimmeria concolor Ch. & Schl.	Celastrác.	Véase «Palo cadillo»	R. y Alc.
Pimientillo (Sin.)	Icacorea compresa (H. B. K.) St.	Mirsinác.	Sin. a Oax. y Ver.	G. Ort.
Pimientillo (Sin.)	Icacorea revoluta (H. B. K.) St.	Mirsinác.	El Rosario (Sin.) a Dgo., Ver. y Oax.	G. Ort.
Pimientillo (Sin.)	Phyllanthus acidus (L.) Skeels	Euforbiác.	Sin., Tamps., Gro. y Oax.	G. Ort.
Pimiento	Capsicum v. sps.	Solanác.	Cultivado	Alc.
Pimiento (Oax.)	Pimenta officinalis Lindl.	Mirtác.	Ver., Oax., Tab., etc.	St.
Pimiento-chi (maya, Yuc.)	Colubrina greggii Wats.	Ramnác.	Coah. y N. L. a Ver. y Yuc.	St.
Pino	Brahea pimo Becc.	Palmas	Mich., Gro.	St.
Pinabete (Dgo.)	Abies religiosa (H. B. K.) Ch. & Schl.	Pinác.	S. L. P. a Jal., V. de Méx., Real del Monte (Hgo.), etc.	R. y Alc.
Pinabete (Dgo.)	Cupressus arizonica Greene	Pinác.	Coah. a S. L. P., Zac. y B. Cal.	St.
Pinabete (Oax.)	Liquidambar styraciflua L.	Hamamelidác.	Véase «Liquidambar»	Reko.
Pinabete (Sin.)	Pinus ayacahuite Ehrenb.	Pinác.	Véase «Ayacahuite»	G. Ort.
Pinabete (Dgo.)	Pseudotsuga mucronata (Raf.) Sudw.	Pinác.	Son. y Chih. a Hgo.	St.
Pinacate (Zac.)	Cassia wislizeni Gray	Leg. (Ces.)	Chih. a Tamps., S. L. P., Qro.	St.
Pinacatillo (Dgo.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Pinahuixtle	Mimosa pudica L.	Leg. (Mim.)	Ver., Mor., etc.	R. y Alc.
Pincel	Centaurea cyanus L.	Comp.	Cultivado	M. Mart.
Pinete (Sin.)	Pinus pinceana Gord.	Pinác.	Sin., Hda. del Potrero (Ver.), Metztlitlán (Hgo.) y Cuernavava (Mor.)	G. Ort.

Pingüica	Arctostaphylos polifolia H. B. K.	Ericác.	Mor., Zimapán (Hgo.) y Anganguco (Mich.)	R. y Alc.
Pingüica	Arctostaphylos pungens H. B. K.	Ericác.	Sin., Son., S. L. P., Gto., Real del Monte (Hgo.), Jalapa y Orizaba (Ver.) y Oax.	R. y Alc. Ramz.
Pinicua (Son.)	Jacquinia pungens Gray	Misínac.	Son. a Ver. y Chis.	M. Mart.
Pino	Nombre vulgar que se aplica a casi todas las especies del género «Pinus»	Pinác.	Véase «Pinabete»	St.
Pino (Yuc.)	Abies religiosa (H. B. K.) Ch. & Schl.	Pinác.	Cultivado	St.
Pino acahuite (Dgo.)	Casuarina equisetifolia L.	Castuarinác.	Véase «Ayacahuite»	Patoni.
Pino de azúcar (Dgo.)	Pinus ayacahuite Ehrenb.	Pinác.	Id., íd.	St.
Pino de azúcar	Id., íd	Id.	B. Cal.	Gallegos.
Pino barba cañda	Pinus lambertiana Dougl.	Pinác.	Sin., Chih. a Zac. y Nay.	G. Ort.
Pino barbón	Pinus lumholtzii Rob. & Fern.	Pinác.	Véase «Ayacahuite»	St.
Pino blanco	Pinus ayacahuite Ehr.	Pinác.	Dgo., N. L. y Zac. a Chis.	St.
Pino cabuete (Dgo.)	Pinus montezumae Lamb. var.	Pinác.	Véase «Ayacahuite»	Patoni.
Pino de coreho (Hgo.)	Pinus ayacahuite Ehr.	Pinác.	Véase «Pinabete»	R. y Alc.
Pino de cuatro hojas	Pseudotsuga mucronata (Raf.) Sudw.	Pinác.	B. Cal.	Conz.
Pino gretado (Oax.)	Pinus quadrifolia Parry	Pinác.	Zac. a Ver. y Oax.	St.
Pino de Moctezuma (Oax.)	Pinus leiophylla Schl. y Cham.	Pinác.	N. L., Zac. y Dgo. a Ver., Chis.	R. y Alc.
Pino oyamel	Pinus montezumae Lam.	Pinác.	Véase «Pinabete»	St.
	Abies religiosa (H. B. K.) Ch. & Schl.	Pinác.		

Pino piñón	Pinus cembroides Zucc.	Pinác.	Chih. y B. Cal. a Hgo., etc.	St.
Pino prieto (Sin.)	Pinus nelsoni Shaw.	Pinác.	Sin., N. L.	G. Ort.
Pino real (Oax.)	Pinus ayacahuite Ehr.	Pinác.	Véase «Ayacahuite»	Reko.
Pino real	Pinus montezumae Lam.	Pinác.	Véase «Pino de Moctezuma»	R. y Alc.
Pino real (Nay.)	Pinus occarpa Schiede	Pinác.	Zac. a Sin. y Chis.	St.
Pino real (Dgo.)	Pinus ponderosa Dougl.	Pinác.	Chih. a Dgo. y B. Cal.	St.
Pino real (Dgo.)	Pinus pseudostrobus Lindl.	Pinác.	Dgo. y Sin. a Ver. y Chis.	Patoni.
Pino real	Pinus teocote Ch. & Sch.	Pinác.	V. de Méx., S. L. P., Real del Monte y Chinantla (Hgo.), Orizaba (Ver.) y Pue.	M. Mart.
Pino real	Pseudotsuga mucronata (Raf.) Sudw.?	Pinác.	Véase «Ayacahuite»	St.
Pino triste (Dgo.)	Pinus ayacahuite Ehr.?	Pinác.	Véase «Ayacahuite»	St.
Pino triste	Pinus lumboltzii Rob. & Fern.	Pinác.	Sin., Chih. a Zac. y Nay.	G. Ort.
Pinolillo (Tamps.)	Croton cortesianus H. B. K.	Euforbiác.	Véase «Palillo»	St.
Pinquicua (tarasco)	Arctostaphylos pungens H. B. K.	Ericác.	Véase «Pinguica»	St.
Pinsanillo (Mich., Gro.)	Banisteria laurifolia L.	Malpigiac.	Sin. a Ver., Tab. y Oax.	St.
Pinta bizcocho (Sin.)	Abutilon sp.	Malvác.	Sin.	V. A. Reko.
Pintzan (tarasco)	Pithecollobium unguis-cati (L.) Mart.	Leg. (Mim.)	Mich.	R y Alc.
Pinzan (Oax., Gro., Ver.)	Pithecollobium dulce (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal. a Chih., Tamps. y Chis.	St.
Pinzanguarimbo (Gro.)	Goldmania foetida (Jacq.) St.	Leg. (Mim.)	Sin. a Pue., Mich.	St.
Piña	Ananas sativus Sch.	Bromeliác.	Cultivada	R. y Alc.
Piñanona	Monstera deliciosa Lieb.	Arác.	Jal., Mor., Gro., Oax., Ver., etc.	R. y Alc.

Piñútas	<i>Ferocactus robustus</i> (Link & Otto) Britt. & Rose	Cactác.	Oax. y Tehuacán (Puc.)	Ochot.
Piñón (Jal.)	<i>Pinus cembroides</i> Zucc.	Pinác.	Véase «Piño piñón»	R. y Alc.
Piñón	<i>Pinus edulis</i> Engelm.	Pinác.	B. Cal., Son. y Chih.	Conz.
Piñón	<i>Pinus monophylla</i> Torr.	Pinác.	B. Cal.	St.
Piñón	<i>Pinus quadrifolia</i> Parry	Pinác.	B. Cal.	St.
Piñón del cerro (Oax.)	<i>Jatropha spathulata</i> (Ort.) Muell.	Euforbiác.	B. Cal., Tamps. y Puc.	Reko.
Piñón de la costa	<i>Jatropha sympetala</i> St. & Blake	Euforbiác.	Oax.	R. y Alc.
Piñón de Indias	<i>Jatropha curcas</i> L.	Euforbiác.	Véase «Avellano purgante»	St.
Piñón purgante	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Reko.
Piñón purgante (Oax.)	<i>Jatropha multifida</i> L.	Euforbiác.	Oax., Jal. y Ver.	St.
Piñoncillo (Oax.)	<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	Euforbiác.	Oax. y Ver.	R. y Alc.
Piñoncillo	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euforbiác.	Naturalizado	
Piñoncillo (Oax.)	<i>Forchhammeria pallida</i> Lieb.	Caparidác.	Plaza de Coyula (Oax.), Tehuan- tepec a Mazatlán (Oax.)	Reko.
Piñoncillo	<i>Jatropha curcas</i> L.	Euforbiác.	Véase «Avellano Purgante»	R. y Alc.
Piñoncillo	<i>Jatropha sympetala</i> St. & Blake	Euforbiác.	Oax.	St.
Piñoncillo de la costa	<i>Forchhammeria pallida</i> Lieb.	Caparidác.	Véase «Piñoncillo»	R. y Alc.
Piñuela	<i>Bromelia pinguin</i> L.	Bromeliác.	Oax., Ver., Jal. y Mazatlán (Sin.)	R. y Alc.
Piñuela de cornezuelo	<i>Acacia</i> sp.	Leg. (Mim.)	Tab.	Rov.
Pio	<i>Couepia dodecandra</i> (DC.) Hemsl.	Rosác.	Tab.	R. y Alc.
Piocha (Tamps.)	<i>Elaphrium simaruba</i> (L.) Rose	Burserác.	Véase «Palo mulato»	R. y Alc.

Piocha	<i>Melia azedarach</i> L.	Meliác.	Naturalizada	R. y Alc.
Piocha (Yuc.)	<i>Solanum seforthianum</i> Andrews	Solanác.	B. Cal., Tamps., Mich., Gro. (?) y Yuc.	St.
Pioja (Sin.)	<i>Porophyllum punctatum</i> (Mill.) Blake	Comp.	Sin. a Ver., Yuc. y Oax.	St.
Piojillo (Sin.)	<i>Karwinskia latifolia</i> St.	Ramnác.	Sin., Nay., Jal.	G. Ort.
Piojillo (Sin.)	<i>Lupinus leptocarpus</i> Rose	Leg. (Fab.)	Sin. y Zac.	G. Ort.
Piojillo	<i>Lupinus madrensis</i> Seem.	Leg. (Fab.)	Sin.	Riley.
Piojillo (Sin.)	<i>Porophyllum punctatum</i> (Mill.) Blake	Comp.	Véase «Pioja»	
Piojo de burro	<i>Xanthium canadense</i> Mill.	Comp.	Gto., Cuernavaca (Mor.), Oax., Gro. y D. F.	Dugès.
Pionco (Son.)	<i>Erythrina coralloides</i> DC.?	Leg. (Fab.)	Dgo., Agiabampo (Son.), Misantla (Ver.), Peñón del Marqués (D. F.), Hgo., S. L. P., Mich., N. L.	
Pionco (Sin.)	<i>Erythrina flabelliformis</i> Kearn.	Leg. (Fab.)	B. Cal. a Son., S. L. P. y Mor.	Palm. & Rose.
Pionillo	<i>Erythrina coralloides</i> DC.?	Leg. (Fab.)	Véase «Pionco»	Riley.
Piote	<i>Cotyledon caespitosa</i> Haw.	Crasulác.	Méx., Pue. y B. Cal.	Palm. & Wats.
Piote	<i>Pelecophora aselliformis</i> Ehrenb.	Caetác.	S. L. P.	R. y Alc.
Piote	<i>Senecio calophyllus</i> Hemsl.	Comp.	D. F. e Hgo.	Säff.
Piote	<i>Senecio cardiophyllus</i> Hemsl.	Comp.	D. F., Hgo. y S. L. P.	R. y Alc.
Pipa	<i>Aristolochia</i> sp.	Aristolochiác.	Jal.	R. y Alc.
Pipal (Chis.)	<i>Erythrina americana</i> Mill.	Leg. (Fab.)	Méx. y Ver. a Chis. y Yuc.	B. V. & Urb. St.

Pipal (Oax.)	Sapindus saponaria L.	Sapindác.	Véase «Palo blanco»	Conz., Reko.
Pipe (Oax.)	Id., id.	Id.	Id., id.	R. y Alc.
Piperita de México	Hedeoma piperita Benth.	Labiad.	Real del Monte (Hgo.) y V. de Méx.	R. y Alc.
Pipicho	Saurauia sp.	Dilenciác.	Oax., Ver.	Reko.
Pipilote	Asclepias sp.	Asclepiadác.	V. de Méx.	R. y Alc.
Pipiloxihuitl	Cestrum diurnum L.	Solanác.	Ameca (E. de Méx.) Cultivado?	Moc. & Sess.
Pipiloxihuitl (V. de Méx.)	Cestrum nocturnum L.	Solanác.	Véase «Huele de noche»	Moc. & Sess.
Pipiloxóchitl	Cestrum diurnum L.	Solanác.	V. de Méx. Cultivado?	R. y Alc.
Pipiloxóchitl	Lobelia laxiflora H. B. K.	Campanulác.	Véase «Lobelia»	R. y Alc.
Pipiloxóchitl	Silené sp.	Cariofilác.	Frontera Norte	R. y Alc.
Pipilzintli	Dolicholus phaseoloides (Sw.) Ktze.	Leg. (Fab.)	Véase «Frijolillo»	R. y Alc.
Pipitsahoac	Perezia adnata Gray	Comp.	Hgo., Morelia (Mich.), E. de Méx., etc.	R. y Alc.
Pipitsahuac	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Pipitsahuatl	Stevia viscida H. B. K.	Comp.	San Angel (D. F.), Tab., Lago de Yuririaptundaro (Gto.), Teoyucan (E. de Méx.) y Mor.	Moc. & Sess.
Pipixihuastli	Cypripedium turgidum Moc. & Sess.	Orquidác.	Chilpancingo (Gro.)	Moc. & Sess.
Pipizahuatl (Tab.)	Stevia viscida H. B. K.	Comp.	Véase «Pipitsahuatl»	Rov.
Piquín	Capsicum microcarpum DC.	Solanác.	Cultivado	R. y Alc.

Pirimú	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	Sapindác.	Mich., N. L., S. L. P., Sin., Etnla (Oax.), Huitzaco (Gro.) e Islas Socorro y Clarión	R. y Alc.
Pirú	<i>Schinus molle</i> L.	Anacardiác.	Véase «Arbol del Perú»	R. y Alc.
Pirul	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Pisullo	<i>Rondeletia spinosa</i> Sch.	Rubiác.	Huejutla (Hgo.)	Sel. & Loes.
Pita	<i>Agave americana</i> L.	Amarilidác.	Véase «Magney»	Lodge.
Pita	<i>Fourcraea?</i>	Amarilidác.	Jal.	Oliva.
Pita-ci	<i>Agave ixtli</i> Karw.	Amarilidác	Véase «Ixtle»	R. y Alc.
Pita floja	<i>Ananas magdalenae</i> (André) St.	Bromeliác.	Oax.	Reko.
Pita samandoque	<i>Hesperaloe fumifera</i> (Koch) Trel.	Amarilidác.	Coah. y Chih.	Saff.
Pitahaya (Oax.)	<i>Acanthocereus pentagonus</i> (L.) B. & R.	Cactác.	Costa oriental del país	Conz., Reko.
Pitahaya o pitajaya	<i>Acanthocereus subinermis</i> B. & R.	Cactác.	Oax.	Reko.
Pitahaya o pitajaya	<i>Carnegiea gigantea</i> (Eng.) B. & R.	Cactác.	Son. y Jal.	Rose.
Pitahaya o pitajaya	<i>Cereus variabilis</i> Pfeiff.	Cactác.	Jal.	B. V. & Urb.
Pitahaya o pitajaya	<i>Echinocereus conglomeratus</i> Forst.	Cactác.	N. L., Coah. y Zac.	St.
Pitahaya o pitajaya	<i>Echinocereus polyacanthus</i> Eng.	Cactác.	Chih. y Dgo.	St.
Pitahaya o pitajaya	<i>Echinocereus stramineus</i> (Eng.) Rumphler	Cactác.	Coah., S. L. P., Isla del Carmen y B. Cal.	Rose & Coult.
Pitahaya o pitajaya (Col. y Dgo.)	<i>Epiphyllum anguliger</i> (Lem.) Don	Cactác.	Centro y sur del país	Ochot.

Pitahaya o pitajaya	Epiphyllum sp.	Cactác.	Jal.	R. y Alc.		
Pitahaya o pitajaya	Lemaireocereus griseus (Haw.) B. & R.	Cactác.	Mesa Central y sur del país	Conz.		
Pitahaya o pitajaya	Lemaireocereus quercetaroensis (Web.) Saff.	Cactác.	Gto., Gro., Jal., Isla del Carmen (B. Cal.)	Ochot.		
Pitahaya o pitajaya	Lemaireocereus thurberi (Eng.) B. & R.	Cactác.	Jal., Chih., Son. y B. Cal.	B. V. & Urb.		
Pitahaya o pitajaya (B. Cal.)	Machaerocereus gummosus (Eng.) B. & R.	Cactác.	B. Cal. y Jal.	Ochot.		
Pitahaya de agosto	Echinocereus conglomeratus Forst.	Cactác.	Véase «Pitahaya»	R. y Alc.		
Pitahaya agria	Machaerocereus gummosus (Eng.) B. & R.	Cactác.	Véase «Pitahaya»	St.		
Pitahaya barbona (B. Cal.)	Lophocereus schottii (Eng.) B. & R.	Cactác.	Véase «Cabeza de viejo»	St.		
Pitahaya dulce	Lemaireocereus thurberi (Eng.) B. & R.	Cactác.	Véase «Pitahaya»	B. V. & Urb., Palm.		
Pitahaya marítima	Acanthocereus pitahaya (DC.) B. & R.	Cactác.	Norte del país	Conz.		
Pitahaya morada	Acanthocereus pentagonus (L.) B. & R.	Cactác.	Véase «Pitahaya»	R. y Alc.		
Pitahaya naranjada	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.		
Pitahaya orejona (Oax.)	Hylocereus undatus (Haw.) B. & R.	Cactác.	Oax., Jal., Yuc., etc.	St.		
Pitahaya de Yucatán (Yuc.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Donde.		
Pitahayita	Nyctocereus serpentinus Lag. & Rod.	Cactác.	Véase «Gigante»	Ochot.		
Pitahayita	Wilcoxia striata (Brandg.) B. & R.	Cactác.	B. Cal. y Son.	Brandg., St.		
Pitahayita del cerro	Epiphyllum anguliger (Lem.) Don	Cactác.	Véase «Pitahaya»	Ochot.		

Pitajaya	<i>Hylocereus ocamponis</i> (S. Dyck) B. & R.	Cactác.	Oax.	Reko.
Pitajaya	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) B. & R.	Cactác.	Véase «Pitahaya orejona»	B. V. & Urb.
Pitajaya orejona (Oax.)	Id., <i>id.</i>	Id.	Id., <i>id.</i>	Reko.
Pítamo real (Coah.)	<i>Ephedra aspera</i> Eng.	Gnetác.	Coah., Chih. a Zac. y B. Cal.	St.
Pitaya (Sayula, Jal.)	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) B. & R.	Cactác.	Véase «Pitahaya orejona»	Reko.
Pitaya	<i>Pachycereus queretaroensis</i> (Web.) B. & R.	Cactác.	Qro. y Jal.	Conz.
Pitaya agría	<i>Lemaireocereus cumengei</i> (Web.) B. & R.	Cactác.	B. Cal.	Conz.
Pitaya agría	<i>Machaerocereus gummosus</i> (Eng.) B. & R.	Cactác.	Véase «Pitahaya»	St.
Pitaya de agua	<i>Pereskopsis aquosa</i> (Web.) B. & R.	Cactác.	Jal.	St.
Pitaya barbona	<i>Lophocereus schottii</i> (Eng.) B. & R.	Cactác.	Véase «Cabeza de viejo»	Conz.
Pitaya dulce	<i>Lemaireocereus thurberi</i> (Eng.) B. & R.	Cactác.	Véase «Pitahaya»	Conz.
Pitayita de agua	<i>Epiphyllum oxypetalum</i> (DC.) Haw.	Cactác.	Jal.	R. y Alc.
Pitayita de agua	<i>Pereskia</i> sp.	Cactác.	Jal.	B. V. & Urb.
Pitayita del cerro	<i>Epiphyllum anguliger</i> (Lem.) Don	Cactác.	Centro y sur del país	St., Conz.
Pitayo barbón (Dgo.)	<i>Cephalocereus leucocephalus</i> Rose	Cactác.	Dgo., Chih. y Son.	Ochot.
Pitayo cimarrón (Qro.)	<i>Lemaireocereus dumortieri</i> (Scheidw.) B. & R.	Cactác.	Mor., Hgo., El Ciervo (Qro.)	Alt.

Pitazúhida	Aloe vulgaris Lam.	Liliác.	Naturalizada	R. y Alc.
Pitillo (Tamps.)	Plumbago scandens L.	Plumbaginác.	Casi todo el país	St.
Pitillo	Yucca endlichiana Trel.	Liliác.	Coah.	St.
Pitiona	Lippia geminata H. B. K.	Verbenác.	Oax., Matamoros (Tamps.), Aca- pulco (Gro.), Ver.	Reko.
Pititache	Pereskiaopsis pititache (Karw.) B. & R.	Cactác.	Véase «Patilón»	R. y Alc.
Pititache	Pereskiaopsis rotundifolia (DC.) B. & R.	Cactác.	Oax.	Ochot.
Pito (Ver.)	Erythrina americana Mill.	Leg. (Fab.)	Méx. y Ver. a Chis. y Yuc.	St.
Pito	Erythrina coralloides DC.	Leg. (Fab.)	Dgo., Agiabampo (Son.), Misantla (Ver.), Peñón del Marqués (D. F.), Hgo. y S. L. P.	Ochot.
Pito real	Dioscorea galeottiana Kunth.	Dioscoreác.	Oax., Guadalupe Hidalgo (D. F.)	Reko.
Pitón	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Malvac.	Véase «Ceiba»	St.
Pitón	Pachira insignis Savign.	Bombacác.	Méx., Ver. y Mor.	R. y Alc.
Pitsecua (tarasco)	Solanum sp.	Solanác.	Mich.	R. y Alc.
Pitsomel	Agave marmorata Roezl.	Amarilidác.	Pue.	St.
Piule	Dolicholus longiracemosus (M. & G.)			
Piule (Oax.)	Rose	Leg. (Fab.)	Oax.	Reko.
Pixi	Turbina corimbosa (L.) Raf.	Convulvulác.	Véase «Ololuqui»	Reko.
Pixoy	Xanthosoma sagittifolium Schott.	Arác.	Oax., Valle de Córdoba (Ver.)	Reko.
Pizigal	Guazuma ulmifolia Lam.	Esterculiác.	Véase «Cuahulote»	R. y Alc.
	Lobelia cliffortiana L.	Lobeliác.	C. del Maíz (S. L. P.)	Sel. & Loes.

Pizle	<i>Calocarpum mammosum</i> (L.) Pierre	Sapotác.	Véase «Mamey»	St.
Planta de la abeja	<i>Echinops sphaerocephala</i> L.	Comp.	Cultivada	Urb.
Platanillo	<i>Canna edulis</i> Ker.	Canác.	Sin.	G. Ort.
Platanillo	<i>Canna indica</i> L.	Canác.	Véase «Caña coro»	R. y Alc.
Platanillo	<i>Echinodorus virgatus</i> Micheli	Alismác.	Sin.	G. Ort.
Platanillo	<i>Heliconia aurantiaca</i> Ghiesb.	Musác.	Oax.	Reko.
Platanillo	<i>Heliconia bibai</i> L.	Musác.	Oax., Jal., Tuxpango (Ver.)	Reko.
Platanillo	<i>Heliconia elongata</i> Griggs	Musác.	Oax.	Reko.
Platanillo	<i>Heliconia revoluta</i> Ker.	Musác.	Sin.	G. Ort.
Platanillo	<i>Heliconia schiedeana</i> Klotz.	Musác.	Oax.	Reko.
Platanillo	<i>Heliconia</i> sp.	Musác.	Oax.	Reko.
Platanillo	<i>Maranta arundinacea</i> L.	Marantác.	Sin., Jalapa (Ver.), Oax., Tequi- la (Jal)	Reko.
Platanillo bronco	<i>Echinodorus andrieuxi</i> Small.	Alismác.	Sin.	G. Ort.
Platanillo coateco	<i>Calathea cyclophora</i> Baker	Zingiberác.	Oax.	G. Ort.
Plátano	<i>Musa cavendishii</i> Lamb.	Musác.	Cultivado	Reko.
Plátano	<i>Musa coccinea</i> Andr.	Musác.	Méx.	R. y Alc.
Plátano	<i>Musa paradisiaca</i> L.	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano	<i>Musa sapientum</i> L.	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano de Abisinia	<i>Musa ensete</i> Gmelin.	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano camburí	<i>Musa sapientum</i> L.	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano de Costa Rica	<i>Musa cavendishii</i> Lam.	Musác.	Cultivado	López y Parra. R. y Alc.

Plátano costeño	Musa cavendishii Lam.	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano chico	Musa coccinea Andr.	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano chico	Musa sapientum L.	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano de China	Musa cavendishii Lam.	Musác.	Cultivado	López y Parra.
Plátano dominico	Id., íd.	Id.	Id.	R. y Alc.
Plátano enano	Id., íd.	Id.	Id.	R. y Alc.
Plátano enano	Musa sp.	Musác.	Jal.	B. V. & Urb.
Plátano de flor (Jal.)	Heliconia bihai L.	Musác.	Oax., Jal., Tuxpango (Ver.)	B. V. & Urb.
Plátano gigante	Musa ensete Gmel.	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano grande	Musa paradisiaca L.	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano guineo	Musa sapientum L.	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano hartón	Musa paradisiaca L.	Musác.	Cultivado	López y Parra.
Plátano hembra	Id., íd.	Id.	Id.	R. y Alc.
Plátano largo	Id., íd.	Id.	Id.	López y Parra.
Plátano macho	Id., íd.	Id.	Id.	R. y Alc.
Plátano manchado	Musa maculata Jacq.	Musác.	Cultivado	López y Parra.
Plátano de Manila	Musa textilis Nees	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano manzano	Musa sp.	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano morado	Musa rosacea Jacq.	Musác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano de occidente	Platanus occidentalis L.	Platanác.	Cultivado	R. y Alc.
Plátano vainilla	Vanilla pompona Schied.	Orquidác.	Papantla, V. de Córdoba y Coli- pa (Ver.)	R. y Alc.

Plataxhuítl	<i>Plantago galeottiana</i> Dene.	Plantaginác.	Real del Monte (Hgo.), Etna (Oax.), Jal., S. L. P. y V. de Méx.	Oliva.
Plateado	<i>Tinantia fugax</i> Schied.	Comelinác.	D. F., Mor., Ver., Oax., etc.	R. y Alc.
Plato y taza	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadác.	Ver., Sin., Jal., Santa María del Tule (Oax.), San Blas (Nay.), Cuernavaca (Mor.), etc.	Urb. R. y Alc. R. y Alc.
Pluma	<i>Gladiolus byzantinus</i> Mill.	Iridác.	Cultivada	Alc. R. y Alc.
Pluma	<i>Gladiolus communis</i> L.	Iridác.	Cultivada	R. y Alc.
Pluma de oro	<i>Jacobinia umbrosa</i> (Benth.) Blake	Acantác.	Orizaba, Jalancingo y Coscomatepec (Ver.), Oax.	Alc. R. y Alc.
Pluma de Santa Teresa	<i>Salvia eriocalyx</i> Bert.	Labiad.	Cultivada	R. y Alc.
Pluma de Santa Teresa	<i>Salvia leucantha</i> Cav.	Labiad.	Zac. a Pue. y Mor.	R. y Alc.
Plumajillo	<i>Achillea</i> sp.	Comp.	D. F.	R. y Alc.
Plumajillo (Chis.)	<i>Alvaradoa amorphoides</i> Lieb.	Sapindác.	Chis., Oax. y Sin.	Bec.
Plumajillo amarillo	<i>Cassia cinerea</i> Ch. & Schl.	Leg. (Cos.)	Ver., Tampico (Tamps.), Oax., Tecolutla (Pue.)	R. y Alc.
Plúmbago	<i>Plumbago capensis</i> Thunb.	Plumbaginác.	Cultivado	R. y Alc.
Plúmbago	<i>Plumbago europea</i> L.	Plumbaginác.	Cultivado	R. y Alc.
Plúmbago blanco	<i>Plumbago scandens</i> L.	Plumbaginác.	Cultivado	R. y Alc.
Plumerillo (Agsal.)	<i>Asclepias linaria</i> Cav.	Asclepiadác.	Véase «Algodoncillo»	St.
Plumeró (Ver.)	<i>Fraxinus berlandieriana</i> DC.	Oleác.	Coah. a Ver., Dgo.	St.

Plumilla (Chis.)	Trixis radialis (L.) Kuntze	Comp.	Véase «Falsa árnica»	R. y Alc.
Plumita (Oax.)	Calliandra cumingii Benth.	Leg. (Mim.)	Oax. y Pue.	Reko.
Plumita	Ipomoea versicolor Meissn.	Convolvulác.	Ver., S. L. P., etc.	Conz.
Pochitoco	Psychotria papantlensis (Oerst.) Hemsl.	Rubiác.	Oax., Papantla (Ver.)	Reko.
Pochitoquillo	Casearia densiflora Benth.	Flacourtiác.	Tab.	Rov.
Pochitoquillo (Tab.)	Casearia javitensis H. B. K.	Flacourtiác.	Tab. y Oax.	R y Alc.
Pochitoquillo	Casearia sp.	Flacourtiác.	Tab.	R. y Alc.
Pochote (Méx.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Véase «Amapola»	St.
Pochote (Sin.)	Ceiba acuminata (Wats.) Rose	Bombacác.	B. Cal. y Son. a Chih., Tamps. y Zac., Ejutla (Oax.)	G. Ort.
Pochote	Ceiba aesculifolia (H. B. K.) Britt. & Baker	Bombacác.	Véase «Piim»	G. Ort.
Pochote	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Bombacác.	Véase «Ceiba»	R. y Alc.
Pochote	Maximiliana vitifolia (Willd.) Krug & Urb.	Cocospérmác.	Véase «Flor izquierda»	Rov.
Pochote de Yucatán	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Bombacác.	Véase «Ceiba»	R. y Alc.
Pochotillo (Chis.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Alt.
Pochotl (Méx.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Véase «Amapola»	St.
Pochotl	Ceiba aesculifolia (H. B. K.) Britt. & Baker	Bombacác.	Véase «Piim»	Dugès.

sin. — — — — —

Pochotl.	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Bombacác.	Véase «Ceiba»	R. y Alc.
Pochotle	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Pochotle (Tab.)	Maximiliana vitifolia (Willd.) Krug & Urb.	Coclospermác.	Véase «Flor izquierda»	Rov.
Pog (lengua totonaca)	Crescentia cujete L.	Bignoniác.	Véase «Güiro»	R. y Alc., Urb.
Poj-ai	Geonoma magnifica Lind. & Wendl.	Palmas	San Carlos, Macuspana (Tab.)	St.
Poleo (Sin.)	Clinopodium laevigatum St.	Labiad.	Sin. a Oax.	St.
Poleo (Sin.)	Clinopodium macrostemon Benth.	Labiad.	Véase «Nurite»	G. Ort.
Poleo	Mentha pulegium L.	Labiad.	Cultivado	R. y Alc.
Polco del cerro (Gto.)	Cunila longiflora Gray	Labiad.	Gto., Jal.	Dugès.
Polígala	Polygala galioides Poir.	Poligalác.	Jal., S. L. P.	B. V. & Urb.
Polígala	Polygala scoparia H. B. K.	Poligalác.	E. de Méx., S. L. P., Ver., Ta- cubaya (D. F.), Real del Mon- te (Hgo.), Son.	Salazar.
Polígala falsa	Spermacoce diversifolia H. B. K.?	Rubiác.	Méx.	R. y Alc.
Polígala de jardines	Polygala myrtifolia L.	Poligalác.	Cultivada	R. y Alc.
Polígala medicinal	Polygala scoparia H. B. K.	Poligalác.	Véase «Polígala»	R. y Alc.
Polígala de México	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Polipodio	Polypodium aureum L.	Polipodiác.	Varios lugares	R. y Alc.
Polipotio	Pteris aquilina L.	Polipodiác.	Varios lugares cálidos	R. y Alc.
Polboch (maya, Yuc.)	Anona manirote H. B. K.	Anonác.	Yuc., Camp., Tab.	Urb., Bec.
Pom	Icica heptaphylla Aubl.	Burserác.	Yuc.	St.


Pomarroza	<i>Eugenia jambos</i> L.	Mirtác.	Cultivada	R. y Alc., St.
Pomelo (Oax.)	<i>Citrus grandis</i> Osbeck	Rutác.	Cultivado	Reko.
Pomolché	<i>Jatropha gaumeri</i> Greenm.	Euforbiác.	Yuc.	St.
Pomoy (Tab.)	<i>Ochroma</i> sp.	Malvác.	Tab. y Ver.	Rov.
Pompoma	<i>Spondias lutea</i> L.	Anacardiác.	Véase «Ciruela»	R. y Alc.
Ponchishui	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadác.	Véase «Plato y taza»	R y Alc., Urb.
Ponchishui	<i>Calcea axillaris</i> DC.	Comp.	Chis., Orizaba y Córdoba (Ver.), San Blas (Nay.)	Urb.
Pongolote (Oax.)	<i>Maximiliana vitifolia</i> (Willd.) Krug & Urb.	Coclospermác.	Véase «Flor izquierda»	Reko.
Poos (l. tsoque)	<i>Psidium guajava</i> L.	Mirtác.	Véase «Guayaba»	St.
Poos-cuy (l. tsoque)	Id., id.	Id., id.	Id., id.	R. y Alc.
Popiste	♀	Rubiác.	Tab.	R. y Alc., Bee.
Popo (Oax.)	<i>Dioscorea laxiflora</i> Schl.	Dioscoreác.	Sin., S. L. P., Oax., Atotonilco el Grande (Hgo.)	Reko.
Popoacua (tarasco)	<i>Cyrtocarpa procera</i> H. B. K.	Anacardiác.	Jal. a Pue. y Oax.	St.
Popoacua	<i>Spondias lutea</i> L.	Anacardiác.	Véase «Ciruela»	R. y Alc.
Popoiol	<i>Ustilago maydis</i> DC.	Ustilaginác. (Hongos)	Parásito del maíz	R. y Alc.
Popotalagua (Oax.)	<i>Sida rhombifolia</i> L.	Malvác.	Oax., V. de Méx., Cuautla (Mor.), Sin. y B. Cal.	Reko.
Popote (Oax.)	<i>Arundinella brasiliensis</i> Raddi.	Gramín.	Oax. y Jal.	Reko.

Popote cambray	Muhlenbergia gracilis Trin.	Gramín.	S. L. P., Volcán del Jorullo (Mich.) y Chih.	R. y Alc.
Popotillo (Sin.)	Baccharis ramulosa (DC.) Gray	Comp.	E. de Méx., Tacubaya, Xochimilco (D. F.), Real del Monte (Hgo.), Jal., Tampico (Tamps.), Sin., Orizaba (Ver.)	Urb., G. Ort.
Popotillo (Dgo.)	Ephedra aspera Eng.	Gnetác.	Chih. a Zac., B. Cal. y Coah.	St.
Popotillo (Dgo.)	Ephedra pedunculata Eng.	Gnetác.	Chih. a S. L. P., Zac. y Dgo.	St.
Popotillo (Chih.)	Ephedra trifurca Torr.	Gnetác.	Chih., Son. y B. Cal.	St.
Popotule	Agave sp.	Amarilidác.	Hgo.	R. y Alc.
Poptzin (mije)	Pinus sp.	Pinác.	Oax.	Belmar.
Poralana (Gro.)	Pithecollobium tortum Mart.	Leg. (Mim.)	B. Cal. a Son. y Oax.	St.
Portamoneda	Calceolaria mexicana Benth.	Escrofulariác.	Oax., Angangueo (Mich.), Orizaba (Ver.) y Guadaluajara (Jal.)	Reko.
Posh (mije)	Psidium guajava L.	Mirtác.	Véase «Guayaba»	St.
Posh-keip (mije)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Potkak (el fruto, mije)	Calocarpum mammosum (L.) Pierre	Sapotác.	Véase «Mamey»	St.
Potonxihuite	Cestrum dumetorum Schl.	Solanác.	Véase «Galán»	St.
Potonxihuite (Oax.)	Cestrum lanatum Mart.	Solanác.	Dgo. y Nay. a Chis. y Ver., Oax.	Reko, St.
Potosina (Jal.)	Calliandra nitida Wats.	Leg. (Mim.)	Zac., Jal., Nay.	St.
Potosina (Jal.)	Calliandra tetragona (Willd.) Benth.	Leg. (Mim.)	Jal., Mich., Córdoba (Ver.) a Chis.	Oliva, Reko.

Pox (Yuc.)	Anona cherimola Mill.	Anonác.	Véase «Chirimoya»	St.
Pozole	Maranta discolor Hort.	Marantác.	Oax. Cultivado?	Reko.
Pozual (S. L. P.)	Croton cortesianus H. B. K.	Euforbiac.	Véase «Palillo»	St.
Presera	Galium mexicanum H. B. K.	Rubiác.	Véase «Amor de hortelano»	R. y Alc.
Prieta (Sin.)	Capparis indica (L.) Fawc. & Rendle	Caparidác.	Sin. a Oax.	G. Ort.
Primavera	Primula auricula L.	Primulác.	Cultivada	R. y Alc.
Primavera	Primula sinensis Lindl.	Primulác.	Cultivada	R. y Alc.
Primavera	Tabebuia donell-smithii Rose	Bignoniác.	Col.	Rose, Palm., Reko.
Primavera	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	Bignoniác.	Acatlán (Oax.), Monte de San Aparicio, San Blas (Nay.)	Reko.
Prisco	Prunus persica (L.) Sieb. & Zucc.	Rosác.	Cultivado	R. y Alc.
Prodigiosa	Baccharis sp.	Comp.	V. de Méx.	R. y Alc.
Prodigiosa	Briekellia cavanillesii Gray	Comp.	Véase «Atanasia amarga»	R. y Alc.
Puan	Muntingia calabura L.	Eleocarpác.	Véase «Capulín»	St.
Pucté (Camp.)	Bucida bucceras L.	Combretác.	Camp. y Tab.	R. y Alc., St.
Pucté	Terminalia excelsa Lieb.	Combretác.	Ver.	Conz.
Pudrición negra	Phytophthora faberi Maublanc	Peronosporác.		
Puerro	Allium porrum L.	(Hongos)	Parásito del cacao	Bec.
Pujai	Geonoma magnifica Lind. & Wendl.	Liliác.	Cultivado	R. y Alc.
Puk-té (Camp.)	Bucida bucceras L.	Palmas	Véase «Po-j-ai»	St.
Pluguitas (Gro., Oax.)	Dolicholus phaseoloides (Sw.) Ktze.	Combretác.	Véase «Pucté»	St.
		Leg. (Fab.)	Véase «Ojitos de pichón»	St.

Pulicua	Colceolaria mexicana Benth.	Escrofulariác.	Entre Uruapan y San Juan de las Colchas (Mich.), Orizaba (Ver.), Oax., Guadaluajara (Jal.) Alc.
Pulmonaria	Sticta pulmonacea Ach.	Líquenes	Jal.
Pulmonaria de herbolario	Pteridium vulgare Desf.	Comp.	Jal.
Pulul	Nelumbium sp.	Ninféac.	Tamps.
Pumacua (Mor.)	Bixa orellana L.	Bixác.	Véase «Achiote»
Pumu (tarasco)	Oreodoxa regia H. B. K.?	Palmas	Mich., N. L.
Punchuhuiche (Ver., Yuc.)	Asclepias curassavica L.	Asclepiadiác.	Véase «Plato y taza»
Punu-punú	Euphorbia leucocephala Lotsy	Euforbiác.	Chis. y Tab.
Pupú	Clidemia laxiflora Sch.	Melastomatiác.	Sin. y Córdoba (Ver.)
Púpú (Sin.)	Conostegia xalapensis Don	Melastomatiác.	Sin. a Tamps., Ver., Tab. y Chis.
Purbegan (Yuc.)	Trichilia hirta L.	Meliác.	Casi todo el país
Purenchecua (tarasco)	Erythrina coralloides DC.	Leg. (Fab.)	Mich., Dgo., N. L., Son., Misantla (Ver.), Peñón del Marqués (D. F.), S. L. P.
Purensapichu (Mich.)	Dolicholus phaseoloides (Sw.) Ktze.	Leg. (Fab.)	Véase «Ojitos de pichón»
Purcque	Erythrina coralloides DC.	Leg. (Fab.)	Véase «Purenchecua»
Purga	Ipomoea purga Hayne	Convolvulác.	Orizaba (Ver.), Zacualtipán (Hgo.), Guadaluajara (Jal.), Oax. y Mich.
Purga de las ánimas	Ipomoea sp.	Convolvulác. Qro.	R. y Alc. R. y Alc.

Purga de Jalapa (Ver.)	<i>Ipomoea purga</i> Hayne	Convolvulác. Véase «Purga»	Conz.
Puro Cecilia	<i>Randia</i> sp.	Rubiác. Son.	Rose.
Purú (tarasco)	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Cucurbitác. Cultivado	N. León.
Puscua	<i>Ipomoea jalapa</i> Coxé	Convolvulác. Ver., Zimapán (Hgo.)	R. y Alc.
Puscua (tarasco)	<i>Ipomoea</i> sp.	Convolvulác. Mich.	R. y Alc.
Put (maya)	<i>Carica papaya</i> L.	Caricác. Yuc., Camp., Chila (Pue.), Pantla y Córdoba (Ver.)	Donde.
Putia (Sin.)	<i>Phaulothamnus spinescens</i> Gray	Fitolacác. B. Cal., Son. y Sin.	G. Ort.
Putsmucuy (Yuc., I. maya)	<i>Bumelia retusa</i> Sw.	Sapotác. Yuc.	St.
Putсутени (tarasco)	<i>Schkuhria abrotanoides</i> Roth.	Comp. Mich., Oax., Orizaba (Ver.) y Real del Monte (Hgo.)	N. León.
Puxcanxeneç (tarasco)	<i>Ruellia macrophylla</i> Vahl	Acantiác. Mich. y Oax.	R. y Alc.
Puyequé	<i>Avicennia nitida</i> Jacq.	Verbenác. Sin., Isla María Magdalena	G. Ort.
Puzual (S. L. P.)	<i>Croton cortesianus</i> H. B. K.	Euforbiác. Véase «Palillo»	R. y Alc.



Q

Quacoyul (*)	Attalea cohune Mart.	Palmas	Véase «Coquito de accite»	
Quachichil	Loeselia mexicana (Lam.) Brand.	Polemoniác.	Qro., S. L. P., Zimapán (Hgo.), Jal., D. F., V. de Méx. Oax., Chis.	R. y Alc.
Quahaychuahchilli	Jatropha curcas L.	Euforbiác.	Sin. a Ver., Mor., Yuc. y Chis.	R. y Alc.
Quahutómatl	Quercus sp.	Fagác.	D. F.	R. y Alc.
Qual (Jal.)	Amaranthus hybridus L.	Amarantác.	Cuadalajara (Jal.), Oax.	Oliva, Reko.
Quamóchitl	Haematoxylum brasiletto Karst.	Leg. (Ces.)	Véase «Brasil»	St.
Quamóchitl	Pithecolobium dulce (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	Véase «Cuamóchil»	R. y Alc.
Quanenepile	Gerardia sp.	Escrrolulariác.	Ver., Puc.	R. y Alc.
Quapionchí	Dolicholus sp.	Leg. (Fab.)	Mor.	Sel. y Loes.
Quaucacaotl	Juglans regia L.	Juglandiác.	Véase «Nuez de Castilla»	R. y Alc.
Quauchichic	Garrya ovata Benth.	Cornác.	Coah., Chih. a S. L. P. y Puc., E. de Méx.	R. y Alc.

(*) Aunque siguiendo la fonología de las palabras de la lengua española, deberían escribirse muchos de estos nombres con C, hemos querido seguir la costumbre de ponerlos con Q, para respetar la tradición.

Quauhchichic	Garrya racemosa Ramz.	Cornác.	Chih. a Ver., Chis. y Jal. E. de Méx., D. F.	R. y Alc.
Quauholotl	Guazuma ulmifolia Lam.	Esterculiác.	Véase «Cuautote»	St.
Quauhalagua (Mor., Pue.)	Helicarpus reticulatus Rose	Tiliác.	Zac., Dgo. y Jal. a Mor. y Chis.	St.
Quauhayohuachtli (Gro.)	Jatropha curcas L.	Euforbiác.	Sin. a Ver., Mor., Yuc. y Chis.	Moc. & Ses.
Quauhayohuachtli	Cassia fistula L.?	Leg. (Ces.)	Oax., Camp., Mor. y Ver.	St.
Quauhacacatl	Hicoria pecan (Marsh.) Britt.	Juglandiác.	Véase «Nogal de Cuilapan»	Villada.
Quauhcoyolli	Bactris mexicana Mart.	Palmas	Ver. y Oax.	St.
Quauhchilli	Capsicum frutescens L.	Solanác.	Véase «Chile piquín»	R. y Alc.
Quauhchitile	Psittacanthus mexicanus (Presl.) Blume	Lorantiác.	Méx.	Colmeiro.
Quauhmcapatli	Smilax medica Ch. & Schl.	Esmilác.	Ver., S. L. P., Tamps.	St.
Quauhnoóchitl	Pithecolobium dulce (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	Véase «Cuamóchil»	St.
Quauhtecómatl	Crescentia alata H. B. K.	Bignoniác.	Véase «Cirial»	R. y Alc.
Quauhlatlatzin (Sin.)	Hura polyandra Bail.	Euforbiác.	Véase «Habilla»	R. y Alc.
Quauhtolotlanenci	Iostephane heterophylla Benth.	Comp.	S. L. P., V. de Méx., Real del Monte (Hgo.)	R. y Alc.
Quauhtómatl	Quercus sp.	Fagác.	D. F.	R. y Alc.
Quauhtzápotl	Anona cherimola Mill.	Anonác.	Véase «Chirimoya»	R. y Alc.
Quauhtzápotl	Anona reticulata L.	Anonác.	Véase «Anona»	Urb., St.
Quauhtzápotl	Anona squamosa L.	Anonác.	Véase «Anona»	R. y Alc.
Quauhtzictli (Mor.)	Psittacanthus calyculatus (DC.) Don	Lorantiác.	Véase «Injerto»	Urb.
Quauhuayo	Cassia fistula L.?	Leg. (Ces.)	Véase «Quauhayohuachtli»	R. y Alc.

Quauhxilotl	Parmentiera edulis DC.	Bignoniác.	Véase «Cuajilote»	R. y Alc.
Quauhxequillin	Inga sp.	Leg. (Mim.)	Ver., Mor.	Alt.
Quahyefl	Nicotiana tabacum L.	Solanác.	Jal., Sin., Nay., Oax., Yuc.	R. y Alc.
Quauhizahuatl (Mor.)	Ipomoea arborescens (Humb. & Bonpl.)			
Quauhizictli	Don	Convolvulác.	Véase «Palo blanco»	St.
Quaumeapátli	Psittacanthus calyculatus (DC.) Don	Lorantác.	Véase «Injerto»	St., Ramz.
Quaumeacatl	Smilax medica Ch. & Schl.	Esmilác.	Véase «Quauhnecepatli»	R. y Alc.
Quauquítli	Serjania mexicana (L.) Willd.	Sapindác.	Son. a Ver y Oax.	R. y Alc.
Quautzítli	Portulacca oleracea L.	Portulacác.	Cultivado	Ramz.
Quautzontetl	Psittacanthus calyculatus (DC.) Don	Lorantác.	Véase «Injerto»	Urb.
Quautzontetl	Chenopodium mexicanum Moq.	Quenopodiác.	V. de Méx.	
	Chenopodium nuttalliae Saff.	Quenopodiác.	V. de Méx., Mich., Ver., Tampic., Oax.	Saff.
Quautzontetle	Id., id.	Id.	Id., id.	R. y Alc.
Quebena (I. mayo, Sin.)	Ricinus communis L.	Euforbiác.	Véase «Higuerilla»	V. A. Reko.
Quebracha (Sin.)	Caesalpinia platyloba Wats.	Leg. (Ces.)	Chih. a S. L. P., Oax. y Sin.	St.
Quebracho (Chis.)	Acacia sp.	Leg. (Mim.)	Chis.	Bec.
Quebracho	Copaifera?	Leg. (Ces.)	Ver.	R. y Alc.
Quececupatli	Mimosa pudica L.	Leg. (Mim.)	Véase «Dormilona»	R. y Alc.
Quecupatli	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Quechol aguacate	Phoebe mexicana Meisn.	Laurác.	Ver.	St.
Quechiondillo (Mich., Gro.)	Cassia atonmaria L.	Leg. (Ces.)	Sin. a Chis.	St.

Quelite (Tab.)	Amaranthus hybridus L.	Véase «Qual»	Conz.
Quelite	Amaranthus hypocondriacus L.	V. de Méx., Jal., Oax.	R. y Alc.
Quelite	Amaranthus palmeri Wats.	Son., Chih., S. L. P., Jal., Dgo.	Urb.
Quelite (Tab.)	Cassia fruticosa Mill.	Gro. a Chis., Yuc. y Ver.	Rev., St.
Quelite	Chenopodium album L. var.	Chih., Jal.	R. y Alc.
Quelite	Jatropha aconitifolia Mill.	Ver., Oax. y Yuc.	St.
Quelite (Sin.)	Pithecolobium tortum Mart.	B. Cal. y Son. a Oax., Ver. y Yuc.	G. Ort.
Quelite apestoso	Chenopodium foetidum Schrad.	Ver., V. y E. de Méx., S. L. P., Dgo., Chih., Hgo.	R. y Alc.
Quelite bronceo (Sin.)	Amaranthus polygonoides L.	Son., Sin.	G. Ort.
Quelite cenizo	Chenopodium mexicanum Moq.	V. de Méx.	R. y Alc.
Quelite cuale (Sin.)	Tectarium cubense L.	Son., S. L. P., Qro., Sin., Mon- terrey (N. L.), Papantla (Ver.), Hgo., Chih.	G. Ort.
Quelite de espiga	Amaranthus hypocondriacus L.	Jal., V. de Méx., Oax.	B. V. & Urb.
Quelite espinoso	Amaranthus spinosus L.	Ver., Cuautla (Mor.)	R. y Alc.
Quelite de fraile	Salpianthus macrodontus St.	Sin.	G. Ort.
Quelite morado	Amaranthus hybridus L.	Guadalajara (Jal.), Oax.	Conz.
Quelite morado	Iresine herbstii Hook.	Cultivado	Alc.
Quelite de puercu	Atriplex sp.	Frontera Norte	R. y Alc.
Quelite salado	Dondia suffrutescens (Wats.) Ktze.	Coah., Chih.	R. y Alc.
Quelite salado	Dondia sp.	Chih.	St.

Quelite de trigo (Jal.)	Chenopodium album L. var.	Quenopodiác.	Chih., Jal.	B. V. & Urb.
Quelite de zorrillo	Chenopodium foetidum Schrad.	Quenopodiác.	Véase «Epazote del zorrillo»	R. y Alc.
Quemador (Sin.)	Jatropha angustidens (Torr.) Muell.	Euforbiác.	B. Cal. y Son. a Gro. y Tamps.	St.
Quemador (Sin.)	Urea caracasana (Jacq.) Griseb.	Urticác.	Ver. a Sin., Chis., Tab.	G. Ort., St.
Quemador (Sin.)	Wigandia kunthii Choisy	Hidrofilác.	Véase «Chichicastle»	G. Ort.
Quemadora (Sin.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Quemadora (Sin.)	Wigandia scorpioides Choisy	Hidrofilác.	Véase «Consuelda mayor»	G. Ort.
Quequeste	Colocasia antiquorum Sch. var.	Arác.	Cultivado	R. y Alc.
Quequeste	Xanthosoma robustum Schott.	Arác.	Véase «Mafafa»	M. Mart.
Quesadillas (D. F.)	Commelina pallida Willd.	Comelinác.	Véase «Comelina»	R. y Alc.
Quesadillitas (Gto.)	Commelina graminifolia H. B. K.	Comelinác.	Zapopan (Jal.), El Chico (Hgo.), Gto., etc.	R. y Alc.
Quesadillitas	Commelina tuberosa L.	Comelinác.	Véase «Coapatli»	R. y Alc.
Quesito (Sin.)	Malva viscus arboreus Cav.	Malvác.	Sin. a Chis., Camp. y Ver.	St.
Quetchalatl (Mich.)	Amphipterygium adstringens (Schlt.) Schiede	Julianiác.	Mich. a Mor., Pue. y Oax.	St.
Quetzalichtli	Agave sp.	Amarilidiác.	D. F.	R. y Alc.
Quetzclinxóchtli	Id., id.	Id.	Id.	Id.
Quichi-nixe (Oax.)	Funastrum clausum (Jacq.) Schlechter	Asclepiadiác.	B. Cal. a Chih., Tamps., Mor., Tab. y Oax.	St.
Quiebra-hacha	Hymenaea sp.	Leg. (Ces.)	Oax.	Barroso.
Quiebra-hacha (Tamps.)	Leucaena pulverulenta (Schl.) Benth.	Leg. (Mim.)	N. L., Tamps. y Ver.	St.

Quiebra-hacha (Mich., Gro.)	<i>Lysiloma divaricata</i> (Jacq.) Macbride	Leg. (Mim.)	B. Cal. y Son. a Ver. y Oax.	St.
Quiebra-hacha (Oax.)	<i>Poeppigia procera</i> Presl.	Leg. (Ces.)	Gro. y Oax.	St.
Quiebra-muelas (Tab.)	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Asclepiadác.	Véase «Plato y taza»	Rov.
Quiebra-plato	<i>Datura stramonium</i> L.	Solanác.	Naturalizado	R. y Alc.
Quiebra-plato	<i>Heliotropium curassavicum</i> L.	Borraginác.	Véase «Heliotropo cimarrón»	R. y Alc.
Quiebra-plato	<i>Ipomoea longepedunculata</i> Hemsl.	Convolvulác.	Jal., E. y V. de Méx.	Ramz.
Quiebra-plato (V. de Méx.)	<i>Ipomoea purpurea</i> Lam.	Convolvulác.	V. de Méx., Jal., Oax., Ver.	Ramz.
Quiebra-plato (Jal.)	<i>Salvia tiliaefolia</i> Vahl.	Labiad.	Jal., Mazatlán (Sin.), Agscal., Ver., Chih., Mor., Dgo., S. L. P., V. de Méx.	Oliva.
Quiebra-plato (S. L. P.)	<i>Solanum cornutum</i> Lam.	Solanác.	S. L. P., Hgo., Ver., V. de Méx., Zimapan (Hgo.)	R. y Alc.
Quié-chachi (zapoteco, Oax.)	<i>Plumeria acutifolia</i> Poir.	Apocinác.	B. Cal. y Son. a Chih., Ver. y Oax.	St.
Quiedondilla (Gro.)	<i>Cassia quiedondilla</i> Micheli	Leg. (Ces.)	Gro.	St.
Quié-quega (Oax., Chis.)	<i>Maximiliana vitifolia</i> (Willd.) Krug & Urb.	Coclospermác.	Véase «Apompo»	St.
Quieriga (Chis., Oax.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Quié-tzine (Oax.)	<i>Combretum farinosum</i> H. B. K.	Combretác.	Sin. a Chis. y Ver.	St.
Quilitl	<i>Chenopodium album</i> L. var.	Quenopodiác.	Chih., Jal.	St.
Quilitl	<i>Chenopodium mexicanum</i> Moq.	Quenopodiác.	V. de Méx.	Urb.
Quiltonile (Oax.)	<i>Amaranthus hypochondriacus</i> L.	Amarantác.	V. de Méx., Jal., Oax.	Urb.
Quimbombo	<i>Hibiscus esculentus</i> L.	Malvác.	Cultivado	Urb.

Quimichpatli	Sabadilla officinarum Gray	Liliác.	Ver., Hgo.	R. y Alc.
Quimix-cuitlaxcoli	Hybanthus polygalaeifolius Vent.	Violác.	S. L. P., Guaymas (Son.), Ver.	M. Mart.
Quimixpatli (V. de Méx.)	Buddleia sessiliflora H. B. K.	Loganiác.	Son. a Coah., S. L. P., Méx. y Oax.	St.
Quina	Cinchona succirubra Pav.	Rubiác.	Cultivada	R. y Alc.
Quina (Oax.)	Coutarea latiflora Moc. & Sessé	Rubiác.	Oax., Sin., Pue.	Reko.
Quina (Sin.)	Coutarea pterosperma (Wats.) St.	Rubiác.	Sin., Iitzuco (Gro.)	G. Ort.
Quina (Oax.)	Croton niveus Jacq.	Euforbiác.	Jal., Ver., Oax., Gro., Sin.	Reko.
Quina	Exostema sp.	Rubiác.	Mich.	R. y Alc.
Quina blanca	Croton niveus Jacq.	Euforbiác.	Véase «Quina»	St.
Quina calisaya	Cinchona calisaya Ruiz & Pav.	Rubiác.	Cultivada	R. y Alc.
Quina de Michoacán	Exostema caribaeum Roem. & Schult.	Rubiác.	Hgo., Mich., Las Palmas (S. L. P.)	Alc.
Quina roja (Chis.)	Cinchona succirubra Pav.	Rubiác.	Cultivada en Chiapas	R. y Alc.
Quina de Santo Domingo (Jal.)	Croton niveus Jacq.	Euforbiác.	Véase «Quina»	Reko.
Quiote (Sin.)	Elaphrium simaruba (L.) Rose	Bursérac.	Véase «Palo mulato»	St.
Quiotillo (Oax.)	Escontria chiotilla (Weber) Rose	Cactác.	Véase «Jiotillo»	Reko.
Quiquiriquí (Gto., Hgo.)	Salvia patens Cav.	Labiad.	S. L. P., Gto., Mineral del Chico (Hgo.), Tultenango (E. de Méx.)	R. y Alc.
Quirindal	Licania arborea Seem.	Rosác.	Gro., Oax., Mor. y Mich.	St.
Quirindol	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.

Quirote-culebra (Son.)	<i>Serjania mexicana</i> Willd.	Sapindác.	Véase «Barbasco»	Palm.
Quisache (Chis.)	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	Véase «Bini»	St.
Quisache costeño (Mich., Gro.)	<i>Acacia cochliacantha</i> Humb. & Bonpl.	Leg. (Mim.)	Chih. a B. Cal., Pue. y Chis.	St.
Quisache tepamo (Mich., Gro.)	Id., íd.	Id., íd.	Id., íd.	Id.
Quisache tepamo (Mich., Gro.)	<i>Acacia pennatula</i> Sch. & Ch.	Leg. (Mim.)	Son. a Tamps. y Chis.	St.
Quisquirindín	<i>Odostemon fascicularis</i> (DC.) Abrams	Berberidác.	Véase «Cachisdá»	R. y Alc.
Quisquiringúin	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Quite gato (Gro.)	<i>Cassia fruticosa</i> Mill.	Leg. (Ces.)	Gro. a Chis., Yuc. y Ver.	St.
Quitlacotli	<i>Gyrocarpus americanus</i> Jacq.	Hernandiác.	Ver. a Yuc., Oax. y Nay.	R. y Alc.
Quitlacotli	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.



R

Rabamillo (Mich.)	Senecio sanguisorbac DC.	Comp.	S. L. P., Mich., E. de Méx., D. F., Real del Monte (Hgo.)	R. y Alc.
Rabanillo	Senecio tolucanus DC.	Comp.	E. de Méx., S. L. P.	R. y Alc.
Rábano	Raphanus sativus L.	Crucif.	(cultivado)	R. y Alc.
Rábano rusticano	Armoracia rusticana Gaertn., Mey. & Schreb.	Crucif.	Cultivado	R. y Alc.
Rábano de Yucatán (Yuc.)	Heliotropium parviflorum L.	Borragináe.	S. L. P., N. L., Hgo., B. Cal., I. María Madre, Sin., Pue., Yuc., etc.	
Rabo de bobo	Chamaedorea lindeniana Wendl.?	Palmas	Ver.	Dondé.
Rabo de chango (Oax.)	Cyathea princeps (Lind.) Mayer	Ciateáe.	Véase «Cola de mico»	Reko.
Rabo de faisán (Oax.)	Neurolaena lobata (L.) R. Br.	Comp.	Yuc., Tab., Gro., Oax.	Reko.
Rabo de iguana	Acacia iguana Micheli	Leg. (Mim.)	Mich. y Gro.	Reko. St.
Rabo de iguana (Mich., Gro.)	Acacia paniculata Willd.	Leg. (Mim.)	Mich. a Oax.	St.
Rabo de iguana (Oax.)	Dioscorea remotiflora Kunth.	Dioscoréac.	Atotonilco el Grande (Hgo.), Oax.	Reko.

Rabo de iguana (Gro.)	Mimosa eurycarpa Rob.	Leg. (Mim.) Véase «Cola de iguana»	St.
Rabo de iguana	Solanum rostratum Dun.	Solanác. En todo el país	Conz.
Rabo de lagarto (Oax.)	Acacia paniculata Willd.	Leg. (Mim.) Mich. a Oax.	Reko., St.
Rabo de lagarto	Zanthoxylum procerum Donn: Smith	Rutác. Oax.	Reko.
Rabo de machín	Cyathca princeps (Lind.) Mayer	«Iateác. Véase «Cola de mico»	Reko.
Rabo de mico (Oax.)	Id., íd.	Id., íd.	Id.
Rabo de mico	Heliotropium curassavicum L.	Borraginác. Véase «Cola de mico»	Herr.
Rabo de mico (Tab.)	Heliotropium indicum L.	Borraginác. Véase «Bigotitos»	Rov.
Ramo de mico (Yuc.)	Heliotropium parviflorum L.	Borraginác. Véase «Rábano de Yucatán»	
Rabo de mico	Heliotropium physocalycinum D. Smith	Borraginác. Oax.	Reko.
Rabo de mono	Cyathca princeps (Lind.) Mayer	«Iateác. Véase «Cola de mico»	Reko.
Rabo de zorra	Piper sp.	Piperác. Oax.	Reko.
Racamatraca	Wilcoxia striata (Brandg.) Britt. & Rose	Cactác. Véase «Jarramatraca»	St.
Raíz de abadiana	Illicium anisatum L.	Magnoliác. Cultivada	R. y Alc.
Raíz de la cucaracha	Echites sp.	Apocinác. Oax.	R. y Alc.
Raíz de la cucaracha (Oax.)	Haplophyton cimidum DC.	Apocinác. Véase «Actimpatli»	St.
Raíz de cuculillo	Echites sp.	Oax.	R. y Alc.
Raíz de cuculillo (Jal.)	Krameria secundiflora DC.	«Chih. y Coah. a Oax.	St.
Raíz de chayote	Sechium edule Sw.	Ver., D. F., Atotonilco el Grande (Hgo.)	Herr.
Raíz de China	Smilax cordifolia Humb. & Bonpl.	Smilác. Véase «Cocolmcan»	R. y Alc.

Raíz del desierto	Glycyrrhiza lepidota Nutt.	Leg. (Fab.)	Chih.	R. y Alc.
Raíz de fregar (Gto.)	Cyclanthera dissecta (Naud.) Arn.	Cucurbitác.	Son., Chih., Mich., Gro., Gto., Ver., V. de Méx., Zimapan (Hgo.)	R. y Alc.
Raíz de gato	Valeriana mexicana DC.	Valerianác.	V. de Méx.	Dugès.
Raíz de granado	Punica granatum L.	Punicác.	Cultivada	R. y Alc.
Raíz del indio	Aristolochia anguicida L.	Aristolochiác.	Méx.	R. y Alc.
Raíz del indio (Mich.)	Aristolochia foetida H. B. K.	Aristolochiác.	Véase «Hierba del indio»	Colmeiro.
Raíz del indio	Rumex hymenosepalus Torr.	Poligonác.	Frontera Norte	R. y Alc.
Raíz de Jalapa	Ipomoea longepedunculata Hemsl.	Convolvulác.	Col., Gro., E. de Méx., D. F., Jal., S. L. P., etc.	R. y Alc.
Raíz de Jalapa	Ipomoea purga Hayne	Convolvulác	Véase «Jalapa»	R. y Alc.
Raíz de maguey (Pue.)	Agave atrovirens Karw.	Amarilidác.	Llanos de Apan	R. y Alc.
Raíz del manso (S. L. P.)	Anemopsis californica Hook. & Arn.	Saururác.	S. L. P., Coah., Chih., León (Gto.)	Urb.
Raíz del manso (Jal.)	Iostephane heterophylla Benth.	Comp.	Jal., S. L. P., V. de Méx., Real del Monte (Hgo.)	R. y Alc.
Raíz del manso (D. F.)	Viguiera excelsa Benth. & Hook.	Comp.	S. L. P., Jal., Gro., V. de Méx.	Urb.
Raíz del oso	Valeriana ceratophylla H. B. K.	Valerianác.	Hgo., V. de Méx.	R. y Alc.
Raíz del sapo	Eryngium comosum Delar.	Umbelf.	E. y V. de Méx.	R. y Alc.
Raíz de la víbora (V. de Méx.)	Zornia diphylla (L.) Pers.	Leg. (Fab.)	Véase «Hierba de la víbora»	R. y Alc.

Raíz de zacatón	<i>Epicampes macroura</i> Benth.	Gramín.	V. y E. de Méx., S. L. P., Ver.	R. y Alc.
Rama del caballo (Sin.)	<i>Croton ciliato-glandulosus</i> Ort.	Euforbiác.	Véase «Canelillo»	G. Ort.
Rama de chivato (Sin.)	<i>Pithecollobium mexicanum</i> Rose	Leg. (Mim.)	B. Cal., Son. y Sin.	G. Ort.
Rama de oro	<i>Gaudichaudia</i> sp.	Malpigiác.	Oax.	Reko.
Rama del sapo	<i>Talinum attenuatum</i> Rose & St.	Portulacác.	Sin.	G. Ort.
Rama del sapo (Sin.)	<i>Talinum patens</i> Willd.	Portulacác.	Zimapan y Regla (Hgo.), S. L. P., Sin., Chih., Jal., Dgo., Ver., etc.	G. Ort.
Rama del tecolote	<i>Tillandsia utriculata</i> L.	Bromeliác.	Ozuluama (Ver.)	Sel. & Loes.
Rama de zorrillo (Sin.)	<i>Petiveria alliacea</i> L.	Fitolacác.	B. Cal. a Jal., Chis., Yuc. y Ver.	G. Ort.
Ramié	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud.	Úrticác.	Cultivado	R. y Alc.
Ramo de oro (Jal.)	<i>Thryallis glauca</i> (Cav.) Ktze.	Malpigiác.	Véase «Flor de diciembre»	R. y Alc.
Ramón (Yuc., Oax.)	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Morác.	Véase «Apomo»	R. y Alc.
Ramón	<i>Brosimum conzattii</i> St.	Morác.	Oax.	Reko.
Ramón	<i>Cercocarpus fothergilloides</i> H. B. K.	Rosác.	Orizaba (Ver.), Zimapan (Hgo.), Oax., Méx., Pue., Gto., etc.	Reko, St.
Ramón (Oax.)	<i>Pistacia mexicana</i> H. B. K.	Anacardiác.	«Véase Lentisco»	St.
Ramón (Oax.)	<i>Trophis mexicana</i> (Liebm.) Bureau	Morác.	Ver., Oax. y Chis.	Reko, St.
Ramón	<i>Trophis racemosa</i> (L.) Urban	Id.	Tamps. a Sin., Oax., Ver. y Tab.	Reko, St.
Ramón blanco (Q. Roo)	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Id.	Véase «Apomo»	M. Mart.
Ramón de Castilla (Ver.)	<i>Trophis racemosa</i> (L.) Urb.	Id.	Véase «Ramón»	Villada, St.
Ramón colorado (Q. Roo)	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Id.	Véase «Apomo»	M. Mart.

Ramón de mico (Q. Roo)	Brosimum alicastrum Sw.	Morác.	Véase «Apomo»	M. Mart.
Ramoncillo (Sin.)	Meibomia cinerea (H. B. K.) St.	Leg. (Fab.)	Sin. y Nay. a Chis.	G. Ort.
Ramoncillo (Tab.)	Trophis racemosa (L.) Urban	Morác.	Véase «Ramón»	St.
Ranúnculo (S. L. P.)	Ranunculus dichotomus Moc. & Sess.	Ranunculác.	S. L. P., Ver., Oax, Hgo., V. de Méx., Mich.	Urb.
Ranúnculo	Ranunculus hydrocharis Spen.	Id.	D. F., Hgo.	R. y Alc.
Ranúnculo	Ranunculus petiolaris H. B. K.	Id.	V. de Méx.	Urb.
Ranúnculo amarillo	Ranunculus napellifolius DC.	Id.	Cultivado	B. V. & Urb.
Rasca patate	Mimosa sp.	Leg. (Mim.)	Oax.	Reko.
Rasca la vieja (Sin.)	Curatella americana L.	Dileniác.	Véase «Cacaíto»	R. y Alc.
Rasca viejo (Mich.)	Cordia boissieri DC.	Borraginá.	Véase «Anacahuite»	St.
Raspa huevos (N. L., Tamps.)	Mimosa malacophylla Gray	Leg. (Mim.)	Chih. y Coah. a Tamps.	St.
Raspa huevos (N. L., Tamps.)	Mimosa wootonii St.	Id.	N. L., Tamps.	St.
Raspa sombrero (Hgo., Misantla, Ver.)	Petrea arborea H. B. K.	Verbenác.	Véase «Bejuco de caballo»	Sel. & Loes.
Raspa viejo (Mich., Gto.)	Curatella americana L.	Dileniác.	Véase «Cacaíto»	St.
Raspilla (Tamps.)	Mimosa malacophylla Gray	Leg. (Mim.)	Véase «Raspa huevos»	St.
Raspilla (Tamps.)	Mimosa wootonii St.	Id.	Véase «Raspa huevos»	St.
Ratón	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Ratón	Parosela diffusa (Moric.) Rose	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a S. L. P. y Gro.	St.
Rastrero (Yuc.)	Opuntia robusta Wendl.	Cactiác.	Centro del país	St.
Rechinador (Tamps.)	Mimosa wootonii St.	Leg. (Mim.)	Véase «Raspa huevos»	St.

Rechinador (Sin.)	Physodium corymbosum Presl.	Esterculiác.	Sin., Jal., Col. y Gro.	G. Ort.
Reina de las hermosas	Amaryllis josephinae Red.	Amarilidiác.	Cultivada	Bárceña,
Reina Margarita	Callistephus chinensis (L.) Nees	Comp.	Cultivada	M. Mart.
Reina de la noche	Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.	Cactiác.	V. de Méx., Jal., Oax.	Reko.
Reina de la noche	Nyctocereus serpentinus (Lag. & Rod.) Britt. & Rose	Id.	Méx.	St.
Reina de la noche	Selenicereus grandiflorus (L.) Britt. & Rose	Id.	Tamps., Ver., Dgo.	Conz.
Reinita	Calendula officinalis L.	Comp.	Cultivada	Colmeiro.
Rejalgar (Oax.)	Asclepias curassavica L.	Asclepiadiác.	Véase «Plato y taza»	Reko.
Rejalgar (Méx.)	Colocasia antiquorum Schott.	Arác.	Cultivado	Bec., M. Mart.
Rejalgar (Oax.)	Tabernaemontana amygdalaeifolia Jacq.	Apocinác.	Sin. a Oax. y Yuc.	St.
Rejalgar (Sin.)	Thevetia ovata (Cav.) DC.	Id.	Sin. y Jal. a Chis.	G. Ort.
Remillo	Trichilia trifolia L.	Meliác.	Sin.	G. Ort.
Remolacha	Beta vulgaris Moq.	Quenopodiác.	Cultivada	R. y Alc.
Renquín	Acacia sp.	Leg. (Mim.)	Oax.	Reko.
Repollo	Brassica oleracea L. var.	Crucif.	Cultivado	R. y Alc.
Resedá (Sin.)	Lawsonia inermis L.	Litrác.	Sin., Tamps., Chis., Tab.	G. Ort.
Resedá	Reseda odorata L.	Resediác.	Cultivada	R. y Alc.
Residón	Lawsonia alba Lam.	Litrác.	Sin., Tamps., Chis., Tab., Yuc.	Bec.
Resina tescalama (Sin.)	Ficus petiolaris H. B. K.	Morác.	Véase «Amate»	Ramz.
Retama (Tamps.)	Cassia emarginata L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	St.

Retama	<i>Cassia laevigata</i> Willd.	Leg. (Ces.)	Véase «Café del país»	St.
Retama	<i>Cassia tagera</i> L.	Id.	Tab., Ver.	Rov.
Retama (Gro.)	<i>Cassia tomentosa</i> L.	Id.	Qro. a Hgo. y Oax.	St.
Retama (Tamps.)	<i>Cercidium floridum</i> Benth.	Id.	Coah. a Tamps.	St.
Retama (Tamps.)	<i>Diphysa minutifolia</i> Rose	Leg. (Fab.)	Tamps. a Yuc. y Chis.	St.
Retama	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	G. Ort.
Retama (B. Cal.)	<i>Parkinsonia microphylla</i> Torr.	Id.	Son. y B. Cal.	St.
Retama (Gto.)	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss.	Bignoniác.	Véase «Flor de San Pedro»	L. E. Ruiz.
Retama de cerda (Tamps.)	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	St.
Retama de cerro	<i>Diphysa macrocarpa</i> St.	Leg. (Fab.)	Hgo.	St.
Retama de China	<i>Spartium junceum</i> L.	Id.	Cultivada	R. y Alc.
Retama delgada	Id., <i>íd.</i>	Id.	Id.	Id.
Retama de escobas	Id., <i>íd.</i>	Id.	Id.	Id.
Retama del país	<i>Cassia laevigata</i> Willd.	Leg. (Ces.)	Véase «Retama»	St.
Retama real (Dgo.)	<i>Ephedra pedunculata</i> Eng.	Gnetiac.	Chih., S. L. P., Coah. y Zac.	St.
Retama de tierra caliente	(Gro.) <i>Cassia tomentosa</i> L. fil.	Leg. (Ces.)	Qro. a Hgo. y Oax.	Urb.
Retamilla (N. L.)	<i>Caesalpinia mexicana</i> Gray	Leg. (Ces.)	Sin. a Tamps. y Gro.	St.
Retamilla (Méx.)	<i>Orostemon fascicularis</i> (DC.) Abrams	Berberidác.	Véase «Cachisdá»	R. y Alc.
Retamo (Oax.)	<i>Cassia holwayana</i> Rose	Leg. (Ces.)	Pue., Oax. y Chis.	St.
Retamo	<i>Cassia laevigata</i> Willd.	Leg. (Ces.)	Véase «Café del país»	St.
Retamo	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss.	Bignoniác.	Véase «Flor de San Pedro»	St.

Revienta cabra (Tamps.)	Agonandra obtusifolia St.	Opiliác.	Tamps. y Ver.	St.
Revienta cabra (Tamps.)	Citharexylum berlandieri Rob.	Verbenác.	Sin., Tamps., S. L. P., Ver.	St.
Revienta muelas (Tab.)	Asclepias curassavica L.	Asclepiadác.	Véase «Plato y taza»	Rev.
Rey de las maderas	Cedrela oaxacensis DC. & Rose	Meliác.	Oax.	Reko.
Reyán (Oax.)	Eugenia xalapensis DC.	Mirtác.	S. L. P. a Tamps., Ver. Oax.	M. Mart.
Riátilla (Sin.)	Nissolia nelsoni Rose	Leg. (Fab.)	Sin. y Jal. a Ver. y Chis.	G. Ort.
Ricino	Ricinus communis L.	Euforbiác.	Cultivado	R. y Ale.
Robaldo (Coah.)	Croton dioicus Cav.	Euforbiác.	N. L. a Dgo., Oax. y Ver.	St.
Robinia	Robinia pseudacacia L.	Leg. (Fab.)	Cultivada	R. y Ale.
Roble	Citharexylum sp.	Verbenác.	Ver.	St.
Roble (Yuc.)	Ehretia tinifolia L.	Borraginác.	Tamps., Ver., Oax. y Yuc.	St.
Roble (Oax.)	Godmania asculifolia (H. B. K.) St.	Bignoniác.	Oax., Mich., Gro.	St.
Roble	Quercus acutifolia Née	Fagác.	Chis. a Gro., Méx., etc.	Bec.
Roble	Quercus albocincta Trel.	Id.	Sin.	G. Ort.
Roble	Quercus endlichiana Trel.	Id.	Dgo., Chih.	St.
Roble	Quercus exaristata Trel.	Id.	Chis.	Bec.
Roble (Dgo.)	Quercus fulva Liebm.	Id.	Zacapoaxtla (Puc.), Chih., Dgo. y Mich.	R. y Ale.
Roble	Quercus fusiformis Small.	Id.	Coah. y N. L., Tab.	R. y Ale.
Roble	Quercus (glabrescens Benth.?)	Id.	Chis.	Bec.
Roble	Quercus polymorpha Ch. & Schl.	Id.	Chis., Ver., N. L. y S. L. P.	Bec.
Roble	Quercus rosei Trel.?	Id.	Sin.	G. Ort.

Roble (Gro.)	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	Bignoniác.	Gro., Sin.	St.
Roble (Gro.)	Tabebuia palmeri Rose	Id.	Gro., Sin., Oax., Son., Mich.	St.
Roble	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	Id.	S. L. P., Gro., Oax., Sin., Mich.	St.
Roble amarillo	Citharexylum sp.	Verbenác.	Ver.	R. y Alc.
Roble blanco	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	Bignoniác.	Véase «Roble»	R. y Alc.
Roble de la costa	Coccoloba goldmannii St.	Poligonác.	Sin.	G. Ort.
Roble de la costa (Sin.)	Coccoloba schiedeana Lindau.	Id.	Ver. a Gro., Chis. y Yuc., Sin.	G. Ort.
Roble de la costa (Sin.)	Coccoloba uvifera Jacq.	Id.	Tamps. a Yuc. y Sin.	G. Ort.
Roble de duelas	Quercus xalapensis Humb. & Bonpl.	Fagác.	Ver.	Colmciro.
Roble de San Luis (S. L. P.)	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.?	Bignoniác.	Véase «Roble»	R. y Alc.
Roble serrano	Quercus fusiformis Small.	Fagác.	Id., id.	Id.
Rocío	Mesembryanthemum crystallinum L.	Aizoác.	Cultivado	Id.
Rocuró	Quercus endlichiana Trel.	Fagác.	Dgo., Chih.	St.
Rodilla de Cristo	Tigridia pavonia Ker.	Iridác.	Véase «Cacomite»	M. Mart.
Rojaca	Quercus endlichiana Trel.	Fagác.	Dgo., Chih.	St.
Romerillo	Asclepias linaria Cav.	Asclepiadác.	Véase «Algodoncillo»	Urb.
Romerillo	Asclepias sp.	Id.	Sin.	V. A. Reko.
Romerillo	Buechnera elongata Sw.	Escrofulariác.	S. L. P., Jal., V. de Méx., etc.	Urb.
Romerillo	Chrysactinia mexicana Gray	Comp.	Véase «Damiana»	Id.
Romerillo (Hgo., Coah.)	Dondia sp.	Quenopodiác.	Frontera Norte, D. F.	R. y Alc.
Romerillo	Peganum mexicanum Gray	Rutác.	S. L. P., Jal., Coah., Zac.	Villada, Urb.
Romerillo (Coah.)	Porophyllum scoparium Gray	Comp.	Coah., Son., Chih.	St.

Romerillo	Salvia polystachya Ort.	Labiad.	V. de Méx., Gro., Oax., Mor., Pue., S. L. P., etc.	Colmeiro.
Romerillo	Taxus globosa Schl.	Taxac.	Mineral del Chico (Hgo.), Gro., Ver., Oax.	R. y Alc.
Romerillo	Viguiera linearis Sch.	Comp.	Chih., Dgo., S. L. P., V. de Méx.	Urb.
Romerillo cimarrón	Cowania mexicana Don	Rosác.	Véase «Chivatillo»	St.
Romeritos	Dondia sp.	Quenopodiác.	Véase «Romerillo»	Villada.
Romero (B. Cal.)	Peucephyllum schottii Gray	Comp.	B. Cal., Son.	St.
Romero	Rosmarinus officinalis L.	Labiad.	Cultivado	R. y Alc.
Romero cedro (Gto., Jal.)	Cowania mexicana Don	Rosác.	Véase «Chivatillo»	B. V. & Urb.
Romero cimarrón	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Romero extranjero	Rosmarinus officinalis L.	Labiad.	Cultivado	R. y Alc.
Romero del país	Trichostema lanatum Benth.	Id.	Jal.	B. V. & Urb.
Romoza	Rumex patientia L.	Poligonác.	Cultivada	R. y Alc.
Rompe-capa (Oax.)	Celtis pallida Torr.	Ulnác.	Hgo., Oax., S. L. P., Sin.	Reko.
Rompe-zapote (Chis.)	Sideroxylon sp.	Sapotác.	N. L., Chis.	Bec.
Rosa	Varias especies cultivadas del género «Rosa»	Rosác.		M. Mart.
Rosa	Tabernaemontana sp.	Apocinác.	Jal.	R. y Alc.
Rosa amarilla (Sin.)	Maximilanea vitifolia (Willd.) Krug. & Urb.	Coccolpermác	Véase «Apompo»	G. Ort.
Rosa amarilla	Pereskiaopsis porteri (Brandg.) B. & R.	Cactiác.	Sin. y B. Cal.	R. y Alc.

Rosa amarilla	Rosa sulphurea Ait.	Rosác.	Cultivada	R. y Alc.
Rosa amarilla tronadora	(Sin.) Sclerocarpus divaricatus Benth.	Comp.	Sin., Mich., Gro.	G. Ort.
Rosa anglicana	Rosa sp.	Rosác.	Mich.	M. Tena.
Rosa de Bengala	Rosa bengalensis Pers.	Id.	Id.	R. y Alc.
Rosa de Bengala	Rosa indica L. var.	Id.	Id.	Id.
Rosa blanca	Rosa alba L. var.	Id.	Cultivada	Id.
Rosa de cacao	Quararibea funebris (Llav.) St.	Bombacác.	Oax., Ver., Pue.	St.
Rosa de California	Rosa californica Ch. & Schl.	Rosác.	B. Cal.	Conz.
Rosa de Cambray	Rosa alba L. var.	Id.	Cultivada	R. y Alc.
Rosa canela	Rosa cinnamomea L. var.	Id.	Cultivada	R. y Alc.
Rosa de Castilla	Lippia callicarpaefolia H. B. K.	Verbenác.	Méx., Mor., Pue., Qro.	St.
Rosa de Castilla	Rosa centifolia L.	Rosác.	Cultivada	R. y Alc.
Rosa de Castilla del campo	(Mor.) Lippia callicarpaefolia H. B. K.	Verbenác.	Véase «Rosa de Castilla»	Scl. & Locs.
Rosa de Castilla cimarrona	Id., íd.	Id.	Id., íd.	R. y Alc.
Rosa china	Hibiscus rosa-sinensis L.	Malvác.	Cultivada	Id.
Rosa enredadera	Rosa multiflora Thunb. var.	Rosác.	Cultivada	Id.
Rosa de hojas pequeñas	Rosa minutifolia Parry	Id.	B. Cal.	Conz., St.
Rosa japonesa	Spiraea hypericifolia DC.	Id.	Cultivada	R. y Alc.
Rosa de Jericó	Rosa canina L. var.	Id.	Jal.	B. V. & Urb.
Rosa de Jericó	Rosa gallica L. var.	Id.	Cultivada	R. y Alc.

Rosa laurel	Nerium oleander L.	Apociná.	Naturalizada	R. y Alc.
Rosa María	Cannabis sativa L.	Urticác.	Naturalizada	R. y Alc.
Rosa María	Eupatorium sp.	Comp.	Jal.	B. V. & Urb. St.
Rosa de mayo (Sin.)	Antigonon leptopus Hook. & Arn.	Poligonác.	Chih. a B. Cal. y Oax.	Conz., St.
Rosa mexicana (Coah.)	Rosa serrulata Raf.	Rosác.	Coah. y N. L.	R. y Alc.
Rosa miniatura	Rosa parviflora Ehrh.	Id.	Cultivada	St.
Rosa de Moctézuma	Rosa montezumae Humb. & Bonpl.	Id.	Véase «Agabanzo»	Reko.
Rosa del monte (Oax.)	Befaria discolor Benth.	Ericác.	Oax., Gro.	St.
Rosa del monte (Oax.)	Befaria mexicana Benth.	Ericác.	Zac. a Sin. y Oax.	St.
Rosa moráda (Col.)	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	Bignoniác.	Col., Mich., Gro., Oax., Sin.	Id.
Rosa del norte	Rosa gallica L. var.	Rosác.	Cultivada	R. y Alc.
Rosa panal	Eupatorium lallavei Baill.	Comp.	Jal.	Oliva y Reko.
Rosa pimpinela	Rosa pimpinellifolia L.	Rosác.	Cultivada	R. y Alc
Rosa de San Juan (Jal.)	Bouvardia longiflora (Cav.) H. B. K.	Rubiác.	Oax., Chis., Hgo., Jal.	Reko y Oliva.
Rosa de San Juan (Mich.)	Macrosiphonia hypoleuca (Benth.) Muell.	Apociná.	Véase «Flor de San Juan»	Reko.
Rosa de San Juan (Jal.)	Senecio cinerarioides H. B. K.	Comp.	Véase «Damiana»	Bárceña.
Rosa té	Rosa indica L. var.	Rosác.	Cultivada	R. y Alc.
Rosa de todos los meses (Jal.)	Rosa damascena Mill.	Rosác.	Cultivada	M. Mart.
Rosa verde	Vincetoxicum uniflorum (H. B. K.) St.	Asclepiadác.	Ver., Méx., Mor., Pue. y Oax.	R. y Alc., St.
Rosadilla	Jacquinia aurantiaca Ait.	Teofrastác.	Sin. a Tamps., Ver., Oax. y Tab.	Reko.

Rosadilla (Oax.)	Jacquinia pungens Gray	Teofrastác.	Son. a Ver. y Chis.	St.
Rosadillo	Cordia alliodora (R. & Pav.) Cham.	Borraginác.	Véase «Bojón»	R. y Alc.
Rosadillo	Cordia sp.	Borraginác.	Oax.	St.
Rosadillo (Oax.)	Jacquinia aurantiaca Ait.	Teofrastác.	Véase «Rosadilla»	R. y Alc.
Rosadillo	Swietenia macrophylla King.?	Meliác.	Tab., Yuc.	
Rosal (Jal.)	Plumeria acutifolia Poir.	Apocinác.	B. Cal. y Son. a Chih., Ver. y Oax.	
Rosal	Rosa, varias especies	Rosác.	(Cultivados)	Oliva, Reko.
Rosalillo (Jal.)	Fouquieria formosa H. B. K.	Fouquieriác.	Jal. a Oax., Mor. y Méx.	R. y Alc.
Rosclina (D. F.)	Stevia clinopodia DC.	Comp.	S. L. P., Ver., D. F., Oax.	St.
Rosquilla (Ver.)	Cenchrus tribuloides L.	Gramín.	Ver., Jal., Dgo., Hgo., V. de Méx., etc.	R. y Alc.
Rosilla	Commelina pallida Willd.	Comelinác.	Véase «Comelina»	Id.
Rosilla	Commelina tuberosa L.	Comelinác.	Véase «Coapatli»	Id.
Rosilla	Dysodia pinnata (Cav.) Rob.	Comp.	Jal.	Oliva.
Rosilla (Sin.)	Fysenbarhnia polystscha (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a Oax. y Tamps.	St.
Rosilla (Jal.)	Helenium mexicanum H. B. K.	Comp.	Véase «Chiapuz»	Oliva.
Rosilla (Pue.)	Tribulus cistoides L.	Zigofilác.	Véase «Abrojo de tierra caliente»	Salazar.
Rosilla de Puebla	Helenium mexicanum H. B. K.	Comp.	Véase «Rosilla»	R. y Alc.
Rosilla del Valle	Bidens pilosa L.	Id.	Véase «Aceitilla»	Id.
Rosillita (D. F.)	Stevia clinopodia DC.	Id.	Véase «Rosclina»	Id.
R-ta (l. otomí)	Juglans regia L.	Juglandác.	Cultivada	Id.

Rubaldo (Coah.)	Croton dioicus Cav.	Euforbiác.	Véase «Robaldo»	St.
Rubia	Rubia laevigata DC.	Rubiác.	Cultivada	R. y Ale.
Rubia	Rubia tinctorium L.	Rubiác.	Id.	Id.
Ruda	Ruta graveolens L.	Rutác.	Id.	Id.
Ruda cabruna (D. F.)	Parosela citriodora (Willd.) Rose	Leg. (Fab.)	S. L. P., E. de Méx., Hgo., Oax., Gto. y V. de Méx.	Colmeiro.
Ruda capraria (D. F.)	Id., íd.	Id., íd.	Id., íd.	Id.
Rueda de la fortuna (D. F.)	Echeverria pulverulenta Nutt.	Crasulác.	Cultivada	M. Mart.
Rubarbo de frailes	Rumex patientia L.	Poligonác.	Cultivado	R. y Ale.
Ruin (Sin.)	Styrax argenteus Presl.	Estiracéc.	Véase «Chilacuate»	G. Ort.

S

Sabac-ché (maya, Yuc.)	Exostema caribaeum (Jacq.) Roem. & Schult.	Rubiác.	S. L. P. a Col., Gro. y Yuc.	St.
Sabaenicté (maya, Yuc.)	Plumeria rubra L.	Apocináç.	Véase «Alejandria»	Dondé.
Sabacuíté	Id., fd.	Id.	Id., fd.	St.
Sabalí (Sin.)	Ficus mexicana Miquel.	Morác.	S. L. P. a Sin., Oax. y Yuc.	Id.
Sabaenité (maya)	Plumeria alba L.	Apocináç.	Yuc.	Id.
Sabano (Tab.)	Miconia argentea (Sw.) DC.	Melastomatác.	Ver., Oax. y Tab.	Rov.
Sabino	Bignonia sp.	Bignoniác.	Jal.	Oliva.
Sabino	Juniperus mexicana Spreng.	Pinác.	Casi todo el país	St.
Sabino	Taxodium mucronatum Ten.	Pinác.	Véase «Ahuehuete»	St.
Sabino de arroyos	Astianthus viminalis (H. B. K.) Baill.	Bignoniác.	Jal., Oax., Ver., Pue.	Ruiz, B. V. & Urb.
Sabino de Oaxaca	Taxodium mucronatum Ten.	Pinác.	Véase «Ahuehuete»	Ramz.
Sabor	Maba latifolia St.	Ebenác.	Sin.	G. Ort.
Saca-manteca (Sin.)	Solanum amazonicum Ker.	Solanác.	Son. y Chih. a Zac., Oax., Camp. y Yuc.	St.
Saca-manteca (Sin.)	Solanum bicolor Willd.	Solanác.	Sin. a Chis. y Yuc.	Id.

Saca-mantea (Sin.)	Solanum verbascifolium L.	Solanác.	Casi todo el país	St.
Saca-miel (Sin.)	Castilleja tenuiflora Benth.	Escrobulariác.	Mich., Mor., Oax., Jal., Col., Sin., Agscal.	G. Ort.
Sacacil (Coah.)	Opuntia chaffeyi Britt. & Rose	Cactác.	Zac., Coah.	Ochot.
Sacachichic	Calea zacatechichi Schl.	Comp.	Ver., Mor., Jal., S. L. P., Sin., Gro.	Urb., Ramz.
Sacalacahuite	Pinus ayacahuite Ehrenb.	Pinác.	Véase «Ayacahuite»	Ramz.
Sacamatra (B. Cal.)	Wilcoxia striata (Brandg.) Britt. & Rose	Cactác.	Son. y B. Cal.	Ochot., Saff.
Sacamecate	Clematis sp.	Ranunculác.	Hgo.	Urb.
Sacanochtli	Opuntia megarhiza Rose	Cactác.	S. L. P.	Ochot.
Sacasil (Sin.)	Anredera scandens Moq.	Baselác.	Sin., Hgo., Dgo., Gro.	G. Ort.
Sacasil	Wilcoxia posegeri (Lem.) Britt. & Rose	Cactác.	Coah., N. L.?	Saff.
Sacasile (Mor.)	Boussingaultia baselloides H. B. K.	Baselác.	Cultivada en muchos lugares co- mo ornamental	R. y Alc.
Sacatechichi	Calea zacatechichi Schl.	Comp.	Véase «Sacachichic»	
Sacatechichi	Conyza gnaphalioides H. B. K.	Comp.	S. L. P., V. de Méx., Hgo., Oax., Dgo., Mor., etc.	Urb.
Sacatillo (Chih.)	Crantzia lineata Nutt.	Umbelif.	Chih., S. L. P., D. F.	R. y Alc.
Sacatrapo (Tab.)	Helicteres guazumaefolia H. B. K.	Estereuliác.	Sin. a Oax., Tab. y Ver.	Rov.
Sacaxquhuiltl	Cupania?	Sapindiác.	Lugares cálidos	R. y Alc.

Sac-ci [Sac-qui] (maya, Yuc.)	Agave americana L.	Amarilidiac.	Véase «Magtey»	R. y Alc.
Sac-ci [Sac-qui] (maya)	Agave fourcroydes Lem.	Amarilidiac	Yuc.	St., Bec.
Sac-copté (maya)	Cordia sebestena L.	Borraginac.	Yuc.	St.
Sac-chaca (maya, Yuc.)	Euphorbia schlechtendalii Boiss.	Euforbiac.	Tamps. a Sin., Oax. y Yuc.	St.
Sacobari (l. mayo, Sin.)	Citrullus vulgaris Schrad.	Cucurbitac.	Cultivado	V. A. Reko.
Sacoub (maya, Yuc.)	Hylocereus undatus (Haw.) Britt. & Rose	Cactac.	Véase «Pitahaya»	St.
Sacta	Zexmenia frutescens (Mill.) Blake	Comp.	Yuc.	St.
Sacui	Mentha rotundifolia L.	Labiad.	Naturalizado	R. y Alc.
Sacxin (Yuc., maya)	Abutilon triquetrum Presl.?	Malvac.	Yuc., Mor., Jal.	Dondé.
Sacxin (maya, Yuc.)	Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urb.	Id.	Son. a Tamps., Yuc. y Gro.	St.
Sacxiu (maya, Yuc.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Dondé.
Sac-yab (maya, Yuc.)	Gliricidia sepium (Jacq.) Steud.	Leg. (Fab.)	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.	St.
Saetilla (V. de Méx.)	Bidens pilosa L.	Comp.	Oax., Gto., Chih., Dgo., Col., S. L. P., V. de Méx.	R. y Alc.
Sagalejo (Sin.)	Castilleja arvensis Benth.	Escrofulariac.	Zac., Agscal., Ver., V. de Méx., Sin., Oax., Jal., Mich., Hgo.	G. Ort.
Sagitaria	Sagittaria latifolia Willd.	Alismac.	Oax., E. de Méx., Mich.	R. y Alc.
Sagitaria	Sagittaria macrophylla Zucc.	Alismac.	V. de Méx.	M. Mart.
Sagó (Jal.)	Acrocomia mexicana Karw.	Palmas	Costa occidental del país, Yuc.	Reko.
Sagú cimarrón (Tab.)	Maranta arundinacea L.	Marantac.	Tab., Ver., Oax., Jal., E. de Méx.	Rev.

Saguaro	Carnegiea gigantea (Engelm.) Britt.				Conz.
Sagüesa (Son.)	Pachycereus pringlei (Wats.) Britt. & Rose	Cactác.	Son.		St.
Sahualca (l. mayo, Sin.)	Lagenaria vulgaris Ser.	Cactác.	Son. y B. Cal.		V. A. Reko.
Sahuali-iotorosim (l. mayo, Sin.)	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Véase «Ciruela»		V. A. Reko.
Sahuaro	Carnegiea gigantea (Eng.) Britt. & Rose	Cactác.	Son.		Saff.
Sahuo (l. mayo, Sin.)	Cereus, varias especies	Cactác.	Sin.		V. A. Reko.
Saiam (l. mayo, Sin.)	Pachyrhizus erosus (L.) Urb.	Leg. (Fab.)	Sin.		V. A. Reko.
Saituna (Sin.)	Zizyphus sonorensis Wats.	Ramnác.	B. Cal. y Son. a Jal. y Oax.		G. Ort.
Sal sieso	Lycium carinatum Wats.	Solanác.	Son.		St.
Salacate (Sin.)	Citharexylum affine Don	Verbenác.	Sin. a Oax., Pue. y Méx.		G. Ort.
Salacate (Sin.)	Citharexylum berlandieri Rob.	Verbenác.	Sin., Tamps., S. L. P. y Ver.		G. Ort.
Saladillo (Zac.)	Dondia palmeri St.	Quenopodiác.	Zac. y Coah.		St.
Salate	Ficus goldmanii St.	Morác.	Son. y Sin. a Pue. y Oax.		Reko.
Salate (Sin.)	Ficus microchlamys St.	Id.	Sin., Nay., Jal. y Ver.		G. Ort.
Salate	Ficus palmeri Wats.	Id.	B. Cal., Isla María Madre		St.
Salate (Chih.)	Ficus radulina Wats.	Id.	Chih. y Son.		St.
Salate	Ficus sp.	Id.	Gro., Jal.		Ramz.
Salate bronco (Sin.)	Ficus microchlamys St.	Id.	Sin., Jal., Nay., Ver.		St.

Salsifí	Tragopogon porrifolius L.	Comp.	Cultivado	R. y Alc.
Salsifís	Id., id.	Id.	Id.	Id.
Salvadora (Tamps.)	Solanum diversifolium Schl.	Solanác.	B. Cal. y Sin. a Tamps., Ver. y Oax.	St.
Salvadora (Tamps.)	Solanum verbascifolium L.	Solanác.	Casi todo el país	St.
Salvajina (V. de Méx.)	Tillandsia usneoides L.	Bromeliác.	Véase «Heno»	Ramz.
Salvajina macho (D. F.)	Tillandsia recurvata L.	Bromeliác.	Véase «Heno»	R. y Alc.
Salvia (Dgo.)	Buddleia scordioides H. B. K.	Loganiác.	Chih. a S. L. P., Hgo. y Méx.	St.
Salvia	Buddleia sessiflora H. B. K.	Loganiác.	Son. a Coah., S. L. P., Méx. y Oax.	Id.
Salvia (Tamps.)	Croton torreyanus Muell.	Euforbiác.	Coah. y N. L. a Ver.	Id.
Salvia	Hyptis albida H. B. K.	Labiad.	Sin. y Chih. a S. L. P., Gto. y Gro.	Id.
Salvia (Sin.)	Hyptis emoryi Torr.	Id.	Son., Nay. y Bahía los Angeles (B. Cal.)	Palm. & Wats.
Salvia	Hyptis laniflora Benth.	Id.	B. Cal.	Palm., Vasey, Rose.
Salvia	Hyptis palmeri Wats.	Id.	Guaymas (Son.)	Palm. & Wats.
Salvia (Sin.)	Hyptis seemannii Gray	Id.	Chih., Son. y Sin.	G. Ort.
Salvia (Pue.)	Lippia berlandieri Schauer.	Verbenác.	Coah. a Tamps., Ver., Oax. y Sin.	St.
Salvia amarilla	Phlomis pungens Willd.	Labiad.	Cultivada	R. y Alc.
Salvia de bolita	Buddleia perfoliata H. B. K.	Loganiác.	S. L. P., Ver., Qro., Hgo. y Pue.	R. y Alc.

Salvia cimarrona (Sin.)	Hyptis stellulata Benth.	Labiad.	Son. a Oax. y Mor.	G. Ort.
Salvia común (Jal.)	Buddleia sessiflora H. B. K.	Loganiác.	Véase «Salvia»	B. V. & Urb.
Salvia del desierto	Ramona pilosa Gray	Labiad.	Sierra de Juárez (B. Cal.)	Gallegos.
Salvia de Guadaluajara	(Jal.) Salvia polystachya Ort.	Labiad.	V. de Méx., Mor., Oax., Ver., Jal., S. L. P., Chis., Pue., etc.	Oliva.
Salvia india (Qro.)	Buddleia perfoliata H. B. K.	Loganiác.	Véase «Salvia de bolita»	M. Mart.
Salvia de México	Lippia umbellata Cav.	Verbenác.	Sin. y Dgo. a Chis., Méx., Ver. y Yuc.	Colmeiro.
Salvia del monte	Salvia microphylla H. B. K.	Labiad.	Chih. a S. L. P., Pue. y Méx.	R. y Alc.
Salvia para la misa	Hyptis collina Brandg.	Labiad.	San José del Cabo (B. Cal.)	Brandg.
Salvia poblana (Pue.)	Lippia callicarpaefolia H. B. K.	Verbenác.	Méx., Mor. y Pue.	R. y Alc.
Salvia poblana (Pue.)	Lippia umbellata Cav.	Verbenác.	Véase «Salvia de México»	Colmeiro.
Salvia prieta (Sin.)	Hyptis rhytidea Benth.	Labiad.	Sin. y Dgo. a Jal. y Agscal.	G. Ort.
Salvia real	Buddleia americana L.	Loganiác.	Mich. a Tamps., Ver. y Chis.	St.
Salvia real (S. L. P., Ver.)	Buddleia perfoliata H. B. K.	Loganiác.	S. L. P., Ver., Qro., Hgo. y Pue.	Id.
Salvia real (Gro.)	Hyptis albida H. B. K.	Labiad.	Véase «Salvia»	Id.
Salvia real (Pue.)	Lippia callicarpaefolia H. B. K.	Verbenác.	Méx., Mor. y Pue.	M. Mart.
Salvia real de México (V. de Méx.)	Buddleia perfoliata H. B. K.	Loganiác.	Véase «Salvia de bolita»	R. y Alc.
Salvia real de Puebla (Pue.)	Lippia callicarpaefolia H. B. K.	Verbenác.	Véase «Salvia poblana»	Id.
Salvia de San Juan de los Lagos	Salvia sp.	Labiad.	Qro.	Id.

Salvia serrana (Oax.)	Salvia chrysantha Mart. & Gal.	Labiad.	Gro. a Chis., Pue. y Oax.	Reko.
Salvia de la sierra (Sin.)	Calea scabrifolia (Hook. & Arn.) Benth. & Hook.	Comp.	Jal., Sin., Son., Pue. Zac. y Coah., Tamps., Qro., D. F. Coah., N. L., y S. L. P.	G. Ort. Ochot. St. St.
Samandoca	Yucca australis Eng.	Morác.	Véase «Juandiego»	St.
Samandoque	Hesperaloe funifera (Koch) Trel.	Id.	Oax.	Reko.
Samaritano (Oax.)	Brosimum alicastrum Sw.	Id.	Véase «Amatillo»	Colm.
Samaritano (Oax.)	Brosimum conzattii St.			
Samatito (Gro., Oax., Mor.)	Ficus padifolia H. B. K.			
Sambesarambe hembra (Sin.)	Boerhaavia spicata (Voisy)	Nictaginác.	Sin., Chih.	G. Ort.
Sembesarambe macho (Sin.)	Boerhaavia caribea Jacq.	Nictaginác.	Sin., Isla María Madre	Id.
Samo baboso	Heliocarpus attenuatus Wats.	Tiliác.	Chih., Son. y Sin.	Id.
Samo de coche	Pouzolzia nivea Wats.	Urticác.	Sin.	Id.
Samo prieto (Son.)	Coursetia glandulosa Gray	Leg. (Fab.)	Son. y B. Cal. a Gro.	St.
Samo prieto	Pouzolzia nivea Wats.	Urticác.	Sin.	St.
San Felipe	Gyrocarpus americanus Jacq.	Hernandiác.	Tab., Chis.	Bec.
San Juan (Sin.)	Jacquinia aurantiaca Ait.	Teofrastác.	Sin. a Tamps., Ver., Tab. y Oax.	St.
San Juan (Sin.)	Jacquinia pungens Gray	Teofrastác.	Son. a Ver. y Chis.	Palm. & Wats.
San Juan (Dgo.)	Macrosiphonia hypoleuca (Benth.) Muell.	Apocinác.	Sin. a Chih., S. L. P., Hgo. y Pue.	St.
San Juanico (Son.)	Jacquinia pungens Gray	Teofrastác.	Son. a Ver. y Chis.	Palm. & Wats.

San Juanito (Dgo.)	<i>Cordia greggii</i> Torr.	Borragináe.	B. Cal. a Sin., Dgo., Zac. y Coah.	St.	
San Juanito (Son.)	<i>Jacquinia pungens</i> Gray	Teofrastác.	Véase «San Juan»	St.	
San Miguel (Sin.)	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	Comp.	Sin., Jal., Oax., Mor. y Ver.	G. Ort.	
San Miguelito (Son. y Sin.)	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	Poligonáe.	Chih. a B. Cal. y Oax.	St.	
San Miguelito	<i>Operculina rhodocalyx</i> (Gray) House	Convolvuláe.	Sin. y Jal.	G. Ort.	
San Nicolás	<i>Chrysactinia mexicana</i> Gray	Comp.	Chih. a Tamps., Ver y Méx.	St.	
San Nicolás	<i>Milla biflora</i> Cav.	Liliác.	S. L. P., D. F., Oax., Agscal., Chih., Sin., Jal., Hgo, Mich., Ver., E. de Méx.		Palm. & Wats.
San Pablo (Oax.)	<i>Wigandia caracasana</i> H. B. K.	Hidrofilác.	S. L. P., Ver., Méx. y Oax.	Reko.	
San Pedro	<i>Tecoma stans</i> (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Casi todo el país	St.	
San Pedro de guía	<i>Bignonia unguis-cati</i> L.	Bignoniác.	B. Cal. y Son. a Yuc. y Tamps.	St.	
San Vicente (Sin.)	<i>Thryallis glauca</i> (Cav.) Ktze.	Malpigiac.	Véase «Flor de diciembre»	V. A. Reko.	
San Vicente (Sin.)	<i>Thryallis palmeri</i> Rose	Malpigiac.	Sin., Gro.	Riley.	
Sana (I. mayo, Sin.)	<i>Saccharum officinarum</i> L.	Gramín.	Cultivada	V. A. Reko.	
Sanacoche	<i>Cucurbita radicans</i> Naud.	Cucurbitác.	V. de Méx., Ver.	M. Mart.	
Sanacoche	<i>Michrosecchium ruderale</i> Naud.	Cucurbitác.	Méx., Hgo., Oax., Pue., Mor., D. F.		Urb., M. Mart.
Sánalo todo (Oax.)	<i>Vitis tillifolia</i> Humb. & Bonpl.	Vitác.	Sin. a S. L. P., Ver., Tab. y Chis.		
Sandía	<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.	Cucurbitác.	Cultivada	Reko.	
Sandía de Jalisco	<i>Anguria trifoliata</i> L.	Cucurbitác.	Jal.	R. y Alc. Oliva.	

Sandía de la pasión (Son.)	<i>Funastrum heterophyllum</i> (Engelm.) St.	Asclepiadéc. Véase «Béjuco de los arcnales»	Gallegos.
Sandía de la pasión	<i>Passiflora palmeri</i> Rose	Passiflorác. Isla del Carmen (B. Cal.)	Palm. & Rose.
Sandiita del campo	<i>Melothria scabra</i> Naud.	Cucurbitífác. Tab., Ver., Mor. y Oax.	Rev. y Conz.
Sandiita de ratón	Id., Id.	Id., Id.	Id.
Sangolica	<i>Astronium conzattii</i> Blake	Anacardiác. Pochutla (Oax.)	Conz.
Sangre de Cristo	<i>Lycchnis coronaria</i> Lam.	Cariofilác. Cultivada	R. y Alc.
Sangre de doncella	<i>Begonia gracilis</i> H. B. K.	Begoniác. Véase «Ala de ángel»	R. y Alc.
Sangre de drago	<i>Croton draco</i> Schl.	Euforbiác. S. L. P. y Ver. a Chis.	St.
Sangre de drago	<i>Croton gossypifolius</i> Vahl.?	Id. Jal., Oax.	Alc.
Sangre de drago (Chis.)	<i>Croton panamensis</i> (Klotzch) Muell.	Id. Ver., Pue., Oax. y Chis.	St.
Sangre de drago	<i>Croton stipulaceus</i> H. B. K.	Id. V. de Méx. a Oax.	St.
Sangre de drago	<i>Jatropha spathulata</i> (Orteg.) Muell.	Id. B. Cal. a Tamps., Pue., D. F.	Urb.
Sangre de drago	<i>Pterocarpus acapulcensis</i> Rose	Leg. (Fab.) Ver., Oax. y Gro.	Reko, St.
Sangre de drago (Oax.)	<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq.	Leg. (Fab.) Oax., Yuc.	Barroso.
Sangre en grado (Son.)	<i>Jatropha cinerea</i> (Orteg.) Muell.	Euforbiác. B. Cal., Son. y Sin.	St.
Sangre de grado (Dgo., Coah.)	<i>Jatropha spathulata</i> (Orteg.) Muell.	Euforbiác. Véase «Sangre de drago»	Id.
Sangre de toro (Oax., Chis.)	<i>Cordia cylindrostachya</i> (R. & Pav.) Roem. & Schult.	Borraginác. B. Cal. y Son. a Chis., Mor. y Yuc.	Id.
Sangre de toro	<i>Hamelia erecta</i> Jacq.	Rubiác. Sin.	G. Ort.

Sangre de toro	<i>Hamelia versicolor</i> Gray	Rubiác.	Sin., Jal.	G. Ort.
Sangre de toro	<i>Hamelia xorullensis</i> H. B. K.	Rubiác.	Sin.	G. Ort.
Sangre de toro	<i>Spigelia longiflora</i> Mart. & Gal.	Loganiác.	Mineral del Chico, Real del Monte (Hgo.)	R. y Alc.
Sangre de toro amarilla	<i>Hámelia xorullensis</i> H. B. K.	Rubiác.	Sin.	G. Ort.
Sangredrigo	<i>Pterocarpus acapulcensis</i> Rose	Leg. (Fab.)	Ver., Oax. y Gro.	Reko., St.
Sangredrigo	<i>Pterocarpus</i> sp.	Leg. (Fab.)	Oax.	Reko.
Sangregado (Ver.)	<i>Croton draco</i> Schl.	Euforbiác.	Véase «Sangre de drago»	St.
Sangregado (Sin.)	<i>Jatropha curcas</i> L.	Id.	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.	St.
Sangregado	<i>Jatropha malacophylla</i> St.	Id.	Sin.	G. Ort.
Sangregado (Sin.)	<i>Jatropha purpurea</i> Rose	Id.	B. Cal., Son., Sin.	G. Ort.
Sangregado	<i>Jatropha spathulata</i> (Orteg.) Muell.	Id.	B. Cal. a Tamps., Pue., D. F., etc.	St.
Sangregrado	<i>Jatropha cinerea</i> (Orteg.) Muell.	Id.	B. Cal., Son., Sin.	Palm. & Wats.
Sangregrado (Sin.)	<i>Jatropha curcas</i> L.	Id.	Véase «Sangregado»	G. Ort.
Sangregrado	<i>Jatropha platyphylla</i> Muell.	Id.	Sin. a Mich.	Rose.
Sangregrado	<i>Jatropha spathulata</i> (Orteg.) Muell.	Id.	Véase «Sangregado»	R. y Alc.
Sangregrado	<i>Pterocarpus acapulcensis</i> Rose	Leg. (Fab.)	Véase «Sangredrigo»	
Sangregrado	<i>Pterocarpus</i> sp.	Leg. (Fab.)	Véase «Sangredrigo»	
Sangualico	<i>Astronium konzattii</i> Blake	Anacardiác.	Oax.	Reko.
Sanguinaria	<i>Ephedra pedunculata</i> Eng.	Gnetác.	Chih. a S. L. P. y Zac.	St.
Sanguinaria (Zac.)	<i>Gnaphalium berlandieri</i> DC.	Comp.	V. de Méx., Zac.	M. Mart.

Sanjuanero (Tab.)	<i>Erblichia odorata</i> Seem.		Turnerác.	Oax., Tab., Chis.	St.
Santa Catarina (Oax.)	<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.		Euforbiác.	Jal. a Oax. y Ver.	Reko.
Santa Isabel (Tamps.)	<i>Pluchea adnata</i> (Humb. & Bonpl.)	Mohr.	Comp.	Son. a Mich. y Pue.	St.
Santa María	<i>Eupatorium</i> sp.		Comp.	Yuc.	Dondé.
Santa María	<i>Heliocereus speciosus</i> (Cav.) Britt. & Rose		Cactác.	Jal., Mesa Central	Reko.
Santa María	<i>Parthenium schottii</i> Greenm.		Comp.	Yuc.	St.
Santa María	<i>Piper sanctum</i> (Miq.) Schl.		Piperác.	Ver., Oax., Tab.	Id.
Santa María	<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass.		Comp.	Casi todo el país	Id.
Santa María	<i>Salvia leucantha</i> Cav.		Labiád.	Zac. a Pue. y Mor.	R. y Alc.
Santa María	<i>Tagetes tenuifolia</i> Cav.		Comp.	Dgo., Col., Jal., V. de Méx.	Palm. & Rose.
Santa Marta	<i>Heliocereus speciosus</i> (Cav.) Britt. & Rose		Cactác.	Véase «Santa María»	Ochot.
Santa Rita (Tab.)	<i>Petrea arborea</i> H. B. K.		Verbenác.	Gro. a Tamps., Ver., Yuc.	Bec.
Santilla de comer	<i>Piper sanctum</i> (Miq.) Schl.		Piperác.	Véase «Santa María»	Reko, St.
Santilla de culebra (Oax.)	<i>Piper umbellatum</i> L.		Id.	Ver. a Col., Oax., etc.	Reko, St.
Santilla montés	<i>Piper aduncum</i> L.		Id.	S. L. P. a Nay. y Chis.	Reko.
Santilla montés (Oax.)	<i>Piper angustifolium</i> Ruiz & Pav.		Id.	Véase «Achiotlín»	St.
Sapalote	<i>Agave palmaris</i> Trel. var. <i>monstrosa</i>		Amarilidác.	Jal., Sin.	Id.
Sapalote	<i>Agave tequilana</i> Web.?		Amarilidác.	Jal.	Id.
Sapalote (Toluca, E. de Méx.)	<i>Musa paradisiaca</i> L.		Musác.	Cultivado	R. y Alc.

Sapo (l. mayo, Sin.)	<i>Jatropha spathulata</i> (Orteg.) Muell.	Euforbiác.	Véase «Sangregado»	V. A. Reko.
Sapo	<i>Physodium corymbosum</i> Presl.	Esterculiác.	Sin. a Mich.	St.
Saponaria	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Primulác.	Naturalizada	R. y Alc.
Sapote	<i>Achras sapota</i> L.	Sapotác.	Véase «Chico»	St.
Sapote	<i>Calocarpum mammosum</i> (L.) Pièrre	Sapotác.	Véase «Mamey»	St.
Sapote	<i>Casimiroa edulis</i> Llav. & Lex.	Rutác.	Son. a Jal., D. F., etc.	Herr.
Sapote	<i>Tabebuia pentaphylla</i> (L.) Hemsl.	Bignoniác.	Ver.	R. y Alc.
Sapote de abejas	<i>Achras sapota</i> L.	Sapotác.	Véase «Chico»	Id.
Sapote de agua (Tab.)	<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Bombacác.	Ver., Tab., Chis.	Id.
Sapote amarillo (Gro.)	<i>Couepia polyandra</i> (H. B. K.) Rose	Rosác.	Gro., Sin. a Oax.	Id.
Sapote amarillo	<i>Licania platypus</i> Hemsl.	Rosác.	Oax.	St.
Sapote amarillo	<i>Lucuma salicifolia</i> H. B. K.	Sapotác.	Ver., Mor.	R. y Alc.
Sapote de ave (Mich., Gro.)	<i>Sideroxylon capiri</i> (DC.) Pittier	Sapotác.	Sin. y Jal. a Gro.	Id.
Sapote blanco	<i>Casimiroa edulis</i> Llav. & Lex.	Rutác.	Véase «Sapote»	Id.
Sapote blanco (Jal.)	<i>Casimiroa sapota</i> Oerst.	Rutác.	S. L. P. y Qro. a Jal. y Oax.	St.
Sapote bobo (Tab.)	<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Bombacác.	Ver., Tab., Chis.	R. y Alc.
Sapote borracho (Oax.)	<i>Licania platypus</i> Hemsl.	Rosác.	Gro., Sin. a Oax.	St.
Sapote borracho (Mor.)	<i>Lucuma salicifolia</i> H. B. K.	Sapotác.	Véase «Sapote amarillo»	R. y Alc.
Sapote cabello (Oax.)	<i>Licania platypus</i> Hemsl.	Rosác.	Véase «Sapote amarillo»	St.
Sapote caimito (Oax.)	<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	Sapotác.	Véase «Caimito»	R. y Alc.
Sapote cimarrón (Sin.)	<i>Casimiroa watsonii</i> Engl.	Rutác.	Sin., Jal.	G. Ort.
Sapote colorado (Tab.)	<i>Calocarpum mammosum</i> (L.) Pièrre	Sapotác.	Véase «Mamey»	M. Mart.

<i>Sapote cuate</i> (Ver.)	Ver. a Mich. y Gro.	Apocinác.	Urb., M. Mart.
<i>Sapote chico</i>	Véase «Chico»	Sapotác.	R. y Alc.
<i>Sapote Domingo</i> (Ver.)	Véase «Mamey»	Clusiác.	St.
<i>Sapote dormilón</i> (Sin.)	Véase «Sapote blanco»	Rutác.	G. Ort.
<i>Sapote enano</i>	Puerto Angel (Oax.)	Ebenác.	St., Reko.
<i>Sapote enano</i> (Oax.)	Ver. y Oax.	Ebenác.	Reko.
<i>Sapote mamey</i>	Véase «Mamey»	Sapotác.	R. y Alc.
<i>Sapote mamey</i> (Ver.)	Véase «Mamey»	Clusiác.	St.
<i>Sapote negro</i>		Ebenác.	
		(Diospirác.) Oax.	R. y Alc.
<i>Sapote negro</i>		Ebenác.	
		(Diospirác.) Oax.	Reko.
<i>Sapote negro</i>		Ebenác.	
		(Diospirác.) Jal. a Chis., Ver. y Yuc.	M. Mart.
<i>Sapote negro</i>		Ebenác.	
		(Diospirác.) (Tucatlán (Oax.))	Reko.
<i>Sapote negro</i>		Ebenác.	
		(Diospirác.) Tamps., S. L. P. y Oax.	Reko.
<i>Sapote negro</i> (Oax.)		Ebenác.	
		(Diospirác.) Coah., N. L. y Tamps.	Reko.
<i>Sapote negro</i>		(Diospirác.) Oax.	Reko.

Sapote negro montés	Diospyros conzattii St.	Ebenác. (Diospirác.) Oax.	St.
Sapote niño (Ver.)	Mammea americana L.	Clusiác. Véase «Mamey»	
Sapote de niño	Lucuma salicifolia H. B. K.	Sapotác. Véase «Sapote amarillo»	St.
Sapote de niño	Lucuma sp.	Sapotác. Ver.	R. y Alc.
Sapote prieto	Diospyros blepharophylla St.	Ebenác. (Diospirác.) Oax.	R. y Alc.
Sapote prieto	Diospyros cuneifolia Hiern?	Ebenác. (Diospirác.) Oax.	Reko.
Sapote prieto	Diospyros ebenaster Retz.	Ebenác. (Diospirác.) Véase «Sapote negro»	
Sapote prieto	Diospyros oaxacana St.	Ebenác. (Diospirác.) Oax.	Id.
Sapote prieto	Diospyros palmeri Eastw.	Ebenác. (Diospirác.) Tamps, S. L. P. y Oax.	Id.
Sapote prieto (Oax.)	Diospyros texana Schl.	Ebenác. (Diospirác.) Véase «Sapote negro»	Id.
Sapote prieto	Diospyros velutina Hiern?	Ebenác. (Diospirác.) Oax.	Id.
Sapote de rata (Qro.)	Casimiroa pubescens Ramz.	Rutác. Qro. y S. L. P.	Ramz.
Sapote reventador (Ver.)	Pachira macrocarpa (Ch. & Schl.) Walp.	Bombacác. Ver. y Oax.	St.

Sapote de Santo Domingo (Ver.)	Mammea americana L.	Clusiác.	Véase «Mamey»	R. y Alc.
Sapote de viejas	Anoná muricata L.	Anonác.	Oax., Jal., etc.	Id.
Sapotillo	Achras sapota L.	Sapotác.	Véase «Chico»	Id.
Sapotillo	Calliandra peninsularis Rose	Leg. (Mim.)	B. Cal.	St.
Sapotillo (Oax.)	Clusia mexicana Vesque	Clusiác.	Ver. y Oax.	St.
Sapotillo (Nay., Gro.)	Couepia polyandra (H. B. K.) Rose	Rosác.	Sin. a Oax.	G. Ort.
Sapotillo (Ver.)	Erythroxylon ellipticum Ramz.	Eritroxilác.	Tab., Ver.	R. y Alc.
Sapotillo	Erythroxylon macrophyllum Cav.	Eritroxilác.	Motzorongo (Ver.)	Ramz.
Sapotillo	Garrya laurifolia Hartw.	Cornác.	Chih. a Ver., Chis. y Jal.	St.
Sapotillo (Oax.)	Lantana camara L.	Verbenác.	Casi todo el país	R. y Alc.
Sapotillo	Maba intricata (Gray) Hiern	Ebenác.		
Sapotillo (Oax.)	Randia armata (Sw.) DC.	(Diospirác.)	B. Cal.	St.
Sapotillo	Rheedia edulis (Scem.) Triana & Planch.	Rubiác.	B. Cal. y Sin. a Chis.	St.
Sapotillo (Tamps.)	Trichilia havanensis Jacq.	Clusiác.	Oax.	Reko.
Sapotillo amarillo (Col.)	Crataeva tapia L.	Meliác.	Tamps. a Sin. y Oax.	St.
Sapotillo de la costa (Oax.)	Ouratea mexicana (Humb. & Bonpl.) Engl.	Caparidác.	Tamps. a Sin. y hacia el sur.	Id.
Sapotillo de la costa	Ouratea nitida Engl.	Ocnác.	Mich. a Oax.	Id.
Sapotillo de San Juan (Oax.)	Bunchosia lanceolata Turcz.	Ocnác.	Oax.	Reko.
		Malpigiac.	Col. a Oax., Ver. y S. L. P.	St.

Sapotito de San Juan	Bunchosia lanceolata Turcz.	Malpigiác.	Col. a Oax., Ver. y S. L. P.	R. y Alc.
Sapoyolillo (Chis.)	Russelia multiflora Sims.	Escrofulariác.	Ver., Pue., Oax. y Chis.	St.
Saracuacho (E. de Méx.)	Ribes ciliatum Humb. & Bonpl.	Saxifragác.	Véase «Ciruelillo»	Id.
Saramatraca	Wilcoxia striata (Brandg.) Britt. & Rose	Cactác.	Son. y B. Cal.	Id.
Saramulla (Yuc.)	Anona squamosa L.	Anonác.	Cultivada	R. y Alc.
Saramullo (Yuc.)	Id., íd.	Id.	Id.	Id.
Saramuya (Yuc.)	Id., íd.	Id.	Oax.	Id.
Saramuya	Cleome heptaphylla L.	Caparidác.	Oax.	Reko.
Saramuya	Gynandropsis speciosa DC.	Caparidác.	Sin., Oax., Ver., Mor., Mich., Gro.	Reko.
Saramuyo (Yuc.)	Anona squamosa L.	Anonác.	Véase «Saramulla»	Reko.
Sardonia	Viburnum odoratissimum R. Br.	Caprifoliác.	Cultivada	R. y Alc.
Sargazo (Tab.)	Cabomba aquatica Aubl.	Ninfeác.	Ver., Tab., Yuc.	Rov.
Sargazo (Tab.)	Heteranthera graminea Vahl.	Pontederiác.	Tab., Tamps., Jal.	Rov.
Sargazo	Sargassum natans Ag.	Fucác.		
Sargazo	Sargassum palmeri Grunow	(Algas)	Golfo de México.	M. Mart.
Sargazo	Sargassum vulgare Ag.	Fucác.	Océano Pacífico.	Id.
Saripara (tarasco)	Tillandsia limbata Schl.?	(Algas)	Golfo de México.	Id.
		Bromeliác.	Mich.	R. y Alc.

Sarna de perro (Col.)	Rauwolfia heterophylla Roem. & Schult.	Apocinác.	Sin. a S. L. P., Ver., Yuc., Tab. y Oax.	St.
Saruma	Cecropia mexicana Hemsl.	Urticác.	Ver. a Sin. y Oax.	R. y Alc.
Saruma	Cecropia sp.	Urticác.	Mich., V. de Méx.	R. y Alc.
Sasafrás	Elaphrium pubescens Schl.?	Burserác.	Chis.	Bec.
Sasal (E. de Méx.)	Selloa glutinosa Spreng.	Comp.	Chih. a Chis.	St.
Sasanaca	Nocca mocinniana (DC.) Ktze.?	Comp.	Méx.	St.
Sauce (B. Cal., Jal.)	Salix bonplandiana H. B. K.	Salicác.	Casi todo el país	Reko, St.
Sauce	Salix cana Mart. & Gal.	Id.	Ver.	R. y Alc.
Sauce (Oax.)	Salix chilensis Mol.	Id.	Ver. a Col., Chis. y Tab.	Reko.
Sauce (Chih.)	Salix gooddingii Ball	Id.	Chih. a B. Cal. y Sin.	St.
Sauce	Salix hartwegi Benth.	Id.	Hgo., Méx., Mich.	R. y Alc.
Sauce	Salix irrorata And.	Id.	Chih.	Id.
Sauce	Salix lasiolepis Benth.	Id.	Chih. y Coah. a B. Cal. y E. de Méx.	Id.
Sauce	Salix longifolia Muhl.	Id.	Chih.	Id.
Sauce	Salix mexicana Seem.	Id.	Hgo., Méx. y Pue.	Id.
Sauce	Salix nigra Marsh.	Id.	Chih. a Tamps., Sin. y Nay., Oax.	Id.
Sauce	Salix oxylepis Schneid.	Id.	Ver. y Pue.	Id.
Sauce	Salix paradoxa H. B. K.	Id.	Hgo. a Oax.	Reko.

Sauce	Salix taxifolia H. B. K.	Salicác.	Chih., Zac., Qro., Dgo., Ver., etc.	Bec.
Sauce blanco (Tab.)	Salix chilensis Mol.	Id.	Véase «Sauce»	St.
Sauce llorón	Salix babytonica L.	Id.	Cultivado	St., R. y Alc.
Saucillo	Quercus colimae Trel.	Fagác.	Jal.	St.
Saucele	Bletia campanulata Llav. & Lex.	Orquidác.	S. L. P., Jal., Ver., Mich.	B. V. & Urb.
Saúco (Dgo.)	Bocconia arborea Wats.	Papaverác.	Véase «Boconia»	St.
Saúco (Yuc.)	Ehretia tinifolia L.	Borraginác.	Tamps., Ver., Oax. y Yuc.	St.
Saúco (V. de Méx.)	Sambucus mexicana Presl.	Caprifoliác.	Véase «Cundemba»	R. y Alc.
Saúco hediondo (Ver.)	Citharexylum berlandieri Rob.	Verbenác.	Sin., Tamps., S. L. P. y Ver.	St.
Sautle	Bletia campanulata Llav. & Lex.	Orquidác.	Véase «Saucele»	B. V. & Urb.
Saúz	• Varias especies de Salix	Salicác.	Véase «Sauce»	M. Mart.
Sayas	Amoreuxia palmatífida Moc. & Ses.	Coclospermác.	N. L., Son. y S. L. P.	Palm. & Wats.
Sayolistle (E. de Méx.)	Céanothus coeruleus Lag.	Ramnác.	Sin. a Chih., Coah., Ver. y Chis.	St.
Sayulquelite (Jal.)	Matricaria pyrethroides DC.	Comp.	Cultivado	B. V. & Urb.
Sayunsay (Yuc.)	Mentzelia aspera L.	Loasác.	Son., Sin., Chih., Coah., Yuc.	Dondé.
Seca palo (Tamps.)	Phoradendron tamaulipense Trel.	Lorantác.	Tamps., Ver., Oax.	R. y Alc.
Secocile de México	Boussingaultia baselloides H. B. K.	Baselác.	Mor.	Id.
Seda vegetal	Boehmeria nivea (L.) Gaud.	Urticác.	Cultivada	Id.
Sedilla (Sin.)	Wimmeria confusa Hemsl.	Celastrác.	Chih., Son., Dgo., Sin., Jal., Agscal.	G. Ort.
Segne-xanté (totonaco)	Vanilla pompona Schiede	Orquidác.	Oax., Ver.	R. y Alc.
Seguin	Agave tequilana Weber	Amarilidác.	Jal., Nay.	St.

Selaim (l. mayo)	Varias especies de Phaseolus	Leg. (Fab.)	Sin.	V. A. Reko.
Semillas brincadoras	Sebastiania pavoniana Muell.	Euforbiác.	Son. a Nay. y S. L. P.	St.
Semillas del obispo (Oax.)	Toluifera pereirae (Klotzsch) Baill.	Leg. (Fab.)	Véase «Arbol del bálsamo»	St.
Semillas del piojo (Oax.)	Hippocratea acapulcensis H. B. K.	Hipocrateác.	Sin. a Mor. y Oax.	Reko, St.
Semíramis	Magnolia grandiflora L.	Magnoliác.	Cultivado	R. y Alc.
Sempastúchil	Tagetes erecta L.	Comp.	Véase «Cempoalxóchitl»	
Sempiterna	Gomphrena globosa L.	Amarantác.	Naturalizada	Id.
Sempiterna	Helichrysum orientale Gaertn.	Comp.	Cultivada	Id.
Sen	Caesalpinia exostema DC.	Leg. (Ces.)	Jal. y Oax. a Chis.	St.
Sen del país (Oax.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Senecuilche	Dolichopus phaseoloides (Sw.) Ktzc.	Leg. (Fab.)	Son. a S. L. P., Ver. y Oax.	Id.
Sensitiva (Oax.)	Mimosa albida Humb. & Bonpl.	Leg. (Mim.)	Sin. a S. L. P., Tab. y Chis.	Id.
Sensitiva	Mimosa pudica L.	Leg. (Mim.)	Véase «Dormilona»	R. y Alc.
Señi (Qro.)	Lophophora williamsii (Lem.) Coult.	Cactác.	Véase «Peyote»	R. y Alc.
Señora de noche (Ozulua- ma, Ver.)	Clerodendrum ligustrinum (Jacq.) R.	Br.	Tamps, Ver., Yuc., Camp., Tab., Pue. y Oax.	Sel. & Loes.
Señorita (Jal.)	Asclepias curassavica L.	Asclepiadác.	Véase «Plato y taza»	B. V. & Urb.
Señorita (Sin.)	Asclepias glaucescens H. B. K.	Id.	Sin., Oax., Ver., Chis., Mor., Jal., Chih.	G. Ort.
Señorita (Jal.)	Asclepias incarnata L.	Id.	Cultivada	B. V. & Urb.

Señorita (Oax.)	Turbina corymbosa (L.) Raf.	Convolvulác. Véase «Ololiuqui»	Reko.
Sereno (Tab.)	Ageratum conyzoides L.	Comp. Tab., Ver., Jal.	Rov.
Serita (Pue., Oax.)	Conostegia xalapensis (Bonpl.) Don	Melastomác. Sin. a Tamps., Ver., Tab. y Chis.	St.
Seso vegetal (Tab.)	Blighia sapida Koen.	Şapindác. Cultivado	Bec.
Shaguishoy (l. tsoque, Chis.)	Comptoncurea sprucei (DC.) Warb.	Miristicác. Tab., Chis.	Bec.
Sheink (mixe)	Achras sapota L.	Sapotác. Véase «Chico»	St.
Shenshé (l. tehuano, Oax.)	Portulacca oleracea L.	Portulacác. Naturalizado	V. A. Reko.
Shigabá (l. tehuano, Oax.)	Lagenaria vulgaris Ser.	Cucurbitác. Cultivada	V. A. Reko.
Shiiksh (mije)	Sambucus mexicana Presl.	Caprifoliác. Véase «Cundemba»	Belmar.
Shishi	Agave brachystachys Cav.	Amarilidiác. Hgo., Ver., Qro.	M. Mart.
Shorure (tarasco)	Sisymbrium sp.	Crueif. Mich.	R. y Alc.
Sicaján (Chis.)	Jacquinia sp.	Teofrastác. Chis., Ver., Tab.	Bec.
Sicje (Tab.)	Id., íd.	Id., íd.	Rov.
Sickté (maya, Yuc.)	Jatropha curcas L.	Euforbiác. Véase «Sangregado»	St.
Sicoche (Sin.)	Goldmania foetida (Jacq.) St.	Leg. (Mim.) Sin. a Pue.	G. Ort.
Sicomoro	Acer pseudo-platanus L.	Acerác. Cultivado	R. y Alc.
Sicomoro	Ficus sycomorus L.	Morác. Cultivado	R. y Alc.
Sicomoro (C. Juárez, Chih.)	Platanus occidentalis L.	Platanác. Cultivado	M. Mart.
Sicropo (l. mayo)	Mammillaria coronaria Haw.	Cactác. Sin.	V. A. Reko.
Siete	Tabernaemontana litoralis H. B. K.?	Apocinác. Tab., Ver., Gro., Camp.	St.
Sictillo (Tab.)	Tabernaemontana citrifolia L.?	Apocinác. Tamps., Ver., Tab. y Oax.	Rov.

Sicillo (Tab.)	Tabernaemontana litoralis H. B. K.?	Apocináic.	Tab., Ver., Gro., Camp.	St.
Siche (Tab.)	Jacquinia aurantiaca Ait.	Teofrastác.	Véase «Rosadillo»	St.
Siche	Jacquinia sp.	Teofrastác.	Tab.	Rov.
Siempre me verás así (Oax.)	Iresine calea (Ibáñez) St.	Amarantác.	B. Cal. a Coah., Tamps. y Chis.	Reko.
Siempre me verás así (Hgo.)	Iresine herbstii Hook.	Amarantác.	Cultivado	M. Mart.
Siempreviva	Aizoon canariense L.	Aizoác.	Cultivada	R. y Alc.
Siempreviva	Sedum dendroideum Moc. & Ses.	Crasulác.	Hgo., Ver., E. de Méx., Pue.	St.
Siempreviva	Sedum quitense H. B. K.	Id.	Cultivada	R. y Alc.
Siempreviva	Sedum roseum Stev.	Id.	Cultivada	R. y Alc.
Siempreviva	Selaginella lepidophylla Spring.	Selaginelác.	Chih., Coah., Mor., S. L. P., N. L.	R. y Alc.
Siempreviva amarilla	Sedum dendroideum Moc. & Ses.	Crasulác.	Véase «Siempreviva»	Alc.
Siempreviva blanca	Gomphrena nana (Stuch.) St.	Amarantác.	Sin.	(i. Ort.
Siempreviva cimarrona	(Sin.) Gomphrena sonorae Torr.	Amarantác.	Son., Sin.	G. Ort.
Siempreviva de nacimiento	Cotyledon coccinea Cav.	Crasulác.	Jal., Hgo.	B. V. & Urb.
Siempreviva silvestre	(Tab.) Gomphrena decumbens Jacq.	Amarantác.	Véase «Amor seco»	Rov.
Sierrilla (Oax.)	Mimosa crvdenbergii Gray	Leg. (Mim.)	Ver., Oax., Tab., Chis.	Rov., St.
Sierrilla (Gro.)	Mimosa leptocarpa Rose	Leg. (Mim.)	Col. a Gro.	St.
Sierrilla (Jal.)	Serjania mexicana (L.) Willd.	Sapindác.	Son. a Ver. y Oax.	St.
Siete colores (Jal.)	Lantana camara L.	Verbenác.	Casi todo el país	Urb.

25
26
27

Siguapate (Jal.)	Pluchea odorata Cass.	Comp.	Jal., Ver., Coah., N. L., Sin.	Ramz.
Siguapatl	Bouvardia bouvardioides (Seem.) St.	Rubiác.	Sin., Dgo. y Jal.	St.
Sihuapatl	Montanoa tomentosa Cerv.	Comp.	S. L. P. a Oax.	St.
Sileno (Sin.)	Phoradendron tomentosum (DC.) Oliver	Lorantác.	Chih. a B. Cal., Hgo. y Chis.	G. Ort.
Sileno (Oax.)	Psittacanthus schiedeanus (Ch. & Schlt.) Blume	Lorantác.	Ver. a Mich. y Oax.	Reko.
Silmo (Sin.)	Phoradendron tomentosum (DC.) Oliver	Lorantác.	Véase «Sileno»	
Silosóchil	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Jal. a S. L. P., Ver., Yuc. y Oax.	Bec.
Simonillo (Jal.)	Calea zacatechichi Schl.	Comp.	Véase «Sacachichi»	Ramz.
Simonillo	Conyza filaginoides DC.	Id.	V. de Méx.	Ramz.
Simonillo	Conyza gnaphalioides H. B. K.	Id.	Véase «Zacatechichi»	Urb.
Simonillo (Sin.)	Toumatea simplex (Sw.) Taub.	Leg. (Fab.)	Sin. y Nay. a Oax.	G. Ort.
Sina	Cephalocereus schottii Eng.	Cactác.	B. Cal., Son., S. L. P.	Ochot.
Sina	Lophocereus schottii (Eng.) Britt. & Rose	Id.	Son. y B. Cal.	Coult.
Sina	Rathbunia alamosensis (Coult.) Britt.	Id.	Son. a Nay.	St.
Sina	Rathbunia kerberi (Schum.) Britt. & Rose	Id.	Jal., Col. Tab.	Ochot. M. Mart.
Sinanché	Acacia sp.	Leg. (Mim.)		

Símfito falso	Potentilla caudicans Humb. & Bonpl.	Rosác.	D. F., Ver., E. de Méx., etc.	R. y Alc.
Singuapacle	Montanoa tomentosa Cerv.	Comp.	S. L. P. a Oax.	St.
Sinhuapastle	Id., id.	Id.	Id., id.	R. y Alc.
Sinicuiche (N. L., Jal.)	Heimia salicifolia (H. B. K.) Link.	Litrác.	B. Cal. a Coah., Ver. y Oax.	Id.
Sinicuil (N. L., Jal.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Sinicuilche (N. L., Jal.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Sinita	Lophocereus schottii (Eng.) Britt. & Rose	Cactác.	Son. y B. Cal.	Ochot.
Sintul (V. de Méx.)	Sprekelia formosissima Herb.	Amarilidác.	V. de Méx., E. de Méx., Gto., Zac.	M. Mart.
Sinvergüenza	Commelina nudiflora L.	Comelinác.	Sin.	G. Ort.
Sioapactli	Montanoa tomentosa Cerv.	Comp.	S. L. P. a Oax.	R. y Alc.
Sipché (maya)	Bunchosia glandulosa (Cav.) DC.	Malpigiac.	Yuc.	St.
Sipehui (Sin.)	Euphorbia californica Benth.	Euforbiác.	Sin., Son., B. Cal.	Id.
Sipúraca	Quercus sipuraca Trel.	Fagác.	Chih.	Id.
Siquilbachi (l. mayo, Sin.)	Zea mays L.	Gramín.	Cultivado	V. A. Reko.
Siquimuni (l. mayo)	Phaseolus (varias especies)	Leg. (Fab.)	Sin.	V. A. Reko.
Siranda (tarasco)	Ficus sp.	Morác.	Mich.	R. y Alc.
Sirasi (Oax., Chis.)	Icacorea revoluta (H. B. K.) St.	Mirsinác.	Sin. a Dgo., Ver. y Oax.	St.
Siricote (N. L., Tamps.)	Cordia boissieri DC.	Borraginác.	Coah. a Tamps., N. L. y S. L. P.	R. y Alc.
Siricote	Cordia dodecandra DC.	Id.	Gro., Yuc., Chis.	Alt. y Ramz.
Siricote	Cordia sebastena L.	Id.	Yuc.	St.

Siricote blanco	Cordia sebestena L.	Borraginác.	Yuc.	St.
Sirimo (tarasco)	Tilia sp.	Tiliác.	Cultivado	R. y Alc.
Sirimuta (tarasco)	Deyeuxia sp.	Gramín.	Mich.	R. y Alc.
Sirlochi (Sin.)	Tillandsia polystachya L.	Bromeliác.	Jal., Sin., S. L. P., Yuc., Tab.	G. Ort.
Sirunda urueta (tarasco)	Diospyros ebenaster Retz.?	Ebenác.	Mich., Pue.	R. y Alc.
Sirundanicua (Mich.)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	St.
Siruri (tarasco)	Vitis sp.	Vitác.	Mich.	R. y Alc.
Sisal falso	Agave decipiens Baker	Amarilidác.	Yuc.?	St.
Sisote (Gto.)	Elaphrium excelsum H. B. K.	Burserác.	Dgo. y Sin. a Chis.	Dugès.
Sis-uch (Chis.)	Litsea glaucescens H. B. K.	Laurác.	Tamps. a Ver., Chis. y Nay.	St.
Siti (otomí)	Zingiber officinale Rose	Zingiberác.	Cultivado	R. y Alc.
Si-tit (maya, Yuc.)	Vernonia deppeana Less.	Comp.	Ver. a Yuc. y Chis.	St.
Sitso	Salix sp.	Salicác.	E. de Méx.	R. y Alc.
Situni (tarasco)	Rubus sp.	Rosác.	Mich., N. L.	R. y Alc.
Siviri (l. mayo)	Wilcoxia papillosa Britt. & Rose	Cactác.	Sin.	V. A. Reko.
Sixje	Jacquinia sp.	Teofrastác.	Tab.	St.
Soapatle	Montanoa floribunda (H. B. K.) Sch.	Comp.	E. de Méx. a Oax.	R. y Alc.
Soapatle	Montanoa tomentosa Cerv.	Id.	S. L. P. a Oax.	Id.
Soapatli	Montanoa floribunda (H. B. K.) Sch.	Id.	E. de Méx. a Oax.	Id.
Soapatli	Montanoa tomentosa Cerv.	Id.	S. L. P. a Oax.	Id.

Socoyol	<i>Oxalis angustifolia</i> H. B. K.	Oxalidác.	V. de Méx.	R. y Ale.
Socoyol	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Id.	Chih., V. de Méx., Ver., Dgo.	Id.
Socoyol	<i>Oxalis verticillata</i> DC.	Id.	V. de Méx.	Id.
Socuzitle	<i>Bromelia</i> sp.	Bromeliác.	Sin., Jal.	Rosc.
Sochicopal	<i>Bursera mexicana</i> Eng.	Bursérác.	Col., Ver.	R. y Ale.
Sochical	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	Comp.	Sin., Jal., Mor., Oax., Ver.	Saff.
Soffa de cirujano	<i>Sisymbrium sophia</i> L.	Crucif.	Jal.	Oliva.
Sol de agua (Tab.)	<i>Nymphaea ampla</i> DC.	Ninfeác.	Ver., Tab., N. L., Coah.	Rov.
Solano negro	<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanác.	Casi todo el país	R. y Ale.
Solate	<i>Ficus palmeri</i> Wats.	Morác.	B. Cal., Isla María Madre	St.
Soldadillo	<i>Asclepias incarnata</i> L.	Asclepiadác.	Cultivado	Oliva.
Soldadillo (Ver.)	<i>Piper angustifolium</i> Ruiz & Pav.	Piperác.	Ver. a Nay., Oax.	St.
Solerillo (Oax.)	<i>Petrea arborea</i> H. B. K.	Verbenác.	Gro. a Tamps., Ver., Yuc. Tab., Oax. y Chis.	Reko.
Solimán	<i>Asclepias linaria</i> Cav.	Asclepiadác.	Véase «Algodoncillo»	R. y Ale.
Solimán	<i>Croton adpersus</i> Benth.	Euforbiác.	Mich., Oax., Ver., S. L. P.	St.
Solimán (Qro.)	<i>Croton ciliato-glandulosus</i> Orteg.	Id.	Véase «Enchiladora»	Urb.
Solimán	<i>Croton soliman</i> Schl. & Ch.	Id.	Véase «Chipatle de Tuxtepec»	Reko.
Solimán (Pue.)	<i>Urtica dioica</i> L.	Urticác.	Véase «Chichicaztle»	R. y Ale.
Solimán blanco	<i>Croton ciliato-glandulosus</i> Orteg.	Euforbiác.	Véase «Enchiladora»	St.
Solimán prieto (S. L. P.)	<i>Croton reflexifolius</i> H. B. K.	Euforbiác.	Gro. a Tamps. y Ver.	St.
Solimán vegetal	<i>Asclepias</i> sp.	Asclepiadác.	Frontera Norte	R. y Ale.

Solimanché (Yuc.)	Hura polyandra Baill.	Euforbiác.	Véase «Habilla»	St.
Solitaria	Muehlenbeckia platyclados Meisn.	Poligonác.	Cultivada	M. Mart.
Soltero (Oax.)	Petrea arborea H. B. K.	Verbenác.	Véase «Solerillo»	Reko.
Sombrerillo de agua (Oax.)	Hydrocotyle mexicana Ch. & Schl.	Umbellíf.	Oax., Ver.	R. y Alc.
Sombrerito de agua	Hydrocotyle sp.	Umbellíf.	Jal.	Bárceña.
Sombrerito de zope	Aristolochia sp.	Aristolochiác.	Tab.	Rov.
Sompante (Ver.)	Buddleia americana L.	Loganiác.	Mich. a Tamps., Ver. y Chis.	St.
Sompante (V. de Méx.)	Erythrina americana Mill.?	Leg. (Fab.)	Méx. y Ver. a Chis. y Yuc.	R. y Alc.
Sompantli (Oax.)	Id., id.	Id.	Id., id.	R. y Alc.
Sonadora	Astragalus v. esp.	Id.	V. de Méx.	Conz., Reich.
Songolica	Astronium conzattii Blake	Anacardiác.	Oax.	Reko.
Songolica (Oax.)	Elaphrium simaruba (L.) Rose	Burscrác.	Véase «Chaca»	St.
Sonora (Sin.)	Lantana camara L.	Verbenác.	Casi todo el país	G. Ort.
Sonora (Sin.)	Lippia geminata H. B. K.	Id.	Sin. a Tamps., Ver. y Oax.	St.
Sonora roja (Sin.)	Lantana camara L.	Id.	Casi todo el país	Id.
Sonorita (Sin.)	Commnicarpus scandens (L.) St.	Nictaginác.	Casi todo el país	Id.
Sosa	Dondia sp.	Quenopodiác.	Son.	Id.
Sosa (Mich., Gro.)	Solanum hispidum Pers.	Solanác.	Mich. a Ver. y Chis.	Id.
Sosa	Solanum marginatum L.	Solanác.	Contreras, Cuajimalpa (D. F.)	R. y Alc.
Sosa (Mor., Ver., S. L. P.)	Solanum verbascifolium L.	Solanác.	Casi todo el país	Sel. & Loes.
Sosa	Wingardia kunthii Choisy.	Hidrofilác.	Sin. y Dgo. a Chis.	R. y Alc.
Sosote (Jal.)	Ipomoea intrapilosa Rose	Convolvulác.	Son. a Oax., Mor., Zac. y Dgo.	St.

Sospó (Chis.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Véase «Clavellina»	Bec.
Sosquil	Agave fourcroydes Lem.	Amarilidác.	Yuc.	Dondé.
Sosquil	Agave sisalana Perrine	Id.	Yuc.	Dondé.
Sotol	Agave sp.	Id.	S. L. P.	R. y Alc.
Sotol (Zac.)	Dasyllirion cedrosanum Trel.	Liliác.	Zac. y Coah.	St.
Sotol	Dasyllirion palmeri Trel.	Id.	Coah.	Id.
Sotol	Dasyllirion simplex Trel.	Id.	Dgo.	Id.
Sotol	Dasyllirion sp.	Id.	Zac.	Rose.
Sotol (Tamps.)	Dioon edule Lind.	Cicadác.	Véase «Chamal»	St.
Sotol (Sin.)	Manfreda jaliscana Rose	Amarilidác.	Jal., Sin.	G. Ort.
Sotolin (Puc.)	Nolina parviflora (H. B. K.) Hemsl.	Liliác.	Ver., Pue., Méx.	Ochot.
Sotolito (Coah., Zac.)	Agave falcata Eng.	Amarilidác.	Véase «Guapilla»	R. y Alc., St.
Soyacal (Tab.)	Carludovica palmata Ruiz & Pav.	Ciclantác.	Véase «Jipijapa»	Bec.
Soyacapulín	Phoenix dactylifera L.	Palmas	Cultivado	R. y Alc.
Soyale	Brahea dulcis (H. B. K.) Mart.	Palmas	Véase «Cocaiste»	Ramz.
Soyaxóchitl	Commelina tuberosa L.	Comelinác.	Véase «Coapatli»	
Soyamiche (Mich., Gro.)	Acanthorrhiza mocinni (H. B. K.) Benth. & Hook.	Palmas	Sin. a Oax. y Camp.	St.
Soyate	Agave falcata Eng.	Amarilidác.	Véase «Guapilla»	St.
Soyate	Beaucarnea inermis (Wats.) Rose	Tiliác.	S. L. P., Ver.	R. y Alc., St.
Soyate (Hgo.)	Brahea dulcis (H. B. K.) Mart.	Palmas	Véase «Cocaiste»	R. y Alc.
Soyatec	Dasyllirion inermis Wats.	Liliác.	S. L. P.	R. y Alc.

Soyate (Dgo.)	Nolina duranguensis Trel.	Liliác.	Chih. a Dgo.	St.
Soyate	Nolina sp.	Id.	Zac.	Rose.
Soyate (Coah.)	Yucca rostrata Eng.	Id.	Chih. y Coah.	St.
Soyate de México	Brahea dulcis (H. B. K.) Mart.	Palmas	Véase «Cocaiste»	R. y Alc.
Soyaviche (Oax.)	Acanthorrhiza mocinni (H. B. K.) Benth. & Hook.	Palmas	Sin. a Oax. y Camp.	St.
Suapatli	Montanoa floribunda (H. B. K.) Sch. Bip.	Comp.	Méx. a Oax.	R. y Alc.
Suapatli	Montanoa tomentosa Cerv.	Comp.	S. L. P. a Oax.	R. y Alc.
Subaemunim (I. mayo)	Varias especies de Phaseolus	Leg. (Fab.)	Sin.	V. A. Reko
Subín (Yuc.)	Acacia cornigera (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	S. L. P. y Ver. a Chis.	St.
Subín (Yuc.)	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Id.	Casi todo el país	Sel., St.
Subín (Yuc.)	Acacia sphaerocephala Sch. & Ch.	Id.	Tamps., S. L. P., Ver. y Yuc.	St.
Subín	Mimosa sp.	Id.	Yuc.	Dondé.
Subinché (Yuc.)	Acacia cornigera (L.) Willd.	Id.	S. L. P. y Ver. a Chis.	St.
Subinché (Yuc.)	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Id.	Casi todo el país	Sel., St.
Subinché (Yuc.)	Acacia sphaerocephala Sch. & Ch.	Id.	Tamps., S. L. P., Ver. y Yuc.	St.
Subinché	Platymiscium yucatanum St.	Leg. (Fab.)	Yuc.	St.
Suco (Tab.)	Maranta arundinacea L.	Marantác.	Jal., Ver., Tab., Oax.	Rov.
Sucpakal (maya, Yuc.)	Citrus vulgaris Risso	Rutác.	Cultivado	Dondé.
Suchicalhue (Oax.)	Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham.	Borraginác.	Sin. a Oax. y Tab.	Reko.
Suchicopal	Bursera mexicana Eng.?	Burserác.	Col., Ver., S. L. P.	R. y Alc.

Suchicopal	<i>Elaphrium copalliferum</i> DC.?	Bursérac.	Jal.	B. V. & Urb.
Súchil	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvác.	Cultivado	R. y Alc.
Súchil (Oax.)	<i>Plumeria acutifolia</i> Poir.	Apočinác.	B. Cal. y Son. a Chih., Ver. y Oax.	
Suchicahue (Oax.)	Id., id.	Id.	Id., id.	St.
Suelda-consuelda (Sin.)	<i>Anredera spicata</i> Pers.	Baselác.	Sin., Dgo., Gro., Hgo.	Reko, St.
Suelda-consuelda (Sin.)	<i>Agonandra racemosa</i> (DC.) St.	Opiliác.	Son. a Giro.	G. Ort.
Suelda-consuelda	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Rubiác.	Casi todo el país	St.
Suelda-consuelda (Sin.)	<i>Erblichia odorata</i> Lem.	Turnerác.	Sin., Tab., Oax. y Chis.	G. Ort.
Suelda-consuelda (V. de Méx.)	<i>Potentilla candicans</i> Humb. & Bonpl.	Rosúc.	V. y E. de Méx., Ver., Hgo.	M. Mart.
Sufricago (Ver.)	<i>Litsea glaucescens</i> H. B. K.	Laurác.	Tamps. a Ver., Nay. y Chis.	St.
Sufricalla (Ver.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Sumaco (Oax.)	<i>Rhus mollis</i> H. B. K.	Anacardiác.	Qro., Hgo., Pue. y Oax.	St.
Sumaco cimarrón (Oax.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Sumaque	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Sumaque	<i>Rhus radicans</i> L.	Id.	B. Cal. a N. L., Ver., Yuc. y Oax.	R. y Alc.
Sumaque	<i>Rhus</i> sp.	Id.	Chih.	Id.
Sumic-ichu	<i>Stipa jarava</i> Beauv.	Gramín.	Ver., Hgo., S. L. P.	Id.
Sumpante	<i>Erythrina americana</i> Mill.	Leg. (Fab.)	Méx. y Ver. a Chis. y Yuc.	Id.
Sumpual (Sin.)	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	Comp.	Sin., Jal., Mor.	G. Ort.
Sunami (tarahumara)	<i>Ariocarpus fissuratus</i> (Engelm) Schum.	Cactác.	Son., Coah., Zac.	Ochof.

Sundá (Mich.)	Viburnum glabratum H. B. K.?	Caprifoliác.	Oax., Mich.	León.
Sunu-ña (Oax.)	Cercocarpus fothergilloides H. B. K.	Rosác.	Méx. y Pue. a Oax.	St.
Suponite (Oax., Hgo.)	Melochia pyramidata L.	Esterculiác.	Casi todo el país	Sel. & Loes., St.
Surumuta	Deyeuxia sp.	Gramín.	Mich.	R. y Alc.
Suspiros (Jal.)	Mirabilis longiflora L.	Nictaginác.	Véase «Atzoyatl»	R. y Alc.
Suyacal	Carludovica palmata Ruiz & Pav.	Palmas	Tab., Chis.	Rov.



T

Taanóche (Yuc.)	Croton fragilis H. B. K.	Euforbiác.	Sin. a Ver. Yuc. y Chis.	St.
Taat (mije)	Opuntia sp.	Caetéac.	Oax.	Id.
Tabaco	Nicotiana tabacum L.	Solanác.	Regiones cálidas	R. y Alc.
Tabaco anarillo (Jal.)	Nicotiana glauca Grah.	Solanác.	Véase "Don Juan"	B. V. & Urb.
Tabaco cimarrón (Méx.)	Id., íd.	Id.	Id. íd.	St.
Tabaco cimarrón (Coah.)	Nicotiana ipomopsisiflora Dun.	Solanác.	Son. N. L. S. L. P. B. Cal. Sin.	
Tabaco cimarrón	Nicotiana mexicana Sehlt.	Id.	Coah. Pue. Méx.	R. y Alc.
Tabaco cimarrón (Ags-cal.)	Nicotiana pilosa Dun.	Id.	Oax. Agscal. Ver.	Id.
Tabaco cimarrón	Nicotiana pusilla L.	Id.	Cultivada	Id.
Tabaco cimarrón (Mor.)	Wigandia caracasana H. B. K.	Id.	Agscal. Ver.	Id.
Tabaco cimarrón (Méx.)	Wigandia kunthii Choisy	Hidrofilác.	S. L. P. Ver. Méx. Oax. Mor. &	Sel. & Loes.
Tabaco coyote (B. Cal.)	Nicotiana ipomopsisiflora Dun.	Id.	Sin. y Dgo. a Chis.	Colm.
Tabaco de coyote (B. California)	Id., íd.	Solanác.	Véase "Tabaco cimarrón"	Palm & Rose
		Id.	Id. íd.	Brandg.

51-1-1
11-1-1
12-1-1

Tabaco mauche (Sim.)	Nicotiana rustica L.	Solanác.	Naturalizada	G. Ort.
Tabaco de mauchi	Id., íd.	Id.	Id. íd.	Rose.
Tabaco papanta (Sin.)	Nicotiana ipomopsisflora Dun.	Id.	Véase "Tabaco cimarrón"	G. Ort.
Tabaco de perro	Nicotiana clevelandi Gray	Id.	B. Cal.	Brandg.
Tabacón (Dgo.)	Nicotiana glauca Grah.	Id.	Véase "Don Juan"	St.
Tabachil (Sin.)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	Id.
Tabachín	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Urb. St.
Tabachín (Oax., Sin.)	Delonix regia (Boj.) Raf.	Id.	Cultivado	St.
Tabachín (Jal.)	Jacaranda ovalifolia R. Br.	Bignoniác.	Id., íd.	M. Mart.
Tabachín amarillo (Jal.)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	St.
Tabachín del monte (Tamaulipas)	Caesalpinia mexicana Gray	Id.	Sin. a Tams. y Gro.	Id.
Tabachino	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Id.	Casi todo el país	Id.
Tabaquillo	Clinopodium macrostemonum (Benth.) Ktze.	Labiad.	V. de Méx. Mor. Ver. Mich.	R. y Ale.
Tabaquillo (Jal.)	Hydrolea spinosa L.	Hidrofilác.	Jal. Sin.	Id.
Tabaquillo (Mich.)	Lippia umbellata Cav.	Verbenác.	Sin. y Dgo. a Chis. Méx. Ver y Yuc.	St.
Tabaquillo (D. F.)	Nicotiana glauca Grah.	Solanác.	Véase "Don Juan"	R. y Ale.
Tabaquillo (Tab.)	Nicotiana plumbaginifolia Viv.	Id.	Tams. Ver. Tab.	Rov.
Tabaquillo (V. de Méx.)	Wigandia caracasana	Hidrofilác.	V. de Méx. E. de México	Reiche.

Tabaquillo	Wigandia kunthii	Hidrofilác	D. F. E. de México	Reiche
Tabaquillo oloroso	Hedcoma piperita Benth.	Labiad.	D. F. Hgo. E. de Méx. &	R. y Ale.
Tabaquillo oloroso	Petunia nycetagineiflora Juss.	Solanác.	Cultivado	Ale.
Tabaquín	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	Urb.
Tabaquito	Nicotiana sp.	Solanác.	Jal.	B. V. & Urb.
Tabardillo (Sin.)	Calliandra houstoniana (Mill.) St.	Leg. (Mim.)	Son. a Tams. y Chis.	G. Ort.
Tabardillo	Calliandra peninsularis Rose	Id.	B. Cal.	St.
Tabardillo (Zac.)	Piqueria trinervia (on.	Comp.	S. L. P. Zac. Hgo. Nay. V. de	Id.
			Méx. Puc. Jal. &	
Tab-ché (maya, Yuc.)	Rhizophora mangle L.	Rizoforác.	Ambos litorales	Id.
Tabkanil (maya, Yuc.)	Cissus sicyoides L.	Vitác	Son a Tams. Yuc. y Chis.	Id.
Tabkanil (maya, Yuc.)	Vitis sicyoides Miq.?	Id.	Jal. Ver. Hgo. Yuc.	Dondé.
Tablolojeca (Sin.)	Capparis flexuosa L.	Caparidác.	Tam. a Yuc. Col. y Sin.	St.
Tablote (Mich. Gro.)	(tuazuma ulmifolia Lam.	Estereuliác.	Casi todo el país	Id.
Tabuchín (Sin. Oax.)	Delonix regia (Boj.) Raf.	Leg. (Ces.)	(cultivado	Id.
Tacalote	Entada scandens (L.) Benth.	Leg. (Min.)	Ver. Tab.	Rev. Bec.
Tacamaca (Jal.)	Elaphrium tecomaca (DC.) St.	Bursarác.	Jal. Sin. Chih. Gro.?	B. V. & Urb., St.
Tacamahaca (Jal.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Tacamba	Chamaedorea sp.	Palmas.	Mich.	N. León.
Tácari (Mich.)	Tillandsia usneoides L.	Bromeliác.	Véase "Heno"	N. León.

Taco (L. mayo, Sin.)	<i>Latania borbonica</i> Wats.	Palmas	Cultivado	V. A. Reko.
Tacopate	<i>Aristolochia odoratissima</i> L.?	Aristolochiác.	Col. Tab.	Ale.
Tacopatlé	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tacopaxte	<i>Aristolochia foetida</i> H. B. K.	Id.	Jal.	M. Mart.
Tacopaxtle	<i>Aristolochia odoratissima</i> L.?	Id.	Col. Tab.	Ale.
Tacote (Sin., Nay.)	<i>Calea urticifolia</i> (Mill.) DC.	Comp.	Sin. y Nay. a Ver. Chis.	G. Ort.
Tacote	<i>Eupatorium</i> sp.	Id.	Jal.	Oliva.
Tacote (Col.)	<i>Lagrezia monosperma</i> (Rose) St.	Amarantác.	Col. y Gro.	St.
Tacote (Sin.)	<i>Montanoa grandiflora</i> (DC.) Schl.	Comp.	Sin., Jal., Mich., E. de Méx., Mor. &	G. Ort.
Tacote (Sin.)	<i>Montanoa pyramidata</i> Schl.	Id.	Sin. Jal. Col. y Mor.	Id.
Tacote (Dgo.)	<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	Solanác.	Véase "Don Juan"	St.
Tacote (Sin.)	<i>Podachacium emineus</i> (Lag.) Schl.	Comp.	Sin. a Ver. y Oax.	Id.
Tacote (Sin.)	<i>Mertonia aschenborniana</i> L.	Id.	Jal. Sin.	G. Ort.
Tacote	<i>Zexmenia giesbrechtii</i> Gray	Id.	Sin.	Id.
Tacote amarillo	<i>Helianthus multiflorus</i>	Id.	Jal.	Reko.
Tacote amarillo (Nay.)	<i>Rumfordia floribunda</i> DC.	Id.	Nay. a Oax.	St.
Tacote blanco	<i>Baccharis</i> sp.	Id.	Jal.	Reko.
Tacote de flor	<i>Montanoa arborescens</i> DC.	Id.	Jal.	B. V. & Urb.
Tacotillo (Sin.)	<i>Cordia cylindrostachya</i> (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.	Borraginác.	B. Cal. y Son. a Chis. Mor. y Yuc.	G. Ort.

Tacotillo	Vernonia barbimervis Schult.	Comp.	Sin.	Id.
Tacotillo (Sin.)	Vernonia palmeri Rose.	Id.	Son. a Dgo. y Nay.	St.
Tacotillo	Vernonia trifosculosa H. B. K.	Id.	Sin.	G. Ort.
Tacotillo colorado	Dysodia squarrosa Gray	Id.	Sin.	Id.
Tacuache	Ipomoea jalapa Pursh.	Convolvulác.	Hgo. Ver.	R. y Ale.
Tachicón (Tab.)	Tetracera volubilis L.	Dileniác.	Oax. Tab. Ver.	Rov.
Tachicón	Tetracera ovalifolia DC.?	Id.	Tab.	M. Mart.
Tachinole (Sin.)	Jatropha angustidens (Torr.) Muell.	Euforbiác.	B. Cal. y Son. a Gro. y Tams.	G. Ort.
Tachinole (Dgo.)	Urera caracasana (Jacq.) Griseb.	Urticéac.	Ver. a Sin. Jal. Chis. Tab.	St.
Tachiste	Vernonia deppcana Liss.	Comp.	S. L. P. Ver. Sin.	G. Ort.
Taguapillo (Jal.)	Calliandra anomala (Kunth) Macbride	Leg. (Mim.)	Chih. a Sin. Méx. y Chis.	Reko.
Taguapo (Jal.)	Bombax palmeri Wats.	Bombacác.	Son a Jal	Id.
Tai (otomí)	Prosopis juliflora (Sw.) DC.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país	St.
Tajuy (Sin.)	Krameria bicolor Wats.	Crameriac.	Chih a Sin. y Jal.	G. Ort.
Tak (mije)	Inga sp.	Leg. (Mim.)	Oax.	St.
Talajote	Marsdenia edulis Wall.	Asclepiadác.	Son. y Sin.	Palm & Wats.
Talayote (Sin.)	Funastrum pannosum (Dene.) Schlechter	Id.	Son. a S. L. P. Gro. y Oax.	G. Ort.
Talayote	Gonolobus nummularius Hemsl.	Id.	Mich. Jal. E. de Méx. &	G. Ort.
Talayote	Gonolobus pedunculatus Hemsl.	Id.	Son. S. L. P. Mich.	B. V. & Urb.

Talayote (Tams.)	Marsdenia coulteri Hemsl.	Asclepiadác.	Coah a Ver. Yue. Pue. y Oax.	R. y Alc.
Talayote (Son.)	Marsdenia edulis Wats.	Id.	Son y Sin.	St.
Talayote (Tams.)	Marsdenia macrophylla (Humb. & Bonpl.) Fourn.	Id.	Jal. a Tams. S. L. P. y Yue.	Id.
Talayote (Tams.)	Metastelma barbigerum Scheele	Id.	Coah. N. L. y Tams.	Id.
Talayote (B. Cal.)	Rothrockia cordifolia Gray	Id.	San José del Cabo (B. Cal.) y Son.	Id.
Talayote (Tams.)	Rouliniella unifaria (Scheele) Vail	Id.	N. L. Tams. y Ver.	Brandg.
Talayote (Gto.)	Vincetoxicum erianthum (Dene.) St.	Id.	Jal. a Ver. y Oax.	St.
Talayotillo	Echites lavonii Hemsl.	Apocináe.	Sin.	Dugés.
Talayotillo (Sin.)	Funastrum pannosum (Dene.) Schl-echter			G. Ort.
Talcacahuate	Arachis hypogaea L.	Asclepiadác.	Véase "Talayote"	St.
Talcacahuatl	Id., íd.	Leg. (Fab.)	Cultivado	R. y Alc.
Talcote (E. de Méx. Ja-lisco)	Lobelia fenestralis Cav.	Id.	Id., íd.	Id.
Talife	Geonoma magnifica Lind. & Wendl.	Lobeliác.	Véase "Cola de zorra"	Urb.
Talis	Id., íd.	Palmas	Tab.	Rov.
Taliste (Sin.)	Lonchocarpus lanceolatus Benth.	Id.	Id., íd.	Id.
Taliste (Sin.)	Willardia mexicana (Wats.) Rose	Leg. (Fab.)	Véase "Cabo de hacha"	G. Ort.
Talístico (Sin.)	Lonchocarpus lanceolatus Benth.	Id.	Véase "Nesco"	St., Riley.
		Id.	Sin. a Oax.	St.

Tama (L. tehuan, Oax.)	Tamarindus indicus L.	Leg. (Ces.)	Cultivada	Reko
Tamalote	Renealmia jalapensis Cogn.	Zingiberác.	Oax.	Id.
Tamaloyota	Cucurbita maxima Duch.	Cucurbitác.	Cultivada.	Urb. Ur.
Táman (maya, Yuc.)	Gossypium barbadense L.	Malvác.	B. Cal. Sin. Jal. Ver. Yuc.	Doude.
Tamarindo	Tamarindus indicus L.	Leg. (Ces.)	Cultivado	R. y Ale.
Tamaris (V. de Méx.)	Tamarix plumosa Carr.	Tamaricác.	(cultivada	M. Mart.
Tamaulipa	Abutilon triquetrum Presl.	Malvác.	Mor. Jal. Ver.	R. y Ale.
Tamaulipa	Pedilanthus sp.	Euforbiác.	Ver.	St.
Tambor (Oax.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Véase "Ceiba"	Reko.
Tambor (Mich.)	Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham.	Borragináe.	Sin. a Oax. Tab. y Chis.	St.
Tamulero (Mich. Gro.)	Coccoloba schiedeana Lindau	Poligonác.	Ver. a Gro. Chis. y Yuc.	St.
Tananini (Gro.)	Parthenium incanum H. B. K.	Comp.	Son. a Coah. e Hgo.	Id.
Tanchiche	Tithonia sp.	Id.	Tab.	Rov.
Tananini (Otomí)	Parthenium argentatum Gday	Id.	Véase "Guayule"	St.
Tanchichi (Tab.)	Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray.	Id.	Véase "Chioplé"	Rov.
Tanibata (Hgo, V. de Méx.)	Ipomoea stans Cav.	C o n v o l- vulác.		R. y Ale.
Tantsanacua	Coriandrum sativum L.	Umbellf.	Cultivada	N. León.
Tapa vergüenza (Ver.)	Mimosa albida Humb. & Bonpl.	Leg. (Mim.)	Sin. a S. L. P. Tab. y Chis.	St.

Tapaco (Sin.)	Stemmadenia palmeri Rose	Apociná.	Sin. a Chih, Mor. y Jal	G. Ort.
Tapaculo (Oax.)	Acalypha alopecuroides Jacq.	Euforbiác.	Oax. Ver. Gro.	Reko.
Tapaljocote	Hypelate paniculata Cambess.	Sapindác.	Chis.	Bec.
Tapaojo (Jal.)	Psittacanthus calyculatus (DC.) Don	Lorantác.	Tams. a Jal, Chis. y Yuc.	Reko.
Tapate	Datura stramonium L.	Solanác.	Véase "Chamico"	R. y Alc.
Tapaché (maya, Yuc.)	Rhizophora mangle L.	Rizoforác.	Ambos litorales	St.
Tapemete	Agave vivipara L.	Amarilidác.	Son. Sin. Gro.	Rose.
Tapicerán (Jal.)	Amphipterygium adstringens (Schl.) Schiede	Julianác.	Jal. Mor.	Reko.
Tapicerán	Mimosa sp.	Leg. (Mim.)	Mich. Sin. &	R. y Alc.
Tapicerán	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tapintsirán	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tapioeca	Manihot utilissima Pohl.	Euforbiác.	Cultivada	R. y Alc.
Tapona	Opuntia topona Eng.	Caeté.	B. Cal.	Coult.
Tarabundí	Xanthosoma robustum Schott.	Arác.	Véase "Mafafa"	Herr.
Tarabundí (Oax.)	Xanthosoma sagittifolium Schott.	Id.	Ver. Oax.	Reko.
Tarais (Chih.)	Salix taxifolia H. B. K.	Salicác.	Casi todo el país	St.
Taramicua	Anthurium cordifolium Kunth	Arác.	Mich.	R. y Alc.
Tarantacua (Mich.)	Castilla clastica Cerv.	Morác.	Véase "Arbol del hule"	N. León, St.
Tarascana de los negros	Phytolacca icosandra L.	Fitolacác.	Véase "Cóngora"	R. y Alc.
Taratana (Oax. y Tab.)	Cassia alata L.	Leg. (Ces.)	Gro. Yuc. Oax. y Tab.	Rev., St.

Taraumara (Gto.)	Asclepias setosa Benth.	Asclepiadác.	Jal. Gto. Oax. Mich. Pue.	Dugés.
Taray (Ver.)	Caesalpinia crista L.	Leg. (Ces.)	Ambos litorales	St.
Taray (N. L. Dgo.)	Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a Oax. y Tams.	Id.
Taray (Sin. Dgo.)	Salix taxifolia H. B. K.	Salicác.	Casi todo el país.	G. Ort. St.
Taray de río (Dgo.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Patoní.
Tarecuen	Quercus sp.	Fagác.	Mich.	R. y Ale.
Tarepe (Mich.)	Lantana involucrata L.	Verbenác.	Casi todo el país	St.
Tarepeni (Mich.)	Oenothera rosea Ait.	Enoterác.	Véase "Agua de azahar"	N. León.
Tarecua	Agaricus campestris L.	Agaricác. (Hongos)	Mich.	Id.
Tarecua cahuica	Amanita muscaria L.	Id.	Id., id.	Id.
Tarecua varirapeni	Amanita sp.	Id.	Id., id.	R. y Ale.
Tarimu	Salix sp.	Salicác.	Id., id.	Id.
Tarro (Misantla, Ver.)	Bambusa sp.	Gramín.	Ver., Tab.	Bec.
Tasajillo	Opuntia leptocaulis DC.	Cactác.	Coah. Dgo. N. L. Tams. Pue. y Chih.	Ochot.
Tasajillo	Pereskopsis aquosa (Web.) Britt. & Rose.	Id.	Jal.	St.
Tasajillo	Pereskopsis pititache (Karw.) Britt. & Rose	Id.	Id., id.	Saff. Reko.

Tasajillo	Peresklopsis dignetii (Web.) Britt. & Rose	Cactác.	Jal. a Oax.	Saff.
Tasajillo amarillo	Opuntia sp.	Id.	Dgo.	M. Mart.
Tasajillo rojo (Dgo.)	Opuntia kleiniae DC.	Id.	Centro y sur del país	Id.
Tasajo (Dgo.)	Holocereus undatus (Haw.) Britt. & Rose	Id.	Véase "Pitahaya"	St.
Tasajo (Chih.)	Opuntia imbricata (Haw.) DC.	Id.	Centro y norte del país	Id.
Tasajo	Opuntia kleiniae DC.	Cactác.	Véase "Tasajillo"	Alt. & Rose.
Tasajo	Opuntia tasajo Eng.	Id.	B. Cal.	Ochot.
Tasajo macho	Opuntia lloydii Rose	Id.	Mesa Central	Britt. & Rose.
Tascate (Sin.)	Cupressus benthamii Endl.	Pinác.	Nay. a Ver. y hacia el sur.	se.
Tascate (Sin.)	Juniperus flaccida Schl.	Id.	Son. Sin. Chih., Atotonilco el Chico (Hgo.) & Cási todo el país	St.
Tascate (Sin. Chih. Dgo.)	Juniperus mexicana Spreng.	Id.	Chih. y Son. a Zac. y Pue.	G. Ort.
Tascate (Chih. Dgo.)	Juniperus pachyphloea Torr.	Id.	Sin.	G. Ort. St.
Tasequi (I. mayo)	Agave rigida Mill.	Amarilidác.		St.
Tatahueso	Alsophila sp.	Ciateác.		V. A. Reko.
Tatahueso	Cyathea sp.	(Helechos)	Oax.	Reko.
Tatahueso	Dennstaedtia sp.	Id.	Id., id.	Id.
		Id.	Id., id.	Id.

Tatahueso	Dicksonia sp.	Cactác.	Id., íd.	Id.
Tatahueso	Hemitelia sp.	Id.	Id., íd.	Id.
Tatalencho (Zac.)	Selloa glutinosa Spreng.	Comp.	Chih. a Chis.	R. y Ale. St.
Tataniní (otomí)	Parthenium argentatum Gray.	Id.	Véase "Guayule"	St.
Tataniní (Qro.)	Parthenium incanum H. B. K.	Id.	Véase "Guayule"	Alt.
Tatación	Comocladia repanda Blake	Anacardiác.	Oax.	Reko.
Tatatil	Comocladia repanda Blake	Anacardiác.	Oax.	Reko.
Tatsán (otomí)	Persea americana Mill.	Laurác.	Véase "Aguacate"	St.
Tatsin (Mich.)	Phaseolus vulgaris L.	Leg. (Fab.)	Véase "Frijol"	N. León.
Tatsinguení (Mich.)	Cattleya citriana Lindl.	Orquidác.	Véase "Aróraquea"	Id.
Tatsungo (tarasco, Mich.)	Ichthyomethia americana (Ses. & Moc.) Blake	Leg. (Fab.)	Mich. Gro.	St.
Tatuán (Bec.)	Colubrina ferruginosa Brogn.	Ramnác.	Véase "Luin"	Bec.
Tauch (maya, Yuc.)	Diospyros ebenaster Retz.	Diospirác.	Cultivado de Jal. a Chis. Ver. y Yuc.	Ale. Dondé.
Tauch-ya (maya, Yuc.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	St.
Taxate (Dgo. Chih.)	Juniperus mexicana Spreng.	Pinác.	Casi todo el país	Id.
Té de flor blanca	Bidens leucantha Willd.	Comp.	Ver., V. de Méx. & Cultivado	R. y Ale.
Té limón	Andropogon citratus DC.	Gramín.	Sin. a Tams. Ver. y Oax.	Id.
Té de maceta (Oax.)	Lippia geminata H. B. K.	Verbenác.	V. de Méx.	Reko.
Té de milpa	Bidens helianthoides H. B. K.	Comp.		R. y Ale.

Té de milpa	<i>Bidens leucantha</i> Willd.	Comp.	Ver., V. de Méx. &	Id.
Té de milpa (Jal.)	<i>Bidens tetragona</i> DC.	Id.	Jal. V. de Méx. Mich. &	B. V. & Urb.
Té de milpa amarillo	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Urb.
Té de milpa blanco	<i>Bidens pilosa</i> L.	Id.	Chih. Dgo. Oax. Ver. &	R. y Alc.
Té del monte (Oax. Mich.)	<i>Clinopodium laevigatum</i> St.	Labiad.	Sin. a Oax.	St.
Té de monte (V. de Méx.)	<i>Clinopodium macrostemum</i> (Benth.) Ktze.	Id.	V. de Méx. Mich. Mor	R. y Alc. St.
Té nurite (Mich.)	<i>Clinopodium laevigatum</i> St.	Id.	Sin. a Oax.	St.
Té nurite	<i>Clinopodium macros temum</i> (Benth.) Ktze.	Id.	V. de Méx. Mich. Mor.	M. Mart.
Té del país (Tab.)	<i>Lippia geminata</i> H. B. K.	Verbenác.	Sin. a Tams. Ver. Oax. y Tab.	Rov.
Té del país (Yuc.)	<i>Lippia stoechadifolia</i> (L.) H. B. K.	Id.	S. L. P. Ver. Oax. y Yuc.	St.
Té del pan (Oax.)	<i>Lippia geminata</i> H. B. K.	Id.	Sin. a Tams. Ver. Oax. y Tab.	Id.
Té de Veracruz	<i>Bidens leucantha</i> Willd.	Comp.	Ver. V. de Méx. &	R. y Alc.
Teapizmiectianicuaúhuil	<i>Struthanthus venetus</i> (H. B. K.) Blume	Lorantác.	Sin. a Gro. y Tab.	St.
Teatlale	<i>Cupressus benthamii</i> Endl.	Pinác.	Véase "Cedro"	R. y Alc.
Tecapulín (Ver.)	<i>Conostegia xalapensis</i> (Bonpl.) Don	Melastom-tác	Sin. a Tams. Ver. Tab. y Chis.	St.
Tecats	<i>Cucurbita mexicana</i> Duch.	Cucurbitác.	Cultivada	N. León.

Teceequi (D. F.)	Alternanthera repens (L.) Kuntze.	Amarantác.	D. F., Oax. Dgo.	R. y Alc.
Teclatilla (Mor.)	Comocladia engleriana Loes.	Anacardiác.	Sin. a Ver. Mor. y Oax.	Sel. y Loes.
Tecolochapo (Teloloapan. Gro.)	Randia echinocarpa DC.	Rubiác.	Véase "Granjel"	M. Mart,
Tecolomé	Tillandsia sp.	Bromeliác.	E. y V. de Méx.	Id.
Tecolotillo (Sin.)	Strobilifera parvifolia Planch.	Oliacác.	Sin a Oax.	G. Ort.
Tecolotito (Sin.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Tecomásúchil (Chis.)	Maximiliana vitifolia (Willd.) Krug & Urb.	C o c l o s - permác.	Véase "Apompo"	St.
Tecomate (B. Cal. Sin.)	Crescentia alata H. B. K.	Bignoniác.	Véase "Cuautecomate"	R. y Alc. G. Ort.
Tecomate	Crescentia cujete L.	Id.	Id., id.	R. y Alc.
Tecomate de sonajas (Nayarit)	Crescentia alata H. B. K.	Id.	Id., id.	Urb.
Tecómatl	Crescentia alata H. B. K.	Id.	Id., id.	R. y Alc.
Tecómatl	Crescentia cujete L.	Id.	Id., id.	Id.
Tecomaxóchitl (Ver. Jal.)	Maximiliana vitifolia (Willd.) Krug & Urb.	C o c l o s - permác.	Véase "Apompo"	R. y Alc.
Tecomaxóchitl	Swartzia guttata (Don) St.	Solanác.	Véase "Copa de oro"	Dunal.

Tecomaxóchtli	<i>Swartzia nitida</i> (Zucc.) St.	Solanác.	Véase "Copa de oro"	St.
Tecomplate (Dgo.)	<i>Condalia spathulata</i> Gray	Ramnác.	B. Cal. a Sou. Sin. Zac. Tams. y Coah.	Id.
Tecomplate (Dgo. Chih.)	<i>Microthamnus ericoides</i> Gray	Id.	Chih. Dgo. Coah. y Zac.	Id.
Tecopalcaúhuítl	<i>Copaifera officinalis</i> L.?	Leg. (Fab.)	Chis. Gro.	R. y Alc.
Tecote prieto (Son., Sin.)	<i>Jatropha spathulata</i> (Orteg.) Muell.	Euforbiác.	Véase "Sangredrago"	Rose.
Tecpan	<i>Kniphofia</i> ?	Amarilidác.	Oax.	Reko.
Tecuampatle	<i>Vincetoxicum</i>	Asclepiadác.	Mor.	Runz.
Tecuampatli	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tecuampatli (Jojutla, Morelos)	<i>Marsdenia zimapanica</i> Hemsl.	Id.	Jal. Ilgo. Puc. Mor. y Oax.	Id.
Tehuacán	<i>Lippia organoides</i> H. B. K.	Verbenác.	Tab. Yuc.	R. y Alc.
Tehuistle (Oax.)	<i>Sapindus saponaria</i> L.	Sapindác.	Casi todo el país	St.
Tehuiztle	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tehuizote	<i>Dasyliirion serratifolium</i> (Schult.) Zucc.	Liliác.	Oax.	Reko.
Tejocote	<i>Crataegus</i> sp.	Rosác.	D. F.	M. Mart:
Tejocote	<i>Crataegus mexicana</i> Moc. & Ses.	Id.	S. L. P. a Jal. Oax. y Ver.	Ramz.
Tejocote	<i>Crataegus pubescens</i> (H. B. K.) Steud.	Id.	Oax. Jal. Ver. Ilgo.	B. V. & Urb.

Tejocote ameco (S. L. P.)	(Crataegus parryana Eggleston	Rosác.	Sim. S. L. P.	St.
Telampacate (Sim.)	Gnaphalium leptophyllum DC.	Comp.	S. L. P. Sin.	G. Ort.
Tele (Sim.)	Cyperus prolixus H. B. K.	Ciperác.	Sim. Jal.	Id.
Telinté	Parathesis chiapensis Fernald	Mirsinác.	Chis.	St.
Telondilla	Jatropha spathulata (Orteg.) Muell.	Euforbiác.	Véase "Sangre drago"	R. Ale.
Temazcal	Rhus terebinthifolia Ch. & Schl.	Anacardiác.	Son. a Ver. y Chis.	St.
Temascalchihual (Ver.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Reko.
Temecate	Vitis tiliifolia Humb. & Baupe.	Vitác.	V. de Méx. Pue.	R. y Ale.
Temecatí	Cissus sicyoides L.	Id.	Son. a Tams. Yuc. y Chis.	St.
Temecatí	Vitis tiliifolia Humb. & Baupe.	Id.	V. de Méx. Pue.	R. y Ale.
Temecatí	Ipomoea emetica Choisy	Convolvulác.	Méx.	Colm.
Temolillo (Jal.)	Tagetes micrantha Cav.	Comp.	Véase "Auisillo"	Oliva, Reko.
Temolillo (Jal.)	Tagetes pusilla H. B. K.	Id.	Id., id.	Reko.
Tempeschitle	Bumelia lactevirens Hems.	Sapotác.	Sim. a Tams. Ver. Pue. y Oax.	St.
Tempesquistle	Bumelia lactevirens Hems.	Sapotác.	Sim. a Tams. Ver. Pue. y Oax.	St.
Tempextle	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Tempisque (Sin.)	Pithecolobium caesalpinoides St.	Leg. (Mim.)	Sim.	G. Ort.
Tempisque (Sin.)	Sideroxylon angustifolium St.	Sapotác.	Sim. Son.	Id.
Tempisque (Mich.)	Sideroxylon capiri (DC.) Pitt.	Id.	Sim. y Jal. a Gro.	R. Ale.
Tempixle (Oax.)	Bumelia lactevirens Hems.	Id.	Sim. a Tams. Ver. Pue. y Oax.	St.
Tempisque	Lucuma sphaerocarpa DC.?	Id.	Lugares calientes	Urb.

Tempixque (Sin.)	Sideroxylon angustifolium St.	Sapotác.	Sin. y Son.	St.
Tempixque (Mich.)	Sideroxylon capiri (DC.) Pitt.	Id.	Véase "Tempisque"	R. y Alc.
Tempixquistle	Bumelia laetevirens Hemsl.	Id.	Véase "Tempextle"	St.
Tempixtle (Oax., Ver.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Urb.
Tempixtle	Bumelia subsessiliflora Hemsl.	Id.	Jal.	Id.
Tempixtle	Lacuma sphaerocarpa DC.?	Id.	Lugares calientes	Id.
Tempixtle (Sin.)	Sideroxylon angustifolium St.	Id.	Son. y Sin.	St.
Tempizquistle	Bumelia laetevirens Hemsl.	Id.	Véase "Tempextle"	Id.
Tempizquixtli (Ver. Oax.)	Bumelia laetevirens Hemsl.	Id.	Véase "Tempextle"	Urb.
Tempezquixtli	Bumelia subsessiliflora Hemsl.	Id.	Jal.	Id.
Tempiztle	Sideroxylon tempisque Pitt.	Id.	Oax. Chis.	Reko.
Ten vergüenza	Mimosa pudica L.	Leg. (Mim.)	Ver. Mor. &	R. y Alc.
Tenaza	Pithecollobium brevifolium Benth.	Id.	Coah. S. L. P. y Tams.	St.
Tencuanete	Euphorbia calyculata H. B. K.	Euforbiác.	Jal. Mich. Gto.	R. y Alc.
Tencuanete (Sin.)	Euphorbia schlechtendalii Boiss.	Id.	Tams. a Sin. Oax. y Yuc.	G. Ort.
Tencholote	Opuntia tunicata (Lehm.) Link & Otto	Cactác.	Centro del país	Ochoh.
Ten-nopin (Chis.)	Croton morifolius Willd.?	Euforbiác.	Dgo. a Ver. Oax. y Chis.?	Bec.
Tensonxóehiti	Calliandra anomala (Kunth) Macbride	Leg. (Mim.)	Véase "Cabeza de ángel"	St.
Teocote	Pinus teocote Ch. & Schl.	Pinác.	N. L. a Nay. y Chis.	R. y Alc.

Teocotillo (Dgo.)	Fouquieria fasciculata (Roem. & Schult.) Nash.	Fouquieriác.	Dgo. a Gro. e Hgo.	St.
Teocotl	Pinus teocote Ch. & Schl.	Pinác.	Véase "Teocote"	
Teometl (V. de Méx.)	Agave atrovirens Karw.	Amarilidiác.	Llanos de Apan	R. y Ale.
Teosinte (Jal.)	Euchlaena mexicana Schrad.	Gramín.	Dgo. a Jal. Oax. y Chis.	Hitch. Reko.
Teotlate	Cupressus benthamii Endl.	Pinác.	Véase "Cedro"	R. y Ale.
Teoxintle	Euchlaena luxurians Dur. & Asch.	Gramín.	Jal.	Urb.
Tepachera (V. de Méx.)	Calliandra anomala (Keunth.) Macbride	Leg. (Mim.)	Véase "Cabellos de ángel"	Ramz. St.
Tepalcahuite (Ver.)	Coccoloba schiedeana Lindau	Poligonác.	Ver. a Gro. Chis. Yuc. Sin.	St.
Tepame (Jal.)	Acacia cornigera (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	S. L. P. y Ver. a Chis.	B. V. & Urb.
Tepame (Jal.)	Acacia pennatula (Ch. & Schl.) Benth.	Id.	Son. a Tams. y Chis.	St.
Tepame	Acacia sp.	Id.	Mich.	R. y Ale.
Tepeacuilotl (V. de Méx.)	Cornus excelsa H. B. K.	Cornác.	Nay. a S. L. P. E. y V. de Méx. Ver. Oax. y Chis.	Id.
Tepeaguacate (Sin.)	Persea liebmannii Mez.	Laurác.	Sin. a Oax.	(G. Ort.
Tepeamate (Gro.)	Ficus petiolaris H. B. K.	Morác.	Son. a Gro. Mor. y Oax.	St.
Tepeamatl	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Tepecamichín	Ficus sp.	Id.	Jal.	Oliva.
Tepecamote (Jal.)	Dioscorea composita Hemsl.	Dioscoriác	Guadalajara (Jal.) Ver. Oax. y Chis.	M. Mart.

Tepecamote (Jal.)	Dioscorea dugesii Rob.	Dioscorác.	Guadalajara (Jal.) Gto. a Oax.	M. Mart.
Tepecuilo (V. de Méx.)	Cornus excelsa H. B. K.	Cornác.	Véase "Tepeacuilotl"	St.
Tepeculote (V. de Méx.)	Cornus excelsa H. B. K.	Cornác.	Véase "Tepeacuilotl"	St.
Tepechicle (Gto.)	Stemmadenia mollis Benth.	Apociná.	(Tro. a Chis. y Ver.	M. Mart.
Tepeguaje (Dgo.)	Acacia coulteri Benth.	Leg. (Mim.)	Son. a Tams. e Hgo.	St.
Tepeguaje (Gtō.)	(Alliandra formosa (Kunth) Benth.	Id.	B. Cal. a Chih. Col. y Yuc.	Id.
Tepeguaje (Tams.)	Leucaena pulverulenta (Sch.) Benth.	Id.	N. L. Tams. y Ver.	Id.
Tepeguaje	Leucaena sp.	Id.	Sin.	Rosc.
Tepeguaje	Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth.	Id.	Son. a S. L. P. Oax. y Chis.	Reko.
Tepeguaje (Sin.)	Lysiloma divaricatum (Jacq.) Mac- bride	Id.	B. Cal. y Son. a Ver. y Oax.	R. y Ale.
Tepehuacate (Sin.)	Persea liebmannii Mez.	Laurác.	Sin. a Oax.	St.
Tepeguaje (Jal.)	Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth.	Leg. (Mim.)	Véase "Tepeguaje"	Id.
Tepehuaje meco	Acacia sp.	Id.	E. de Méx.	R. y Ale.
Tepehuaje negro	Id. íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tepehuaje rayado	Id. íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tepehuexote (E. de Méx.)	Salix lasiolepis Benth.	Salicác.	Chih. y Coah. a B. Cal., E. y V. de Méx.	R. y Ale.
Tepeizquítl (S. L. P.)	Aretostaphylos pungens H. B. K.	Eriacé.	Véase "Pingüitea"	M. Mart.

Tepejilote	Chamaedorea tepejilote Lieb.	Palmas	Mor. Oax. Sin. Ver. Gro.	R. y Alc.
Tepejiloxóchtli	Calliandra anomala (Kunth) Macbride	Leg. (Mim.)	Véase "Cabellos de ángel"	St.
Tepemezquite (Sin.)	Lysiloma divaricatum (Jacq.) Macbride	Id.	Véase "Tepeguaje"	G. Ort.
Tepemezquite colorado (Oax.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Reko.
Tepeoxin	Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth.	Id.	Son. a S. L. P. y Chis.	R. y Alc.
Tepejilote (Sin.)	Chamaedorea tepejilote Lieb.	Palmas.	Véase "Tepejilote"	G. Ort.
Teperromero (V. de Méx.)	Asclepias linaria Cav.	Asclepiadéc.	Véase "Algodoncillo"	M. Mart.
Tepecohuite	Mimosa Cabrera Karst.	Leg. (Mim.)	Chis.	Bec. St.
Tepeci	Citharexylum sp.	Verbenác.	Ver.	St.
Tepequisúchil	Aretostaphylos pungens H. B. K.	Ericác.	Véase "Pingüica"	Id.
Teptomate	Aretostaphylos?	Id.	Ver.	Bec.
Tepepsápotl	Taonabo tepezapote (Ch. & Schl.) Szysz.	Terrostrocemiác.	V. de Méx. Ver. y Oax.	Urb.
Tepexilótl	Chamaedorea tepejilote Lieb.	Palmas	Véase "Tepejilote"	R. y Alc.
Tepexiloxóchtli (V. de Méx.)	Calliandra anomala (Kunth) Macbride	Leg. (Mim.)	Véase "Cabellos de ángel"	St.

Tepezalate	<i>Ficus</i> sp.	Morác.	Mor. (Gro. Jal.	R. y Alc.
Tepezapote	Taonabo tepezapote (Ch. & Schl.) Szysz.	T e r nstroemiác.	Véase "Tepetsápotl"	Urb.
Tepezapote (Jal.)	<i>Phytolacca dioica</i> L.	Fitolacác.	Jal. Pue. Cult.	Reko.
Tepezapotl	Taonabo tepezapote (Ch. & Schl.) Szysz.	T e r nstroemiác.	Véase "Tepetsápotl"	Conz.
Tepezempoalxóchitl	<i>Tagetes erecta</i> L.	Comp.	Varios lugares	R. y Alc.
Tepezonxóchitl	<i>Valeriana</i> sp.	Valerianác.	Ver.	R. y Alc.
Tepezquite	<i>Arctostaphylos pungens</i> H. B. K.	Ericác.	Véase "Pinguica"	St.
Tepoja (Mich. Gro.)	<i>Buddleia sessiliflora</i> H. B. K.	Loganiác.	Son. a Coah. S. L. P. Méx. y Oax.	Id.
Teponaxtle	<i>Taxodium mucronatum</i> Ten.	Pinác.	Véase "Ahuehuete"	Alt.
Teponaxtli	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tepopote	<i>Baccharis conferta</i> H. B. K.	Comp.	E. y V. de Méx.	Alc.
Tepopote (V. de Méx.)	<i>Baccharis ramulosa</i> (DC.) Gray	Id.	Oax. D. F. E. de Méx. Chih. Coah. Jal. &	B. V. & Urb.
Tepopote (Jal.)	<i>Baccharis multiflora</i> H. B. K.	Id.	E. de Méx. a Chis.	St.
Tepopote (Chih.)	<i>Ephedra antisiphilitica</i> Meyer.	Gnetác.	Chih. Coah., Isla de Guadalupe (B. Cal.)	St.

Tepopote (Dgo.)	Ephedra aspera Eng.	Id.	Chih. a Zac. y B. Cal. Coah.	R. y Ale.
Tepopote (Dgo.)	Ephedra pedunculata Eng.	Id.	Chih. a S. L. P. y Zac.	Id.
Tepopote	Ephedra trifurea Torr.	Id.	Chih. Son. y B. Cal.	Id.
Tepopotl	Baccharis ramulosa (DC.) Gray.	Comp.	Véase "Tepopote"	B. V. & Urb.
Tepopotl	Baccharis multiflora H. B. K.	Id.	Véase "Tepepote"	St.
Teposana (Sin.)	Buddleia wrightii Rob.	Loganiác.	Son. a Nay.	Id.
Tepostate	Agave sp.	Amarilidác.	Jal.	Reko.
Tépoza (Jal.)	Buddleia sessiliflora H. B. K.	Loganiác.	Son. a Coah. S. L. P. Méx. y Oax.	St.
Tepoza (E. de Méx.)	Cornus excelsa H. B. K.	Cornác.	Nay. a S. L. P. Ver y Chis.	R. y Ale.
Tepozán	Buddleia americana L.	Loganiác.	Mich. a Tams. Ver. y Chis.	Id.
Tepozán (E. de Méx.)	Buddleia cordata H. B. K.	Id.	Chih. a S. L. P. Méx. Chis. y Oax.	Id.
Tepozán (Oax.)	Buddleia floccosa Kunth.	Id.	Mich. a Mor. y Oax.	St.
Tepozán (Sin.)	Buddleia parviflora H. B. K.	Id.	Sin. y Jal. a Dgo. S. L. P. Ver. y Oax.	Id.
Tepozán (Sin.)	Buddleia sessiliflora H. B. K.	Id.	Véase "Tepepoza"	G. Ort.
Tepozán (Coah. Zac.)	Buddleia tomentella St.	Id.	Coah. N. L. Zac., Isla María Madre.	St.

Tepozán (Sin.)	Buddleia wrightii Rob.	Loganiác.	Véase "Teposana"	G. Ort.
Tepozán (Ver.)	Cestrum dumetorum Schl.	Solanác.	N. L. a Ver. Oax. y Mor.	St.
Tepozán (Tams.)	Iresine calea (Ibáñez) St.	Amarilidác.	B. Cal. a Coah. Tams. y Chis.	Id.
Tepozán	Iresine tomentella St.	Id.	Tams.	Id.
Tepozán blanco (Gto.)	Buddleia cordata H. B. K.	Loganiác.	Véase "Tepozán"	Dugés.
Tepozán del cerro (Méx.)	Buddleia parviflora H. B. K.	Id.	Véase "Tepozán"	M. Mart.
Tepozán cimarrón (Méx.)	Id., id.	Id.	Id., id.	St.
Tepozán extranjero (Qro.)	Nicotiana glauca Grah.	Solanác.	Véase "Don Juan"	Id.
Tepozán verde (Gto.)	Buddleia sessiliflora H. B. K.	Loganiác.	Véase "Tepozán"	Dugés.
Tepozancillo (V. de Méx.)	Id., id.	Id.	Id., id.	R. y Alc.
Tepuza	Id., id.	Id.	Id., id.	St.
Tequila (Jal.)	Agave tequilana Web.	Amarilidác.	Jal. Nay.	Reko.
Terciopelillo	Parosela lagopus Cav.	Leg. (Fab.)	V. de Méx. Jal.	B. V. & Urb.
Tesacpatli	Senecio praecox (Cav.) D. C.	Comp.	Mesa Central	St.
Terciopelo (Mor.)	Celosia cristata L.	Amarilidác.	Cultivado	M. Mart.
Tesapacle	Senecio praecox (Cav.) D. C.	Comp.	Mesa Central.	St.
Tescalama (Sin.)	Ficus cotinifolia H. B. K.	Morác.	Chih. a B. Cal. Oax. y Yuc.	G. Ort.
Tescalama (Mor. Dgo.)	Ficus petiolaris H. B. K.	Id.	Son. a Gro. Mor. y Oax.	St.
Tescalama (Sin.)	Vitex mollis H. B. K.	Verbenác.	B. Cal. a Chih. Mor. y Oax.	Id.
Tescalama (Sin.)	Vitex pyramidata Rob.	Id.	Son. a Dgo. y Jal.	R. y Alc.
Tescalamate (Mor. Dgo.)	Ficus petiolaris H. B. K.	Id.	Véase "Tescalama"	Id.

	Senecio praecox (Cav.) D. C. (Conostegia subhirsuta DC.)	Comp. Melastomataceae	Mesa Central	R. y Ale.
Tescapatl Teshuate (Ver.)	Conostegia xalapensis (Bonpl.) Don Leandra melanodesma (Naud.) Cogn.	Id. Id.	Ver. y Oax. Sin. a Tams. Ver. Tab. y Chis.	St. Bee.
Teshuate (Ver.) Teshuate (Ver.)	Miconia laevigata (L.) DC. Miconia mexicana (Humb. & Bonpl.) Naud	Id. Id. Id.	Ver. y Oax. (Gro. Oax. Mor. y Ver.)	St. Id.
Teshuate Teshuatillo Teshuatillo	Miconia microcarpa DC. Miconia glaberrima (Schlt.) Naud Miconia mexicana (Humb. & Bonpl.) Naud	Id. Id. Id.	Ver. Oax. Nay. (Oax.) Ver. Oax. Chis. y Sin.	Id. Reko. Id.
Tesmoli (Coah.) Teso (Sin.) Tesonzapote (Oax.) Tésota Tésota? Tetatil Tetatla	Quercus fusiformis Small. Acacia occidentalis Rose (Calocarpum mammosum (L.) Pierre Id., id. Olneya tesota Gray Comocladia repanda Blake Id., id.	Id. Fagac. Leg. (Mim.) Sapotac Id. Leg. (Fab.) Anacardiác. Id.	Ver. Oax. Nay. Coah. Ver. N. L. Sin. y Son. Véase "Mamey". Sin. y Son. Son. y B. Cal. Oax. Id.	Id. St. G. Ort. Reko St. Id. Reko Id.

Tetazo	<i>Cereus tetazo</i> Coult.	Cactác.	Zapotlán (Jal.)	Coult.
Tetazo (Oax.)	<i>Pachycereus columna-trajani</i> (Karw.) Britt. & Rose.	Id.	Oax. y Pue.	Reko
Tetecho	<i>Cereus tetazo</i> Coult.	Id.	Zapotlán (Jal.)	St.
Id.	<i>Pachycereus columna-trajani</i> (Karw.) Britt. & Rose.	Id.	Oax. y Pue.	Reko.
Tetetsa	<i>Pachycereus columna-trajani</i> (Karw.) Britt. & Rose.	Cactác.	Oax. y Pue.	Conz.
Tetetso	<i>Cereus tetazo</i> Coult.	Id.	Jal.	St.
Tetique (Oax.)	<i>Bombax ellipticum</i> H. B. K.	Bombacác.	Jal. a S. L. P. Ver. Yuc. y Oax.	Reko.
Tetlate	<i>Comocladia repanda</i> Blake	Anacardiác.	Oax.	St.
Tetlate (Mor.)	<i>Elaphrium bipinnatum</i> (DC.) Schult.	Burserác.	Son. Sin. y Chih. a Gro. y Mor.	Urb.
Tetlatia (Mor.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	R. y Alc.
Tetlatián	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tetlatín	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tetona (Ver.)	<i>Swartzia nitida</i> (Zucc.) St.	Solanác.	Ver. Pue. y Oax.	St.
Tetoyexitl	<i>Ipomoea</i> sp.	Convolvulác.	Mor. Gro.	R. y Alc.
Tetoyoxitl	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Teunacastle	<i>Cymbopetalum penduliflorum</i> (Dun.) Baill.	Anonác.	Ver. Oax. y Chis.	St.

Texaltsapotl	Annona squamosa L.	Anonác.	Véase "Anona"	Urb., St.
Texcalama (Sin.)	Ficus petriolaris H. B. K.	Morác.	Véase "Amate"	G. Ort.
Texcalama lechosa (Sin.)	Id., id.	Id.	Id., id.	G. Ort. St.
Texcalamate (Mor. Hgo. Gto.)	Ficus petiolaris H. B. K.	Morác.	Véase "Amate"	R. y Alc.
Texcalamatl	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Texcocona (V. de Méx.)	Commelina tuberosa L.	Comelinác.	Véase "Coapatli"	Id.
Textiote	Sedum dendroideum Moc. & Ses.	Crasulác.	Hgo. Ver. Méx. Pue.	St.
Textiotl	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Texmole	Quereus fusiformis Small.	Fagác.	Coah. N. L. y Ver.	St.
Texócotl	Crataegus sp.	Rosác.	V. de Méx.	R. y Alc.
Texoxóchitl	Calliandra anomala (Kunth) Macbride	Leg. (Mim.)	Véase "Cabellos de ángel"	St.
Teyacua (Mich.)	Chiranthodendron pentadactylon Larr.	Esterculiác	Véase "Arbol de las manitas"	N. León.
Tezopilotsontecómatl	Swietenia humilis Zucc.	Meliác.	Mich. a Chis. Yuc. Tab.	R. y Alc.
Tianepaqueelite	Piper sanctum (Miq.) Schl.	Piperác.	Ver.	St.
Tianquis	Alternanthera repens (L.) Kuntze	Amarantác.	E. y V. de Méx. Oax. Dgo. &	R. y Alc.
Tianquis (Qro.)	Plumbago pulchella Boiss.	P l u m b a g i - n á c .	Véase "Cola de iguana"	St.
Tianquispepetla	Alternanthera repens (L.) Kuntze	Amarantác.	Véase "Tianquis"	R. y Alc.

Tiata (Oax.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Véase "Ceiba"	Reko.
Tigrillo	Lucuma sp.	Sapotác.	Oax.	Reko.
Tijerilla	Echites sp.	Apocináe.	Gto.	Dugés
Tila (Mich.)	Tilia mexicana Schl.	Tiliác.	Ver. Méx. Mich. Mor.	R. y Ale.
Tilapa (Oax.)	Bumelia laetevirens Hemsl.	Sapotác.	Véase "Tempextle"	Reko
Tilapo	Id., id.	Id.	Id., id.	Ramz.
Tilapos	Bumelia subsessiliflora Hemsl.	Id.	Jal.	Urb.
Tilia (Mich.)	Tilia mexicana Schl.	Tiliác.	Véase "Tila"	Hemsl.
Tilimi	Erysimum tilimi Gay	Crucif.	E. y V. de Méx.	R. y Ale.
Tilio sirimo (tarasco)	Tilia mexicana Schl.	Tiliác.	Véase "Tila"	Id.
Tilixóchitl	Vanilla planifolia Andr.	Orquidác.	Ver. Tab. Chis. Oax. &	Id.
Tilo (V. de Méx.)	Tilia houghi Rose	Tiliác.	Mich. a Oax. Hgo. y Ver.	St.
Tilsapotl	Bumelia laetevirens Hemsl.	Sapotác.	Véase "Tempextle"	Id.
Timbe	Acacia angustissima (Mill.) Ktze.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país.	Reko, St.
Timbe (Hgo.)	Acacia malacophylla Benth.	Id.	Hgo. Coah. N. L.	Conz.
Timbe (Jal.)	Bauhinia coulteri Macbride	Leg. (Ces.)	Jal. S. L. P. e Hgo.	R. y Ale.
Timbe	Mimosa sp.	Leg. (Mim.)	Jal. Zac.	B. V. & Urb.
Timbe	Rhus sp.	Anacardiác.	Jal.	Oliva
Timbin (Mich. Gro.)	Mimosa stipitata Rob.	Leg. (Mim.)	Mich. Gro. Oax. Pue. y Mor.	St.
Timbiriche (Mich.)	Bromelia karatas L.	Bromeliác.	Véase "Jocuiltle"	R. y Ale.
Timbiriche	Bromelia pinguin L.	Id.	Id., id.	M. Mart.

Timbirichi (Mich.)	Bromelia karatas L.	Bromeliác.	Id., íd.	R. y Alc.
Timbirichi	Bromelia pinguin L.	Id.	Id., íd.	M. Mart.
Timbre (Oax.)	Acacia angustissima (Mill.) Ktze.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país	Reko.
Timbre (Ver.)	Inga spuria Humb. & Bonpl.	Id.	Nay. a Tamš. Ver. y Chis.	St.
Timbrillo (V. de Méx.)	Calliandra anomala (Kunth) Macbride	Id.	Véase "Cabellitos de ángel"	Id.
Timuche (Mich. Gro.)	Pithecolobium lanceolatum (Humb. & Bonpl.) Benth.	Id.	Sim. a Chis. Ver. y Tab.	Id.
Tinco	Quassia?	Simarubác.	Tab.	Bec.
Tindusa (Oax.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Véase "Ceiba"	Reko.
Tingua	Saracha umbellata Don.	Solanác.	Jal. Méx.	Urb.
Id.	Solanum sp.	Id.	Jal.	Oliva
Tinguitzen	Convolvulus sp.	Convolvulác.	Mich.	N. León.
Tinterillo	Buchnera minor Riley	Eserofulariac.	Sim.	Riley
Tinto	Haematoxylum campechianum L.	Leg. (Ces.)	Tab. Camp. Yuc. Oax.	Rov. St.
Tirieua (Gto.)	Plumbago pulchella Boiss.	Plumbagínac.	Dgo. a Ver. y Oax.	St.
Tirimo (Mich.)	Tilia mexicana Sch.	Tiliác.	Véase "Tila"	R. y Alc.
Tirimo (Mich.)	Tilia occidentalis Rose	Id.	Mich. y Gro.	St.

Tiripu	Cuscuta americana L.	Cuscutác.	Mich.	N. León.
Tisaxóchitl	Plumeria acutifolia Poir.	Apocináe.	B. Cal. y Son. a Chih. Ver. y Oax.	St.
Titián (Chis.)	Tomoladia engleriana Loes.	Anacardiác.	Sin. a Mor. Oax. y Chis.	Bec.
Titilámatl (Ver. Gro.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Véase "Ceiba"	R. y Ale.
Tivinagua	Eriogonum inflatum Torr.	Poligonác.	B. Cal.	Pahu. Wats.
Tizón de la alfalfa	Pseudopeziza trifolii (Biv.) Fuck.	Faciidiác.		
Tizón del maíz	Uredo maydis DC.	(Hongos) Urediniác.	Parásito de la Alfalfa	Gándara
Id., id.	Ustilago maydis DC.	(Hongos) Ustilaginác.	Parásito del Maíz	R. y Ale.
Tizón de la papa	Phytophthora infestans Mont.	(Hongos) P e ronosporác.	Id., id.	Ale.
Tlacameaxóchitl	Eupatorium sp.	(Hongos)	Parásito de la Papa.	Gándara
Tlacametl	Agave atrovirens Karw.	Comp.	V. de Méx.	R. y Ale.
Tlacasiloxóchitl	Calliandra anomala (Kunth) Macbride	Amarilidác.	Llanos de Apan	R. y Ale.
Tlacocote (Popocatépetl)	Pinus leiophylla Schl.	Leg. (Mim.)	Chih. a Sin. Méx. y Chis.	Id.
Tlacoehchie	Gnaphalium canescens DC.	Pinác. Comp.	Zac. a Ver. y Oax. S. L. P. Gto. Jal.	St. R. y Ale.

Tlacopatl	Aristolochia sp.	A r i s tolo-	Oax.	Reko.
Tlacopatl	Id., id.	quiác.	Lugares calientes	R. y Alc.
Id.	Helianthus sp.	Comp.	Méx.	Colm.
Tlacopatl (Jal.)	Iostephane heterophylla Benth.	Comp.	Jal. S. L. P. V. de Méx. Hgo.	R. y Alc.
Tlacopatl (V. de Méx.)	Viguiera excelsa Benth. & Hook.	Comp.	V. de Méx. a Qro. Jal. S. L. P. Id.	Id.
Tlacosúchil	Bouvardia ternifolia (Cav.) Schl.	Rubiác.	Son. a Coah. Ver. y Oax.	St.
Tlacoxíhuil (Mich. Jal.)	Bocconia arborea Wats.	Papaverác.	Dgo. y Sin. a Pue. y Oax. Mich.	R. y Alc.
Tlacoxíhuil (Jal. Mich.)	Bocconia frutescens L.	Id.	Tams. S. L. P. Jal. Mich. Ver.	Id.
Tlacoxóchil	Bouvardia ternifolia (Cav.) Schl.	Rubiác.	Véase "Tlacosúchil"	Id.
Id.	Houstonia sp.	Id.	D. F.	Id.
Tlachicón (Oax.)	Curatella americana L.	Dileniác.	Nay. a Chis.	Reko.
Tlachichinoa (Pue. Mor. Oax.)	Tournefortia hirsutissima L.	Borraginác.	Sin. a Tams. Ver. Pue. Gro. y Oax.	St.
Tlachichinoa	Tournefortia mexicana Vatke	Id.	Mor. Jal.	R. y Alc.
Tlachichinol	Plumbago pulchella Boiss.	P l u m b a g i - nác.	Dgo. a Ver. y Oax.	St.
Tlachichinole	Kohleria deppeana (Schl. & Cham.) Fritsch.	Gesneriác.	Oax. Hgo. Ver. Jal. Mor. Chis.	R. y Alc.
Tlachichinole (Ver.)	Croton draco Schl.	Euforbiác.	S. L. P. y Ver. a Chis.	St.

Tlahuitol (S. L. P.)	Acacia riparia H. B. K.	Leg. (Mim.)	Véase "Cola de iguana"	Urb. St.
Tlahuacate (Mor.)	Ehretia elliptica DC.	Borragináe.	(Coah. a Gto. Ver. y Tams.	Bec.
Tlantlatacucuitlapili	Ipomoea jalapa Pursh.	Convolvuláe	Ver.	R. y Ale.
Tlalayote	Asclepias linaria Cav.	Asclepidáe.	Véase "Algodoncillo"	Urb.
Id.	Gonolobus pedunculatus Hemsl.	Id.	D. F. S. L. P. Mich.	Id.
Id.	Vincetoxicum sp.	Id.	Oax.	St.
Tlalayoti	Gonolobus pedunculatus Hemsl.	Id.	Véase "Tlalayote"	Urb.
Tlalacahuatl	Arachis hypogaea L.	Leg. (Fab.)	Véase "Cacahuate"	R. y Ale.
Tlalcapoñin	Karwinskia humboldtiana (Roem. & Schult.) Zucc.	Ramnáe.	Véase "Capulín"	Id.
Id.	Rhamnus serrata Willd.	Id.	Véase "Capulincillo"	Urb.
Tlalcorotl	Ipomoea capillacea Don	Convolvuláe.		
Tlalcoyote (Coah.)	Lophophora williamsii (Lem.) Coult.	Cactáe.	V. de Méx. Son. S. L. P. Ags- cal. Ver. Oax. &	R. y Ale.
Tlalchichinoli (Gto.)	Plumbago scandens L.	Plumbagináe.	Véase "Peyote"	Reko
Tlalchiholotl	Lennea madreporoides Ll. & Lex.	Lennoáe.	Casi todo el país	R. y Ale.
Tlaljícamo	Phaseolus sp.	Leg. (Fab.)	Ver.	Villada
Tlahuameján (Ver.)	Euphorbia maculata L.	Euforbiáe.	Mor.	M. Mart.
Id.	Euphorbia thymifolia Burm.	Id.	Ver. Son.	R. y Ale.
			Ver. Méx. Chih.	Id.

Tlalnochtli	<i>Asclepias linaria</i> Cav.	Asclepiadac.	Véase "Algodoncillo"	Sel. & Loes
Tlalnopal (Oax.)	<i>Nopalea cochenillifera</i> (L.) S. Dyck	Cactac.	Véase "Nochestli"	Ochot.
Tlalcopetate	<i>Coriaria thymifolia</i> Humb. & Bonpl.	Coriariac.	Jal. a S. L. P. Méx. y Chis.	R. y Ale.
Tlalocpetácl	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Conz.
Tlalpopolotl	<i>Helianthus</i> sp.	Comp.	Regiones cálidas	R. y Ale.
Tlalsomecl	<i>Acaena elongata</i> L.	Rosác.	Ver. a Méx. y Col.	Id.
Tlamacasatsotl	<i>Calliandra anomala</i> (Kunth) Macbride	Leg. (Mim.)	Chih. a Sim. Méx. y Chis.	Urb.
Tlamahuacatl	<i>Viburnum elatum</i> Benth.	Caprifoliac.	Mich. a S. L. P. y Méx.	R. y Ale. St.
Tlamalacatlacotli	<i>Vernonia liatroides</i> DC.	Comp.	Tams. a Ver. Mor. Hgo. & Oax. Ver.	R. y Ale.
Tlamapaquelite	<i>Piper sanctum</i> (Miquel) Schl.	Piperac.	Oax. Ver.	Sel. & Loes.
Tlamatsalín	<i>Sonchus ciliatus</i> L.	Comp.	V. de Méx.	R. y Ale.
Id.	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Id.	Naturalizado.	Id.
Tlanchalagua	<i>Erythraea tetramera</i> Schl.	Gencianac.	Mor.	Urb.
Tlanepaqueelite	<i>Piper sanctum</i> (Miquel) Schl.	Piperac.	Ver. Oax.	R. y Ale.
Tlanepaquilitl	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tlanochtle	<i>Solanum andrieuxii</i> Dum.	Solanac.	V. de Méx. S. L. P. Jal.	Id.
Tlaoli	<i>Zea mays</i> L.	Gramín.	Véase "Maíz"	Id.
Tlapa	<i>Datura stramonium</i> L.	Solanac.	Naturalizada	Colm.
Tlapacón (Puc.)	<i>Fouquieria formosa</i> H. B. K.	Fouquieriac.	Jal. a Oax. Mor. y Méx.	St.

Tlapacoyote (Oax.)	Nicotiana mexicana Schl.	Solanac.	Véase "Tabaco cimarrón"	Reko.
Tlapahuaxpatli	Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a Oax. y Tams.	R. y Alc.
Tlapalespatli	Jatropha spatulata (Ort.) Muel.	Euforbiac.	Véase "Sangregrado"	St.
Tlapatl	Datura stramonium L.	Solanac.	Naturalizada	Colm.
Tlapatl	Ricinus communis L.	Euforbiac.	Véase "Higuerilla"	R. y Alc.
Tlaquilín	Mirabilis jalapa L.	Nictaginac.	Mesa Central	Id.
Tlascal	Cupressus benthamii Endl.	Pinac.	Nay. a Ver. Mich. Méx. &	R. y Alc. St
Tlascal	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tlatlancuaya (Puc.)	Iresine calca (Ibáñez) St.	Amarantac.	B. Cal. a Coah. Tams. y Chis.	Urb. St.
Tlatlancuaya (D. F.)	Iresine celosia L.	Id.	V. de Méx. Son. Chih. Gro.	
Tlatlancuaya (Pue.)	Serjania racemosa Schumacher	Sapindac.	Ver. Oax. Chis. Yuc. Tab. &	Urb.
Tlatlancuaya (Pue.)	Iresine calca (Ibáñez) St.	Amarantac.	N. L. a Mich. Oax. y Ver.	St.
Tlatlancapatl	(Geranium alchimilloides L.	(Geraniac.	Véase "Tlatlancuaya"	Urb. St.
Tlatón (Qro.)	Iresine celosia L.	Amarantac.	Varios lugares	R. y Alc.
Id.	Iresine schaffneri Wats.	Id.	Véase "Tlatlancuaya"	Alt.
Tlatseán	Cupressus benthami Endl.	Pinac.	Chih. a S. L. P. e Hgo.	St.
Id.	Cupressus thurifera H. B. K.	Id.	Véase "Tlascal"	R. y Alc.
Tlautilin	Zea mays L.	Gramín.	Ver. Oax.	Her.
Tlaxcala	Ipomoea sp.	C o n volvu- lác.	Véase "Maíz"	R. y Alc.
			Jal.	B. V. & Urb.

<p>Tlaxcapán (D. F.) Tlaxisqui (V. de Méx.) Tlaxistle (V. de Méx.) Tlaxistle (Mich. Oax.) Tlazcán Tlemole (D. F.) Tlemoli Tlemolitos Tlepatli (V. de Méx.) Tlepatli Tlepatli (Jal.) Tlepatli Tlilamatli Tliltzápotli (Mor.) Tlilixihuitli Tlilixóchtli</p>	<p><i>Ipomoea stans</i> Cav. <i>Amelanchier denticulata</i> (H. B. K.) Koch Id., íd. <i>Ceanothus coerulesus</i> Lag. <i>Cupressus benthamii</i> Endl. <i>Tagetes patula</i> L. <i>Physalis angulata</i> L. <i>Tagetes patula</i> L. <i>Plumbago pulchella</i> Boiss. <i>Plumbago scandens</i> L. <i>Tournefortia hirsutissima</i> L. <i>Tournefortia mexicana</i> Vatke <i>Ficus cotinifolia</i> H. B. K.? <i>Diospyros ebenaster</i> Retz. <i>Sphaeralecea angustifolia</i> St. Hil. <i>Vanilla planifolia</i> Andr.</p>	<p>C o n volvu- lác. Rosác. Id. Ramnác. Pinác. Comp. Solanác. Comp. P l u m b a g i- nác. Id. Borraginác. Id. Morác. Diospirác. Malvác. Orquidác.</p>	<p>Véase "Espanta lobos" Chih. y Coah. a Méx. y Oax. Id., íd. Sin. a Chih. Coah. Ver. y Chis. St. Véase "Teatlale" S. L. P. Sin. V. de Méx. & Cultivada Véase "Tlemole" Véase "Cola de iguana" Casi todo el país Sin. a Tams. Ver. Pue. y Gro. Id. Mor. Jal. Chih. a B. Cal. Oax. y Yuc. Cultivado de Jal. a Chis. Ver. y Yuc. V. de Méx. Hgo. Chih. Dgo. Pue. Véase "Tlilixóchtli"</p>	<p>R. y Ale. Ramz. Id. St. M. Mart. Colm. M. Mart. R. y Ale. St. Id. Urb. St. Id. R. y Ale. R. y Ale.</p>
---	--	--	--	---

Tilzápotl	Diospyros ebenaster Retz	Diospirác.	Véase "Tiltsápotl"	St.
Tlinéte	Licania arborca Seem.	Rosác.	Véase "Cacahuananche"	Reko.
Tlipotón	Eryngium foetidum L.	Umbelíf.	Introducido	R. y Alc.
T-nundaya (Oax.)	Prunus capuli Cav.	Ròsác.	Véase "Capulín"	St.
T-nunde (Oax.)	Rhus mollis H. B. K.	Anacardiác.	Gro. Hgo. Pue. y Oax.	Id.
T-nundido (Oax.)	Aretostaphylos pungens H. B. K.	Ericác.	Véase "Pingüica"	Id.
T-nutimimi (Oax. miste- co)	Malus sylvestris Mill.	Rosác.	Cultivado	Reko.
T-nut-qué (Oax.)	Aretostaphylos polifolia H. B. K.	Ericác.	Sin. a S. L. P. Tlaxc. y Oax.	St.
T-nuyá (misteco, Oax.)	Quereus reticulata Humb. & Bonpl.	Fagác.	Chih. a Méx. y Oax.	Id.
T-nuyóocó (Mich. Oax.)	Ceanothus coeruleus Lag.	Ramnác.	Véase "Tlaxiste"	Id.
T-nuyueul (misteco Oax.)	Taxodium mucronatum Ten.	Pinác.	Véase "Ahuehuete"	Reko, St.
Tobalá (Oax.)	Agave atrovirens Karw.	Amarilidác.	Llanos de Apan	Reko.
Tobasiche (Oax.)	Agave karwinskii Zucc.	Id.	Oax. y Pue.	Id.
Toboso (Son.)	Anagallis arvensis L.	Primulác.	Naturalizado	M. Mart.
Tocabál (Yuc.)	Trixis radialis (L.) Ktze.	Comp.	Tams. y Nay. a Yuc. y Chis.	St.
Tocó prieto (Tab.)	Coccoloba humboldti Meisn.	Poligonác.	Chis.	R. y Alc.
Tocopalcáhuatl	Copaifera officinalis L. f	Leg. (Fab.)	Tams. a Oax. y Tab.	Rov. St.
Toeote prieto (Son.)	Jatropha spathulata (Ort.) Muell.	Euforbiác.	Véase "Sangregrado"	St.
Tochite (Sin.)	Bouteloua aristidioides Griseb.	Gramín.	Sin. Coah. S. L. P. E. de Méx. Oax.	G. Ort.

Toje (Sin.)	Phoradendron californicum Nutt.	Lorantác.	B. Cal. Son. y Sin.	St.
Toje (Chih.)	Razoumofskya vaginata (H. B. K.) Ktze.	Id.	Son. a Coah. Méx. y Oax.	Id.
Toje	Rocella fusiformis Ach.	Líquenes.	B. Cal.	R. y Alc.
Toje (Sin.)	Struthanthus haenkeanus (Presl.) St.	Lorantác.	Son. a Oax.	G. Ort.
Toji (Son.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	St.
Toloache (Sin.)	Datura discolor Bernh.	Solanác.	Chih. Sin. Gro.	G. Ort.
Toloache (Sin.)	Datura meteloides DC.	Id.	Sin. Oax. S. L. P. Chih. Son. & Id.	Id.
Toloache	Datura stramonium L.	Id.	Naturalizada	R. y Alc.
Id.	Id., íd.	Id.	Lugares templados	Id.
Toloache (Chih.)	Martynia fragrans Lindl.	Martiniác.	Véase "Cinco llagas"	Id.
Toloatsín	Datura innoxia Miller	Solanác.	S. L. P.	Saff.
Id.	Datura stramonium L.	Id.	Véase "Toloache"	R. y Alc.
Tololochi	Cayaponia racemosa Cogn.	Cucurbitác.	Col. Jal. Ver. Méx. Mor.	Urb.
Tolonpatl	Iponoca purga Hayne	C o n volvu- lác.	Ver. Hgo.	R. y Alc.
Tomáhuac	Aristolochia sp.	A r i s tolo- quíac.	Puc.	Id.
Tomarini	Physalis sp.	Solanác.	Sin.	V. A. Reko.
Tomate	Physalis angulata L.	Id.	Cultivado	R. y Alc.

Id.	<i>Physalis coztomatli</i> Moc. & Ses.	Solanác.	Jal.	B. V. & Urb.
Id.	<i>Physalis peruviana</i> L.	Id.	Cultivado	R. y Ale.
Id.	<i>Physalis pubescens</i> L.	Id.	Id., íd.	Íd.
Tomate de burro (Gto.)	<i>Nicandra physaloides</i> Gaert.	Id.	Gto. V. de Méx. Jal.	Dugés
Tomate capotillo	<i>Physalis crassifolia</i> Benth.	Id.	B. Cal. Son.	Palm. & Wats.
Tomate cimarrón	<i>Solanum tectum</i> Pers.	Id.	Méx.	R. y Ale.
Tomate de culebra (Jal.)	<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	Id.	Gto. V. de Méx. Jal.	Urb.
Tomate de culebra	<i>Physalis angulata</i> L.	Id.	Cultivado	R. y Ale.
Tomate de culebra (Jal.)	<i>Physalis nicandroides</i> Schl.	Id.	Jal. S. L. P. Ver. Agscal. &	B. V. & Urb.
Tomate de la paz	(<i>Cyphomandra betacea</i> Miers.	Id.	Oax.	Conz.
Tomate de perro (Jal.)	<i>Physalis nicandroides</i> Schl.	Id.	Jal. S. L. P. Ver. Agscal. &	Wats. Palm.
Tomate silvestre (Sin.)	<i>Physalis hederacifolia</i> Gray?	Solanác.	Sin. Chih. Dgo. &	V. A. Reko
Tomatillo	<i>Physalis angulata</i> L.	Id.	Cultivado	R. y Ale.
Tomatillo (Ver.)	<i>Randia xalapensis</i> Mart. & Gal.	Rubiác.	Tams. Ver. y Yuc.	St.
Tomatl (I. azteca)	<i>Physalis angulata</i> L.	Solanác.	Cultivado	R. y Ale.
Id.	<i>Physalis peruviana</i> L.	Id.	Id.	Íd.
Id.	<i>Physalis pubescens</i> L.	Id.	Id.	Íd.
Tomillo	<i>Thymus vulgaris</i> L.	Labiad.	Id.	Íd.
Tomillo de Jalapa	<i>Micromeria xalapensis</i> Benth.	Id.	Ver. N. L. S. L. P.	Íd.
Tomistlaecati (Gro.)	<i>Amelanchier denticulata</i> (H. B. K.) Koch	Rosác.	Chih. y Coah. a Méx. y Oax.	St.

Tom-paap (maya, Yuc.)	<i>Solanum verbascifolium</i> L.	Solanác.	Casi todo el país	St.
Tomalahuate (Mor. Ver.)	<i>Persea americana</i> Mill.	Laurác.	Véase "Aguacate"	Id.
Tonaloxóchitl	<i>Bletia coccinea</i> Ll. & Lex.	Orquidác.	Mich.	R. y Ale.
Tonalxóehitl	<i>Pithecoctenium cchinatum</i> (Jacq.) Schum.	Bignoniác.	Sin. a Tams. Yuc. y Oax.	St.
Id.	<i>Richardia africana</i> Kunth.	Arác.	Cultivado	K. y Ale.
Tonehichi (Oax.)	<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanác.	Casi todo el país	Reko.
Tonojosa (Sin.)	<i>Phytolacca octandra</i> L.	Fitolacác	Véase "Cóngora"	G. Ort.
Topoya (Oax.)	<i>Tournefortia densiflora</i> Mart. & Gal.	Borragináe.	Sin. a Tams. Ver. y Oax.	St.
Toposa	<i>Buddleia americana</i> L.	Loganiác.	Mich. a Tams. Ver. y Chis.	R. y Ale.
Toposa (Ver. Méx.)	<i>Cornus excelsa</i> H. B. K.	Cornác.	Nay. a S. L. P. Ver. y Chis.	Alt.
Toposán (Oax.)	<i>Buddleia americana</i> L.	Loganiác.	Véase "Toposa"	Reko.
Toposana (Sin.)	<i>Hippia umbellata</i> Cav.	Verbenác.	Véase "Tabaquillo"	St.
Torbisco (Dgo.)	<i>Aselepias linaria</i> Cav.	Asclepiadác.	Jal. a Chis.	Id.
Torete (Sin.)	<i>Vitex mollis</i> H. B. K.	Verbenác.	Véase "Tescalama"	Id.
Torito	<i>Aselepias linaria</i> Cav.	Asclepiadác.	Jal. a Chis.	Sel. & Loes.
Id.	<i>Stanhopea oculata</i> Lind.	Orquidác.	Mor. (Gro. Méx. Tab. y Chis.	Rov.
Id.	<i>Stanhopea tigrina</i> Batem.	Id.	Mich. Gro. Ver. Méx.	Conz.
Toritos (Oax.)	<i>Acacia cormigera</i> (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	S. L. P. y Ver. a Chis.	Reko.
Toritos	<i>Martynia fragrans</i> Lindl.	Martiniác.	Véase "Cinco llagas"	Urb.
Tormentilla	<i>Potentilla candicans</i> Humb. & Bonpl.	Rosác.	Véase "Sínfito"	Oliva.

Tormentilla	Potentilla comaroides Nestl.	Rosác.	Mich.	R. y Ale.
Id.	Potentilla ranunculoides H. B. K.	Id.	V. de Méx. Ver. E. de Méx.	
Tornaloca	Datura ceratocaula Ort.	Solanác.	V. de Méx. Mich.	Refo.
Tornillo (Ver.)	Helicteres guazumaefolia H. B. K.	Estereuliác	Sin. a Oax. Tab. y Ver.	Reko.
Tornillo	Prosopis pubescens Benth.	Leg. (Mim.)	Chih. B. Cal. y Son.	Conz. St.
Toro (Sin.)	Martynia fragrans Lind.	Martiniác.	Véase "Cinco llagas"	(I. Ort.
Toronja	Citrus decumana L.	Rutác.	Cultivada	R. y Ale.
Id.	Citrus grandis Osbeck	Id.	Id.	Id.
Toronja (Oax.)	Citrus medica L.	Id.	Id.	Id.
Toronja (Sin.)	Solanum refractum Hook. & Arn.	Solanác.	Sin. a Jal. y Mor.	G. Ort.
Toronjil	Calamintha nepeta Savi?	Labiad.	Introducido	R. y Ale.
Toronjil (D. F.)	Cedronella mexicana Benth.	Id.	S. L. P. Hgo. Mich. V. de Méx.	
			&	Id.
Toronjil	Dracocephalum moldavicum L.	Id.	S. L. P.	Urb.
Toronjil (Gro.)	Salvia microphylla H. B. K.	Id.	Chih. a S. L. P. Pue. y Méx.	Ale.
Toronjil de China (Jal.)	Nepeta cataria L.	Id.	Cultivado?	B. V. & Urb.
Toronjil extranjero	Melissa officinalis L.	Id.	Id.	R. y Ale.
Toronjil del país	Calamintha nepeta Savi?	Id.	Introducido	Id.
Id.	Cedronella mexicana Benth.	Id.	Véase "Toronjil"	Urb.
Toronjil del país	Cedronella pallida Lind.	Labiad.	Chih.	R. y Ale.
Torote	Bursera leucophylla Sprague & Riley	Burserác.	Sin.	Riley

Torote (Sin.)	Elaphrium microphyllum (Gray) Rose	Burserác.	Son. Isla del Carmen, B. Cal. a Zac. Mor. Pue.	Rose
Torote (B. Cal. Sin.)	Elaphrium odoratum (Brandg.) Rose	Id.	Véase "Copal"	G. Ort.
Torote (Chih.)	Elaphrium tecomaca (DC.) St.	Id.	Chih. y Sin.	Brandg. Palm. Wats.
Torote	Jatropha cardiophylla (Torr.) Muell.	Euforbiác.	Son.	St.
Torote (Sin.)	Jatropha cordata (Orteg.) Muell.	Id.	Son. y Chih. a Jal.	G. Ort.
Torote amarillo (Son.)	Jatropha spathulata (Orteg.) Muell.	Id.	Véase "Sangregrado"	R. y Alc.
Torote blanco	Elaphrium microphyllum (Gray) Rose	Burserác.	Véase "Torote"	
Id.	Pachycormus discolor (Benth.) Coville	Anacardiác.	B. Cal.	St.
Torote colorado (Sin.)	Elaphrium odoratum (Brendg.) Rose	Burserác.	Véase "Copal"	G. Ort.
Id.	Elaphrium penicillatum DC.	Id.	Chih. y Sin. a Jal.	Id.
Torote común	Jatropha cardiophylla (Torr.) Muell.	Euforbiác.	Son.	R. y Alc.
Torote prieto (Son.)	Elaphrium laxiflorum (Wats.) Rose	Burserác.	Son. y Sin.	Palm.
Torote prieto (B. Cal.)	Jatropha saphatulata (Ort.) Muell.	Euforbiác.	Véase "Sangregrado"	Wats.

Torote verde (Son.)	Fouquieria fasciculata (Roem. & Schult.) Nash.	Fouquieriáe	Son. y Dgo. a Qro. e Hgo.	Palm. & Ro-
Torote verde	Fouquieria macdougalii Nash.	Id.	Sin. y Son.	se.
Torotillo (Sin.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	G. Ort.
Torotitío (Son.)	Jatropha cinerea (Orteg.) Muell.	Euforbiác.	Sin. Son. B. Cal.	St.
Tos-arza (Mich.)	Pinus teocote Cham. & Schl.	Pinác.	N. L. a Nay. y Chis.	Id.
Tosaselaim (I. mayo)	Phaseolus sp.	Leg. (Fab.)	Sin.	R. y Alc.
Toseahuic	Spathodea sp.	Bignoniác.	Jal.	V. A. Reko
Toseuitlapilxóchitl (V. de Méx.)	Lobelia laxiflora H. B. K.	Campanulác.	Véase "Lobelia"	Oliva, Reko.
Tosisquin	Lantana camara L.	Verbenác	Casi todo el país	R. y Alc.
Tosisquit	Id., íd.	Verbenác	Casi todo el país	Id.
Tostadilla	Iresine sp.	Amarantác	Tab.	Id.
Totó	Coccoloba sp.	Poligonác.	Id.	M. Mart.
Totocuitlatsápotl, (Mor.)	Diospyros ebenaster Retz.	Sapotác.	Jal. a Chis. Ver. y Yuc.	Ramz. St.
Totolcóxcatl	Clavaria?	Hongos	Teziutlán (Pue.)	Urb.
Totolonchi	Trianosperma racemosa Hemsl.	Cucurbitác	Ver.	M. Mart.
Totolote (Oax.)	Phyllanthus acidus (L.) Skeels	Euforbiác	Tams. Gro. y Oax.	R. y Alc.
Totomostle	Miconia sp.	M e l. a ste-	Oax.	Reko.
		matác.		

Totoncapatl	Plantago galcoftiana Dene.	Plantaginác.	Igo. Oax.	R. y Alc.
Totoncaxíhuil	Cassia alata L.	Leg. (Ces.)	Gro. Yuc. Oax. y Tab.	St.
Totoncaxocoyolín (V.)	Begonia gracilis H. B. K.	Begoniác	Véase "Ala de ángel"	Colm.
Totopo	Miconia sp.	M e l a sto-	Oax.	Reko.
Totoposle (Oax.)	Miconia laevigata (L.) DC.	Id.	Gro. Oax. Mor. y Ver.	St.
Totoposte	Licania arborea Seem.	Rosác.	Gro. Oax. Mich. Mor.	Id.
Totopostillo (Oax.)	Petrea arborea H. B. K.	Verbenác.	Gro. a Tams. Ver. Yuc. Tab. y Chis.	Id.
Totopostle (Oax.)	Licania arborea Seem.	Rosác.	Véase "Totoposte"	Id.
Totopostle	Miconia sp.	M e l a sto-	Oax.	Reko.
Tototsápotl (Mich. Gro.)	Sideroxylon capiri (DC.) Pitt.	Sapotác.	Sim. a Jal. Mich. y Gro.	Urb.
Totum	Crecentia eujete L.	Bignoniác	Gro. a Chis. Yuc. Ver. y Tams.	Id.
Toxicheec cimarrón (S. L. P.)	Mikania cordifolia (L. f.) Willd.	Comp.	Nay. y S. L. P. a Gro. y Ver.	Sel. & Loes.
Tragacanto	Astragalus adscendens Boiss.	Leg. (Fab.)	Artículo de comercio	R. y Alc.
Tragacanto del país	Opuntia sp.	Cactác.	Varios lugares	Colm.
Trébol	Oxalis primavera Rose	Oxalidác.	Sim.	G. Ort.
Trébol	Trifolium arvense L.	Leg. (Fab.)	Jal.	B. V. & Urb.

Trébol oloroso	Melilotus officinalis Willd.	Leg. (Fab).	Cultivado	R. y Ale.
Trementino	Guarea sp.	Liliác.	Tab.	M. Mart. St.
Trepadora (Jal.)	Rosa sempervirens L.	Rosáe.	Cultivada	R. y Ale.
Trepadora amarilla	Rosa sp.	Id.	Jal.	B. V. & Urb.
Trepadora blanca	Id., íd.	Id.	Id.	Id.
Trepadora color de rosa	Id., íd.	Id.	Id.	Id.
Trepadora hoja de mur- ciéago	Passiflora sp.	Pasiflorác.	Chis.	R. y Ale.
Tres colores (Mich. Gro.)	Lantana camara L.	Verbenác.	Casi todo el país	St.
Tres Mariás (Yuc.)	(Rataevia tapia L.	Caparidác.	Tams. a Sin. y hacia el sur.	Id.
Tres Mariás	Forchhammeria trifoliata Radlk.	Id.	Yuc.	Id.
Trigo	Triticum vulgare Vill.	Gramín.	Cultivado	R. y Ale.
Trinitaria	Tigridia pavonia Ker.	Iridác.	Véase "Cacomite"	Id.
Id.	Viola tricolor L.	Violáe	Cultivada	Id.
Tripas bajas (Oax.)	Agdestis efematidea Moc. & Ses.	Fitolacác.	N. L. a Ver. y Oax.	Reko.
Tripas de Judas (Oax.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Tripas de Judas	Cissus sicyoides L.	Vitác.	Véase "Tabkanil"	St.
Id.	Vitis tiliifolia Humb. & Boupe.	Id	V. de Méx. Mor. Gto.	R. y Ale.
Tripas de pollo	Spilanthes becabungá DC.	Comp.	Mesa Central	Id.
Tripas de ratón (Méx.)	Hybanthus polygalacifolius Vent.	Violác.	Méx. Ver. S. L. P. Son. &	M. Mart.
Tripas de vaca (Gto.)	Cissus sicyoides L.	Vitác	Véase "Tabkanil"	St.

Tripas de vaca (Gto).	Vitis tiliifolia Humb. & Boupe.	Vitiác.	Gto. Mor. V. de Méx.	Dugés. Alc.
Tripas de zopilote (Sin.)	Cissus rhombifolia Vahl.	Id.	Sin. a S. L. P. Ver. y Oax.	G. Ort.
Id., id.	Cissus sycioides L.	Id.	Véase "Tabkanil"	St.
Id., id.	Piper leucophyllum (Miq.) DC.	Piperác.	Sin. y Jal. a Mor. Pue. y Gro.	G. Ort.
Id., id.	Piper hispidum Sw.	Id.	Ver. a Nay. y Oax.	St.
Tritonia	Tritoma uvaria Ker.	Liliác.	Cultivada	R. y Alc.
Troeno	Ligustrum japonicum Thunb.	Oleác.	Cultivado	Id.
Trómbita (Mich.)	Datura arborea L.	Solanác.	Véase "Floripondio"	N. León
Trómbita (Mich.)	Datura candida (Pers.) Pasquale	Solanác.	Sin. a Ver. y Oax.	St.
Trometilla (Jal.)	Potentilla tormentilla Neck?	Rosác.	Cultivada?	B. V. & Urb.
Tompeta (Sin.)	Cecropia mexicana Hemsl.	Morác.	Ver. a Sin. y Oax.	St.
Trompeta	Datura arborea L.	Solanác.	Cultivada	M. Mart.
Trompeta (Dgo.)	Tecoma stans (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Casi todo el país	St.
Trompeta del juicio	Datura arborea L.	Solanác.	Cultivada	R. y Alc.
Trompetilla	Bouvardia ternifolia (Cav.) Schl.		Oax.	Id.
Id., id.	Ipomoea llaveana Meisn.	Convolvulác.	Gto.	Dugés.
Trompetilla (Ver.)	Jacobinia spicigera (Schlt.) Bailey	Acantác.	Nay. a S. L. P. Ver. y Chis.	R. y Alc.
Trompetilla	Mirabilis jalapa L.	Nictaginác.	Véase "Arbolera"	Id.
Trompetilla (Hgo.)	Tecoma stans (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Casi todo el país	St.
Trompetilla grande (Qro.)	Phaedranthus buccinatorius (DC.) Miers.	Id.	Jal. y S. L. P. a Pue.	Id.

Trompillo (Sin.)	Calonyction muricatum (L.) Don	Convolvulác.	B. Cal. a Sin. Chih. y Yuc.	G. Ort.
Trompillo (Pue.)	Colubrina greggii Wats.	Ranunác.	Coah. a N. L. a Ver. y Yuc.	M. Mart.
Trompillo	Colubrina macrocarpa (Cav.) Don	Ranunác.	Mich. Gro. Gro. y Pue.	Patoni
Trompillo (N. L.)	Cordia boissieri DC.	Borragináe.	Coah. a Tams. y S. L. P.	R. y Ale.
Trompillo (Oax.)	Euphorbia cotinifolia L.	Euforbiác.	Oax. y Ver.	Reko.
Trompillo	Ipomoea coccinea L.	Convolvulác.	Sin. Son. Ver. &	G. Ort.
Trompillo (Sin.)	Operculina aegyptia (L.) House	Id.	Sin. a Chis. y Yuc.	Id.
Trompillo (Hgo.)	Rosa montezumae Humb. & Bonpl.	Rosác.	Véase "Agabanzo"	St.
Trompillo	Solanum elaeagnifolium Cav.	Solanác.	Chih. Coah. N. L. S. L. P. Zac.	
			Ver. &	M. Mart.
Trompillo blanco (Sin.)	Ipomoea triloba L.	Convolvulác.	Sin. Gro. Ver. &	G. Ort.
Trompillo lila (Sin.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Trompillo morado	Ipomoea hederacea Jacq.	Id.	Sin.	Id.
Trompo (Gro.)	(Pataevia) tapia L.	Caparidác.	Tams. a Sin. y hacia el sur	St.
Tronador (Col.)	Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urban.	Malvác.	Son. a Tams. Yuc. y Gro.	Id.
Tronador (Sin.)	Crotalaria anagyroides H. B. K.	Leg. (Fab.)	Ver. a Mich. y Gro.	G. Ort.
Id., íd.	Crotalaria eriocarpa Benth	Id.	Sin. a Mor.	G. Ort. St.
Id., íd.	Crotalaria ineana L.	Id.	Sin. S. L. P. Tams. Gro. Pue.	G. Ort.
			Ver. Hgo.	
Id., íd.	Crotalaria longirostrata Hook. & Arn.	Id.	Jal. y Nay. a Chis.	St.

Tronador	<i>Crotalaria vitellina</i> Ker.	Leg. (Fab.)	Sin. y Jal. a Ver. Tab. y Chis.	G. Ort. St.
Tronador (Gro.)	<i>Ruellia albiflora</i> Fern.	Acantác.	Col. a Oax.	Fern. y Pal. St.
Tronador	<i>Tecoma stans</i> (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Casi todo el país	
Tronadora (Oax.)	<i>Abutilon incanum</i> (Link) Sweet.	Malvác.	B. Cal. y Son a N. L. S. L. P. y Sin. Col. Oax.	Palm. & Ro- se
Tronadora	<i>Crotalaria pumila</i> Ort.	Leg. (Fab.)	S. L. P. Son. Chih. Zac. D. F.	Urb.
Tronadora (Chih.)	<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	Solanác.	Véase "Don Juan"	R. y Alc.
Tronadora (Gro.)	<i>Ruellia albiflora</i> Fern.	Acantác.	Col. a Oax.	L. E. Ruiz.
Tronadora	<i>Tecoma stans</i> (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Casi todo el país	R. y Alc.
Id.	<i>Astianthus viminalis</i> (H. B. K.) Baill.	Id.	Oax.	L. E. Ruiz.
Tronadora de España (Gto.)	<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	Solanác.	Véase "Don Juan"	Dugés.
Tronadorcillo (Sin.)	<i>Crotalaria bupleurifolia</i> Sch.	Leg. (Fab.)	Sin.	G. Ort.
Tronadores	<i>Tecoma stans</i> (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Véase "Tronadora"	L. E. Ruiz.
Trucha (Sin.)	<i>Albizzia occidentalis</i> Brandg.	Leg. (Min.)	Véase "Bojillo"	G. Ort.
Id.	<i>Croton ciliato-glandulosus</i> Orteg.	Euforbiác.	B. Cal. Son. S. L. P. Tams. Qro. Ver. Pue. Hgo. Mor. Chis. & Id.	Id.
Trucha	<i>Croton jucundus</i> Brandg.	Id.	Sin.	Id.
Tsacts (mije)	<i>Agave</i> sp.	Amarilidác.	Oax.	St.

Tsactumi (otomí)	Schinus molle L.	Anacardiác.	Véase 'Pirú'	St.
Tsactuni (otomí)	Id., íd.	Anacardiác.	Véase 'Pirú'	Id.
Tsacutli	Bletia campanulata Ll. & Lex.	Orquidác.	Ver.	R. y Ale.
Id.	Epidendrum pastoris Ll. & Lex.	Id.	Mich.	Colm.
Tsacuxóchitl	Bletia campanulata Ll. & Lex.	Id.	Ver.	Id.
Id.	Bletia coccinea Ll. & Lex.	Id.	Id.	Id.
Tsalmuy (Yuc.)	Annona squamosa L.	Anonác.	Véase 'Anona'	St.
Tsapas-sabani (tsoque)	Calocarpum mammosum (L.) Pierre	Sapotác.	Véase 'Mamey'	Id.
Tsapquine (mije)	Citrus sinensis Osbeck	Rutác.	Cultivado	Id.
Tsaposh (mije)	Citrus limonia Osbeck	Id.	Id.	Id.
Tsaptsaidium (mije)	Annona sp.	Anonác.	Oax.	Id.
Tsapsoue (mije)	Citrus sinensis Osbeck	Rutác.	Cultivado	Id.
Tsaptsuic (mije)	Id., íd.	Id.	Id.	Id.
Tsapyán (mije)	Punica granatum L.	Punicác.	Cultivada	Id.
Tsapyou (mije)	Id., íd.	Id.	Id.	Id.
Tsat-adi (Mich.)	Pinus teocote Ch. & Schl.	Pinác.	N. L. a Nay. y Chis.	R. y Ale.
Tsatehu (otomí)	Juglans sp.	Juglandác.	Qro.	St.
Tsautli	Bletia campanulata Ll. & Lex.	Orquidác.	Ver., Mich.	Colm.
Id.	Cranichis speciosa Ll. & Lex.	Id.	Mich., Ver.	Id.
Id.	Cranichis tubularis Ll. & Lex.	Id.	Mich.	Id.
Tsauxilotl	Arpophyllum spicatum Ll. & Lex.	Id.	Oax., Mich.	Id.

Tselepatl (Tab. Chis.)	Buddleia parvifolia H. B. K.	Loganiác.	Sin? y Jal. a Dgo. S. L. P. Ver. Oax. Mor. Tab. y Chis.	Bec.
Tsicin (maya, Yuc.)	Calca zacatechichi Schl.	Comp.	S. L. P. y Jal. a Ver. y Pue.	St.
Tsim-che (Yuc.)	Pit hecollobium unguis-cati (L.) Mart.	Leg. (Mim.)	Tams. a Yuc. y Sin.	Id.
Tsin (mije)	Pius sp.	Pinác.	Oax.	Id.
Tsinacancuáhuítl	Erythrina flabelliformis Kearney	Leg. (Fab.)	B. Cal. a Son. S. L. P. y Mor.	R. y Ale.
Tsinacancuítlacuahuitl	Mimosa sp.	Leg. (Mim.)	Hgo.	Id.
Tsinacancuítlacual (Mich.) Mor.)	Thevetia thevetioides (H. B. K.) Schum.	Apocinác.	Mich. a Tams. Ver. Gro. y Oax.	Id.
Tsinche (Yuc.)	Pit hecollobium unguis-cati (L.) Mart.	Leg. (Mim.)	Tams. a Yuc. y Sin.	St.
Tsinkiup (mije)	Pinus sp.	Pinác.	Oax.	Id.
Tsiri (Mich.)	Zea mays L.	Gramín.	En todo el país	N. León.
Tsiritseua (Mich.)	Prosopis juliflora (Sw.) DC.	Leg. (Mim.)	Todo el país.	St. Ramz.
Tsitsambas	Chamaedorea?	Palmas	Mich.	N. León.
Tsivireni	Pinus sp.	Pinác.	Id.	R. y Ale.
Tsompancuáhuítl (Chis.)	Erythrina americana Mill.	Leg. (Fab.)	Méx. y Ver. a Chis. y Yuc.	St.
Tsonpantle (Oax.)	Buddleia floccosa Kunth	Loganiác.	Mich. a Mor. y Oax.	Id.
Tsonpantle	Varias especies de Erythrina	Leg. (Fab.)	Véase "Colorín"	M. Mart.

Tsompanthi	<i>Erythrina flabelliformis</i> Kearney	Leg. (Fab.)	B. Cal. a Son. S. L. P. y Mor.	R. y Ale.
Tsonxóchitl (V. de Méx.)	<i>Calliandra anomala</i> (Kunth.) Macbride	Leg. (Mim.)	Véase "Cabellos de ángel"	R. y Ale. St.
Tsopilotlácuait	<i>Solanum laurifolium</i> Mill.	Solanác.	S. L. P. a Mor. Oax. y Pue.	R. y Ale.
Id.	<i>Solanum nigrum</i> L.	Id.	Casi todo el país	Id.
Tsopilotsontecomatl	<i>Swietenia humilis</i> Zucc.	Meñác.	Mich. a Chis.	Id.
Tsopotonic (S. L. P.)	<i>Guaphalium canescens</i> DC.	Comp.	S. L. P. Jal.	Id.
Tsulipox (Yuc.)	<i>Annona eherimolla</i> Mill.	Anonác.	Véase "Chirimoya"	St.
Tsulup (Yuc.)	<i>Helicteres baruensis</i> Jacq.	Esterculiác	Yuc. y Gro.	Gaumer.
Tsulut (Yuc.)	<i>Bauhinia divaricata</i> L.	Leg. (Ces.)	S. L. P. a Tab. y Yuc.	St.
Tsuquis	<i>Zamia sapartea</i> DC.	Cicadác.	Ver.	R. y Ale.
Tsuracua	<i>Caesalpinia</i> sp.	Leg. (Ces.)	Mich.	R. y Ale.
Tsurumbeni (Mich.)	<i>Pithecollobium albicans</i> (Kunth) Benth.	Leg. (Mim.)	Mich. Yuc. Camp.	Id.
Trueno	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	Oleác.	(cultivado)	Id.
Trueno (S. L. P., Méx., Oax., &)	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	Id.	Id.	St.
Tuberosa	<i>Begonia</i> sp.	Begoniác	Cultivada	M. Mart.
Tucumu	<i>Abies</i> sp.	Pinác.	Mich.	R. y Ale.
Tucupache xacua (Mich.)	<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanác.	Casi todo el país	N. León.
Tucuy (S. L. P., Tab.)	<i>Pithecollobium lanceolatum</i> (Humb. & Bonpl.) Benth.	Leg. (Mim.)	Sin. a Chis. Ver. y Tab.	Rev. St.

Tucuy colorado

Tucuy liso

Tulaschéil (Oax.)

Tule

Tulé (Tab.)

Tule

Tule

Tule

Tule

Tule

Tule ahuapectia (Oax.)

Tulé bronco (Sin.)

Tule de cabello (Jal.)

Tule chico (Gto.)

Tule espadilla

Tule esquinado

Tule grande

Tulillo

Tulillo (Jal.)

Tulillo

Tulipán

Tulipán

Pithecolobium sp.

Id., fd.

Tecomastans (L.) H. B. K.

Varias especies de Cyperus

Pontederia cordata L.

Scirpus californicus Brit. f.

Scirpus lacustris L.

Scirpus sp.

Typha angustifolia L.

Typha latifolia L.

Cyperus canus Presl.

Paspalum paniculatum L.

Cyperus flavicomus Michx.

Cyperus articulatus L.

Typha latifolia L.

Cyperus sp.

Id., id.

Cyperus esculentus L.

Cyperus thyrsoiflorus Jungh.

Juncus mexicanus Willd.

Hibiscus rosa-sinensis L.

Tulipa gesneriana L.

Lég. (Mim.) Tab.

Id.

Bignoniác. Casi-todo el país

Ciperác. Varios lugares

Pontederiác. Tab., Ver., Oax.

Ciperác. E. de Méx.

Id. E. de Méx., B. Cal.

Id. S. L. P.

Tifác. B. Cal., V. de Méx.

Id. V. de Méx.

Ciperác. Oax., Ver.

Gramín. Sin., Ver., Oax.

Ciperác. Jal., V. de Méx., Ver., Gto.

Id. Gto., Ver.

Tifác. Sin., Nay.

Ciperác. Jal.

Id. Gto.

Id. S. L. P., Agscal., Ver.

Id. Jal., V. de Méx., Ver.

Juncác. V. de Méx., Hgo., Ver.

Malvác. Cultivado

Liliác. Id.

Róv.

Béc.

Reko.

M. Mart.

Rov.

Rose.

Id.

R. y Alc.

Palm. & Wats.

M. Mart.

Reko.

G. Ort.

Reko.

Wats.

G. Ort.

Reko.

Wats.

R. y Alc.

Barcena.

R. y Alc.


Id.

Id.

Tulipán rojo	Hibiscus rosa-sinensis L.	Malvác.	Véase «Tulipán»	St.
Tuúa (Ver.)	Ricinus communis L.	Euforbiác.	Véase «Higuerilla»	Noriega.
Tulubalam (maya, Yuc.)	Hippocratea celastroides H. B. K.	Hipocrateác.	Oax., Ver., Yuc.	St.
Tullidor (Coah., Tamps.)	Karwinskia humboldtiana (Roem. & Schult.) Zucc.	Ramnác.	Véase «Capulincillo»	Id.
Tullidora (Qro.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Urb.
Tumba-waqueros	Cissus cicyoides L.	Vitác.	Véase «Tabkanil»	St.
Tumba-waqueros	Ipomoea stans Cav.	Convolvulác.	Véase «Espanta lobos»	R. y Alc.
Tumba waqueros	Vitis tiliacea Hemsl.	Vitác..	Véase «Tripas de vaca»	Id.
Tumbile	Pachira sp.	Malvác.	Mich.	N. León.
Tumbirichi (Mich.)	Bromelia karatas L.	Bromeliác.	Véase «Timbiriche»	Id.
Tumbirichi (Mich.)	Bromelia pinguin L.	Id.	Véase «Jocuistle»	R. y Alc.
Tumija	Alternanthera achyrantha R. Br.	Amarantác.	Mich.	N. León.
Tumps	Allium cepa L.	Liliác.	Mich.	Id.
Tuna	Lemnaecereus stellatus (Pfeiff.) Britt. & Rose	Cactác.	Oax., etc.	St.
Tuna	Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	Id.	Centro del país.	R. y Alc.
Tuna	Opuntia tuna Mill.	Id.	Varios lugares.	Id.
Tuna	Opuntia vulgaris Mill.	Id.	Id., id.	Id.
Tuna de agua	Pereskioopsis aquosa (Wab.) Britt. & Rose	Id.	Jal.	Britt. & Ros.
Tuna aguamielilla	Opuntia sp.	Id.	Mesa Central.	Griffiths.

Tuna de Alfajayuca		<i>Opuntia amylicacea</i> Tcn.	Cactác.	Dgo.	Ochot.			
Tuna de Alfajayuca (Dgo.)		<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Id.	Mesa Central.	Id.			
Tuna de Alfajayuca		<i>Opuntia megacantha</i> S. Dyck.?	Id.	Cultivada?	Id.			
Tuna amarilla		<i>Opuntia</i> sp.	Id.	S. L. P., Zac., Agscal.	Griffiths.			
Tuna blanca		Id.	Id.	Zac.	Id.			
Tuna camuesa (Zac., Qro.)		<i>Opuntia robusta</i> Wendl.	Id.	Mesa Central	Weber, Griff.			
Tuna cardona (S. L. P.)		<i>Opuntia streptacantha</i> Lem.	Id.	Agscal., S. L. P., Zac., Jal.	Britt. & Rose.			
Tuna casarona		Id., íd.	Id.	Id., íd.	Ochot.			
Tuna de Castilla (Dgo.)		<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Id.	Mesa Central	Id.			
Tuna cuija (S. L. P.)		<i>Opuntia cantabrigiensis</i> Lem.	Id.	S. L. P., Qro., Hgo. y Méx.	Griffiths.			
Tuna chaveña (Jal.)		<i>Opuntia streptacantha</i> Lem.	Id.	Véase «Tuna cardona»	Reko.			
Tuna chaveña (S. L. P., Agscal.)		<i>Opuntia hyptiacantha</i> Weber	Id.	Agscal., S. L. P., Oax.	Ochot., Griff.			
Tuna chica (Jal.)		<i>Opuntia streptacantha</i> Lem.	Id.	Véase «Tuna cardona»	Reko.			
Tuna duraznilla blanca		(Zac.) <i>Opuntia leucotricha</i> DC.	Id.	Mesa Central.	Griffiths.			
Tuna duraznillo colorada		Id., íd.	Id.	Id.	Id.			
Tuna esférica (Jal.)		<i>Opuntia streptacantha</i> Lem.	Id.	Véase «Tuna cardona»	Reko.			
Tuna hartona (S. L. P.)		Id., íd.	Id.	Id., íd.	Ochot.			
Tuna jocoxtla (Jal.)		<i>Opuntia imbricata</i> (Haw.) DC.	Id.	Centro y norte del país	St.			
Tuna jonoxtle		<i>Opuntia</i> sp.	Id.	Agscal.	Griffiths.			

Tuna leonora	Opuntia sp.	Cactác.	Mesa Central	Griffiths.
Tuna mansa (Jal., Dgo.)	Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	Id.	Id.	Reko, Ocho.
Tuna mansa morada	Opuntia sp.	Id.	S. L. P.	Griffiths.
Tuna naranjada (Zac.)	Id.	Id.	Mesa Central	Id.
Tuna olorosa de Ejutla	Lemaireocereus treleasei (Vaupel)			
	Britt. & Rose	Id.	Oax.	Reko.
Tuna pachona	Opuntia sp.	Id.	Zac., Jal.	Grif., Reko.
Tuna palmita	Id.	Id.	S. L. P.	Griffiths.
Tuna pelona (Dgo.)	Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	Id.	Mesa Central	Ocho.
Tuna ranchera	Opuntia sp.	Id.	S. L. P.	Griffiths.
Tuna tapona	Opuntia robusta Wendl.	Id.	Mesa Central	Id.
Tuna tapona	Opuntia tapona Eng.	Id.	B. Cal.	Coult.
Tuna teca	Opuntia sp.	Id.	S. L. P.	Griffiths.
Tuna tempranilla (Dgo.)	Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	Id.	Mesa Central	Ocho.
Tuna verde (Dgo.)	Id., id.	Id.	Id.	Id.
Tuna vinatera	Opuntia sp.	Id.	Agscal.	Griffiths.
Tunica de Cristo	Passiflora ligularis Juss.	Id.	Lugares calientes	M. Mart.
Tunillo	Lemaireocereus treleasei (Vaupel)	Passiflorác.		
	Britt. & Rose			
Tura (Mich.)	Pachira aquatica Aubl.	Cactác.	Oax.	Gonz.
Turicua (Tamps.)	Plumbago scandens L.	Malvác.	Ver., Mich., Tab. y Chis.	N. León.
		Plumbaginác.	Casi todo el país	St.



U

Uachi blanco (Chis.)	Leucaena esculenta (Moc. & Ses.)	Benth.	Leg. (Mim.)	Jal. a Pue. y Chis.	St.
Ualama (Dgo.)	Vitex mollis H. B. K.		Verbenác.	B. Cal. a Chih., Mor. y Oax.	Id.
Uaxi (Chis.)	Leucaena glauca (L.) Benth.		Leg. (Mim.)	Jal. a Mich., Chis. y Yuc.	Id.
Uayum (maya, Yuc.)	Talisia olivaeformis (H. B. K.) Radlk.		Sapindác.	Chis. y Yuc.	Id.
Ubi	Gilia gloriosa Brandg.		Polemóniac.	B. Cal.	Brandg.
Ubi	Loeselia tenuifolia Gray		Id.	Id.	Id.
Ucansá (otomi)	Prunus persica (L.) Sieb. & Zucc.		Rosác.	Cultivada	St.
Uepencamichín	Ficus sp.		Morác.	Mich.	R. y Alc.
Ucuarec (Gto.)	Phyllactis pratensis Benth. & Hook.		Valerianác.	Gto., Mich., E. de Méx.	Dugès.
Ucuarec	Valeriana toluicana DC.		Id.	V. y E. de Méx., Oax., Hgo., S. L. P., Chis.	R. y Alc.
Ucupec (maya, Yuc.)	Tabernaemontana amygdalifolia Jacq.		Apocinác.	Sin. a Oax. y Yuc.	Dondé, Alc.
Uclatave (B. Cal.)	Vallesia glabra (Cav.) Link		Id.	B. Cal. y Son. a Qro., Hgo. y Oax.	Palm. & Vasey.
Uisai (l. mayo, Sin.)	Pedilanthus pavonis (Klotzsch & Garcke) Boiss		Euforbiác.	Sin., Col., Mich., Oax.	V. A. Reko.

Uisatsin (Mor., Oax.)	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país	St.
Uleuáhuil	Castilla elastica Cerv.	Morác.	Ver., a Sin., Chis. y Yuc.	St.
Uleuáhuil	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Um (maya, Yuc.)	Persea americana Mill.	Laurác.	Véase «Aguacate»	Id.
Un (Chis.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Uña del diablo	Martynia triloba Ch. & Schl.	Martiniác.	Ver.	Colm.
Uña del diablo (Mich., Gro.)	Pisonia aculeata L.	Nictaginác.	Tamps. a Sin. y hacia el sur.	St.
Uña de gato (Chih.)	Acasia greggii Gray	Leg. (Mim.)	Chih. y Coah.	Id.
Uña de gato (Sin.)	Acacia riparia H. B. K.	Id., íd.	Sin. a Gro., S. L. P. y Yuc.	G. Ort.
Uña de gato (N. L.)	Acacia wrightii Benth.	Id., íd.	Tamps. a Son. y B. Cal.	St.
Uña de gato (Mor.)	Lantana camara L.	Verbenác.	Casi todo el país	Id.
Uña de gato	Machaerium marginatum St.	Leg. (Fab.)	Oax.	Id.
Uña de gato	Mimosa bentharii Macbride	Leg. (Mim.)	Dgo. a Jal., Oax. y Mor.	Id.
Uña de gato (Chih.)	Mimosa biuncifera Benth.	Id., íd.	Chih. a S. L. P., Méx., Oax. y Dgo.	Id.
Uña de gato (Oax.)	Mimosa eurycarpa Rob.	Id., íd.	Sin. a Oax.	Id.
Uña de gato (Mich., Gro.)	Mimosa galeotti Benth.	Id., íd.	Mor., Oax., Gro., Mich.	Id.
Uña de gato (Gto.)	Mimosa monancistra Benth.	Id., íd.	Gto. y Coah. a S. L. P., Oax. y Jal.	Id.
Uña de gato	Olneya tesota Gray.	Leg. (Fab.)	Son. y B. Cal.	Dugès, St.
Uña de gato (Tab.)	Pisonia aculeata L.	Nictaginác.	Véase «Uña del diablo»	Brandg., St. Rov., St.

Uña de gato (Son.)	Pithecolobium sonorae Wats.	Leg. (Mim.)	Son. y Sin.	Palm. & Wats.
Uña de gato	Rosa montezumae Humb. & Bonpl.	Rosác.	Véase «Agabanzo»	St.
Uña de gato (Tamps.)	Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.	Rutác.	B. Cal. y Son. a Tamps., Yuc., Ver. y Chis.	Id.
Uña de gato de Jalisco	Acacia sp.	Leg. (Mim.)	Jal.	Oliva.
Uña de gato negro (Tamps.)	Acacia wrightii Benth.	Id.	Tamps. a Son. y B. Cal.	St.
Uña de gavián	Martynia diandra Glox.	Martiniác.	Mich., Gro., Hgo., Jal.	M. Mart.
Uñagato (Tamps.)	Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.	Rutác.	Véase «Uña de gato»	R. y Alc.
Uocoui (Qro.)	Lophophora williamsii (Lem.) Coult.	Cactác.	Véase «Peyote»	St.
Urucu (Yuc.)	Bixa orellana L.	Bixác.	Sin. a Ver., Yuc., Tab. y Chis.	Id.
Ursa (otomí)	Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a Oax. y Tamps.	Id.
Uspío	Couepia dodecandra (DC.) Hemsl.	Rosác.	Tab.	Rov., St.
Utsupec (Yuc.)	Tabernaemontana amygdalifolia Jacq.	Apocinác.	Sin. a Oax. y Yuc.	St.
Uva (Gro.)	Ampelocissus acapulcensis (H. B. K.) Planch.	Vitác.	Sin. a Gro. y Mor.	Id.
Uva (Yuc.; Ver.)	Coecoloba uvifera (L.) Jacq.	Poligonác.	Tamps. a Yuc. y Sin.	Id.
Uva (S. L. P.)	Vitis cinerea Engelm.	Vitác.	Son. a Coah., Tamps., S. L. P. y Dgo.	Id.
Uva (Mich., Gro.)	Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl.	Id.	Sin. a S. L. P., Ver., Tab. y Chis.	Id.
Uva	Vitis vinifera L.	Id.	Cultivada	R. y Alc.
Uva cimarrona (Ver.)	Vitis berlandieri Planch.	Id.	Coah. a Ver.	St.

Uva cimarrona.	<i>Vitis tiliifolia</i> Humb. & Bonpl.	Vitác.	Pue.	Ochot.
Uva cimarrona	Id., íd.	Id.	Chis., Gro.	M. Mart.
Uva de la costa (Tab.)	<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) Jacq.	Poligonác.	Véase «Uva»	Rov.
Uva del mar	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Rams., St.
Uva de la playa (Tamps., Ver.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	St.
Uvalama (B. Cal.)	<i>Vitex mollis</i> H. B. K.	Verbenác.	Véase «Ualama»	Palm. & Wat.
Uvalano (Jal.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Uveral (Tab.)	<i>Cephalanthus occidentalis</i> L.	Rubiác.	Chih. a Ver. y Gro.	Rov.
Úvero	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Úvero	<i>Coccoloba schiedeana</i> Lind.	Poligonác.	Ver. a Gro., Chis. y Yuc.	St.
Úvero (Tamps.)	<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) Jacq.	Id.	Tamps. a Yuc. y Sin.	Ramz.
Uvilla (Tamps.)	<i>Callicarpa acuminata</i> H. B. K.	Verbenác.	Tamps., Ver., Yuc. y Oax.	St.
Uvilla cimarrona	<i>Vitis tiliifolia</i> Humb. & Bonpl.	Vitác.	Jal., Ver.	Urb.
Uvilla cimarrona (Jal., Ver.)	Id., íd.	Id.	Véase «Uva»	St.



V

Vácina (Mich.)					R. y Alc.
Vachácata					Id.
Vainilla (Mich.)					M. Mart., St.
Vainilla					R. y Alc.
Vainilla (Oax.)					Reko.
Vainilla bastarda (Ver.)					R. y Alc.
Vainilla boba					Id.
Vainilla cimarrona					Id.
Vainilla de cochino (Ver.)					L. y Parra.
Vainilla conianona (Ver.)					Id.
Vainilla escarchada (Ver.)					R. y Alc.
Vainilla fina (Ver.)					Id.
Vainilla mansa (Ver.)					Id.
Vainilla de mono (Ver.)					L. y Parra
Vainilla plátano					R. y Alc.
Vainilla pompona					Id.
Guazuma ulmifolia Lam.		Esterculiác.	Véase «Bulines»		
Thryallis glauca (Cav.) Ktze.		Malpigiác.	Véase «Flor de diciembre»		
Cassia atomaria L.		Leg. (Ces.)	Sin. a Chis.		
Vanilla fragrans (Salisb.) Ames		Orquidác.	Ver., Tab., Chis., Oax. etc.		
Vernonia schiedeana Less.		Comp.	Ver., Tab., Oax.		
Vanilla fragrans (Salisb.) Ames		Orquidác.	Véase «Vainilla»		
Vanilla pompona Schiede		Id.	Ver.		
Vanilla fragrans (Salisb.) Ames		Id.	Véase «Vainilla»		
Id., íd.		Id.	Id., íd.		
Id., íd.		Id.	Id., íd.		
Id., íd.		Id.	Id., íd.		
Id., íd.		Id.	Id., íd.		
Id., íd.		Id.	Id., íd.		
Id., íd.		Id.	Id., íd.		
Vanilla pompona Schiede.		Id.	Ver.		
Id., íd.		Id.	Id.		

Vainillo (Oax.)	Cassia occidentalis L.	Leg. (Ces.)	Chih. a Sin., Chis. y Yuc.	R. y Alc.
Vainillo (Mich., Sin.)	Inga eriocarpa Benth.	Leg. (Mim.)	Sin. y Jal. a Mich., Oax. y Ver.	G. Ort., St.
Vainillo (Ver.)	Inga leptoloba Schl. & Ch.	Id.	Ver., Tab. y Oax.	St.
Vainillo (Ver.)	Inga spuria Humb. & Bonpl.	Id.	Nay. a Tamps., Ver. y Chis.	Id.
Vainillo (Sin.)	Inga xalapensis Benth.	Id.	Sin. y Jal. a Ver.	G. Ort., St.
Vainillo (Oax.)	Vernonia schiedeana Less.	Comp.	Véase «Vainilla»	Reko.
Vainillón	Vanilla pompona Sch.	Orquídac.	Ver.	R. y Alc.
Vainorito	Celtis?	Ulmác.	Sin.	V. A. Reko.
Vainoro (Sin.)	Celtis iguananea (Jacq.) Sarg.	Id.	Chih., B. Cal. y hacia el sur.	G. Ort.
Vainoro grande	Celtis?	Id.	Sin.	V. A. Reko.
Vainoro prieto (Sin.)	Pisonia aculeata (Wats.) St.	Nictaginác.	Son. a Nay.	St.
Vaivurín (Sin.)	Tribulus grandiflorus Benth.	Zigofilác.	Sin., Son., Oax. etc.	G. Ort.
Valama (Dgo.)	Vitex mollis H. B. K.	Verbenác.	B. Cal. a Chih., Mor. y Oax.	St.
Valeriana	Valeriana ceratophylla H. B. K.	Valerianác.	D. F., Hgo. etc.	R. y Alc.
Valeriana	Valeriana mexicana DC.	Id.	V. de Méx.	Id.
Valeriana roja	Centranthus ruber DC.	Id.	Cultivada	Id.
Vanita (Mich.)	Bourreria huanita (Llav. & Lex.)	Borraginác.	Mich., Ver. etc.	Id.
Vaquerillo	Solanum cornutum Lam.	Solanác.	Jal., S. L. P., Ver., V. de Méx.	Id.
Vaquerillo	Solanum jamaicense Mill.	Id.	Oax.	Id.
Vara blanca	Capparis incana H. B. K.	Caparidác.	Tamps. a Yuc., Oax. y Gro.	Id.
Vara blanca (Sin.)	Croton morifolius Willd.	Euforbiác.	Dgo. a Ver. y Oax.	G. Ort.

Vara blanca (Tamps.)	Croton niveus Jacq.	Euforbiác.	Col. a Tamps., Yuc. y Chis.	St.
Vara blanca (Sin.)	Croton rhamnifolius H. B. K.	Id.	Yuc. a Oax. y Sin.	G. Ort.
Vara blanca	Lippia ligustrina (Lag.) Brit.	Verbenác.	Son. a N. L., Pue. y Zac.	St.
Vara blanca (Sin.)	Lonchocarpus lanceolatus Benth.	Leg. (Fab.)	Sin. a Oax.	G. Ort.
Vara blanca (Gto.)	Verbesina serrata Cav.	Comp.	Dgo. a Jal., Gto. e Hgo.	Dugès.
Vara blanca (Gto.)	Viguiera quinqueradiata (Cav.) Gray	Id.	Jal., Gto.	Id.
Vara ceniza	Spilanthes corymbosa Moc. & Ses.	Id.	Gro.	R. y Alc.
Vara dulce (Dgo.)	Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a Oax. y Tamps.	St.
Vara dulce (Tamps.)	Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.	Id.	Coah. y Tamps.	Id.
Vara dulce (Coah.)	Lippia wrightii Gray	Verbenác.	Son. a Coah. Zac. y Dgo.	Id.
Varadís (Dgo.)	Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg.	Leg. (Fab.)	Véase «Vara dulce»	Id.
Vara gruesa de San Miguel	Vernonia aschenborniana Sch.	Comp.	Jal.	B. V. & Urb.
Vara de Jesús (Gto.)	Polianthes tuberosa L.	Amarilidác.	(Gto., Jal. etc.	R. y Alc.
Vara de Justicia	Jacobinia magnifica Benth. & Hook.	Acantác.	Cultivada	Id.
Vara de oro	Solidago virga-aurea L.	Comp.	Id.	Id.
Vara prieta (Dgo.)	Acacia constricta Benth.	Leg. (Mim.)	Son. a Tamps., Pue. y Zac.	St.
Vara prieta	Caesalpinia gracilis Benth.	Leg. (Ces.)	Son.	R. y Alc.
Vara prieta (Sin.)	Capparis indica (L.) Fawc. & Rendle	Caparidác.	Sin. a Oax.	G. Ort.
Vara prieta (Sin.)	Capparis verrucosa Jacq.	Id.	Sin. a Chis.	Id.
Vara prieta (Sin.)	Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.)			
	Roem. & Schult.	Borriniác.	B. Cal. y Son. a Chis., Mor. y Yuc.	St.

Vara prieta (Sin.)	Cordia greggii Torr.	Borraginác.	B. Cal. a Sin., Dgo., Zac. y Coah.	St.
Vara prieta (Sin.)	Meibomia rubricaulis Rose & Painter	Leg. (Fab.)	Sin. y Dgo. a Gro.	G. Ort.
Vara de San Francisco (Jal.)	Vernonia karwinskiana DC.	Comp.	Jal., Oax.	Oliva.
Vara de San Francisco	Vernonia serratuloides H. B. K.	Id.	Jal.	Id.
Vara de San Joaquín	Sida peduncularis DC.	Malvác.	Cultivada	R. y Alc.
Vara de San José	Althea rosca Cav.	Id.	Id.	Id.
Vara de San José (Oax.)	Cassia emarginata L.	Leg. (Ges.)	Casi todo el país	St.
Vara de San José (Gto.)	Polianthes tuberosa L.	Amarilidác.	Véase «Nardo»	R. y Alc.
Vara de San Miguel	Arethusa grandiflora Wats.	Orquidác.	Jal., Chih.	Gonz., Oliva.
Vara de San Miguel	Vernonia serratuloides H. B. K.	Comp.	Jal.	Oliva, Urb.
Varal (D. F.)	Cardiospermum halicacabum L.	Sapindác.	Casi todo el país	R. y Alc.
Vara (Hgó.)	Dodonaea viscosa Jacq.	Id.	B. Cal. a Chih., N. L., Méx. y Chis.	St.
Varilla (Coah.)	Varilla mexicana Gray	Comp.	Coah. y Chih.	Id.
Varilla prieta (Mich., Gro.)	Buettneria aculeata Jacq.	Esterculiác.	Sin. a S. L. P., Yuc., Tab. y Chis.	Id.
Vauar	Valeriana tolucana DC.	Valerianác.	Mich., Oax., E. de Méx. Hgo. etc.	N. León.
Vavos	Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult.	Borraginác.	Mich. a Tamps., Ver. y Chis.	St.
Veinte reales (V. de Méx.)	Bidens ostruthioides Schz. Bip.	Comp.	V. de Méx., Ver.	R. y Alc.
Vela de coyote (B. Cal., Son.)	Opuntia fulgida Engelm.	Cactác.	Sin., B. Cal. y Son.	Coult.
Vela de coyote	Opuntia imbricata (Haw.) DC.	Id.	Centro y Norte del país	St.

Vela escamada	Adenophora stylosa Fisch.	Campanulác. Cultivada	R. y Alc.
Vemberecua (Mich.)	Rhus radicans L.	Anacardiác. B. Cal. a N. L., Ver., Yuc. y Oax.	N. León.
Venadillo (Sin.)	Swietenia cinnathra Blake	Meliác. Sin. a Oax.	G. Ort.
Vencunillo	Asclepias linaria Cav.	Asclepiadiác. Véase «Algodoncillo»	Urb.
Venenillo (Oax.)	Pedilanthus pavonis (Klotzsch & Garcke) Bois.	Euforbiác. Jal., Oax., Col. etc.	St.
Veneno del diablo	Strychnos triplinervia Mart.	Loganiác. Tab.	Id.
Venera de Santiago	Sprekella formosissima Herb.	Amarilidác. Gto., Pue.	R. y Alc.
Verbachina (V. de Méx.)	Phytolacca octandra L.	Fitolacác. Véase «Cóngora»	Id.
Verbasco	Gnaphalium sp.	Comp. Méx.	Colm.
Verbena (Chis.)	Loeselia glandulosa (Cav.) Don	Polamoniác. Son. y Chih. a Ver. y Chis.	St.
Verbena	Mentha rotundifolia L.	Labiad. Naturalizada	Palm., Wats.
Verbena (Ver.)	Valerianoides jamaicensis (L.) Medic.	Verbenác. Gro. a Ver. y Yuc.	Noriega.
Verbena	Verbena caroliniana L.	Verbenác. Son., Qro., Oax.	R. y Alc.
Verbena	Verbena ciliata Benth.	Id. Zac., S. L. P., Méx., Jal., Pue., Chih., Ver., Gto., Hgo.	Id.
Verbena (Son.)	Verbena churenbergiana Sch.	Id. Son., N. L., Pue. etc.	Id.
Verbena	Verbena hybrida Hort.	Cultivada	Gajón.
Verbena	Verbena officinalis L.	Jal., Son., Gto., Ver., Hgo.	B. V. & Urb.
Verbena de Guanajuato	Verbena polystachya H. B. K.	Sin.	G. Ort.
Verbena de Orizaba	Verbena canescens H. B. K.	Gto.	R. y Alc.
	Verbena tenuifolia Mart. & Gal.	Ver.	Id.

Verbena de Puebla	Verbena andrieuxii Sch.	Verbenác.	Puc., Oax.	R. y Alc.
Verdal	Brassica oleracea L.	Crucif.	Cultivado	Id
Verdecillo (Mich., Gro.)	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichol- son	Bignoniác.	Son. a Chis.	St.
Verdis (Verdie?)	Arctostaphylos sp.	Ericác.	Oax.	Id.
Verdolaga	Portulacca oleracea L.	Portulacác.	Varios lugares	R. y Alc.
Verdolaga de agua (Jal.)	Jussiaea repens L.	Onagrác.	Jal., Ver., Oax.	B. V. & Urb.
Verdolaga amarilla (Tab.)	Portulacca oleracea L.	Portulac.	Varios lugares	Rob,
Verdolaga blanca (Tab.)	Trianthema portulacastrum L.	Aizoác.	Tab., Sin., D. F.	Id.
Verdolaga broncea (Sin.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	G. Ort.
Verdolaga de puero	Alternanthera repens (L.) Kuntze.	Amarantác.	Jal., Chih., Tamps., S. L. P., Ver., Hgo., V. de Méx. etc.	B. V. & Urb.
Vergonzosa (Oax.)	Mimosa albida Humb. & Bonpl.	Leg. (Mim.)	Sin. a S. L. P., Tab. y Chis.	St.
Vergonzosa	Mimosa pudica L.	Id.	Ver.	R. y Alc.
Vergonzoso (Oax.)	Mimosa albida Humb. & Bonpl.	Id.	Sin. a S. L. P., Tab. y Chis.	St.
Verónica	Pereskia sp.	Cactác.	Tacotalpa (Ver.)	Noriega.
Verónica	Veronica peregrina L.	Escrofulariác.	Regiones templadas	R. y Alc.
Verónica	Veronica spicata L.	Id.	Cultivada	Id.
Verónica de jardines	Veronica speciosa Hook.	Id.	Id.	Id.
Veza	Vicia faba L.	Leg. (Fab.)	Id.	Id.
Viburno	Viburnum tinus L.	Caprifoliác.	Id.	Id.
Viche (Sin.)	Caesalpinia mexicana Gray	Leg. (Ces.)	Sin. a Tamps. y Gro.	G. Ort.

Viejo (Dgo.)	Grusonia bradtiana (Coult.) Britt. & Rose	Cactác.	Coah., Dgo.	Ochot.
Viejo (Sin.)	Iresine interrupta Benth.	Amarantác.	Son. a S. L. P., Ver. y Pue.	St.
Viejo (Dgo.)	Opuntia chaffeyi Britt. & Rose.	Cactác.	Dgo., Zac.	Ochot.
Viga de llano	Inodes rosei Cook.	Fenicác.	Sin. y Nay.	G. Ort.
Vinagrera	Rumex acetosa L.	Poligonác.	Cultivada	R. y Alc.
Vinagrera	Rumex acetosella L.	Id.	Naturalizada	Id.
Vinagrillo	Mammillaria sp.	Cactác.	Oax.	Reko.
Vinagrillo	Orostemon sp.	Berberidác.	Jal.	Id.
Vinagrillo (Mich.)	Rhus mollis H. B. K.	Anacardiác.	Gro., Hgo., Pue. y Oax. y Mich.	Salazar.
Vinca	Vinca minor L.	Apocinác.	Cultivada	R. y Alc.
Vinca pervinca	Id., íd.	Id.	Id.	B. V. & Urb.
Vinolo (Sin.)	Acacia cymbispina Sprague & Riley	Leg. (Mim.)	Chih. a B. Cal, Pue. y Chis.	G. Ort.
Vinorama	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Id.	Todo el país	R. y Alc.
Violeta del agua	Eichhornia crassipes Kunth.	Pontederiác.	Véase «Jacinto de agua»	Alc.
Violeta de los Alpes	Cyclamen sp.	Primulác.	Cultivada	M. Mart.
Violeta azteca (V. de Méx.)	Pinguicula caudata Schl.	Lentibulariác.	S. L. P., Ver., Hgo., V. de Méx.	Id.
Violeta del campo	Anoda triangularis DC.	Malvác.	Varios lugares	R. y Alc.
Violeta cimarrona	Anoda dilleniana Cav.	Id.	Mor.	Sel. & Loes.
Violeta cimarrona	Eustoma exaltatum (L.) Griseb.	Gencianác.	Ozuluama	Id.
Violeta española	Viola odorata L.	Violác.	Cultivada	R. y Alc.
Violeta extranjera	Id., íd.	Id.	Id.	Id.

Violeta de jardín	Viola odorata L.	Violác.	Cultivada	R. y Alc.
Violeta de México	Sida triloba Cav.	Malvác.	Id.	Colmeiro.
Violeta de olor	Viola odorata L.	Violác.	Id.	R. y Alc.
Violeta del país	Anoda cristata (L.) Schl.	Malvác.	Hgo., V. de Méx.	Id.
Violeta del país	Anoda triangularis DC.	Id.	Jal., V. de Méx.	Id.
Violeta silvestre	Viola flagelliformes Hemsf.	Violác.	Chis., Tab.	Béc.
Viperina	Zornia diphylla (L.) Pers.	Leg. (Fab.)	Tamps.	Alc.
Virginia	Zinnia elegans Jacq.	Comp.	Jal.	R. y Alc.
Virginia	Zinnia multiflora L.	Id.	Hgo., Ver.	Id.
Virginio (Chih.)	Nicotiana glauca Grah.	Solanác.	Sonora a Tamps. y Oax. Natura- lizada	St.
Viro (Sin.)	Cassia biflora L.	Leg. (Ces.)	Véase «Viche»	G. Ort.
Virreina	Calendula officinalis L.	Comp.	Cultivada	R. y Alc.
Visco (Mor.)	Psittacanthus calyculatus (DC.) Don	Lorantác.	Tamps. a Jal., Chis. y Yuc.	Id.
Visco cuercino (Méx.)	Phoradendron tomentosum (DC.) Oli- ver	Id.	Chih. a B. Cal., Hgo., V. de Méx.	R. y Alc., St.
Visco cuercino (Mor.)	Psittacanthus calyculatus (DC.) Don	Id.	Véase «Visco»	R. y Alc.
Vishishovo (Oax.)	Myrtillocactus schenckii (Purpus)			
Visnada	Ferocectus lecontei (Eng.) Britt. & Rose	Cactác.	Oax., Puc.	Conz.
Vitsacua sipiati	Plantago major L.	Id.	Son., B. Cal.	Coult.
		Plantaginác.	Mich. Naturalizada	N. León.

Vitsena (Mich.)	Marrubium vulgare L.	Labiad.	Véase «Marrubio»	Id.
Viudas	Hibiscus manihot L.	Malvac.	Cultivada	R. y Alc.
Viudas	Oenothera suaveolens Desf. ?	Onagrác.	Jal.	B. V. & Urb.
Viudas	Scabiosa atropurpurea L.	Dipsác.	Cultivada	R. y Alc.
Viuxita (Oax.)	Krameria cuspidata Presl.	Krameriác.	Nay. a Oax.	St., Reko.
Viuxita	Krameria sp.	Id.	Oax.	Reko.
Viuxita	Maranta arundinacea L.	Marantác.	Oax.	Id.
Vixivixio (zapoteco)	Opuntia pumila Rose	Cactác.	Centro y sur del país	St.
Viznaga	Ferocactus peninsulæ (Web.) Britt. & Rose	Id.	B. Cal.	Britt. & Rose.
Volador (Pue.)	Amphipterygium adstringens (Schlt.) Schiede	Id.	B. Cal.	Britt. & Rose.
Volador	Aspidosperma megalocarpon Muell.	Julianác.	Mich. a Mor., Pue. y Oax.	St.
Volador (Yuc., Pue.)	Gyrocarpus americanus Jacq.	Apocinác.	Ver.	Id.
Voladora	Asparagus albus L.	Hernandiác.	Ver., Yuc., Oax., Nay. y Pue.	R. y Alc.
Volantín	Gynandropsis speciosa DC.	Liliác.	Oax. Cultivada	Reko.
Volantín (S. L. P.)	Zuelania roussoviae Pittier	Caparidác.	Ver., Sin.	G. Ort.
Volcameria	Clerodendron fragrans Vent.	Flacourtiác.	Tamps., S. L. P., Ver. y Yuc.	St.
		Verbenác.	Cultivada	Alc.

X

Xan (shani, maya)	Inodes japa (Wright) St.	Fenicác.	Yuc.	St.
Xaax (Yuc.: shaash, maya)	Acacia angustissima (Mill.) Ktze.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país	Id.
Xa-balam (Yuc.: sha-ba-lam, maya)	Croton rhamnifolius H. B. K.	Euforbiác.	Yuc. a Oax.	Id.
Xac-chum (Yuc.: shak-chum, maya)	Dipholis salicifolia (L.) DC.	Sapotác.	Ver., Oax. y Yuc.	Id.
Xahuique (Mich.: shahu-ke, tarasco)	Tigridia pavonia Ker.	Iridác.	Véase «Caomite»	R. y Alc.
Xahuiqui	Trigridia dugesii Wats.	Id.	Gto.	Id.
Xak-yaab (Yuc.: shak-yaab, maya)	Gilircidia sepium (Jacq.) Steud.	Leg. (Fab.)	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.	St.
Xalache (shalache?)	Sedum acre L.	Crasulác.	Cultivado	R. y Alc.
Xalama (shalama, nahoa)	Ficus sp.	Morác.	Hgo.	St.
Xalócotl (shalokotl, nahoa)	Abies religiosa Ch. & Schl.	Pinác.	Véase «Pino oyamel»	R. y Alc.
Xalócotl (shalócotl, nahoa)	Pinus tecote Ch. & Schl.	Id.	N. L. a Nay. y Chis.	Id.
Xaltomatl (shaltomatl, nahoa)	Physalis mollis Nutt.	Solanác.	N. L., Tamps., S. L. P.	Id.

Xaltomatl (shaltomate, na-hoa)	Saracha jaltomata Schl.	Solanác.	Ver., Chis., V. de Méx.	R. y Alc.
Xalxocotl (shalshokotl, na-hoa)	Psidium guajava L. Musa sp.	Mirtác. Musác.	Véase «Guayaba» Nay. Cultivada	Id. V. A. Reko.
Xana (shana, cora)	Euphorbia sp.	Euforbiác.	Yuc.	R. y Alc.
Xanab-mucuy (shanab-mukui, maya)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Jal. a S. L. P.; Ver., Yuc. y Oax.	St.
Xana-col (Ver.: shana-kol?)	Dolicholus phaseoloides (Sw. Ktze.) Perezia hebeciada Gray?	Leg. (Fab.) Comp.	Son. a S. L. P., Ver. y Oax. V. de Méx.	Id. R. y Alc.
Xanecuil-che	Cosmos bipinnatus Cav.	Id.	Mich., V. de Méx., Hgo. etc.	Id.
Xararo (shararo?)	Oxalis angustifolia H. B. K.	Oxalidác.	Gro., Mich.	Id.
Xarica-mata (sharika-mata, tarasco)	Oxalis corniculata L.	Id.	Mich., Ver., D. F.	Id.
Xarim-puscua (Mich.: sharim-puskua tarasco)	Oxalis verticillata DC.	Id.	Mich., D. F.	Id.
Xarim-puscua (Mich.: sharim-puscua, tarasco)	Schinus molle L.	Anacardiác.	Véase «Pirú»	St.
Xarim-puscua (Mich.: sharim-puskua, tarasco)	Argemone mexicana L.	Papaverác.	Véase «Cardo»	R. y Alc.

Xa-xim (Yuc.: sha-shim, maya)	Leucaena glauca (L.) Benth.	Leg. (Mim.) Jal. a Mich., Chis. y Yuc.	St.
Xa-xox (maya, Yuc.: sha-shosh, maya)	Solanum verbascifolium L.	Solanác. Casi todo el país	Id.
Xbal-ché (shbal-ché, maya)	Lonchocarpus longistylus Pitt.	Leg. (Fab.) Yuc.	Id.
Xbaque-ak (Yuc.: shbake-ak, maya)	Arrabidaea floribunda (H. B. K.) Loes.	Bignoniác. Oax., Camp. y Yuc.	Id.
Xbay-umak (Yuc.: shbai-umak, maya)	Capparis flexuosa L.	Caparidác. Tamps. a Yuc., Col. y Sin.	Id.
Xba-sinic-ché (Yuc.: shbasinic-che, maya)	Alvaradoa amorphoides Liebm.	Simarubác. Chih. a Jal. y Chis., Yuc. y Camp.	Id.
Xcaax (shxkaash, maya)	Randia longiloba Hemsl.	Rubiác. Yuc.	Id.
Xcaba-xpistolón (shkaba-shpistolón, híbrid. maya-castell)	Astrocasia phyllantoides Robins. & Millsp.	Euforbiác. Yuc.	Id.
Xcocal-ché (shakakal-ché, maya)	Jatropha curcas L.	Id. Sin. a Ver., Yuc. y Chis.	Id.
Xca-ché (Yuc.: shakaché, maya)	Manihot earthagenensis (Jacq.) Muell.	Id. B. Cal. a Chis. y Yuc.	Id.

Xcan-boco-ché (Yuc.: shkan-boko-ché, maya)	Duranta repens L.	Verbenác.	B. Cal. y Sin. a Chis., Pue., Ver. y Yuc.	St.
Xcan-chac-ché (Yuc.: shkan-chak-ché, maya)	Chiococca alba (L.) Hitchc.	Rubiác.	B. Cal. y Son. a Tamps., Ver., Yuc. y Chis.	Id.
Xcanol-ak (Yuc.: shkanol- ak, maya)	Bignonia unguis-cati L.	Bignoniác.	B. Cal. y Son. a Oax., Yuc., Ver. y Tamps.	Id.
Xcantiris (Mich.)	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país	R. y Alc.
Xcan-tumbul (Tab.)	Melampodium americanum L.	Comp.	Tab., Ver.	Id.
Xcapi-che (Yuc.: shkapi- che, maya)	Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.	Borraginác.	B. Cal. y Son. a Chis., Mor. y Yuc.	Gaumer.
Xcitiñ-ché (shkitiñ-ché, maya)	Caesalpinia gaumeri Greenm.	Leg. (Ces.)	Yuc.	St.
Xco-ché (Yuc.: shko-ché, maya)	Smilax mexicana Griseb.	Esmilacác.	Sin. a Gro.. Yuc. y Tamps.	Id.
Xcol-ak (Yuc.: shkól-ak, maya)	Cydista diversifolia (H. B. K.) Miers.	Bignoniác.	Mich. a Chis. y Yuc.	Id.

Xicori (tarahumara)	Lophophora williamsii (Lem.) Coult.	Cactác.	Véase «Peyote»	M. Mart.
Xicotsápotl (shico-tsapotl, nahoa)	Achras sapota L.	Sapotác.	Véase «Chico»	R. y Alc.
Xidni (shidni, otomí)	Citrus sinensis Osbeck	Rutác.	Cultivado	St.
Xigaba (Oax.: shigaba, zapoteco?)	Cucurbita maxima Duch.	Cucurbitác.	Indígena cultivada	Reko.
Xigale (shigale, zapoteco?)	Asclepias sp.	Asclepiadác.	Oax.	Id.
Xihuixan (Ver.: shihuixhan, huasteco)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Véase «Xcunché»	St.
Xihuite (Zac.: shihuite, nahoa)	Parthenium argentatum Gray	Comp.	Véase «Guayule»	Id.
Xilacuaco (Puebla: nahoa)	Rivinia humilis L.	Fitolacác.	Casi todo el país	R. y Alc.
Xilitl (C. del Maíz, S. L. P.: nahoa)	Lobelia cliffortiana L.	Lobeliác.	S. L. P. a Tamps., Oax. y Ver.	Id.
Xiloxochicuáhuítl (nahoa)	Calliandra anomala (Kunth) Macbride	Leg. (Mim.)	Chih. a Sin., Méx. y Chis.	R. y Alc. Sf.
Xiloxóchitl (nahoa)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Véase «Xcunché»	St.
Xiloxóchitl (Pue.: nahoa)	Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	R. y Alc.
Xiloxóchitl (nahoa)	Calliandra anomala (Kunth.) Macbride	Leg. (Mim.)	Chih. a Sin., Méx. y Chis.	Id.
Xiloxóchitl (nahoa)	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Bombacác.	Véase «Pochote»	St.
Xiloxóchitl (E. de Méx.: nahoa)	Pachira aquatica Aubl.	Id.	E. de Méx., Ver., Mich.	R. y Alc.
Ximacol (nahoa)	Sicyos deppei Don	Cucurbitác.	V. de Méx., Ver.	Id.

Xinene (Oax.: shinene?)	Persea schiedeana Nees	Laurác.	Véase «Chinene»	St., Reko.
Xiopatlí (nahoa)	Urera caracasana (Jacq.) Griseb.	Urticác.	Ver. a Sin., Chis. y Tab.	Reko, St.
Xiote, jiofe?	Pseudosmodium perniciosum (H. B. K.) Eng.	Euforbiác.	Mich., Gro., Mor., Qro.	St.
Xiotilla (Puc.) jictilla?	Escontria chiotilla (Web.) Rose	Caetéac.	Puc., Oax.	Ochot.
Xiquelite (Oax.: nahoa)	Eupatorium leucocephalum Benth.	Comp.	Ver., Pue., Oax. y Chis.	Reko.
Xiquelite (Oax.: nahoa)	Indigofera suffruticosa Mill.	Leg. (Fab.)	Casi todo el país	St.
Xiquite (nahoa)	Eupatorium sordidum Less.	Comp.	Oax., Ver., S. L. P.	R. y Alc.
Xitomame (Hdez.: nahoa)	Lycopersicum esculentum Mill.	Solanác.	Indígena cultivado	Id.
Xitómat (nahoa)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Xitómatl (nahoa)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Xitotómatl (nahoa)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Xiuquilitl (nahoa)	Indigofera suffruticosa Mill.	Leg. (Fab.)	Casi todo el país	Id.
Xiuquilitl (nahoa)	Indigofera tinctoria L.	Id.	Cultivado	Id.
Xix-ci (shish-ki, maya)	Agave ixtli Karw.	Amarilidác.	Yuc.	St.
Xixuega (Oax.)	Escontria chiotilla (Web.) Rose	Caetéac.	Oax., Puc.	Reko.
Xkahyuc (maya)	Astrocasia phyllanthoides Rob. & Mills	Euforbiác.	Yuc.	St.
Xkambahau (shkam-ba-ajau, maya)	Dorstenia contrajerva L.	Morác.	Yuc.	R. y Alc.
Xkaná (maya, Yuc.)	Hamelia erecta Jacq.	Rubiác.	Tamps., Ver., Oax., Chis. y Yuc.	St.
Xkanán (maya, Yuc.)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.

Xkan-ché (maya, Yuc.)	Conocarpus erecta L.	Combretác.	Ambos litorales	St.
Xkan-lol (maya, Yuc.)	Tecoma stans (L.) H. B. K.	Bignoniác.	Casi todo el país	Id.
Xkan-pokolkum (Yuc.)	Caesalpinia yucatanensis Greenm.	Leg. (Ces.)	Ver., Yuc.	Id.
Xkan-tiriz (Yuc., maya)	Acacia farnesiana (L.) Willd.	Leg. (Mim.)	Casi todo el país	Id.
Xkan-tumbub (maya, Yuc.)	Sanvitalia procumbens Lam.	Comp.	Yuc., Oax., V. de Méx. Pue., Ver., Hgo. etc.	R. y Alc.
Xkatxunc (Yuc.)	Parmentiera aculeata (H. B. K.) Seem.	Bignoniác.	Col., Camp., Yuc.	St.
Xken (maya)	Psittacanthus americanus (Jacq.) Mart.	Lorantác.	Nay. a Chis., Ver. y Yuc.	R. y Alc., St.
Xkinin-jobó (maya, Yuc.)	Spondias lutea L.	Anacardiác.	Véase «Ciruela»	Bec.
Xkis (Yuc., maya)	Gyrocarpus americanus Jacq.	Hernandiác.	Ver. a Yuc., Oax. y Nay.	St.
Xkoch (maya, Yuc.)	Ricinus communis L.	Euforbiác.	Naturalizada	R. y Alc.
Xkoloc-max (Yuc.)	Crataeva tapia L.	Caparidác.	Tamps. a Sin. y hacia el sur	St.
Xkonjá (maya)	Microspora amaena (Keutz) Rober.?	Algas	Yuc.	Millsp.
Xkon-yakik (maya, Yuc.)	Solanum amazonicum Ker	Solanác.	Son. y Chih. a Zac., Camp., Oax. y Yuc.	St.
Xkuk-ché (Yuc.)	Ximenia americana L.	Olacác.	Ver. a Col., Chis. y Yuc.	Id.
Xkulinsis (Yuc.)	Trichilia hirta L.	Meliác.	Casi todo el país	Id.
Xmakulan (maya)	Piper auritum H. B. K.	Piperác.	S. L. P. a Oax. y Yuc.	Id.
Xmisibkok (maya, Yuc.)	Turnera diffusa Willd.	Turnerác.	Casi todo el país	Id.
Xmool-koj (maya, Yuc.)	Dalechampia scandens L.	Euforbiác.	Chih. y Son. a Gro., Ver. y Yuc.	Id.


Xmuchkok (maya)	Ceterach officinarum DC.?	Polipodiác. (Helechos)	Yuc.	R. y Alc.
Xmuts (maya, Yuc.)	Mimosa pudica L.	Leg. (Mim.)	Ver., Yuc.	Id.
Xnc-tolok (maya, Yuc.)	Pithecoctenium echinatum (Jacq.)	Schum.	Sin. a Tamps., Yuc. y Oax.	St.
Xnunutzuy (maya)	Cereus tetragonus Haw.	Cactác.	Pue.	R. y Alc.
Xoalácatl (Jal.)	Heliocereus speciosus (Cav.) Britt. & Rose	Id.	Mesa Central	Id.
Xoan	Chamaedorea sp.	Palmas	Mich.	Id.
Xobarroba (Oax.)	Lantana camara L.	Verbenác.	Casi todo el país	Reko.
Xobo	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Véase «Ciruela»	St.
Xocoac (Yuc.)	Abrus precatorius L.	Leg. (Fab.)	Ver., Yuc.	R. y Alc.
Xocoag (maya, Yuc.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Xococxhuitl	Euphorbia sp.	Euforbiác.	D. F.	R. y Alc.
Xocomecatl	Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl.	Vitác.	Sin. S. L. P., Ver., Tab. y Chis.	Hdz., St.
Xococonchtle (Pue.)	Lemnaireocereus stellatus (Pfeiff.)	Id.	Pue. y Oax.	Ochoh.
Xococonchtli	Opuntia imbricata (Haw.) DC.	Cactác.	Hgo., D. F.	R. y Alc., St.
Xococonostle	Id., id.	Id.	Id., id.	St.
Xococat	Spondias mombin L.	Anacardiác.	Véase «Ciruela»	Id.
Xocoxóchtli	Pimenta officinalis Lind.	Mirtác.	Ver., Oax., Tab. etc.	R. y Alc.
Xocoyol	Oxalis angustifolia H. B. K.	Oxalidác.	Gro.	Id.

Xocoyol	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalidác.	D. F., Mich., Ver.	R. y Alc.
Xocoyol	<i>Oxalis verticillata</i> DC.	Id.	D. F.	Id.
Xocoyoli	<i>Oxalis albicans</i> H. B. K.	Id.	Amecameca, E. de Méx.	Id.
Xocoyoli	<i>Oxalis</i> sp.	Id.	Hgo.	Urb.
Xochicopal	<i>Elaphrium aloexylon</i> Schiede	Burserác.	Mor., Pue., Oax.	St.
Xochicopali	<i>Bursera mexicana</i> Engl.	Id.	Col., Ver., S. L. P.	R. y Alc.
Xochicuáhuítl	<i>Cordia ferruginea</i> Roem. & Schult?	Borraginác.	Nay. a Chis. y Ver.	Id.
Xochilcorona	<i>Cornus disciflora</i> DC.	Cornác.	Nay. a Zac., Méx., Mor. y Oax.	Id.
Xochilcorona	<i>Cornus urbiniana</i> Rose	Id.	Ver.	Rose.
Xochinacastli	<i>Cymbopetalum penduliflorum</i> Baill.	Anonác.	Ver., Oax. y Chis.	Saff.
Xochicotscuáhuítl (Ver.)	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Hamamelidác.	Ver. y Pue. a Chis.	R. y Alc.
Xochiocotsotl	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Xochipal	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	Comp.	Oax., Mor., Ver., V. de Méx.	Saff.
Xochipipile	<i>Lobelia laxiflora</i> H. B. K.	Lobeliác.	Son. a Oax. y Ver., V. de Méx., S. L. P.	R. y Alc.
Xochipitsáhuac	<i>Polygala scoparia</i> H. B. K.	Poligalác.	V. de Méx., Ver.	Id.
Xochitlicuáhuítl	<i>Cordia ferruginea</i> Roem. & Schult.	Borraginác.	Nay. a Chis. y Ver.	Id.
Xo-hexnuc (maya, Yuc.)	<i>Lantana camara</i> L.	Verbenác.	Casi todo el país	St.
Xoloacatl (Jal.)	<i>Heliocereus speciosus</i> (Cav.) Britt. & Rose	Cactác.	Mesa Central	Saff., Reko.
Xolochichitl (V. de Méx.)	<i>Eupatorium deltoideum</i> Jacq.	Comp.	Véase «Arbol María»	R. y Alc.
Xolotsfn	<i>Heliocarpus americanus</i> L.	Tiliác.	Véase «Copal de Veracruz»	M. Mart.

Xolteco	Parosela diffusa (Moric.) Rose	Leg. (Fab.)	Chih. y Son. a S. L. P. y Gro.	R. y Alc.
Xomak (maya, Yuc.)	Govania lupuloides (L.) Urb.	Ramnác.	Chih. a Tamps, Ver., Yuc., Chis. y Sin.	St.
Xonácatl	Allium cepa L.	Liliác.	Cultivado	R. y Alc.
Xonaxe (Oax.)	Croton ciliato-glandulosus Ort.	Euforbiác.	Véase «Enchiladora»	St.
Xonequil (V. de Méx.)	Selloa glutinosa Spreng.	Comp.	Chih. a Chis.	R. y Alc.
Xoniguilli	Parsonsia salicifolia (Schl. & Ch.)	Litrác.	Ver. y Oax.	St.
Xook-num (maya, Yuc.)	Icacorea paniculata (Nutt.) Sudw.	Mirsinác.	Tamps., S. L. P., Ver., Oax. y Chis., Yuc.	Id.
Xotol	Agave sp.	Amarilidác.	S. L. P.	R. y Alc.
Xoxoag (Yuc.)	Abrus precatorius L.	Leg. (Fab.)	Yuc., Ver.	Dondé.
Xoxoco (Méx.)	Orostemon fascicularis (DC.) Abrams.	Berberidác.	Ver. a Gto., Mich. y Oax.	St.
Xoxoco	Rhus sp.	Anacardiác.	Pue.	M. Mart.
Xoxocoyolín	Oxalis angustifolia H. B. K.	Oxalidác.	Gro.	R. y Alc.
Xoxocoyolín	Oxalis corniculata L.	Id.	D. F., Mich., Ver.	Id.
Xoxocoyolín	Oxalis verticillata DC.	Id.	D. F.	Id.
Xoxocoyolín	Oxalis violacea L.?	Id.	Id.	Id.
Xoxonitstac	Piqueria trinervia Cav.	Comp.	Mesa Central	Id.
Xoxonitsal	Id., íd.	Id.	Id.	Id.
Xoxoyolpapatia	Rumex acetosa L.	Poligonác.	Cultivada	Id.
Xo-yen-cab (maya)	Morinda yucatanensis Greenm.	Rubiác.	Yuc.	St.
Xpaiché (Yuc.)	Petiveria alliacea L.	Fitolacác.	B. Cal. a Jal., Chis. y Yuc.	Id.

Xpaxakil (maya)	Simaruba glauca DC.	Simarrubác.	Yuc.	St.
Xpayumak	Capparis flexuosa L.	Caparidác.	Tamps. a Yuc., Col. y Sin.	Id.
Xpech-citam (maya)	Randia aculeata L.?	Rubiác.	Yuc.	Id.
Xpechuekil (maya, Yuc.)	Porophyllum punctatum (Mill.) Blake	Comp.	Sin. a Ver., Yuc. y Oax.	Id.
Xpuluhuc (maya)	Tagetes sp.	Id.	Yuc.	R. y Alc.
Xsusuc (Yuc.)	Diphysa minutifolia Rose	Leg. (Fab.)	Tamps. a Yuc. y Chis.	St.
Xtab-canil (maya, Yuc.)	Cissus rhombifolia Vahl.	Vitác.	Sin. a S. L. P., Ver. y Oax.	Id.
Xtab-ché (maya, Yuc.)	Conocarpus erecta L.	Combretác.	Véase «Xkanché»	Id.
Xtes (Yuc.)	Amaranthus spinosus L.	Amarantác.	Yuc., Ver.	R. y Alc.
Xtexak (maya, Yuc.)	Buettneria aculeata Jacq.	Esterculiác.	Sin. a S. L. P., Yuc., Tab. y Chis.	St.
Xtohcú (maya, Yuc.)	Datura stramonium L.	Solanác.	Naturalizada	R. y Alc.
Xtokabal (Yuc.)	Eupatorium odoratum L.	Comp.	Casi todo el país	St.
Xtoló (maya, Yuc.)	Hibiscus tiliaceus L.	Malvác.	Nay. a Oax., Ver., Gro. y Yuc.	Id.
Xtompak (maya, Yuc.)	Adelia oaxacana (Muell.) Hemsl.	Euforbiác.	S. L. P. a Yuc. y Oax.	Id.
Xtuab (Yuc.)	Cassia emarginata L.	Leg. (Ces.)	Casi todo el país	St.
Xtuab (maya, Yuc.)	Cassia ornithopoides Lam.	Leg. (Ces.)	Tamps. a Son., Gro. y Yuc.	R. y Alc.
Xtuc-ci	Agave ixtli Karw.	Amarilidác.	Yuc.	St.
Xituhuy (maya)	Plumeria pudica Jacq.	Apocinác.	Yuc.	R. y Alc.
Xtuhuy (maya, Yuc.)	Solanum verbascifolium L.	Solanác.	Casi todo el país	St.
Xtupkinil (maya, Yuc.)	Hibiscus tubiflorus DC.	Malvác.	Tamps. a Yuc., Tab. y Chis.	Id.
Xucul (maya, Yuc.)	Portulacca oleracea L.	Portulacác.	Naturalizada	R. y Alc.
Xucúpara (Mich.)	Lycopersicum esculentum Mill.	Solanác.	Id.	Id.

Xulkin (maya, Yuc.)	Tournefortia volubilis L.	Borraginác.	B. Cal. y Sin. a Tamps., Ver., Yuc. y Oax.	St.
Xúmetl (E. de Méx.)	Sambucus mexicana Presl.	Caprifoliác.	Casi todo el país	R. y Alc.
Xumpatsúchitl (Sin.)	Tagetes erecta L.	Comp.	Sin., Ver., V. de Méx. etc.	G. Ort.
Xunalaxe (Oax.)	Croton ciliato-glandulosus Ort.	Euforbiác.	Véase «Enchiladora»	Reko.
Xunalixase (Oax.)	Id., id.	Id.	Id.	R. y Alc.
Xunaxilase (Oax.)	Id., id.	Id.	Id.	Reko.
Xunequitsio (Mich.)	Id., id.	Id.	Id.	St.
Xunequitl (Mich.)	Gaudichaudia cynanchoides H. B. K.	Malpigiác.	Véase «Hierba del zorro»	R. y Alc.
Xurata (Mich.)	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Xurata (Mich.)	Gossypium barbadense L.	Id.	Id., id.	Id.
		Malvác.	Mich., Ver., Jal., Sin., B. Cal. etc.	Id.



Y

Ya (maya, Yuc.)	Achras sapota L.	Sapotác.	Véase «Chico»	R. y Alc.
Yaba (Yuc.)	Andira excelsa H. B. K.	Leg. (Fab.)	Mich. a Chis., Tab. y Yuc.	St.
Yabo (Yuc.)	Id., íd.	Id., íd.	Id., íd.	Id.
Yaca (Oax.)	Tilia houghi Rose	Tiliác.	Mich. a Oax., Hgo. y Ver.	Id.
Yaco (Oax.)	Tilia mexicana Schltd.	Id.	Oax., Ver.	Reko.
Yaco de cal (Oax.)	Belotia mexicana (DC.) Schum.	Id.	Nay. a Oax. y Ver.	Id.
Yaco de la costa (Oax.)	Bombax ellipticum H. B. K.	Bombacác.	Jal. a S. L. P., Ver., Yuc. y Oax.	Id.
Yaco de cuero (Oax.)	Trema micrantha (L.) Blume	Ulmác.	Sin. a Ver. y hacia el sur	Id.
Yaco de flor (Oax.)	Belotia mexicana (DC.) Schum.	Tiliác.	Oax., Ver.	Id.
Yaco de granadillo (Oax.)	Guazuma ulmifolia Lam.	Esterculiác.	Casi todo el país	Id.
Yaco de venado (Oax.)	Belotia mexicana (DC.) Schum.	Tiliác.	Oax., Ver.	Id.
Yaco de venado (Oax.)	Id., íd.	Id.	Nay. a Oax.	Id.
Yaco de venado (Oax.)	Guazuma ulmifolia Lam.	Esterculiác.	Casi todo el país	Id.
Yagabecie (Oax.)	Celtis pallida Torr.	Ulmác.	Chih. a B. Cal. y Oax.	Id.
Yagabetso (Oax.)	Alibertia edulis (L. Rich.) A. Rich.	Rubiác.	Oax., Chis., Tab.	Id.
Yaga-bicie (zapoteco)	Alnus sp.	Betulác.	Oax.	St.

Yaga-bicigui (zapoteco)	Liquidambar styraciflua L.	Hamamelidác.	Véase «Liquidámbar»	St.
Yagabiche (zapoteco)	Astronium conzattii Blake	Anacardiác.	Oax.	Id.
Yagabiche (Oax.)	Rhus terebinthifolia Sch. & Ch.	Id.	Son. a Ver. y Chis.	Reko.
Yaga-bicholi (zapoteco)	Vitis vinifera L.	Vitác.	Cultivada	St.
Yaga-biguichi (zapoteco)	Pithecollobium dulce (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal. a Chih., Tamps. y Chis.	Id.
Yaga-bilape (zapoteco)	Ricinus communis L.	Euforbiác.	Naturalizada o nativa	Id.
Yagabisoya (zapoteco)	Theobroma cacao L.	Esterculiác.	Véase «Cacao»	Id.
Yaga-bito (Oax.)	Liquidambar styraciflua L.	Hamamelidác.	Véase «Liquidámbar»	Id.
Yaga-bixihui (zapoteco)	Pithecollobium dulce (Roxb.) Benth.	Leg. (Mim.)	B. Cal. a Chih., Tamps. y Chis.	Id.
Yaga-biyosa (zapoteco)	Morus celtidifolia H. B. K.	Morác.	Coah. a Ver., Oax. y Yuc.	Id.
Yaga-buxc (Oax.)	Odostemon fascicularis (DC.) Abrams.	Berberidác.	Ver. a Gto., Mich. y Oax.	Reko.
Yaga-buxc (Oax)	Odostemon lanceolatus (Benth.) St.	Id.	Oax., Hgo.	Id.
Yagaceche (zapoteco)	Montanoa rekoii Blake	Comp.	Oax.	Id.
Yaga-cinco (zapoteco)	Quercus sp.	Fagác.	Id.	St.
Yaga-chichicino (zapoteco)	Taxodium mucronatum Ten.	Pinác.	Véase «Ahuchucte»	Reko.
Yagaduchi	Mentzelia conzattii Greenm.	Loasác.	Oax.	Id.
Yaga-guesa (zapoteco)	Salix sp.	Salicác.	Id.	St.
Yagagueto (Oax.)	Miconia laevigata (L.) DC.?	Melastomác.	Gro., Oax., Mor. y Ver.	Reko.
Yaga-guichi (zapoteco)	Heliocarpus sp.	Tiliác.	Oax.	Reko, St.
Yaga-guichi xiña (zapoteco)	Taxodium mucronatum Ten.	Pinác.	Véase «Ahuehueté»	Reko.
Yaga-guieguei (zapoteco)	Pistacia mexicana H. B. K.	Anacardiác.	Coah. y Tamps. a Gro. y Chis.	St.
Yaga-guénite (zapoteco)	Toluifera pereirae (Klotz.) Baill.	Leg. (Fab.)	Ver. y Oax. a Yuc. y Chis.	Reko, St.

Yaga-guixoba (zapoteco)

Yaga-guillaa (zapoteco)

Yagaguito (Oax.)

Yaga-higo (zapoteco)

Yaga-huil (zapoteco)

Yagalache (zapoteco)

Yagalache (zapoteco)

Yagalán (Oax.)

Yagalán (zapoteco)

Yagalán (Oax.)

Yagalán

Yagalán (Oax.)

Yagalancito amarillo

Yagalancito colorado

Yagalancito colorado

Yagalope (Oax.)

Yagana (zapoteco, Oax.)

Yaga-naraxo (zapoteco)

Yaganiche (Oax.)

Yaga-nisse (zapoteco)

Yaga-nita (zapoteco)

Bourreria huanita (Llav. & Lex.)

Hemsl.

Fraxinus sp.

Miconia laevigata (L.) DC.?

Ricinus communis L.

Chlorophora tinctoria (L.) Gaud.

Pseudosmodium multifolium Rose

Rhus juglandifolia Willd.

Eugenia capuli (Schlt. & Ch.) Berg.

Eugenia conzattii St.

Eugenia mexicana St.

Myrcia oerstediana Berg.

Myrcia rufidula Schl.

Mouriria muelleri Cogn.

Ardisia sp.

Parathesis rekoï St.

Phyllonoma laticuspis (Turcz.) Eng.

Guaiacum coulteri Gray

Citrus sinensis Osbeck

Taebernaemontana citrifolia L.

Fraxinus sp.

Arctostaphylos sp.

Mich., Oax. etc.

Oax.

Véase «Yagaguito»

Véase «Higuerilla»

S. L. P., Sin., Ver., Tab., Camp.

Hgo., Pue. y Oax.

Ver. Oax. y Chis.

Tamps., S. L. P., Ver., Oax.

S. L. P., Ver., Oax. y Gro.

Mor.?, Oax.

Oax.

Oax. y Ver.

Oax.

Oax.

Oax.

Oax.

Dgo. a Chis.

Son. a Oax.

Cultivado

Tamps., Ver., Tab. y Oax.

Oax.

Oax.

St.

Reko.

Id.

St.

Id.

Reko.

Id.

Reko.

St.

Reko.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

St.

Id.

Reko.

Reko, St.

Id., id.

Yaga-quiguece (zapoteco)	Nerium oleander L.	Apocináç.	Cultivado	St.
Yaga-sache (zapoteco)	Quercus sp.	Fagác.	Oax.	Id.
Yaga-sachi (zapoteco)	Punica granatum L.	Punicác.	Cultivado en casi todo el país	Id.
Yagaccte	Montanoa rekoi Blake	Comp.	Oax.	Reko.
Yagareche (Oax.)	Quercus conspersa Benth.	Fagác.	Oax.; Chis.	Id.
Yagareche (zapoteco)	Quercus poculifera Trel.	Id.	Oax.	Id.
Yagareché (zapoteco)	Quercus sp.	Fagác.	Oax.	Id.
Yagati (Oax.)	Caesalpinia exostemma DC.	Leg. (Ces.)	Jal. a Chis.	St.
Yagavito (Oax.)	Liquidambar styraciflua L.	Amamelidác.	Véase «Liquidámbar».	Reko.
Yagaxiña (zapoteco)	Brahea dulcis (H. B. K.) Mart.	Palmas	N. L. a Sin. y Oax.	St.
Yagaxoo (zapoteco)	Quercus sp.	Fagác.	Oax.	Reko.
Yagayacc (Oax.)	Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth.	Leg. (Mim.)	Son. a S. L. P., Oax. y Chis.	Id.
Yaga-yana (zapoteco)	Arctostaphylos sp.	Ericác.	Oax.	Id.
Yaga-yoo (zapoteco)	Quercus sp.	Fagác.	Oax.	St.
Yaglancito amarillo	Mouriria muelleri Cogn.	Melastomatác.	Oax.	Id.
Yagua (Oax.)	Roystonea regia (H. B. K.) Cook.	Palmas.	Cultivada	Reko.
Yagucla (Oax.)	Elaphrium aloexylon Schiede.	Burserác.	Mor., Pue. y Oax.	Id.
Yahuindayasi (mixteco)	Furcraea longaeva Zucc.	Amarilidác.	Oax.	St.
Yaité (Chis.)	Gliresia sepium (Jacq.) Steud.	Leg. (Fab.)	Sin. a Ver., Yuc. y Chis.	Bec.
Yame (Chis.)	Dioscorea alata L.?	Dioscoreác.	Cultivado	R. y Alc.
Yamete (B. Cal.)	Asclepias subulata Dcne.	Asclepiadác.	B. Cal., Son. y Sin.	Id.
Yamo bahoso (Sin.)	Heliocarpus attenuatus Wats.	Tiliác.	Chih., Son. y Sin.	G. Ort.

Yamole (al fruto)	Sapindus saponaria L.	Sapindác.	Casi todo el país	St.
Yamolli (al fruto)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	M. Mart.
Yaná (l. cora)	Nicotiana sp.	Solanác.	Nay.	Reko.
Yavito (Oax.)	Liquidambar styraciflua L.	Hamamelidác.	Véase «Liquidambar»	Id.
Yaxahalche (maya)	Pedilanthus itzaeus Millap.	Euforbiác.	Yuc.	St.
Yax-catsim (Yuc.)	Acacia riparia H. B. K.	Leg. (Mim.)	Sin. a Gro., S. L. P. y Yuc.	Id.
Yaxci (yaxqui)	Agave sisalana Perrine	Amarilidác.	Yuc.	Id.
Yaxché (maya, Yuc.)	Ceiba aesculifolia (H. B. K.) Britt. & Baker	Bombacác.	Sin. y Jal. a Oax., Yuc. y Qro.	R. y Alc., St.
Yaxché (maya)	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Id.	Son., Nay., Gro., Yuc., Ver. y Tamps.	Id., íd.
Yaxhalalché (maya)	Pedilanthus itzaeus Mill sp.	Euforbiác.	Yuc.	R. y Alc.
Yaxhalalché (maya)	Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.	Id.	Yuc., Tamps.	M. Mart.
Yax-hocob (maya)	Esenbeckia pentaphylla (Macfad.) Griseb.	Rutác.	Yuc.	St.
Yaxnic (maya)	Vitex gaumeri Greenm.	Verbenác.	Id.	Roldán.
Yax-puken (maya)	Colubrina greggii Wats.	Ramnác.	Coah. y N. L. a Ver. y Yuc.	St.
Yax-pukim (maya)	Id., íd.	Id.	Id., íd.	Id.
Yaxqui (maya)	Agave sisalana Perrine	Amarilidác.	Véase «Yaxci»	Id.
Yaxtehc-ché (maya)	Piper medium Jacq.	Piperác.	Ver. a Yuc. y Oax.	Id.
Yayacuáhuil (V. de Méx.)	Monnina xalapensis H. B. K.	Poligalác.	V. de Méx., Ver., Mor., etc.	R. y Alc.
Yecapixtla	Psittacanthus calyculatus (DC.) Don	Lorantác.	Tamps. a Jal., Chis. y Yuc.	St.


Yedra (Sin.)	Ipomoea fastigiata Sweet.	Convolvulac. Sin., Ver., Jal.	R. y Alc.
Yedra azul (Jal.)	Convolvulus arvensis L.	Id. Naturalizada	Id.
Yedra bocina	Phaedranthus buccinatorius (DC.) Miers		
Yedra colorada	Quamoclit coccinea (L.) Moench	Bignoniac. Jal. y S. L. P. a Pue.	Id.
Yedra extranjera	Hedera helix L.	Convolvulac. Son., Chih., S. L. P., Ver., Oax.	Id.
Yedra de la India (Sin.)	Ipomoea crassicaulis (Benth.) Rob.	Araliac. Cultivada	Id.
Yedra morada	Cobaea scandens Cav.	Convolvulac. Sin. a N. L., Tamps., Ver. y Chis.	G. Ort.
Yedra morada (Jal.)	Ipomoea purpurea Lam.	Polemoniác. V. de Méx.	R. y Alc.
Yedra terrestre	Ipomoea violacea L.	Convolvulac. Jal., Oax., Ver., V. de Méx.	Id.
Yedra terrestre	Modiola caroliniana Don	Id. Cultivada	Id.
Yedrón	Convolvulus sp.	Malvac. S. L. P., V. de Méx., Ver.	Id.
Yeguas (Jal.)	Phaseolus formosus H. B. K.	Convolvulac. Jal.	Id.
Yeguas	Phaseolus multiflorus Willd.	Leg. (Fab.) Jal., E. de Méx., Oax., Hgo. etc.	Id.
Yelera	Gentiana spathacea H. B. K.	Id., id. Gto., Mich., Hgo. etc.	Id.
Yepaxíhuil	Croton dioicus Cav.	Gencianac. Gto., S. L. P., Nay., Jal., V. de Méx., Hgo. etc.	Id.
Yepazote de toro	Chenopodium incisum Poir.	Euforbiac. N. L. a Dgo., Oax. y Ver.	Id.
Yepazotl	Chenopodium ambrosioides L.	Quenopodiác. Véase «Epazote del zorrillo»	Id.
Yesca	Polyporus fomentarius Fries.	Id. Véase «Epazotl»	Id.
Yesca	Polyporus igniarius Pers.	Poliporac. (Hongos) Artículo de comercio.	Id.
		Id., id. Zac.	Id.

Yegros	Urtica mexicana Liebm.	Urticiac.	V. de Méx., Pue.	Id.
Yeyepaxtle (Pue.)	Chysactinia mexicana Gray	Comp.	Chih. a Tamps., V y L. de Méx.	St.
Yoa (Chis.)	Hauya barenae Hemsl.	Onagrác.	Oax, Chis.	Bec.
Yogo	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.	Polipodiác.	Oax.	Reko.
Yolochichic (V. de Méx.)	Eupatorium deltoideum Jacq.	Comp.	Véase «Arbol María»	R. y Alc.
Yolochichitl	Eupatorium collinum DC.	Id.	Chih. y Tamps. a Chis.	St.
Yolochichitl (V. de Méx.)	Eupatorium deltoideum Jacq.	Id.	Véase «Arbol María»	R. y Alc.
Yolosúchil (Oax.)	Magnolia schiedeana Schl.	Magnoliác.	Oax., Ver. a Nay. y Sin.	Reko.
Yolosúchil (Oax.)	Talauma mexicana (DC.) Don	Id.	Jal., Ver., Oax., Méx. y Mor.	Id.
Yoloxftic	Piqueria trinervia Cav.	Comp.	Véase «Chichiquis»	R. y Alc
Yoloxóchitl	Eupatorium collinum DC.	Id.	Chih. y Tamps. a Chis.	Id.
Yoloxóchitl	Talauma mexicana (DC.) Don	Magnoliác.	Méx., Mor., Oax., Jal., Ver.	Id.
Yóndiro (Mich.)	Goldmania foetida (Jacq.) St.	Leg. (Mim.)	Sin. a Pue.	Id.
Yoyoehichil (Texcoco)	Eupatorium petiolare Moc.	Comp.	Coahl. y Tamps. a Oax.	Id.
Yolochichi	Eupatorium collinum DC.	Id.	Véase «Hierba del Angel»	Id.
Yoyolxóchitl	Commelina tuberosa L.	Comelinác.	Véase «Coapatli»	Id.
Yoyote	Thevetia ovata (Cav.) DC.	Apocinác.	Sin. y Jal. a Chis.	Id.
Yoyote	Thevetia peruviana (Pers.) Merrill	Apocinác.	S. L. P. y Ver. a Yuc., Chis. y Gro.	R. y Alc.
Yoyote	Thevetia thevetioides (H. B. K.)	Id.	Mich. a Tamps., Ver. y Oax.	St.
Yoyotl	Id.; id.	Id.	Id., id.	Id.

Yoyotli	Thevetia ovata (Cav.) DC.	Id.	Sim. y Jal. a Chis.	R. y Alc.
Yoyotli	Thevetia peruviana (Pers.) Merrill.	Id.	S. L. P. y Ver. a Yuc., Chis. y Gro.	Id.
Yoyotli	Thevetia thevetioides (H. B. K.) Schum.	Id.	Mich. a Tamps., Ver. y Oax.	Id.
Yuca	Manihot esculenta Crantz	Euforbiác.	Cultivada	Id.
Yuca	Yuca aloifolia L.	Liliác.	Zac., Mor., Ver. y Yuc.	Id.
Yuca	Yuca filamentosa L.	Id.	Méx.	Muell.
Yuca amarga (Yuc.)	Manihot esculenta Crantz	Euforbiác.	Cultivada	St.
Yuca brava	Id., íd.	Id.	Id.	R. y Alc.
Yuca del cerro	Manihot angustifolia (Torr.) Muell.	Id.	Chih. y Son. a Oax.	St.
Yuca cimarrona (Camp.)	Manihot aesculifolia (H. B. K.) Pohl.	Id.	Península yucateca.	R. y Alc.
Yuca cimarrona	Manihot foetida (H. B. K.) Pohl.	Id.	Gro.	Id.
Yuca dulce (Camp., Yuc. Oax.)	Manihot dulcis (Gmel.) Pax.	Id.	Cultivada	Id.
Yuca dulce	Manihot esculenta Crantz	Id.	Id.	St.
Yucucaca	Cuphea sp.	Litrác.	Oax.	R. y Alc.
Yucucaca (mixteco)	Thevetia thevetioides (H. B. K.) Schum.	Apocinác.	Véase «Yoyote»	St., Reko.
Yucu-caya (Oax.)	Rhus mollis H. B. K.	Anacardiác.	Qro., Hgo., Pue. y Oax.	St.
Yucun-datura (mixteco)	Taxodium mucronatum Ten.	Pinác.	Véase «Abuehucte»	Reko.
Yucun dede (mixteco)	Selloa glutinosa Spreng.	Comp.	Chib. a Chis.	Sel., St.

Yucundoo	Aristolochiã sp.	Oax.	Reko.
Yucu-teyeye (mixteco)	Brahea dulcis (H. B. K.) Mart.	N. L. a Sin. y Oax.	St.
Yumete (Son.)	Asclepias subulata Dene.	B. Cal., Son. y Sin.	R. y Alc.
Yumí	Dioscorea sp.	Chis.	Bec.
Yuquillo	Amaranthus sp.	Id.	R. y Alc.
Yurac-icahu	Stipa jarava Beauv.	S. L. P., Ver. y otros lugares fríos	Id.
Yute	Corchorus capsularis L.	Cultivado	M. Mart.
Yutnucate (mixteco)	Sambucus mexicana Presl.	Ver.; Oax., V. de Méx., Son., etc.	St.
Yutnudlidi (mixteco)	Punica granatum L.	Cultivada	Id.
Yutnu-itne (mixteco)	Juniperus sp.	Oax.	Id.
Yutnu-nuu (mixteco)	Salix sp.	Id.	Id.
Yutnu-ñun (mixteco)	Brahea dulcis (H. B. K.) Mart.	N. L. a Sin. y Oax.	Id.
Yutnu-satnu (mixtecc)	Pinus montezumae Lambert	Dgo. y Zac. a Chis.	Id.
Yutnu-tandaa (zapoteco)	Guaiacum coulteri Gray	Sin. a Oax.	Id.





Z

Zábida (Jal.)	Aloe variegata L.	Liliác.	Naturalizada	R. y Alc.
Zábida	Aloe vera L.	Id.	Id.	Id.
Zábila (Jal.)	Aloe variegata L.	Id.	Id.	Id.
Zábila (Sin.)	Aloe vera L.	Id.	Id.	G. Ort.
Zábila	Id., id.	Id.	Id.	R. y Alc.
Zacachichi	Calea zacatechichi Schl.	Comp.	Véase «Sacachichic»	Id.
Zacachichic	Conyza filaginoides DC.	Id.	Véase «Sacatechichi»	Id.
Zacapal (Gro.)	Cuscuta umbellata H. B. K.	Convolvulác.	Chih., Coah., Mesa Central, Gro. etc.	Id.
Zacate	Cyperus esculentus L.	Ciperác.	Véase «Chufas»	M. Mart.
Zacate (Sin.)	Cyperus prolixus H. B. K.	Id.	Sin., Ver.	G. Ort.
Zacate (Sin.)	Chaetochloa liebmanni (Fourn.) Scrib. & Merr.	Gramín.	B. Cal., Son., Chih., Sin., Nay., Col., Gro. etc.	Id.
Zacate (Sin.)	Chloris virgata Sw.	Id.	Casi todo el país	Id.
Zacate	Epicampes distichophylla Pers.	Id.	Sin.	Id.

Zacate (Sin.)	Setariopsis auriculata (Fourn.) Scrib.	Gramín.	Son., Chih., Sin., Jal., Col., Gro., Mor., Oax., Yuc.	G. Ort.
Zacate (Sin.)	Sporobolus argutus (Nees) Kunth.	Id.	Casi todo el país	Id.
Zacate de agua (Jal.)	Sesban sonora Rybd.	Leg. (Fab.)	B. Cal. y Son. a Gro. y Ver.	R. y Alc., St.
Zacate amargo	Calea zacatechichi Schl.	Comp.	Véase «Sacachichic»	R. y Alc.
Zacate amargo (Jal.)	Parthenium hysterophorus L.	Id.	Véase «Cicutilla»	Id.
Zacate de aparejo	Epicampes macrotis Piper.	Gramín.	Sin., Zac.	G. Ort.
Zacate de aparejo	Varias especies de Nolina	Liliác.	Dgo.	St.
Zacate de armazón	Id., íd.	Id.	Id.	Id.
Zacate camelote (V. de Méx.)	Echinochloa holeiformis (H. B. K.) Chase	Gramín.	Dgo., Jal., Gto., Mich., V. de Méx.	R. y Alc.
Zacate de coco (Sin.)	Cyperus incompletus Link.	Ciperác.	Sin., Ver., Gto.	G. Ort.
Zacate cortador	Varias especies de Nolina	Liliác.	Dgo.	St.
Zacate gordura	Melinis minutiflora Beauv.	Gramín.	Cultivado	Herr.
Zacate guácima (Sin.)	Eleusine indica (L.) Gaertn.	Id.	Casi todo el país. Naturalizado.	G. Ort.
Zacate Johnson	Holcus halepensis L.	Id.	Son., Sin., Dgo., Coah., N. L. etc.	M. Mart.
Zacate limón	Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.	Id.	Naturalizado	R. y Alc.
Zacate de manatí	Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.	Id.	Jal., Tab.	Id.
Zacate minero	Eupatorium monanthum Schultz.	Comp.	Col., Gro. y Oax.	St.
Zacate de la muela	Sisyrinchium schaffneri Wats.	Iridác.	Chih., Jal., S. L. P.	R. y Alc.

Zacaté pegajoso (Oax.)	Chaetochloa verticillata (L.) Scrib.	Gramín.	Coah., Jal., Gto., Gro., Pue. y Oax.	Reko.
Zacate plisadero	Chaetochloa sulcata (Aubl.) Hitchc.	Id.	Oax.	Id.
Zacate sedoso	Chaetochloa varians esp.	Id.	V. de Méx.	Reiche.
Zacate toboso	Pleuraphis mutica Buckl.	Id.	Chih., Coah.	M. Mart.
Zacate de chote (Sin.)	Cyperus seslerioides H. B. K.	Ciperác.	S. L. P., Agscal., Sin., Ver., Hgo., Mich., V. de Méx.	G. Ort.
Zacate tule (Sin.)	Cyperus canus Presl.	Id.	Sin., Ver., Oax.	Id.
Zacatechi	Calea zacatechichi Sehl.	Comp.	Véase «Sacachichi»	St.
Zacatechichi	Id., id.	Id.	Id., id.	R. y Alc.
Zacatillo (Chih.)	Crantzia lineata Nutt.	Umbelif.	Chih., S. L. P., V. de Méx.	Id.
Zacatlascal	Cuscuta americana L.	Convolvulác.	Mesa Central, Sin., Gro. etc.	Id.
Zacatlascal (Gto.)	Cuscuta odontolepis Eng.	Id.	Gto.	Id.
Zacatlaxcale	Cuscuta tinctoria Mart.	Id.	Gto., S. L. P., Oax. etc.	Id.
Zacatlaxcali	Cuscuta americana L.	Id.	Véase «Zacatlascal»	Id.
Zacatón	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
	Epicampes macroura (H. B. K.)			
	Benth.	Gramín.	Chih., S. L. P., Jal., Mich., Pue., E. de Méx., Méx.	R. y Alc.
Zacatón	Muehlenbergia distichophylla (Presl)	Id.	Chih., Jal., Mich. etc.	Id.
	Kunth			

Zacatón	Sporobolus wrightii Munro	Gramín.	B. Cal., Son., Chih., Sin., Dgo. Coah., Hgo., D. F. etc.	R. y Alc.
Zacatón criollo	Festuca amplissima Rutr.	Id.	Hgo., Mich., Pue., Méx., Oax. etc.	Id.
Zacatón fino	Epicampes stricta Presl.	Id.	Jal., Pue., Ver., Oax.	Id.
Zacatón liso	Muhlenbergia gracilis (H. B. K.) Kunth	Id.	Chih., Jal., Mich., Méx., Oax.	Id.
Zacoub (maya)	Hylocereus undatus (Haw.) Britt. & Rose	Cactác.	Véase «Sacoub»	
Zacta (Yuc.)	Véase «Sactah»			
Zagalejo (Sin.)	Castilleja arvensis Benth.	Escrofulariác.	Véase «Sagalejo»	
Zagalejo	Spreckelia formosissima Herb.	Amarilidác.	Véase «Amacayo»	R. y Alc.
Zalate	Véase «Salate»			
Zamo baboso (Sin.)	Véase «Samo baboso»			
Zamo prieto (Sin.)	Heliocarpus reticulatus Rose	Tiliác.	Véase «Coche»	G. Ort.
Zampahuixtle	Pereskia sp.	Cactác.	Tehuacán (Pue.)	M. Mart.
Zanahoria	Daucus carota L.	Umbelif.	Cultivada	R. y Alc.
Zancudo (Jal.)	Lopezia mexicana Jacq.	Onagrác.	S. L. P., Jal., Ver., Hgo., V. y E. de Méx.	Id.
Zapalote	Véase «Sapaloto»			
Zapatillo amarillo	Crataeva tapia L.	Caparidác.	Manzanillo (Col.)	R. y Alc.
Zapatito (Sin.)	Aristolochia jaliscana Hook. & Arn.	Aristolochiác.	Sin., Jal. y Nay.	St.

Zapatito de la reina	Bradburya virginiana (L.) Ktze.	Leg. (Fab.)	Tamps. a Yuc., Chis. y Oax.	R. y Alc.
Zapato del diablo	Aristolochia pringlei Rose	Aristolochiac.	Sin.	G. Ort.
Zapote	Véase «Sapote»			
Zapotillo	Véase «Sapotillo»			
Zapotito de San Juan	Véase «Sapotito de San Juan»			
Zapuche (Sin.)	Sommera arborescens Schlit.	Rubiác.	Sin., Ver.	G. Ort.
Zapupe	Agave tequilana Weber.	Amarilidác.	Jal.	St.
Zapupe	Agave zapupe Trel.	Id.	Ver.	Id.
Zapupe azul	Id., id.	Id.	Id.	Id.
Zapupe cimarrón	Agave aboriginum Trel.	Id.	Id.	Id.
Zapupe de Huatusco	Agave deweyana Trel.	Id.	Tamps., Ver.	Id.
Zapupe de San Bernardo	Agave zapupe Trel.	Id.	Ver.	Id.
Zapupe de Sierra Chontla	Agave aboriginum Trel.	Id.	Id.	Id.
Zapupe silvestre	Id., id.	Id.	Id.	Id.
Zapupe de Tantoyuca	Agave deweyana Trel.	Id.	Tamps., Ver.	Id.
Zapupe de Tepezintla	Agave lespinassei Trel.	Id.	Ver.	Id.
Zapupe verde	Agave deweyana Trel.	Id.	Tamps., Ver.	Id.
Zaragatona	Plantago arabica Boiss.	Plantaginác.	Cultivada	R. y Alc.
Zaragoza (Mulegé, B. Cal.)	Najas mayor All.	Nayadác.	Naturalizada	Id.
Zarcillo (Jal.)	Lobelia laxiflora H. B. K.	Lobeliac.	Son. a Oax. y Ver.	St.
Zarcillos (Jal.)	Lobelia tupa L.	Id.	Cultivado	Reko.
Zarcillos	Id., id.	Id.	Id.	R. y Alc.

Zarza	Buettneria aculeata Jacq.	Esterculiác.	Ver., Oax., Chis. y Tab.	R. y Alc.
Zarza	Mimosa adenocarpa Benth.	Leg. (Mim.)	Tab.	Rov.
Zarza (Oax.)	Mimosa ervendbergii Gray.	Id.	Ver., Oax. y Chis.	St.
Zarza (Gro.)	Mimosa pigma L.	Id.	Tamps. a Sin., Chis. y Tab.	Id.
Zirza	Smilax medica Ch. & Schl.	Esmilacáe.	Ver., S. L. P., Sin.	R. y Alc.
Zarza (Gro.)	Smilax mexicana Griseb.	Id.	Sin. a Gro., Yuc. y Tamps.	St.
Zarzamora (Sin.)	Lantana camara L.	Verbenác.	Casi todo el país	Id.
Zarzamora	Rubus fruticosus L.	Rosác.	Cultivada	R. y Alc.
Zarzamora	Rubus sp.	Id.	Zacualtipán	Id.
Zarzaparrilla (S. L. P.)	Krameria secundiflora DC.	Krameriác.	Chih. y Coah. a Oax.	St.
Zarzaparrilla	Smilax bona-nox L.	Esmilacáe.	Hgo., S. L. P., Ver.	R. y Alc.
Zarzaparrilla	Smilax glauca Walt.	Id.	Ver., Oax.	Id.
Zarzaparrilla (Sin.)	Smilax medica Ch. & Schl.	Id.	S. L. P., Ver., Sin.	G. Ort.
Zarzaparrilla	Smilax mollis Willd.	Id.	Mor. a Ver., Tab. y Chis.	St.
Zarzaparrilla (Sin.)	Smilax subpubescens DC.	Id.	Sin., Tamps., Ver.	G. Ort.
Zarzaparrilla de la sierra	Smilax medica Ch. & Schl.	Id.	S. L. P., Ver., Sin.	St.
Zarzaparrilla de Tulancingo	Id., id.	Id.	Id., id.	Id.
Zarzón (Tamps.)	Smilax subpubescens DC.	Id.	Tamps., Ver., Sin.	Id.
Zaucillo	Véase «Saucillo»	-----	-----	-----
Zoapatle	Véase «Soapatle»	-----	-----	-----
Zoapatli	Véase «Soapatli»	-----	-----	-----
Zompantele	Véase «Sompantele»	-----	-----	-----

Zompantli	Véase «Sompantli»			
Zongolica	Véase «Sóngolica»			
Zopilocuahuitl	Swietenia sp.			
Zopilote	Conzattia multiflora (Rob.) St.			
Zopilote	Swietenia sp.			
Zopilote colorado	Id., id.			
Zopilote negro	Id., id.			
Zopilotillo (Sin.)	Sapranthus foetidus (Rose) Saff.			
Zopilotillo	Id., id.			
Zopilotl	Swietenia sp.			
Zorrillera	Croton sp.			
Zorrillo (Tab.)	Petiveria alliacea L.			
Zorrillo (Sin.)	Trichilia hirta L.			
Zorrillo (Sin.)	Zanthoxylum arborescens Rose			
Zorrillo (Sin.)	Zanthoxylum caribaeum Lam.			
Zorrillo silvestre (Tab.)	Petiveria alliacea L.			
Zoyacapulín	Véase «Soyacapulín»			
Zoyalxóchtli	Véase «Soyalxóchtli»			
Zoyamiche	Véase «Soyamiche»			
Zoyate	Véase «Soyate»			
Zoyaviche	Véase «Soyaviche»			
Zuapatli	Véase «Suapatli»			
	Meliác.	Gro.		R. y Alc.
	Leg. (Ces.)	Mich. a Pue. y Oax.		M. Mart.
	Meliác.	Gro.		R. y Alc.
	Id.	F. de México.		Id.
	Id.	Id.		Id.
	Anonác.	Sin. a Oax.		St., Riley.
	Id.	Sin.		Riley.
	Meliác.	Gro.		R. y Alc.
	Euforbiác.	Jal.		Id.
	Fitolacác.	B. Cal. a Jal., Chis., Yuc. y Ver.		Rov.
	Meliác.	Casi todo el país		G. Ort.
	Rutác.	B. Cal. y Sin.		Id.
	Id.	Sin. y Nay.		Id.
	Fitolacác.	B. Cal. a Jal., Chis., Yuc. y Ver.		Rov.

Zubín
Zubinché
Zumaque
Zumpantle
Zumpual
Zunu-ña (Oax.)

Véase «Subín»
Véase «Subinché»
Véase «Zumaque»
Véase «Zumpantle»
Véase «Zumpual»
Véase Sunu-ña»



